Утверждаю
Заказчик
Директор филиала Служба информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс»

_____/Д.В. Ерзамаев

Обоснование
невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Сведения о заказчике: ГУП «Мосгортранс».

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и, руководствуясь порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Служба информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс» (далее – Заказчик) предоставляет обоснование невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств.

Объект закупки (лот): Поставка и монтаж оборудования видеоаналитики для трамвайных вагонов модельного ряда «Витязь-М» для нужд филиала Служба информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс».

Обстоятельство, обуславливающее невозможность соблюдения запрета:

В части пунктов 3, 4, 9, 15 из перечня товаров для поставки – на основании подпункта «а» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878, а именно: «в реестре отсутствуют сведения о радиоэлектронной продукции, соответствующей тому же классу (функциональному назначению) радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, планируемая к закупке».

В части пунктов 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 из перечня товаров для поставки – на основании подпункта «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878, а именно: «радиоэлектронная продукция, включенная в реестр и соответствующая тому же классу радиоэлектронной продукции, что и радиоэлектронная продукция, планируемая к закупке, по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемой к закупке радиоэлектронной продукции».

Класс (классы) радиоэлектронной продукции: Радиоэлектронное оборудование, Телекоммуникационное оборудование.

Приложение № 1 – Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878).

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник отдела
бортового оборудования
АСДУ НГПТ филиала
Служба информационных
технологий и связи
ГУП «Мосгортранс» **А.А. Карпунин**

Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878)

Порядковый номер реестровой записи	Дата формирования реестровой записи	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Наименование радиоэлектронной продукции	Телекоммуникационное оборудование/ радиоэлектронная продукция	Информация о заявителе				Адрес сайта заявителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Уровень локализации производства (для ТКО)	Основные технические и фунциональные характеристики для ТКО (при наличии)	Реквизиты заключения Минпромторга России		Статус соответствия/несоответствия требованиям
					Наименование юридического лица	Местонахождение юридического лица	ОГРН	ИНН/КПП				Дата	Номер	
I. Радиоэлектронное оборудование														
РЭ-1/19	01.09.2019	26.20.14.000	Настольный ПК Kraftway Studio KM67	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			03.10.2018	64039/11	СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН
РЭ-2/19	01.09.2019	27.51.25.110	Электроводонагреватели	Радиоэлектронная продукция	АО "ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова"	440039, Россия, г. Пенза, ул. Гагарина, 13	1125835000125	5835094907/583501001	http://www.ppoevt.ru			03.10.2018	64038/11	СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН
РЭ-3/19	01.09.2019	26.20.30.000	Плата материнская BM1BT2	Радиоэлектронная продукция	АО "Т-Платформы"	119311, город Москва, Крупской улица, 4-2	5087746658984	7736588433/773601001	https://www.t-platforms.ru			03.10.2018	64036/11	СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН
РЭ-4/19	01.09.2019	26.20.11.000	Планшетный ПК	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			09.10.2018	65192/11	СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН
РЭ-5/19	01.09.2019	27.51.28.110	Электрошкафы жарочные встраиваемые моделей: 6009.01эшв, 6009.02эшв, 6006.03эшв, 6006.04эшв	Радиоэлектронная продукция	АО "ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова"	440039, Россия, г. Пенза, ул. Гагарина, 13	1125835000125	5835094907/583501001	http://www.ppoevt.ru			09.10.2018	65195/11	СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН
РЭ-6/19	01.09.2019	27.51.28.110	Плиты-панели электрические бытовые моделей: 595204.01эвс, 595203.01эвс	Радиоэлектронная продукция	АО "ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова"	440039, Россия, г. Пенза, ул. Гагарина, 13	1125835000125	5835094907/583501001	http://www.ppoevt.ru			09.10.2018	65195/11	СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН

РЭ-7/19	01.09.2019	27.51.28.110	Плиты электрические бытовые моделей: 506004.00э, 506004.03э, 506004,04э, 506004.02эс, 506004.03эс, 56004.04эс, 506003.04эс, 5004.10э, 5004.11э, 5004.12э, 5004.13э, 5004.14э, 5003.17э	Радиоэлектронная продукция	АО "ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова"	440039, Россия, г. Пенза, ул. Гагарина, 13	1125835000125	5835094907/583501001	http://www.ppoevt.ru			09.10.2018	65195/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-8/19	01.09.2019	26.20.15.000	Сервер общего применения	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			15.10.2018	66426/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-9/19	01.09.2019	26.20.15.000	Настольный ПК Kraftway Credo KC55	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			15.10.2018	66426/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-10/19	01.09.2019	27.90.31.110	Выпрямители инверторные с механизмами подачи для механизированной дуговой сварки серии S и P	Радиоэлектронная продукция	ООО "ШТОРМ-ЛОРХ"	620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Народной Воли 115	1106672020861	6672327858/6672327858	http://shtorm-lorch.ru			15.10.2018	66424/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-11/19	01.09.2019	27.90.31.110	Выпрямители инверторные с механизмами подачи для механизированной дуговой сварки серии MicorMIG	Радиоэлектронная продукция	ООО "ШТОРМ-ЛОРХ"	620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Народной Воли 115	1106672020861	6672327858/6672327858	http://shtorm-lorch.ru			15.10.2018	66424/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-12/19	01.09.2019	27.90.31.110	Аппараты инверторные для сварки неплавящимся электродом серии T; T-Pro, V	Радиоэлектронная продукция	ООО "ШТОРМ-ЛОРХ"	620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Народной Воли 115	1106672020861	6672327858/6672327858	http://shtorm-lorch.ru			15.10.2018	66424/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-13/19	01.09.2019	27.90.31.110	Аппараты сварочные серии X	Радиоэлектронная продукция	ООО "ШТОРМ-ЛОРХ"	620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Народной Воли 115	1106672020861	6672327858/6672327858	http://shtorm-lorch.ru			15.10.2018	66424/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-14/19	01.09.2019	26.20.11.000	Планшетный компьютер Kraftway KW10T	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			31.10.2018	70951/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-15/19	01.09.2019	26.20.15.000	Сервер общего применения Kraftway Trusted TS508, Сервер общего применения Kraftway Trusted TS212, Сервер общего применения Kraftway Trusted TS104	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			31.10.2018	70956/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-16/19	01.09.2019	26.20.15	Контроллер дискового массива Kraftway Прогресс KC1	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			31.10.2018	70947/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-17/19	01.09.2019	26.51.66.134	Установки вибрационные электродинамические серии (типа) УВЭП, модели от УВЭП-1000 до УВЭП-120000	Радиоэлектронная продукция	АО СКБ "Точрадиомаш"	385000, республика Адыгея, город Майкоп, улица Юннатов, дом 9	1020100706526	0105015710/010501001	https://skbtrm.ru			31.10.2018	70936/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-18/19	01.09.2019	26.20.15.000	Сервер общего применения. Напольное исполнение	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			14.11.2018	73972/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-19/19	01.09.2019	26.20.15.000	Сервер общего применения. Исполнение 2U	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			14.11.2018	73972/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-20/19	01.09.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер СБИС FORMULA HF3M-512	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	119530, город Москва, Очаковское шоссе, дом 34, эт 1 пом I ком 16	1037789036064	7713515647/772901001	-			14.11.2018	73950/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-21/19	01.09.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер СБИС FORMULA HF3M	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	119530, город Москва, Очаковское шоссе, дом 34, эт 1 пом I ком 16	1037789036064	7713515647/772901001	-			14.11.2018	73950/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-22/19	01.09.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер СБИС и ЗУ FORMULA HF ULTRA	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	119530, город Москва, Очаковское шоссе, дом 34, эт 1 пом I ком 16	1037789036064	7713515647/772901001	-			14.11.2018	73950/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-23/19	01.09.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер СБИС FORMULA HF3	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	119530, город Москва, Очаковское шоссе, дом 34, эт 1 пом I ком 16	1037789036064	7713515647/772901001	-			14.11.2018	73950/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-24/19	01.09.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер реле FORMULA R	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	119530, город Москва, Очаковское шоссе, дом 34, эт 1 пом I ком 16	1037789036064	7713515647/772901001	-			14.11.2018	73950/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-25/19	01.09.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер полупроводниковых приборов FORMULA TT2	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	119530, город Москва, Очаковское шоссе, дом 34, эт 1 пом I ком 16	1037789036064	7713515647/772901001	-			14.11.2018	73950/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-26/19	01.09.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная для функционального и параметрического контроля БИС и ИМС Тестер FORMULA 2K	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	119530, город Москва, Очаковское шоссе, дом 34, эт 1 пом I ком 16	1037789036064	7713515647/772901001	-			14.11.2018	73950/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-27/19	01.09.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер СБИС FORMULA HF3-512	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	119530, город Москва, Очаковское шоссе, дом 34, эт 1 пом I ком 16	1037789036064	7713515647/772901001	-			14.11.2018	73950/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-28/19	01.09.2019	26.30.50.119	Интегрированный комплекс безопасности "Пахра"	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "Автоматизированные системы безопасности "Рекорд"	125167, город Москва, Театральная аллея, 3 строение 1	1033303204967	3301013538/771401001	-			28.11.2018	77772/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-29/19	01.09.2019	26.20.14.000	Настольный ПК. Корпус minitower	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			07.12.2018	80537/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-30/19	01.09.2019	26.20.14.000	Настольный ПК. Корпус Desktop вар. 1 с активным охлаждением	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			07.12.2018	80537/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-31/19	01.09.2019	26.20.14.000	Настольный ПК. Корпус Desktop вар. 2 с пассивным охлаждением	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			07.12.2018	80537/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-32/19	01.09.2019	26.20.14.000	Настольный ПК. Корпус моноблок (All in One)	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			07.12.2018	80537/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-33/19	01.09.2019	26.51.12.160	Комплекс скважинных модулей МЕГА-3	Радиоэлектронная продукция	АО "Тюменский опытно-экспериментальный завод геофизического приборостроения"	625031, Тюменская область, город Тюмень, улица Дружбы, дом 124	1027200804641	7202077834/720301001	www.tzgp.ru			07.12.2018	80498/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-34/19	01.09.2019	27.51.13.110	Отдельно стоящие холодильно-морозильные комбинации	Радиоэлектронная продукция	ООО "БСХ Бытовые приборы"	119071, город Москва, улица Калужская М., дом 15	1027739404440	7725080817/772501001	-			07.12.2018	80491/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-35/19	01.09.2019	27.51.13.110	Стиральные машины	Радиоэлектронная продукция	ООО "БСХ Бытовые приборы"	119071, город Москва, улица Калужская М., дом 15	1027739404440	7725080817/772501001	-			07.12.2018	80491/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-36/19	01.09.2019	26.51.70.190	REGUL RX00 "Контроллеры программируемые логические"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Волгоградская улица, дом 194а	1026604959347	6660149600/665801001	https://www.prosoftsystems.ru			07.12.2018	80507/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-37/19	01.09.2019	26.51.70.190	Системы управления и диагностики турбогенераторов автоматизированные РЕГУЛ (АСУ ТГ РУГЕЛ)	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Волгоградская улица, дом 194а	1026604959347	6660149600/665801001	https://www.prosoftsystems.ru			07.12.2018	80507/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-38/19	01.09.2019	26.11.3	Микросхема интегральная процессора BE-T1000	Радиоэлектронная продукция	АО "Байкал Электроникс"	143421, Московская область, Красногорский район, территория 26 Км.Автодороги "Балтия	1127746006926	7707767484/502401001	http://www.baikalelectronics.ru			13.12.2018	82444/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-39/19	01.09.2019	26.30.50.111	Датчик блокировки оконных решёток "Тюльпан"	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПП "ИНПРОКОМ"	601630 Владимирская обл., Александровский р-н, пос. Балакирево, а/я 33.	1023303153532	3311012558/331101001	https://inprokom.ru			13.12.2018	82302/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-40/19	01.09.2019	26.20.30.000	Устройство контроля функционирования (УФК). Встраиваемый контроллер "WDT-TD2"	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1027700032953	7701256405/775101001	https://www.aq.ru			13.12.2018	82440/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-41/19	01.09.2019	26.30.50.111	Датчик обнаружения радиолучевой малогабаритный "Арбалет-БЦ"	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПП "ИНПРОКОМ"	601630 Владимирская обл., Александровский р-н, пос. Балакирево, а/я 33.	1023303153532	3311012558/331101001	https://inprokom.ru			14.12.2018	82759/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-42/19	01.09.2019	26.11.30.000	Двух интерфейсный микроконтроллер многофункционального назначения К1883ВК1	Радиоэлектронная продукция	АО "Ангстрем-Т"	124498, город Москва, город Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 7.	1057735022377	7735128151/773501001	https://www.angstrem-t.com			27.12.2018	86531/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-43/19	01.09.2019	26.51.12.190	Датчик температуры многозонный цифровой МЦДТ 0922	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "ЭТАЛОН"	644009, г.Омск, ул. Лермонтова, 175	1035507032593	5504087401/550401001	https://omsketalon.ru			27.12.2018	86536/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-44/19	01.09.2019	27.40.39	Светильник ВЭЛАН	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ВЭЛАН"	357911, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Вэлановская, 1	1022601009419	2619000120/261901001	https://www.velan.ru			27.12.2018	86535/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-45/19	01.09.2019	27.40.39	ВЭПРА взрывозащищенная электронная пускорегулирующая аппаратура	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ВЭЛАН"	357911, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Вэлановская, 1	1022601009419	2619000120/261901001	https://www.velan.ru			27.12.2018	86535/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-46/19	01.09.2019	27.40.39	Светильник ВАД-Ш(шахтный)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ВЭЛАН"	357911, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Вэлановская, 1	1022601009419	2619000120/261901001	https://www.velan.ru			27.12.2018	86535/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-47/19	01.09.2019	27.33.13	Взрывозащищенные разъемы настенные	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ВЭЛАН"	357911, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Вэлановская, 1	1022601009419	2619000120/261901001	https://www.velan.ru			27.12.2018	86535/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-48/19	01.09.2019	27.90.20	Пост сигнализации взрывозащищенный	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ВЭЛАН"	357911, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Вэлановская, 1	1022601009419	2619000120/261901001	https://www.velan.ru			27.12.2018	86535/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-49/19	01.09.2019	27.90.20	Пост аварийной сигнализации типа ПАС	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ВЭЛАН"	357911, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Вэлановская, 1	1022601009419	2619000120/261901001	https://www.velan.ru			27.12.2018	86535/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-50/19	01.09.2019	26.30.50	Извещатель ВЭЛАН-ИПР 535	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ВЭЛАН"	357911, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Вэлановская, 1	1022601009419	2619000120/261901001	https://www.velan.ru			27.12.2018	86535/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-51/19	01.09.2019	27.33.13	Соединитель взрывозащищенный	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ВЭЛАН"	357911, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Вэлановская, 1	1022601009419	2619000120/261901001	https://www.velan.ru			27.12.2018	86535/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-52/19	01.09.2019	27.33.13	Соединитель СВР (Соединитель взрывозащищенный рудничный)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ВЭЛАН"	357911, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Вэлановская, 1	1022601009419	2619000120/261901001	https://www.velan.ru			27.12.2018	86535/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-53/19	01.09.2019	27.90.20	Блок БЗВ (Блок звуковой взрывозащищенный)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ВЭЛАН"	357911, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Вэлановская, 1	1022601009419	2619000120/261901001	https://www.velan.ru			27.12.2018	86535/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-54/19	01.09.2019	нет документа	Симуляционный центр ЭНСИМ-СЦ.01	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭНСИМ"	420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, корп. 23, офис 43	1141690071071	1655302163/165501001	-			27.12.2018	86553/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-55/19	01.09.2019	26.20.14.000	Тонкий клиент Kraftway Credo VV26	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			11.01.2019	430/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-56/19	01.09.2019	27.40.39.113	Уличный светодиодный светильник	Радиоэлектронная продукция	ООО "Завод опытного приборостроения"	248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20 А	1024001184228	4027050609/402701001	http://pandora-led.ru			11.01.2019	415/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-57/19	01.09.2019	26.11.3	Микросхема контроллера периферийных интерфейсов КПИ-2, 1991ВГ2Я	Радиоэлектронная продукция	АО "МЦСТ"	117105, Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр.23	1027739148469	7736053886/773601001	http://www.mcst.ru		Функциональное назначение: Контроллер периферийных интерфейсов многоядерных микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус» с суммарной пропускной способностью не менее 16 Гбайт/с Технические характеристики: Рабочая тактовая частота: 1991ВГ2АЯ 500/250 МГц; 1991ВГ2БЯ	22.01.2019	2826/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

											450/233 МГц Состав интерфейсов: контроллер системного интерфейса; PCIe 1x16/2x8; PCIe 1x4/2x2/4x1; PCI – 33/66; Ethernet 3x 10/100/1000; 2 канала IDE; 2 канала SATA-3 по 4 порта; 2 канала USB 2.0 по 4 порта; 2 канала RS-232/485; HDA; IEEE-1284; I2C; SPI; GPIO; SPMC; системный и сторожевой таймеры; контроллер прерываний			
РЭ-58/19	01.09.2019	26.11.3	Микросхема контроллера периферийных интерфейсов КПИ, 1991ВГ1Я	Радиоэлектронная продукция	АО "МЦСТ"	117105, Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр.23	1027739148469	7736053886/773601001	http://www.mcst.ru		Функциональное назначение: Контроллер периферийных интерфейсов Технические характеристики: Рабочая тактовая частота: 1991ВГ1АЯ 250 МГц; 1991ВГ1БЯ 225 МГц Состав интерфейсов: 2 канала ввода-вывода (связь с системой); PCIe 8x1; PCI – 32/64, 33/66; Ethernet	22.01.2019	2826/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

											10/100/1000; 2 канала IDE; 4 канала SATA; AC '97; 2 канала USB; 2 канала RS-232/485; IEEE-1284; I2C; SPI; GPIO; системный и сторожевой таймеры; контроллер прерываний			
РЭ-59/19	01.09.2019	26.11.3	Микропроцессор Эльбрус-8С, 1891ВМ028 И его модификации 1891ВМ10Я, 1891ВМ10АЯ, 1891ВМ10БЯ	Радиоэлектронная продукция	АО "МЦСТ"	117105, Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр.23	1027739148469	7736053886/773601001	http://www.mcst.ru		Функциональное назначение: Многоядерный микропроцессор для специализированной высокопроизводительной обработки информации и Технические характеристики: Количество процессорных ядер 8; Рабочая частота процессорного ядра не менее 1,1 ГГц; Пиковая производительность не менее 200 GFlops; Доступный объем памяти 64 Гбайт	22.01.2019	2826/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-60/19	01.09.2019	26.11.3	Микропроцессор Эльбрус-1С+, 1891ВМ11Я И его модификации: 1891ВМ11АЯ, 1891ВМ11БЯ	Радиоэлектронная продукция	АО "МЦСТ"	117105, Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр.23	1027739148469	7736053886/773601001	http://www.mcst.ru		Функциональное назначение: Универсальный 64-разрядный микропроцессор со встроенной графикой для обработки информации в информационно-вычислительных системах и системах реального времени Технические характеристики: Пиковая производительность не менее: 1891ВМ11АЯ 24 GFLOPS, 1891ВМ11БЯ 18 GFLOPS; Производительность при решении задач 3D графики не менее: 1891ВМ11АЯ 0,5 Gpix/c, 1891ВМ11БЯ 0,375 Gpix/c; Доступный объем оперативной памяти 32 Гбайт; Количество видеоканалов: VGA 1; HDMI 2; LVDS 1	22.01.2019	2826/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-61/19	01.09.2019	26.11.3	Микропроцессор Эльбрус-4С, 1891ВМ8Я И его модификации: 1891ВМ8АЯ, 1891ВМ8БЯ, 1891ВМ8ВЯ	Радиоэлектронная продукция	АО "МЦСТ"	117105, Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр.23	1027739148469	7736053886/773601001	http://www.mcst.ru		Функциональное назначение: Четырехядерная вычислительная система на кристалле с архитектурой "Эльбрус" Технические характеристики: Рабочая тактовая частота: 1891ВМ8АЯ 800 МГц, 1891ВМ8БЯ 750 МГц, 1891ВМ8ВЯ 600 МГц; Производительность 1891ВМ8АЯ при выполнении операций с 32-разрядными числами на смешанных вычислениях 107 млрд. оп/с; Производительность микросхем 1891ВМ8БЯ и 1891ВМ8ВЯ составляет соответственно 0,93 и 0,75 от производительности микросхемы 1891ВМ8АЯ; Емкость доступной локальной оперативной памяти до 48 Гбайт	22.01.2019	2826/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-62/19	01.09.2019	26.11.3	Микропроцессор МЦСТ R1000, 1891ВМ6Я И его модификации: 1891ВМ6АЯ, 1891ВМБЯ	Радиоэлектронная продукция	АО "МЦСТ"	117105, Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр.23	1027739148469	7736053886/773601001	http://www.mcst.ru		Функциональное назначение: Четырехядерная вычислительная система на кристалле с архитектурой SPARC V9 Технические характеристики: Рабочая тактовая частота: 1891ВМ6АЯ 1000 МГц, 1891ВМ6БЯ 800 МГц; Производительность микросхемы 1891ВМ6АЯ 6 млрд.оп/с; Производительность микросхемы 1891ВМ6БЯ составляет 0,8 от значений производительности микросхемы 1891ВМ6АЯ; Доступный объем памяти 8 Гбайт	22.01.2019	2826/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-63/19	01.09.2019	26.20.15.000	Модуль мониторинга DEPO DMM U1 (ДММ Ю1)	Радиоэлектронная продукция	ООО "Депо Электроникс"	143402, Московская область, город Красногорск, территория Коммунальная зона Красногорск-Митино, дом 12	1085024003679	5024096727/502401001	https://www.depo.ru			24.01.2019	3838/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-64/19	01.09.2019	26.20.13.000	Моноблок DEPO Neos модельный ряд: DEPO Neos 460AIOx, DEPO Neos C2xY, DEPO Neos C3xY, DEPO Neos C4xY, DEPO Neos C5xY, DEPO Neos C6xY, DEPO Neos MxY, DEPO Neos Twin MYx, DEPO Neos MYx20, DEPO Neos MYx22, Depo Neos MYx23, Depo Neos MYx24, Depo Neos MYx27, Depo Neos MYx32, Depo Neos MYxY где x- не более 2 символов (цифра от 0 до 9, или их отсутствие), обозначающие диагональ экрана, Y – не более 4 символов (цифра от 0 до 9, и/или буква от A до Z, или их отсутствие), обозначающие поколение и модификацию платформы	Радиоэлектронная продукция	ООО "Депо Электроникс"	143402, Московская область, город Красногорск, территория Коммунальная зона Красногорск-Митино, дом 12	1085024003679	5024096727/502401001	https://www.depo.ru			24.01.2019	3826/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-65/19	01.09.2019	26.51.44.000	Контроллеры электрического присоединения, контроллеры многофункциональные	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Волгоградская улица, дом 194а	1026604959347	6660149600/665801001	https://www.prosoftsystems.ru			31.01.2019	5726/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-66/19	01.09.2019	26.11.3	Микросхема MIK51BC16D (К5016ВК01)	Радиоэлектронная продукция	ПАО "Микрон"	1-й Западный проезд, д.12, стр.1, Зеленоград, Москва, 124460	1027700073466	7735007358/773501001	https://www.mikron.ru/company			31.01.2019	5767/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-67/19	01.09.2019	26.11.3	Микросхема MIK213ND	Радиоэлектронная продукция	ПАО "Микрон"	1-й Западный проезд, д.12, стр.1, Зеленоград, Москва, 124460	1027700073466	7735007358/773501001	https://www.mikron.ru/company			31.01.2019	5767/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-68/19	01.09.2019	27.4	Светильники светодиодные уличные моделей TH216.0000, TH216.0000-01	Радиоэлектронная продукция	ПАО "ОСВАР"	601446, Владимирская область, Вязниковский район, город Вязники, Железнодорожная улица, 13	1023302951781	3303001023/333801001	http://oao-osvar.ru			31.01.2019	3555/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-69/19	01.09.2019	26.11.22.120	Светодиоды торгового наименования TOMSLED (индикаторы полупроводниковые единичные КИПД154): КИПД154А92; КИПД154Б92; КИПД154В92; КИПД154Г92.	Радиоэлектронная продукция	АО "НИИПП"	634034, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а	1037000170690	7017084932/701701001	https://www.niipp.ru			06.02.2019	7243/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-70/19	01.09.2019	26.11.22.120	Индикаторы полупроводниковые единичные типов КИПД152А9: КИПД152А9-К; КИПД152А9-Л; КИПД152А9-С; КИПД152А9-Ж; КИПД152А9-Б.	Радиоэлектронная продукция	АО "НИИПП"	634034, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а	1037000170690	7017084932/701701001	https://www.niipp.ru			06.02.2019	7243/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-71/19	01.09.2019	26.11.30.000	Преобразователь	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-72/19	01.09.2019	26.11.30.000	Усилитель	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-73/19	01.09.2019	26.11.30.000	Генератор КЛИВ.468782.003-01	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-74/19	01.09.2019	26.11.30.000	Блок контроля КЛИВ.468157.100-01	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-75/19	01.09.2019	26.11.22.100	Модули полупроводниковые типов: (IGBT) 2М410А, (IGBT) 2М410Б, 2М410Б1, (IGBT) 2М410В, 2М410В1, (IGBT) 2М410Г	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-76/19	01.09.2019	26.11.21.130	Оптопары тиристорные специального назначения типов: 3ОУ186А, 3ОУ186Б, 3ОУ186В	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-77/19	01.09.2019	26.11.21.120	Оптопары транзисторные общего назначения типов: АОТ110А-Г, АОТ123А-Ж	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-78/19	01.09.2019	26.11.21.120	Оптопары транзисторные специального назначения типов: 3ОТ110А-Г, 3ОТ123А-Ж, 3ОТ123А9-Ж9, 3ОТ127А-Е, 3ОТ127А9-Е9	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-79/19	01.09.2019	26.11.21.120	Высокочастотные полевые транзисторы специального назначения типов: 2П301А/ИУ, 2П301Б/ИУ, 2П301В/ИУ, 2П302А/ИУ, 2П302Б/ИУ, 2П302В/ИУ, 2П305А/ИУ, 2П305Б/ИУ, 2П305В/ИУ, 2П305Г/ИУ	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-80/19	01.09.2019	26.11.21.120	Кремниевые высоковольтные мощные канальные ДМОП-транзисторы и модули типов: 2П829А, 2П829Б, 2П829В, 2П829А9, 2П829Б9, 2П829В9, 2П829Г, 2П829Д, 2П829Е, 2П829Ж, 2П829Г9, 2П829Г9, 2П829Е9, 2П829Ж9, 2П829И9	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-81/19	01.09.2019	26.11.21.120	Мощные полевые ДМОП-транзисторы типов: 2П7242А9, 2П7242А-4*, 2П7243А9, 2П7243А-4*, 2П7244А9, 2П7244А-4*, 2П7245А9, 2П7245А-4*, 2П7246А9, 2П7246А-4* * — транзисторы в бескорпусном исполнении.	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-82/19	01.09.2019	26.11.21.120	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы типов: 2Т8143А, 2Т8143Б, 2Т8143В, 2Т8143Г, 2Т8143Д, 2Т8143Е, 2Т8143Ж, 2Т81433, 2Т8143И, 2Т8143К, 2Т8143Л, 2Т8143М, 2Т8143Н, 2Т8143П, 2Т8143Р, 2Т8143С2, 2Т8143С3, 2Т8143Т2, 2Т8143Т3, 2Т8143У2, 2Т8143У3, 2Т8143Ф2, 2Т8143Ф3, 2Т8143С, 2Т8143С1, 2Т8143Т, 2Т8143Т1, 2Т8143У, 2Т8143У1, 2Т8143Ф, 2Т8143Ф1	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-83/19	01.09.2019	26.11.21.120	Высоковольтные биполярные сильноточные транзисторы типов: 2Т8144А, 2Т8144Б, 2Т8144В, 2Т8144А1, А2, 2Т8144Б1, Б2, 2Т8144В1, В2	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-84/19	01.09.2019	26.11.21.120	Мощные полевые переключательные транзисторы специального назначения типа 2П7152А	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-85/19	01.09.2019	26.11.21.120	Высокочастотные импульсные транзисторы специального назначения типов: 2Т603А/ИУ, 2Т603Б/ИУ, 2Т603В/ИУ, 2Т603Г/ИУ, 2Т603И/ИУ, 2Т608А/ИУ, 2Т608Б/ИУ, 2Т606А/ИУ	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-86/19	01.09.2019	26.11.21.120	Мощные NPN усилительные транзисторы специального назначения типов: 2Т803А, 2Т808А, 2Т808А-2 , 2Т809А, 2Т908А, 2Т908А-2, 2Т968А, 2Т117А-Г	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-87/19	01.09.2019	26.11.21.120	Мощные NPN переключательные транзисторы специального назначения типов: 2Т856А-В, 2Т867А, 2Т878А-В, 2Т879А,Б	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-88/19	01.09.2019	26.11.21.110	Диоды Шоттки типов: 2ДШ2163А, 2ДШ2163Б, 2ДШ2163В, 2ДШ2163Г, 2ДШ2163А9, 2ДШ2163Б9, 2ДШ2163В9, 2ДШ2164А, 2ДШ2164Б, 2ДШ2164В, 2ДШ2164А9, 2ДШ2164Б9, 2ДШ2165А, 2ДШ2165А9, 2ДШ2165Б, 2ДШ2165Б9	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Завод Искра"	432030, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Нариманова, 75	1087325005756	7325081527/732501001	www.zavod-iskra.ru			06.02.2019	7271/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-89/19	01.09.2019	26.20.14.000	Тонкий клиент в исполнении для стандартного диапазона температур	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			07.02.2019	7543/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-90/19	01.09.2019	26.51.70.190	Преобразователи линейных перемещений модели ЛИР	Радиоэлектронная продукция	ОАО "СКБ ИС"	195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 2, лит. А.	1027802483532	7804144076/780401001	https://skbis.ru			15.02.2019	9583/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-91/19	01.09.2019	26.51.70.190	Преобразователи угловых перемещений модели ЛИР	Радиоэлектронная продукция	ОАО "СКБ ИС"	195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 2, лит. А.	1027802483532	7804144076/780401001	https://skbis.ru			15.02.2019	9583/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-92/19	01.09.2019	26.51.66.190	Профессиональный компьютерный полиграф "Диана-07"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Поликониус"	109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом. 25, строение 3, комната 02	1157746250221	7722321197/772201001	https://www.polyconius.ru			15.02.2019	9610/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-93/19	01.09.2019	26.51.43.150	Калибратор универсальный Н4-56	Радиоэлектронная продукция	ООО "КБ "ИС"	350072, Краснодарский край, город Краснодар, Московская улица, дом 123, офис 201	1172375107850	2311251280/231101001	http://kb-is.ru			20.02.2019	10577/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-94/19	01.09.2019	26.30.13	Комплекс наблюдения наклонно-поворотный ТОР, модификация ТОР-07е-Ех	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13824/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-95/19	01.09.2019	26.30.60.190	Система очистки стекла Дуплекс-07е	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-96/19	01.09.2019	26.30.50.129	Взрывозащищенный прибор "Ех-Тест"	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-97/19	01.09.2019	26.30.50.129	Коробка коммутационная типа ККВ-07е-О (ККВ-07е-О-У, ККВ-07е-О-П ККВ-07е-О-Т, ККВ-07е-О-К)	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-98/19	01.09.2019	26.30.50.129	Коробка коммутационная взрывозащищенная типа ККВ-07е (ККВ-07е-У, ККВ-07е-П, ККВ-07е-Т, ККВ-07е-К)	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-99/19	01.09.2019	26.30.60.190	Прожектор инфракрасный взрывозащищенный ИК-07е	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-100/19	01.09.2019	26.30.60.190	Термокожух ТВК-07-О (ТВК-07-О-В, ТВК-07-О-С, ТВК-07-О-Н, ТВК-07-О-ВИЗОР)	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-101/19	01.09.2019	26.30.60.190	Термокожух взрывозащищенный ТВК-07 (ТВК-07-А, ТВК-07-С, ТВК-07-Н, ТВК-07-В, ТВК-07-ВИЗОР, ТВК-07-С/Н-И2)	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-102/19	01.09.2019	26.30.50.123	Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный типа ГРВ-07е (ГРВ-07е-20, ГРВ-07е-30, ГРВ-07е-30РМ, ГРВ-07е-50)	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-103/19	01.09.2019	26.30.50.123	Оповещатель пожарный ВС-07е-О (ВС-07е-О-С, ВС-07е-О-З, ВС-07е-О-ЗИ, ВС-07е-а-О-З)	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-104/19	01.09.2019	26.30.50.123	Оповещатель пожарный ВС-07е (ВС-07е-Ех-З, ВС-07е-Ех-С, ВС-07е-Ех-ЗИ, ВС-07е-а-Ех-З, ВС-07е-а-Ех-ЗИ)	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-105/19	01.09.2019	26.30.50.123	Оповещатель пожарный Экран-О (Экран-О-С/СЗ/СУ, Экран-О-а, Экран-Инфо-О, Экран-Инф-RGB-О)	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-106/19	01.09.2019	26.30.50.123	Оповещатель пожарный взрывозащищенный Экран (Экран-С/СУ/СЗ, Экран-С/СЗ/СУ-ККВ, Экран-а, Экран-а- С/СЗ/СУ-ККВ, Экран-Инфо, Экран-Инфо-RGB)	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-107/19	01.09.2019	26.30.50.121	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е (ИП535-07еа, УДП ИП535-07е-ПУСК, УДП ИП535-07еа-ПУСК)	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-108/19	01.09.2019	26.30.50.121	Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный ИПП-07е ("Гелиос") (ИПП-07е-"Гелиос-2ИК", ИПП-07еа"Гелиос-3ИК"RS, ИПП-07е -"Гелиос-ИК/УФ"RS, ИПП-07еа "Гелиос-3ИК" Д1, ИПП-07еа "Гелиос-ИК/УФ" Д1)	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-109/19	01.09.2019	26.30.50.121	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный программируемый ИП101-07 (ИП101-07ВТ, ИП101-07ЕМ, ИП101-07МД, ИП101-07а)	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-110/19	01.09.2019	26.30.50.121	Извещатель тепловой взрывозащищенный ИП101-07е	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-111/19	01.09.2019	26.30.50.121	Извещатель тепловой взрывозащищенный ИП103-2/1	Радиоэлектронная продукция	АО "Эридан"	г. Березовский, ул. Ленина, 12	1037739859255	7702500776/770201001	https://eridan.ru			04.03.2019	13889/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-112/19	01.09.2019	26.51.45.110	Измеритель Е160	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЗИП "Юримов"	350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, дом 5.	1022301597812	2310064752/231001001	http://ooo-zip-yurimov.promportal.su			04.03.2019	13831/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-113/19	01.09.2019	26.51.45.110	Регистраторы электронные М660.1М, М660.2М, М660.3М	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЗИП "Юримов"	350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, дом 5.	1022301597812	2310064752/231001001	http://ooo-zip-yurimov.promportal.su			04.03.2019	13831/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-114/19	01.09.2019	26.20.13.000	Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R31	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1027700032953	7701256405/775101001	https://www.aq.ru			04.03.2019	13845/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-115/19	01.09.2019	26.20.15	Система хранения данных DEPO Storage модельный ряд: Storage 1xx, Storage 2xx, Storage 3xx, Storage 4xx, Storage 5xx, Storage 6xx, Storage 7xx, где "x" – не более 5 символов (буквы от A до Z, и/или цифры от 0 до 9, и/или знак "_", и/или знак "-", и/или пробел), обозначающие класс модели, тип процессора, поколение платформы.	Радиоэлектронная продукция	ООО "Депо Электроникс"	143402, Московская область, город Красногорск, территория Коммунальная зона Красногорск-Митино, дом 12	1085024003679	5024096727/502401001	https://www.depo.ru			12.03.2019	15467/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-116/19	01.09.2019	26.20.15	Сервер DEPO Storm модельный ряд: DEPO Storm 1x, DEPO Storm 3x, DEPO Storm 4x, DEPO Storm 5x, где "x" – не более 6 символов (цифры от 0 до 9, и/или латинские буквы A до Z), обозначающие тип серверной платформы, процессора и оперативной памяти.	Радиоэлектронная продукция	ООО "Депо Электроникс"	143402, Московская область, город Красногорск, территория Коммунальная зона Красногорск-Митино, дом 12	1085024003679	5024096727/502401001	https://www.depo.ru			12.03.2019	15467/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-117/19	01.09.2019	26.20.15	Сервер DEPO Stream модельный ряд: DEPO Stream 1x, DEPO Stream 2x, DEPO Stream 3x, DEPO Stream 4x, DEPO Stream 5x, где "x" – не более 6 символов (цифры от 0 до 9, и/или латинские буквы A до Z), обозначающие тип серверной платформы, процессора и оперативной памяти.	Радиоэлектронная продукция	ООО "Депо Электроникс"	143402, Московская область, город Красногорск, территория Коммунальная зона Красногорск-Митино, дом 12	1085024003679	5024096727/502401001	https://www.depo.ru			12.03.2019	15467/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-118/19	01.09.2019	26.20.15	Программно-аппаратный комплекс DEPO Посейдон модельный ряд: DEPO Посейдон 1x, DEPO Посейдон 2x, DEPO Посейдон 3x, DEPO Посейдон 4x, DEPO Посейдон 5x, DEPO Посейдон 6x, DEPO Посейдон 7x, где "x" – не более 6 символов (цифры от 0 до 9, и/или латинские буквы от A до Z), обозначающие сценарии внедрения, количество узлов управления, вычисления и хранения, скорость соединений внутри ПАК.	Радиоэлектронная продукция	ООО "Депо Электроникс"	143402, Московская область, город Красногорск, территория Коммунальная зона Красногорск-Митино, дом 12	1085024003679	5024096727/502401001	https://www.depo.ru			12.03.2019	15467/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-119/19	01.09.2019	26.20.2	Система хранения данных (СХД) "Татлин"	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123022, г. Москва, ул. Рочдельская, дом № 15, строение 13	5147746249668	7701411241/770301001	-			19.03.2019	17325/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-120/19	01.09.2019	26.30.23.000	Управляемый маршрутизирующий коммутатор уровня L2	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			22.03.2019	18438/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-121/19	01.09.2019	26.30.23.000	Управляемый маршрутизирующий коммутатор уровня L3	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			22.03.2019	18438/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-122/19	01.09.2019	27.51.13.110	Машины стиральные бытовые полуавтоматические двухбаковые (с центробежным отжимом), торговых марок: RENOVA, СЛАВДА, EVGO, модели: WS-40PET, WS-50PET, WS-60PET, WS-70PET, WS-80PET	Радиоэлектронная продукция	ООО "НОВА"	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Брянская, дом 6, офис 407Б	1056162001950	6162042580/230801001	-			01.04.2019	20310/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-123/19	01.09.2019	27.51.13.110	Машины стиральные бытовые полуавтоматические однобаковые (без центробежного отжима), торговых марок: RENOVA, СЛАВДА, EVGO, модели: WS-30ET, WS-35E	Радиоэлектронная продукция	ООО "НОВА"	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Брянская, дом 6, офис 407Б	1056162001950	6162042580/230801001	-			01.04.2019	20310/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-124/19	01.09.2019	26.20.14.000	ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R41	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1027700032953	7701256405/775101001	https://www.aq.ru			01.04.2019	20260/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-125/19	01.09.2019	26.20.14.000	Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R41	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1027700032953	7701256405/775101001	https://www.aq.ru			03.04.2019	20943/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-126/19	01.09.2019	26.30.23.000	Управляемый маршрутизирующий коммутатор уровня L3 Kraftway KGS-2402X	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			08.04.2019	22294/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-127/19	01.09.2019	26.51.12.190	Датчик температуры цифровой ЦДТ 1004	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "ЭТАЛОН"	644009, г.Омск, ул. Лермонтова, 175	1035507032593	5504087401/550401001	https://omsketalon.ru			08.04.2019	22295/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-128/19	01.09.2019	27.90.60.000	Шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые 75ШСМ.М	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЗИП "Юримов"	350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, дом 5.	1022301597812	2310064752/231001001	http://ooo-zip-yurimov.promportal.su			08.04.2019	22298/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-129/19	01.09.2019	27.90.60.000	Шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые М911	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЗИП "Юримов"	350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, дом 5.	1022301597812	2310064752/231001001	http://ooo-zip-yurimov.promportal.su			08.04.2019	22298/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-130/19	01.09.2019	26.20.15.000	ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R51	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1027700032953	7701256405/775101001	https://www.aq.ru			08.04.2019	22296/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-131/19	01.09.2019	26.20.15.000	Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R51	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1027700032953	7701256405/775101001	https://www.aq.ru			08.04.2019	22306/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-132/19	01.09.2019	26.51.70.190	Программно-технический комплекс AlfaRegul	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Волгоградская улица, дом 194а	1026604959347	6660149600/665801001	https://www.prosoftsystems.ru			08.04.2019	22286/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-133/19	01.09.2019	26.51.70.190	Программно-технический комплекс ARIS (ПТК ARIS)	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Волгоградская улица, дом 194а	1026604959347	6660149600/665801001	https://www.prosoftsystems.ru			08.04.2019	22286/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-134/19	01.09.2019	26.20.15.000	Серверы KRAFTWAY EXPRESS FS	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			11.04.2019	23326/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-135/19	01.09.2019	26.30.50.111	Охранный извещатель Модель: "PILS 105(СПЕКТР)"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Спектр"	644074, г. Омск, ул. Конева, д. 22, корпус 2, этаж 5	1175543025448	5504149471/550701001	-			11.04.2019	23442/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-136/19	01.09.2019	26.30.30.000	Шкаф телекоммуникационный серии ШТ напольный (или навесной): высота от 6U до 56U, ширина от 300 мм до 800 мм, глубина от 300 мм до 1500 мм	Радиоэлектронная продукция	ООО "СТР-Телеком"	194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 4, корп. 1, пом. 15Н	1107847065578	7802496442/780201001	http://www.groupstr.ru		Полезная высота от 6U до 56U. Ширина от 300 мм до 800 мм. Глубина от 300 мм до 1500 мм. Вес от 12 кг до 160 кг. Материал корпуса сталь 1-3 мм. Распределенная вертикальная нагрузка от 50кг до 1500 кг. Вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Одинарные или двойные двери (сплошные, со стеклом, перфорированные) с замками. Одинарные двери имеют как правую, так и левую навеску. Угол открытия 180 градусов. Боковые стенки съёмные. Температура эксплуатации, С° от +5 до +40. Верхнее рабочее значение относительной влажности 80% при +25 С°. Окраска порошковая	11.04.2019	23064/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

											полиэфирная краска (ППК), цвет (по согласованию может быть раскрашен в другие цвета и нанесен требуемый логотип). Степень защиты от IP20 до IP55. Дополнительная комплектация: регулируемые опоры, цоколь, транспортировочные ролики, горизонтальный или вертикальный органайзеры, шина заземления, опорные уголки для установки тяжелого оборудования, ввод сальники, щеточные вводы, блоки вентиляторов стоечные или потолочные, блоки розеток, полки для установки нестандартного оборудования, вводно-распределительные устройства стационарные и поворотные в одно-трёх-фазном			

												исполнении, в том числе и для систем двухлучевого питания с автоматическим вводом резерва (АВР).			

РЭ-137/19	01.09.2019	26.30.30.000	Шкаф телекоммуникационный уличный серии ШТУ напольный (или навесной): высота от 6U до 42U, ширина от 300 мм до 1900 мм, глубина от 200 мм до 1500 мм	Радиоэлектронная продукция	ООО "СТР-Телеком"	194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 4, корп. 1, пом. 15Н	1107847065578	7802496442/780201001	http://www.groupstr.ru			Полезная высота от 6U до 42U. Ширина от 300 мм до 1900 мм. Глубина от 200 мм до 1500 мм. Вертикальные направляющие, регулируемые по глубине или монтажная панель. Количество функциональных отсеков – до 2-х. Кроссовый отсек -1. Материал корпуса сталь 1=3 мм. Температура эксплуатации, С° от -50 до +50. Верхнее рабочее значение относительной влажности 80% при +25 С°. Окраска порошковая полиэфирная краска (ППК), цвет (по согласованию может быть раскрашен в другие цвета и нанесен требуемый логотип). Степень защиты от IP44 до IP65. Дополнительная комплектация:	11.04.2019	23064/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

											климатическая установка с кондиционером (теплообменником) и нагревателем или приточная вентиляция и нагреватель, контроллер системы мониторинга и удаленного управления в комплекте с датчиками, система пожаротушения, горизонтальный или вертикальный органайзеры, шина заземления, опорные уголки для установки тяжелого оборудования, герметичные вводы, панель освещения, блоки розеток, полки для установки нестандартного оборудования, вводно-распределительные устройства стационарные и поворотные в одно-трёх-фазном исполнении, в том числе и для систем двухлучево			

											го питания с автоматическим вводом резерва (АВР), цоколь или крепление на опору (столб), оптические и медножильные кроссы.			

РЭ-138/19	01.09.2019	26.30.30.000	Шкаф распределительный настенный усиленный серии ШРНу: высота от 6U до 20U, ширина от 300 мм до 1200 мм, глубина от 300 мм до 800 мм	Радиоэлектронная продукция	ООО "СТР-Телеком"	194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 4, корп. 1, пом. 15Н	1107847065578	7802496442/780201001	http://www.groupstr.ru		Полезная высота от 6U до 20U. Ширина от 300 мм до 1200 мм. Глубина от 300 мм до 800 мм. Вес от 12 кг до 75 кг. Материал корпуса сталь 1-3 мм. Вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Одинарные двери имеют как правую, так и левую навеску. Угол открытия 110 градусов. Температура эксплуатации, С° от +5 до +40. Верхнее рабочее значение относительной влажности 80% при +25 С°. Окраска порошковая полиэфирная краска (ППК), цвет (по согласованию может быть раскрашен в другие цвета и нанесен требуемый логотип). Степень защиты от IP31 до IP65. Дополнител	11.04.2019	23064/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

											ьная комплектация: горизонтальный или вертикальный органайзеры, шина заземления, опорные уголки для установки тяжелого оборудования, ввод сальники, щеточные вводы, блоки вентиляторов стоечные или настенные, блоки розеток, полки для установки нестандартного оборудования, вводно-распределительные устройства стационарные и поворотные в одно-трёх-фазном исполнении, в том числе и для систем двухлучевого питания с автоматическим вводом резерва (АВР).			

РЭ-139/19	01.09.2019	26.20.14.000	Распределенный программно-аппаратный комплекс "Незабудка НЗ" STC-L554 (в комплектации согласно ТУ ЦВАУ.467619.019ТУ)	Радиоэлектронная продукция	ООО "Центр речевых технологий"	196084, город Санкт-Петербург, улица Красуцкого, дом 4 литера а	1027810243295	7805093681/783901001	https://www.speechpro.ru			17.04.2019	25045/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-140/19	01.09.2019	26.11.22.120	Модуль фотоэлектрический HVL [1], где: HVL – условное обозначение модуля, [1] – тип модуля в соответствии с п. 1.2.3 ТУ	Радиоэлектронная продукция	ООО "Хевел"	429965, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск, Шоршельский проезд, владение 12	1092124000616	2124030957/212401001	-			19.04.2019	26085/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-141/19	01.09.2019	26.11.22.120	Модуль фотоэлектрический HVL [1] 1500, где: HVL – условное обозначение модуля, [1] – тип модуля в соответствии с п. 1.2.3 ТУ	Радиоэлектронная продукция	ООО "Хевел"	429965, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск, Шоршельский проезд, владение 12	1092124000616	2124030957/212401001	-			19.04.2019	26085/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-142/19	01.09.2019	27.90.13	Электроды графитированные и ниппели к ним марок ЭГ- RP, ЭГП-HP, ЭГПК-SHP, ЭГСП-UHP	Радиоэлектронная продукция	АО "ЭПМ-НовЭЗ"	633216, Новосибирская область, Искитимский район, рабочий поселок Линево, промплощадка новосибирского электродного тер	1035404788715	5446112952/544301001	https://www.epmgroup.ru			06.05.2019	29776/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-143/19	01.09.2019	27.90.13	Электроды и моноэлектроды углеродные и графитированные ниппели к электродам марок МУВ- А, МУВ-С, МУГВ, МГВ	Радиоэлектронная продукция	АО "ЭПМ-НовЭЗ"	633216, Новосибирская область, Искитимский район, рабочий поселок Линево, промплощадка новосибирского электродного тер	1035404788715	5446112952/544301001	https://www.epmgroup.ru			06.05.2019	29776/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-144/19	01.09.2019	27.90.13	Моноэлектроды (электроды) углеродные виброформованные диаметром 1205 мм марок МУВ-С, МУГВ	Радиоэлектронная продукция	АО "ЭПМ-НовЭЗ"	633216, Новосибирская область, Искитимский район, рабочий поселок Линево, промплощадка новосибирского электродного тер	1035404788715	5446112952/544301001	https://www.epmgroup.ru			06.05.2019	29776/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-145/19	01.09.2019	27.90.13	Блоки боковые и угловые (для алюминиевых электролизёров) марок ББ- 0,8, БУ-0,8, ББ Н-2	Радиоэлектронная продукция	АО "ЭПМ-НовЭЗ"	633216, Новосибирская область, Искитимский район, рабочий поселок Линево, промплощадка новосибирского электродного тер	1035404788715	5446112952/544301001	https://www.epmgroup.ru			06.05.2019	29776/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-146/19	01.09.2019	23.99.14	Масса электродная марок А,С	Радиоэлектронная продукция	АО "ЭПМ-НовЭЗ"	633216, Новосибирская область, Искитимский район, рабочий поселок Линево, промплощадка новосибирского электродного тер	1035404788715	5446112952/544301001	https://www.epmgroup.ru			06.05.2019	29776/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-147/19	01.09.2019	27.90.13	Блоки подовые (для алюминиевых электролизёров) марок ПБ40М, ПБ Н-2, ПБ Н-3, ПБ Н-4	Радиоэлектронная продукция	АО "ЭПМ-НовЭЗ"	633216, Новосибирская область, Искитимский район, рабочий поселок Линево, промплощадка новосибирского электродного тер	1035404788715	5446112952/544301001	https://www.epmgroup.ru			06.05.2019	29776/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-148/19	01.09.2019	26.20.30.000	Устройство регистрации аналоговых сигналов STC-H786	Радиоэлектронная продукция	ООО "Центр речевых технологий"	196084, город Санкт-Петербург, улица Красуцкого, дом 4 литера а	1027810243295	7805093681/783901001	https://www.speechpro.ru			06.05.2019	29718/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-149/19	01.09.2019	26.20.30.000	Автономное устройство регистрации речевой информации Smart LoggerBOX, модели STC- H730,STC-H732	Радиоэлектронная продукция	ООО "Центр речевых технологий"	196084, город Санкт-Петербург, улица Красуцкого, дом 4 литера а	1027810243295	7805093681/783901001	https://www.speechpro.ru			06.05.2019	29718/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-150/19	01.09.2019	26.20.30.000	Автономное устройство регистрации речевой информации Smart Logger BOX, модели STC- H605, STC-H606, STC-H656	Радиоэлектронная продукция	ООО "Центр речевых технологий"	196084, город Санкт-Петербург, улица Красуцкого, дом 4 литера а	1027810243295	7805093681/783901001	https://www.speechpro.ru			06.05.2019	29718/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-151/19	01.09.2019	26.30.50.119	Компоненты для автоматизированной системы передачи извещений охранно-пожарной (комплекса централизованного наблюдения охранно-пожарного КЦНОП 049-2/2/240/7680-1 "Альтаир")	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "АСБ "Рекорд"	601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Первомайская, д. 46	1033303204967	3301013538/771401001	http://asbgroup.ru/o-kompanii			07.05.2019	29969/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-152/19	01.09.2019	26.30.50.119	Радиосистема передачи извещений (РСПИ) "Радиосеть" ФИДШ.425624.002	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "АСБ "Рекорд"	601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Первомайская, д. 46	1033303204967	3301013538/771401001	http://asbgroup.ru/o-kompanii			07.05.2019	29969/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-153/19	01.09.2019	26.30.50.119	Радиосистема передачи извещений (РСПИ) "Струна-М" ФИДШ.425624.001	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "АСБ "Рекорд"	601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Первомайская, д. 46	1033303204967	3301013538/771401001	http://asbgroup.ru/o-kompanii			07.05.2019	29969/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-154/19	01.09.2019	26.30.50.119	Интегрированная система безопасности "Антел" ФИДШ.425621.001	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "АСБ "Рекорд"	601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Первомайская, д. 46	1033303204967	3301013538/771401001	http://asbgroup.ru/o-kompanii			07.05.2019	30008/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-155/19	01.09.2019	27.90.13	Электроды графитированные марки ЭГСП-UHP диаметром до 520 мм и более 650 мм	Радиоэлектронная продукция	АО "ЭПМ-НЭЗ"	346400, Ростовская область, город Новочеркасск, Алюминиевая площадка	1026102216623	6150003065/615001001	-			13.05.2019	30883/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-156/19	01.09.2019	27.90.13	Электроды графитированные марки ЭГПК-SHP диаметром до 520 мм и более 650 мм	Радиоэлектронная продукция	АО "ЭПМ-НЭЗ"	346400, Ростовская область, город Новочеркасск, Алюминиевая площадка	1026102216623	6150003065/615001001	-			13.05.2019	30883/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-157/19	01.09.2019	27.90.13	Электроды графитированные марки ЭГП-HP диаметром до 520 мм и более 650 мм	Радиоэлектронная продукция	АО "ЭПМ-НЭЗ"	346400, Ростовская область, город Новочеркасск, Алюминиевая площадка	1026102216623	6150003065/615001001	-			13.05.2019	30883/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-158/19	01.09.2019	27.90.13	Электроды графитированные марки ЭГ-RP диаметром до 520 мм и более 650 мм	Радиоэлектронная продукция	АО "ЭПМ-НЭЗ"	346400, Ростовская область, город Новочеркасск, Алюминиевая площадка	1026102216623	6150003065/615001001	-			13.05.2019	30883/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-159/19	01.09.2019	27.90.13	Электроды графитированные марки ЭГСП-UHP диаметром более 520 мм, но не более 650 мм	Радиоэлектронная продукция	АО "ЭПМ-НЭЗ"	346400, Ростовская область, город Новочеркасск, Алюминиевая площадка	1026102216623	6150003065/615001001	-			13.05.2019	30883/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-160/19	01.09.2019	27.90.13	Электроды графитированные марки ЭГПК-SHP диаметром более 520 мм, но не более 650 мм	Радиоэлектронная продукция	АО "ЭПМ-НЭЗ"	346400, Ростовская область, город Новочеркасск, Алюминиевая площадка	1026102216623	6150003065/615001001	-			13.05.2019	30883/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-161/19	01.09.2019	27.90.13	Электроды графитированные марки ЭГП-HP диаметром более 520 мм, но не более 650 мм	Радиоэлектронная продукция	АО "ЭПМ-НЭЗ"	346400, Ростовская область, город Новочеркасск, Алюминиевая площадка	1026102216623	6150003065/615001001	-			13.05.2019	30883/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-162/19	01.09.2019	27.90.13	Электроды графитированные марки ЭГ-RP диаметром более 520 мм, но не более 650 мм	Радиоэлектронная продукция	АО "ЭПМ-НЭЗ"	346400, Ростовская область, город Новочеркасск, Алюминиевая площадка	1026102216623	6150003065/615001001	-			13.05.2019	30883/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-163/19	01.09.2019	28.99.39.190	Измеритель-регистратор напряжений трёхканальный ИР-2М "Менделеевец"	Радиоэлектронная продукция	ЗАО "Химсервис"	301651, Российская Федерация, Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, ул. Свободы, 9	1027101418728	7116001422/711601001	https://www.химсервис.com		1 Количество каналов измерения - 3 шт.; 2 Диапазоны измерений напряжения постоянного тока: - 1 канал: ± 1 В / ± 10 В / ± 100 В, - 2 канал: ± 1 В / ± 10 В, - 3 канал: ± 100 мВ / ± 1 В; 3 Разрядность шкалы измерения - 4 разряда; 4 Уровень подавления промышленных помех частотой 50 и 100 Гц не менее 40 дБ; 5 Входное сопротивление - 1 канал, предел ±100 В не менее 10 МОм, - 1 канал пределы ±1 В и ±10 В, 2 и 3 канал все пределы не менее 400 МОм; 6 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений ±(0,001*|U| +4 ед. счета); 7 Объем устанавливаемой энергонезависимой памяти не менее 4Мб; 8 Питание - от	13.05.2019	30857/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

											встроенного аккумулятора, от интерфейса USB, от внешнего источника 5 В; 9 Время работы без подзарядки от АКБ не менее 48 ч; 10 Интерфейс связи с ПК USB; 11 Рабочая температура от минус 20 до плюс 55 °С; 12 Габариты (ДхШхВ) 140х80х30 мм; 13 Масса не более 0,3 кг; 14 Степень защиты от внешних воздействий IP65; 15 Срок службы не менее 5 лет.			

РЭ-164/19	01.09.2019	26.40.33.190	Персональный аудио-видеорегистратор "Страж-ПВР-05"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Спектр"	44074, г. Омск ул. Конева, д. 22, корпус 2, этаж 5	1175543025448	5504149471/550701001	-			13.05.2019	30941/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-165/19	01.09.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Волна Мини LED-80	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			13.05.2019	30885/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-166/19	01.09.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Волна Мини LED-40	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			13.05.2019	30885/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-167/19	01.09.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Волна LED-200	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			13.05.2019	30885/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-168/19	01.09.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Волна LED-150	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			13.05.2019	30885/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-169/19	01.09.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Волна LED-100	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			13.05.2019	30885/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-170/19	01.09.2019	26.51.66.190	Переносная аппаратура автоматизированного контроля работоспособности преобразователей гидроакустических антенн на объектах "Цензурка-2"	Радиоэлектронная продукция	Федеральное государственное автономное образовательной учреждение высшего образования "Южный федеральный университет"	344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42	1026103165241	6163027810/616301001	-			13.05.2019	30899/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-171/19	01.09.2019	26.30.50.120	Контроллер радиоканальных устройств РР-И-ПРО	Радиоэлектронная продукция	ООО "АРГУС-СПЕКТР"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			16.05.2019	32017/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-172/19	01.09.2019	26.30.50.120	Контроллер радиоканальных устройств РР-ПРО	Радиоэлектронная продукция	ООО "АРГУС-СПЕКТР"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			16.05.2019	32017/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-173/19	01.09.2019	26.30.50.120	Блок исполнительный радиоканальный ИБ-ПРО	Радиоэлектронная продукция	ООО "АРГУС-СПЕКТР"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			16.05.2019	32017/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-174/19	01.09.2019	26.30.50.120	Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный ИПР-ПРО	Радиоэлектронная продукция	ООО "АРГУС-СПЕКТР"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			16.05.2019	32017/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-175/19	01.09.2019	27.90.31.110	Автоматизированный лазерный технологический комплекс модели СВАРОГ-2	Радиоэлектронная продукция	ООО "НТЛТ"	600910, Владимирская область, г. Радужный, Квартал 13/13, сооружение 6А СП-13, этаж 2, помещение 67	1113340002434	3329065991/332901001	-			16.05.2019	32021/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-176/19	01.09.2019	26.40.33.190	Специальное устройство получения аудио и видеоинформации "Ривер-10S3" (Изделие "Ривер-10S3")	Радиоэлектронная продукция	АО "КБ ЮПИТЕР"	190031, город Санкт-Петербург, Гражданская улица, дом 9 литер а, помещение 16-н	1037843052730	7825086308/783801001	-			17.05.2019	32285/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-177/19	01.09.2019	27.40.39.113	Уличный светодиодный светильник "Pandora LED 890 XXX-MMMYYY/KKKK", где Pandora LED – наименование светильника; 890 – номер модели светильника в заводской программе выпуска; M, N, K – любая цифра от 0 до 9; X, Y - любая буква латинского или русского алфавита, обозначающая конструктивные особенности светильника	Радиоэлектронная продукция	ООО "Завод опытного приборосторения"	248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20А	1024001184228	4027050609/402701001	http://pandora-led.ru			27.05.2019	34536/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-178/19	01.09.2019	27.40.39.113	Уличный светодиодный светильник "Pandora LED 040 XXX-MMMYYY/KKKK", где Pandora LED – наименование светильника; 040 – номер модели светильника в заводской программе выпуска; M, N, K – любая цифра от 0 до 9; X, Y - любая буква латинского или русского алфавита, обозначающая конструктивные особенности светильника	Радиоэлектронная продукция	ООО "Завод опытного приборосторения"	248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20А	1024001184228	4027050609/402701001	http://pandora-led.ru			27.05.2019	34536/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-179/19	01.09.2019	28.99.39.190	МОПС-03 – модуль охранно-пожарной сигнализации АСА2.403.000, МУПС-03 – модуль управления пожарной сигнализацией АСА2.403.002, МОПС-03А – модуль охранно-пожарной сигнализации адресный АСА2.403.001	Радиоэлектронная продукция	ООО "Калининградгазприборавтоматика"	г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, д. 20, 236006	1023900999297	3906070179/390601001	http://www.kgpa.ru			27.05.2019	34531/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-180/19	01.09.2019	27.40.25.123	Светодиодный светильник ПСЭ X AAA x BBB WT ДД IP00 C, где ПСЭ - наименование светильника; X – тип рассеивателя; AAA x BBB - габариты светильника в мм; WT - мощность в Вт; ДД - доп. опция (может отсутствовать); IP00- степень защиты; C - цветовая температура в К (латинская буква или цифра)	Радиоэлектронная продукция	ООО "Завод Светозар"	119119, г. Москва, пр-т Ленинский, д. 42, корп. 1, эт. 4, комн. 14-25А	1177746909647	7736313069/773601001	https://svetozar-led.ru			28.05.2019	34898/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-181/19	01.09.2019	27.40.25.123	Светодиодный светильник ПСС X МП-А x BBB WT ДД IP00 C, где ПСС - наименование светильника; X - тип рассеивателя; МП-А x BBB - габариты светильника в мм; WT - мощность в Вт; ДД - доп. опция (может отсутствовать); IP00- степень защиты; C - цветовая температура в К (латинская буква или цифра)	Радиоэлектронная продукция	ООО "Завод Светозар"	119119, г. Москва, пр-т Ленинский, д. 42, корп. 1, эт. 4, комн. 14-25А	1177746909647	7736313069/773601001	https://svetozar-led.ru			28.05.2019	34898/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-182/19	01.09.2019	27.40.25.123	Светодиодный светильник ПСП X AAA x BBB WT ДД IP00 C, где ПСП - наименование светильника; X - тип рассеивателя; AAA x BBB - габариты светильника в мм; WT - мощность в Вт; ДД - доп. опция (может отсутствовать); IP00- степень защиты; C - цветовая температура в К (латинская буква или цифра)	Радиоэлектронная продукция	ООО "Завод Светозар"	119119, г. Москва, пр-т Ленинский, д. 42, корп. 1, эт. 4, комн. 14-25А	1177746909647	7736313069/773601001	https://svetozar-led.ru			28.05.2019	34898/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-183/19	01.09.2019	26.30.40	Наружные антенны BAS	Радиоэлектронная продукция	ООО "РЭМО-Технологии"	410033, Саратовская обл., г. Саратов, пр-т 50 лет октября, д. 101, литер П3, офис 222	1036405308334	6453070688/645301001	-			28.05.2019	34887/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-184/19	01.09.2019	26.30.40	Комнатные антенны BAS	Радиоэлектронная продукция	ООО "РЭМО-Технологии"	410033, Саратовская обл., г. Саратов, пр-т 50 лет октября, д. 101, литер П3, офис 222	1036405308334	6453070688/645301001	-			28.05.2019	34887/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-185/19	01.09.2019	27.40.33.190	АПП-90ПМ2 (и его модификации АПП-90ПМ2-1; АПП-90ПМ2-2)	Радиоэлектронная продукция	АО "ГОКБ "Прожектор"	111123, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56	1107746880031	7720699480/772001001	http://www.projektor.ru			30.05.2019	35736/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-186/19	01.09.2019	27.40.33.190	АПП-90ПМ	Радиоэлектронная продукция	АО "ГОКБ "Прожектор"	111123, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56	1107746880031	7720699480/772001001	http://www.projektor.ru			30.05.2019	35736/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-187/19	01.09.2019	27.90.11.900	"Луч-4МС" (и модификации по условиям заказчика КСО "Луч-4МС по схеме ОВИ-1; КСО "Луч-4МС по схеме ССП-1,)	Радиоэлектронная продукция	АО "ГОКБ "Прожектор"	111123, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56	1107746880031	7720699480/772001001	http://www.projektor.ru			30.05.2019	35736/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-188/19	01.09.2019	26.20.15	Автоматизированное рабочее место DEPO Пересвет 110XXX, Продукция изготовлена по ДАЦН.466219.021 ТУ	Радиоэлектронная продукция	ООО "Депо Электроникс"	143402, Московская область, город Красногорск, территория Коммунальная зона Красногорск-Митино, дом 12	1085024003679	5024096727/502401001	https://www.depo.ru			31.05.2019	36220/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-189/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CCC-0101F10	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-190/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии OCC-0101F10	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-191/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CCC-0101F04	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-192/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии OCC-0101F04	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-193/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6I	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-194/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6J	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-195/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6K	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-196/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6M	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-197/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6E	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-198/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6F	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-199/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6G	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-200/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6B	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-201/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6D	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-202/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6L	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-203/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии OLP-5050F6L	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-204/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6H-03A-H1-H	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-205/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6H	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-206/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6H-03A-04B	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-207/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6H-03A-06R	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-208/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6H-03A-05G	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-209/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6A	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-210/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии OLP-5050F6A	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-211/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-2835F2A	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-212/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-2835F2D	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-213/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-2835F2G	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-214/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-2835F2K	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-215/19	01.09.2019	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-2835F2E	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Клевер"	198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206, лит. А	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			31.05.2019	36261/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-216/19	01.09.2019	26.51.70.190	Юнит дискретного вывода U2DOH-G TREI-5B-05	Радиоэлектронная продукция	АО "ТРЭИ"	440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1	1155835002443	5835112634/583501001	https://trei-5b.ru			04.06.2019	36932/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-217/19	01.09.2019	26.51.70.190	Интеллектуальный модуль M932C TREI-5B-05	Радиоэлектронная продукция	АО "ТРЭИ"	440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1	1155835002443	5835112634/583501001	https://trei-5b.ru			04.06.2019	36932/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-218/19	01.09.2019	26.51.70.190	Мастер-модуль M903E, с картой расширения PCI-E, без SFP-модулей	Радиоэлектронная продукция	АО "ТРЭИ"	440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1	1155835002443	5835112634/583501001	https://trei-5b.ru			04.06.2019	36932/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-219/19	01.09.2019	26.51.70.190	Юнит импульсного ввода 24В UCI-MI-24 TREI-5B-05	Радиоэлектронная продукция	АО "ТРЭИ"	440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1	1155835002443	5835112634/583501001	https://trei-5b.ru			04.06.2019	36932/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-220/19	01.09.2019	26.51.70.190	Коммуникационный модуль TREI-5B-05 M991S-0	Радиоэлектронная продукция	АО "ТРЭИ"	440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1	1155835002443	5835112634/583501001	https://trei-5b.ru			04.06.2019	36932/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-221/19	01.09.2019	26.51.70.190	Модуль аналогового ввода тока M547A-0	Радиоэлектронная продукция	АО "ТРЭИ"	440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1	1155835002443	5835112634/583501001	https://trei-5b.ru			04.06.2019	36932/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-222/19	01.09.2019	26.51.70.190	Модуль аналогового вывода тока M537V-0	Радиоэлектронная продукция	АО "ТРЭИ"	440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1	1155835002443	5835112634/583501001	https://trei-5b.ru			04.06.2019	36932/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-223/19	01.09.2019	26.51.70.190	Модуль дискретного ввода M557D-0	Радиоэлектронная продукция	АО "ТРЭИ"	440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1	1155835002443	5835112634/583501001	https://trei-5b.ru			04.06.2019	36932/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-224/19	01.09.2019	26.51.70.190	Модуль дискретного вывода M557O-0	Радиоэлектронная продукция	АО "ТРЭИ"	440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1	1155835002443	5835112634/583501001	https://trei-5b.ru			04.06.2019	36932/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-225/19	01.09.2019	27.90.33.110	Боксы ЩРН(В)-П PRIME	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			05.06.2019	37274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-226/19	01.09.2019	27.90.33.110	Боксы ЩРН(В)-П	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			05.06.2019	37274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-227/19	01.09.2019	27.90.33.110	Боксы для автоматов модульной серии	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			05.06.2019	37274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-228/19	01.09.2019	27.90.33.110	ЩМП серии LIGHT IP54	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			05.06.2019	37274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-229/19	01.09.2019	27.90.33.110	ЩМП серии LIGHT IP31	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			05.06.2019	37274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-230/19	01.09.2019	27.90.33.110	ЩМП напольные IP54	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			05.06.2019	37274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-231/19	01.09.2019	27.90.33.110	ЩМП напольные IP31	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			05.06.2019	37274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-232/19	01.09.2019	27.90.33.110	ЩМП настенные IP54	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			05.06.2019	37274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-233/19	01.09.2019	27.90.33.110	ЩМП настенные IP31	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			05.06.2019	37274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-234/19	01.09.2019	27.90.33.110	ЩМП серии GARANT	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			05.06.2019	37274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-235/19	01.09.2019	27.90.33.110	Щиты вводно-учетные	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			05.06.2019	37274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-236/19	01.09.2019	27.90.33.110	ЩУРн IP31	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			05.06.2019	37274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-237/19	01.09.2019	27.90.33.110	Щиты распределительные серии TREND	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			05.06.2019	37274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-238/19	01.09.2019	27.90.33.110	ЩРн IP54	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			05.06.2019	37274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-239/19	01.09.2019	27.90.33.110	ЩРн IP31	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			05.06.2019	37274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-240/19	01.09.2019	27.90.70	Устройство заградительное железнодорожного переезда (УЗП)	Радиоэлектронная продукция	ООО "Термотрон-завод"	241031, г. Брянск, бульвар Щорса, д.1, помещение 1	1183256008396	3257064570/325701001	-			05.06.2019	37517/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-241/19	01.09.2019	27.90.70	Светофоры переездные	Радиоэлектронная продукция	ООО "Термотрон-завод"	241031, г. Брянск, бульвар Щорса, д.1, помещение 1	1183256008396	3257064570/325701001	-			05.06.2019	37517/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-242/19	01.09.2019	26.51.20.110	Навигационная корабельная радиолокационная станция МР-231-4.1 ЖИРЕ.461524.002-411	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Горизонт"	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж.	1026102899602	6161022535/616101001	http://www.gorizontrostov.ru			20.06.2019	41034/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-243/19	01.09.2019	26.51.20.110	Навигационная корабельная радиолокационная станция МР-231-4 ЖИРЕ.461524.002-410	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Горизонт"	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж.	1026102899602	6161022535/616101001	http://www.gorizontrostov.ru			20.06.2019	41034/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-244/19	01.09.2019	26.51.20.110	Навигационная корабельная радиолокационная станция МР-231-2 ЖИРЕ.461524.002-200.01	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Горизонт"	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж.	1026102899602	6161022535/616101001	http://www.gorizontrostov.ru			20.06.2019	41034/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-245/19	01.09.2019	26.51.20.110	Навигационная корабельная радиолокационная станция МР-231 ЖИРЕ.461524.002-68	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Горизонт"	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж.	1026102899602	6161022535/616101001	http://www.gorizontrostov.ru			20.06.2019	41034/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-246/19	01.09.2019	26.51.20.110	Навигационная корабельная радиолокационная станция МР-231 ЖИРЕ.461524.002-63	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Горизонт"	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж.	1026102899602	6161022535/616101001	http://www.gorizontrostov.ru			20.06.2019	41034/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-247/19	01.09.2019	26.51.20.110	Навигационная корабельная радиолокационная станция МР-231 ЖИРЕ.461524.002-09	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Горизонт"	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж.	1026102899602	6161022535/616101001	http://www.gorizontrostov.ru			20.06.2019	41034/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-248/19	01.09.2019	26.51.20.110	Навигационная корабельная радиолокационная станция МР-231 ЖИРЕ.461524.002-07	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Горизонт"	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж.	1026102899602	6161022535/616101001	http://www.gorizontrostov.ru			20.06.2019	41034/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-249/19	01.09.2019	26.51.20.110	Навигационная корабельная радиолокационная станция МР-231 ЖИРЕ.461524.002-06	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Горизонт"	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж.	1026102899602	6161022535/616101001	http://www.gorizontrostov.ru			20.06.2019	41034/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-250/19	01.09.2019	26.51.20.110	Навигационная корабельная радиолокационная станция МР-231 ЖИРЕ.461524.002-01	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Горизонт"	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж.	1026102899602	6161022535/616101001	http://www.gorizontrostov.ru			20.06.2019	41034/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-251/19	01.09.2019	27.90.31.110	Промышленные модульные сварочные аппараты с цифровым управлением моделей EVOTIG (ROSWELD TIG) и EVOMIG (ROSWELD MIG) с блоками жидкостного охлаждения (БЖО), устройствами подачи поволоки (УПП) и вспомогательным оборудованием всех модификаций, выпускаемые по ТУ 3441-001-82175893-2015	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЗТИ"	194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, лит. Е, пом. 31	1157847001476	7814165710/780201001	http://www.zti.ru			26.06.2019	42552/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-252/19	01.09.2019	27.90.11.900	Переключатели скважин многоходовые	Радиоэлектронная продукция	АО "ОЗНА – Измерительные системы"	452607, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, д. 60	1120265001207	0265037983/026501001	https://tzk100.ru/			27.06.2019	43077/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-253/19	01.09.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Гранада LED-80	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			27.06.2019	43074/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-254/19	01.09.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Гранада LED-60	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			27.06.2019	43074/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-255/19	01.09.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Гранада LED-40	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			27.06.2019	43074/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-256/19	01.09.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Кордоба LED-80	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			27.06.2019	43074/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-257/19	01.09.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Кордоба LED-60	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			27.06.2019	43074/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-258/19	01.09.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Кордоба LED-40	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			27.06.2019	43074/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-259/19	01.09.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Урбан S LED-80	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			27.06.2019	43074/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-260/19	01.09.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Урбан S LED-60	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			27.06.2019	43074/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-261/19	01.09.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Урбан S LED-40	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			27.06.2019	43074/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-262/19	01.09.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Волна Мини LED-60	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			27.06.2019	43074/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-263/19	01.09.2019	26.51.20.110	Стационарная береговая радиолокационная станция контроля надводной обстановки МР-232, ЖИРЕ.461311.001	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Горизонт"	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж	1026102899602	6161022535/616101001	http://www.gorizontrostov.ru			01.07.2019	44085/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-264/19	01.09.2019	27.33.13.130	DIN-рейка	Радиоэлектронная продукция	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457	1077761125628	7724635872/503601001	-			01.07.2019	43913/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-265/19	01.09.2019	27.90	Источник питания инверторный специальный для дуговой сварки ДС400.33М и его модификации	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "Технотрон"	428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 17А	1022101271763	2129002015/213001001	http://технотрон.рф/ru			01.07.2019	44121/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-266/19	01.09.2019	27.90	Источник питания инверторный специальный для электродуговой сварки и наплавки ДС250.33 и его модификации	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "Технотрон"	428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 17А	1022101271763	2129002015/213001001	http://технотрон.рф/ru			01.07.2019	44121/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-267/19	01.09.2019	27.90.31.110	Линии сварки мелкоячеистых сеток типа ЛМС-800	Радиоэлектронная продукция	ООО "Унитех-М"	Российская Федерация, 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр., д.1, стр.8	1097746189089	7721659586/772101001	http://unitehstroy.ru			03.07.2019	44729/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-268/19	01.09.2019	27.90.31.110	Линии сварки мелкоячеистых сеток типа ЛМС-1000	Радиоэлектронная продукция	ООО "Унитех-М"	оссийская Федерация, 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр., д.1, стр.8	1097746189089	7721659586/772101001	http://unitehstroy.ru			03.07.2019	44729/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-269/19	01.09.2019	27.90.31.110	Автоматизированные сварочные линии плоских каркасов типа ЛДК-16.12	Радиоэлектронная продукция	ООО "Унитех-М"	оссийская Федерация, 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр., д.1, стр.8	1097746189089	7721659586/772101001	http://unitehstroy.ru			03.07.2019	44729/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-270/19	01.09.2019	27.90.31.110	Автоматизированные сварочные линии плоских каркасов типа ЛДК-5	Радиоэлектронная продукция	ООО "Унитех-М"	оссийская Федерация, 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр., д.1, стр.8	1097746189089	7721659586/772101001	http://unitehstroy.ru			03.07.2019	44729/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-271/19	01.09.2019	27.90.31.110	Автоматизированные сварочные линии МТМ-177.04ПМТМ	Радиоэлектронная продукция	ООО "Унитех-М"	оссийская Федерация, 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр., д.1, стр.8	1097746189089	7721659586/772101001	http://unitehstroy.ru			03.07.2019	44729/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-272/19	01.09.2019	27.90.31.110	Автоматизированные сварочные линии типа МТМ па базе сварочных машин МТМ- 177.03П	Радиоэлектронная продукция	ООО "Унитех-М"	оссийская Федерация, 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр., д.1, стр.8	1097746189089	7721659586/772101001	http://unitehstroy.ru			03.07.2019	44729/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-273/19	01.09.2019	27.90.31.110	Автоматизированные сварочные линии типа МТМ на базе сварочных машин МТМ- 177.02П	Радиоэлектронная продукция	ООО "Унитех-М"	оссийская Федерация, 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр., д.1, стр.8	1097746189089	7721659586/772101001	http://unitehstroy.ru			03.07.2019	44729/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-274/19	01.09.2019	27.90.31.110	Автоматизированные сварочные линии типа МТМ на базе сварочных машин МТМ-289.03	Радиоэлектронная продукция	ООО "Унитех-М"	оссийская Федерация, 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр., д.1, стр.8	1097746189089	7721659586/772101001	http://unitehstroy.ru			03.07.2019	44729/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-275/19	01.09.2019	26.20.2	Комплекс системы хранения данных "Купол" (Комплекс СХД "Купол")	Радиоэлектронная продукция	ООО "НТ"	123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16, пом. I Ч. ком. 1	5177746148421	77033436097/771301010	-			08.07.2019	45948/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-276/19	01.09.2019	26.51.51.110	Термопреобразователи сопротивления ТСП, ТСМ	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "ЭТАЛОН"	644009, г.Омск, ул. Лермонтова, 175	1035507032593	5504087401/550401001	https://omsketalon.ru			23.07.2019	49851/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-277/19	01.09.2019	26.51.51.110	Преобразователи термоэлектрические ТХА, ТХК, ТЖК	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "ЭТАЛОН"	644009, г.Омск, ул. Лермонтова, 175	1035507032593	5504087401/550401001	https://omsketalon.ru			23.07.2019	49851/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-278/19	01.09.2019	26.51.70.190	Комплекс программно-технический "СУРА"	Радиоэлектронная продукция	АО "ЭЛАРА"	428017, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 40.	1022101269123	2129017646/213001001	https://www.elara.ru			23.07.2019	49844/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-279/19	01.09.2019	26.40.42	Блок центральный ШКС-8	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-280/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт переводчика ПП2602	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-281/19	01.09.2019	26.40.42	ИК-приемник 6-канальный (с наушником)	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-282/19	01.09.2019	26.40.42	Зарядное устройство	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-283/19	01.09.2019	26.40.42	Модулятор М-1008	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-284/19	01.09.2019	26.40.42	ИК - радиатор Р-1008	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-285/19	01.09.2019	26.40.43	Блок коммутации БК-2002	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-286/19	01.09.2019	26.40.43	Источник бесперебойного питания ИБП-48-2/4	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-287/19	01.09.2019	26.40.43	Источник бесперебойного питания ИБП-24-4/7	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-288/19	01.09.2019	26.40.43	Блок питания БПС 48/2-01	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-289/19	01.09.2019	26.40.43	Блок питания БПС 48/1-01	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-290/19	01.09.2019	26.40.43	Блок питания БПС 24/4-01	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-291/19	01.09.2019	26.40.43	Необслуживаемый распределитель каналов ТЧ НР-6	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-292/19	01.09.2019	26.40.43	Усилитель кабельный многоканальный УКМ-6100	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-293/19	01.09.2019	26.40.42	Устройство оконечное индивидуальное	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-294/19	01.09.2019	26.40.42	Комплект абонента КА-1401-04	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-295/19	01.09.2019	26.40.42	Комплект абонента КА-1401-03	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-296/19	01.09.2019	26.40.42	Комплект абонента КА-1401-02	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-297/19	01.09.2019	26.40.42	Комплект абонента КА-1401-01	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-298/19	01.09.2019	26.40.42	Комплект абонента КА-1401	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-299/19	01.09.2019	26.40.42	Аппаратный комплекс руководителя КР-2401	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-300/19	01.09.2019	26.40.42	Педаль ПВ1	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-301/19	01.09.2019	26.40.42	Колонка акустическая АС-1	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-302/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт участника ПМ 2108	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-303/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт участника ПМ 2107	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-304/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт участника ПМ 2006	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-305/19	01.09.2019	26.40.42	Блок управления БУ-2006	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-306/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт конференц-системы ПКС-100	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-307/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт участника ПМ100	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-308/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт председателя ПМ100П	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-309/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт ПМ-3107 (участника КС)	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-310/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт ПМ-3207П (председателя КС)	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-311/19	01.09.2019	26.40.42	Центральный блок БЦ-2108-01 (без Е1)	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-312/19	01.09.2019	26.40.42	Центральный блок БЦ-2108	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-313/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт микрофонный участника ПМ50	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-314/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт микрофонный председателя ПМ50П	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-315/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт микрофонный участника ПМ 3101	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-316/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт микрофонный председателя ПМ 3201П	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-317/19	01.09.2019	26.40.42	Блок управления БУ-5060М	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-318/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт абонента ПА-3204 (RC4)	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-319/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт руководителя ПР-30	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-320/19	01.09.2019	26.40.42	Блок распределения БР-1601 (24В)	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-321/19	01.09.2019	26.40.42	Блок интерфейса БИ-1202	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-322/19	01.09.2019	26.40.42	Блок коммутации БК-1202	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-323/19	01.09.2019	26.40.42	Пульт микрофонный	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-324/19	01.09.2019	26.30.23	Устройство переговорное оператора УПО	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-325/19	01.09.2019	26.30.23	Пульт включения каналов ДС–50-02 (дополнительная секция)	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-326/19	01.09.2019	26.30.23	Пульт включения каналов ПВК-2050	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-327/19	01.09.2019	26.30.23	Блок распределения АСС ЦС-1202Ц	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-328/19	01.09.2019	26.30.23	Блок распределения 12-канальный АСС ЦС-1202	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-329/19	01.09.2019	26.30.23	Блок питания БПС 24/2-01	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-330/19	01.09.2019	26.30.23	Блок распределения БР-1605	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-331/19	01.09.2019	26.30.23	Блок интерфейса БИ-8101	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-332/19	01.09.2019	26.30.23	Пульт диспетчера ПД-1601	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-333/19	01.09.2019	26.30.23	Блок распределения БР-8101 (21-67В; 220В)	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-334/19	01.09.2019	26.30.23	Универсальный преобразователь интерфейсов УПИ-03	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-335/19	01.09.2019	26.30.23	Комплект абонента КА-8201	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-336/19	01.09.2019	26.30.23	Блок обработки и передачи данных БОПД-2801	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-337/19	01.09.2019	26.30.23	Блок распределения ЦС-1606	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-338/19	01.09.2019	26.30.23	Блок усилителей передачи БУП-6101	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-339/19	01.09.2019	26.30.23	Блок объединения пультов БОП	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-340/19	01.09.2019	26.30.23	Блок подключения линий БПЛ	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-341/19	01.09.2019	26.30.23	Источник бесперебойного питания ИБП-02	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-342/19	01.09.2019	26.30.23	Источник бесперебойного питания ИБП-01	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-343/19	01.09.2019	26.30.23	Блок дистанционного питания БДП	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-344/19	01.09.2019	26.30.23	Усилитель линейный магистральный УЛМ	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-345/19	01.09.2019	26.30.23	Блок ППДС-К (24В)	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-346/19	01.09.2019	26.30.23	Пункт промежуточный диспетчерской связи ППДС-К	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-347/19	01.09.2019	26.30.23	Пункт промежуточный диспетчерской связи ППДС-4М	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-348/19	01.09.2019	26.30.23	Пульт оператора ПМ 6102	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-349/19	01.09.2019	26.30.23	Блок распределения четырехканальный БР-4402	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-350/19	01.09.2019	26.30.23	Блок распределения АСС БР-6102 (24В; 48-60В; 220В)	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-351/19	01.09.2019	26.30.23	Устройство переговорное диспетчера УПД-01	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-352/19	01.09.2019	26.30.23	Пульт диспетчера ДС-50-01 (дополнительная секция)	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-353/19	01.09.2019	26.30.23	Пульт центральный диспетчера. Блок ПД-4450	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-354/19	01.09.2019	26.30.23	Пульт диспетчера с сенсорным дисплеем ПД-СД (комплекс)	Радиоэлектронная продукция	НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"	603062, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Горная улица, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	https://www.reko-vek.com			25.07.2019	50475/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-355/19	01.09.2019	27.11.50.120	Системы бесперебойного питания	Радиоэлектронная продукция	АО "Завод "Инвертор"	460048, Оренбургская область, город Оренбург, проезд Автоматики, дом 8	1025600884583	5609003039/560901001	https://sbp-invertor.ru			30.07.2019	51274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-356/19	01.09.2019	27.11.50.120	Агрегаты бесперебойного питания	Радиоэлектронная продукция	АО "Завод "Инвертор"	460048, Оренбургская обл., г. Оренбург, пр. Автоматики, д.8	1025600884583	5609003039/560901001	https://sbp-invertor.ru			30.07.2019	51274/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-357/19	01.09.2019	25.11	Экранированная камера "ВЭМЗ" для испытания технических средств по параметрам электромагнитной совместимости	Радиоэлектронная продукция	ООО "Вэмз"	141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Дружбы, д. 19	1035002204270	5010029015/501001001	http://vemz-dubna.ru			30.07.2019	51276/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-358/19	01.09.2019	26.11.21	Тиристор низкочастотный Т143-800	Радиоэлектронная продукция	ПАО "Электровыпрямитель"	430001, республика Мордовия, город Саранск, Пролетарская улица, 126	1021301064950	1325013893/132701001	http://elvpr.ru/index.php			30.07.2019	51272/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-359/19	01.09.2019	26.11.21	Тиристор быстродействующий импульсный ТБИ343-500	Радиоэлектронная продукция	ПАО "Электровыпрямитель"	430001, республика Мордовия, город Саранск, Пролетарская улица, 126	1021301064950	1325013893/132701001	http://elvpr.ru/index.php			30.07.2019	51272/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-360/19	01.09.2019	26.11.22	Фототиристор низкочастотный ТФ353-630	Радиоэлектронная продукция	ПАО "Электровыпрямитель"	430001, республика Мордовия, город Саранск, Пролетарская улица, 126	1021301064950	1325013893/132701001	http://elvpr.ru/index.php			30.07.2019	51272/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-361/19	01.09.2019	26.11.21	Диод выпрямительный Д173-2500	Радиоэлектронная продукция	ПАО "Электровыпрямитель"	430001, республика Мордовия, город Саранск, Пролетарская улица, 126	1021301064950	1325013893/132701001	http://elvpr.ru/index.php			30.07.2019	51272/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-370/19	01.09.2019	26.20.30.000	Плата материнская AQH310CM	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1027700032953	7701256405/775101001	https://www.aq.ru			02.08.2019	52682/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-371/19	01.09.2019	26.20.11.110	Машина портативная персональная электронно-вычислительная Aquarius CMP NS585 R31	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1027700032953	7701256405/775101001	https://www.aq.ru			02.08.2019	52680/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-372/19	01.09.2019	27.90.70	Комплекты модулей управления объектного контроллера с монтажным набором и базовым программным обеспечением M1 и M2	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭкспертСтройПроект"	119270, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4 строение 61, офис 400	1115042001030	5042117602/770401001	-			02.08.2019	52678/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-373/19	01.09.2019	27.90.70	Комплекты модулей управления объектного контроллера с монтажным набором и базовым программным обеспечением L1 и L2	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭкспертСтройПроект"	119270, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4 строение 61, офис 400	1115042001030	5042117602/770401001	-			02.08.2019	52678/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-374/19	01.09.2019	27.90.70	Комплекты модулей управления объектного контроллера с монтажным набором и базовым программным обеспечением S0, S1, S2, S3	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭкспертСтройПроект"	119270, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4 строение 61, офис 400	1115042001030	5042117602/770401001	-			02.08.2019	52678/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-375/19	01.09.2019	27.90.70	Комплекты модулей управления для концентратора системы объектных контроллеров с монтажным набором и базовым программным обеспечением C1 и C2	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭкспертСтройПроект"	119270, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4 строение 61, офис 400	1115042001030	5042117602/770401001	-			02.08.2019	52678/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-376/19	01.09.2019	26.20.30.000	Серверная системная материнская плата на базе процессоров Intel, модификаций R-XX-XXXX-XXXX.XX VX.X	Радиоэлектронная продукция	ООО "Рикор Электроникс"	607232, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Победы д. 9	1025201335279	5243001622/524301001	https://www.rikor-electronics.ru			09.08.2019	54440/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-377/19	01.09.2019	27.11.50.120	Блоки расширения и связи	Радиоэлектронная продукция	ФГУП "СПО "Аналитприбор"	214031, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3	1026701427774	6731002766/673201001	http://www.gazanalizator.ru			09.08.2019	56410/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-378/19	01.09.2019	26.51.53.110	Газосигнализаторы паров нефти и нефтепродуктов индивидуальные СГГ-21	Радиоэлектронная продукция	ФГУП "СПО "Аналитприбор"	214031, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3	1026701427774	6731002766/673201001	http://www.gazanalizator.ru			09.08.2019	56410/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-379/19	01.09.2019	26.51.53.110	Дымомеры СМОГ-2	Радиоэлектронная продукция	ФГУП "СПО "Аналитприбор"	214031, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3	1026701427774	6731002766/673201001	http://www.gazanalizator.ru			09.08.2019	56410/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-380/19	01.09.2019	26.51.53.110	Приборы оптимизации режимов горения ОПТИМА	Радиоэлектронная продукция	ФГУП "СПО "Аналитприбор"	214031, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3	1026701427774	6731002766/673201001	http://www.gazanalizator.ru			09.08.2019	56410/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-381/19	01.09.2019	26.51.53.110	Газоанализаторы ПАЛЛАДИЙ-3М	Радиоэлектронная продукция	ФГУП "СПО "Аналитприбор"	214031, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3	1026701427774	6731002766/673201001	http://www.gazanalizator.ru			09.08.2019	56410/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-382/19	01.09.2019	26.51.53.110	Приборы для определения оксида углерода в выдыхаемом воздухе АНКАТ-7635Smokerlyzer	Радиоэлектронная продукция	ФГУП "СПО "Аналитприбор"	214031, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3	1026701427774	6731002766/673201001	http://www.gazanalizator.ru			09.08.2019	56410/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-383/19	01.09.2019	26.51.53.190	Распределители газовые РГМ	Радиоэлектронная продукция	ФГУП "СПО "Аналитприбор"	214031, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3	1026701427774	6731002766/673201001	http://www.gazanalizator.ru			09.08.2019	56410/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-384/19	01.09.2019	26.51.53.110	Датчики-сигнализаторы ДАТ-М	Радиоэлектронная продукция	ФГУП "СПО "Аналитприбор"	214031, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3	1026701427774	6731002766/673201001	http://www.gazanalizator.ru			09.08.2019	56410/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-385/19	01.09.2019	26.20.11	Компьютер портативный персональный	Радиоэлектронная продукция	ООО "Деловой офис"	143402, Московская обл., г. Красногорск, б-р. Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 6 секция В	1117746097083	7702753199/502401001	-			21.08.2019	57251/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-386/19	01.09.2019	26.51.62	Приборы для измерения твердости	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЗИП"	153009, Ивановская область, город Иваново, Лежневская улица, дом 183 строение 13	1113702014447	3702649056/370201001	http://www.ziptest.ru			21.08.2019	57253/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-387/19	01.09.2019	26.51.62	Твердомеры	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЗИП"	153009, Ивановская область, город Иваново, Лежневская улица, дом 183 строение 13	1113702014447	3702649056/370201001	http://www.ziptest.ru			21.08.2019	57253/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-388/19	01.09.2019	27.51.11	Холодильники	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЕКО"	601021, Владимирская область, Киржачский район, д. Федеровское, ул. Сельская, д. 49;	1027802512671	7804157910/331601001	-			22.08.2019	57496/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-389/19	01.09.2019	27.51.11	Стиральные машины	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЕКО"	601021, Владимирская область, Киржачский район, д. Федеровское, ул. Сельская, д. 49;	1027802512671	7804157910/331601001	-			22.08.2019	57496/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-390/19	01.09.2019	27.40.39.113	Уличный светодиодный светильник "Pandora LED 245 XXXMMMYYY/KKKK", где Pandora LED – наименование светильника; 245 – номер модели светильника в заводской программе выпуска; M, N, K – любая цифра от 0 до 9; X, Y – любая буква латинского или русского алфавита, обозначающая конструктивные особенности светильника	Радиоэлектронная продукция	ООО "Завод опытного приборостроения"	248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20А	1024001184228	4027050609/402701001	http://pandora-led.ru			28.08.2019	59123/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-391/19	01.09.2019	27.51.13.110	Машины стиральные бытовые полуавтоматические двухбаковые (с центробежным отжимом), торговых марок: RENOVA, СЛАВДА, EVGO, модели: WS-40PET, WS-50PET, WS-60PET, WS-70PET, WS-80PET	Радиоэлектронная продукция	ООО "НОВАТЕК"	385100, Россия, Республика Адыгея, аул Тахтамукай, ул. Братьев Заема, д. 12	1080107002139	0107016050/010701001	-			06.09.2019	61816/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-392/19	01.09.2019	27.51.13.110	Машины стиральные бытовые полуавтоматические однобаковые (без центробежного отжима), торговых марок: RENOVA, СЛАВДА, EVGO, модели: WS-65PE, WS-85PE	Радиоэлектронная продукция	ООО "НОВАТЕК"	385100, Россия, Республика Адыгея, аул Тахтамукай, ул. Братьев Заема, д. 13	1080107002139	0107016050/010701001	-			06.09.2019	61816/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-393/19	01.09.2019	27.51.13.110	Машины стиральные бытовые полуавтоматические однобаковые (без центробежного отжима), торговых марок: RENOVA, СЛАВДА, EVGO, модели: WS-30ET, WS-35E	Радиоэлектронная продукция	ООО "НОВАТЕК"	385100, Россия, Республика Адыгея, аул Тахтамукай, ул. Братьев Заема, д. 14	1080107002139	0107016050/010701001	-			06.09.2019	61816/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-394/19	01.09.2019	26.20.13	Терминал "Эльбрус 801-РС"	Радиоэлектронная продукция	ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука"	119334, город Москва, улица Вавилова, дом 24	1027700297426	7736005096/773601001	http://www.oaosu.ru			06.09.2019	61817/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-395/19	26.09.2019	26.20.11.110	Машина портативная персональная электронно-вычислительная Aquarius CMP NS685U R11	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1027700032953	7701256405/775101001	https://www.aq.ru		Многофункциональный ноутбук для ежедневного использования. Процессор: Intel® Celeron® U серии Экран: 15.6” Разрешения экрана: 1366 x 768 пикселей или 1920 x 1080 пикселей (16:9) Оперативная память: До 32ГБ Дисковые накопители: 1 x HDD/SSD 2,5” 7.0 мм + 1 x M.2 2280 Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, BT Встроенная камера: HD Интерфейсы ввода-вывода: HDMI; VGA; USB 2.0, USB 3.1 Gen1; USB 3.1 type C; наушники; микрофон; RJ45 Поддержка операционных систем: Windows®, Linux и операционные системы из единого реестра российских программ для электронных вычислительных	23.09.2019	65752/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											машин и баз данных.			
РЭ-396/19	26.09.2019	26.12.10	Фронтальный объединительный модуль РСЕН.469555.018 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-397/19	26.09.2019	26.12.10	Задний объединительный модуль PCEH.469555.019 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-398/19	26.09.2019	26.12.10	Модуль расширения SAS PCEH.469555.020-03 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-399/19	26.09.2019	26.12.10	Модуль подключения консоли PCEH.469555.021 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-400/19	26.09.2019	26.12.10	Модуль подключения SAS PCEH.469555.022 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-401/19	26.09.2019	26.12.10	Модуль распределения питания PCEH.469555.023 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-402/19	26.09.2019	26.12.10	Основная объединительная плата РСЕН.469555.002 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-403/19	26.09.2019	26.12.10	Вспомогательная объединительная плата РСЕН.469555.003-01 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-404/19	26.09.2019	26.12.10	Задний объединительный модуль РСЕН.469555.004 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-405/19	26.09.2019	26.12.10	Модуль расширения ввода-вывода РСЕН.469555.005 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-406/19	26.09.2019	26.12.10	Модуль индикации РСЕН.469555.012-01 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-407/19	26.09.2019	26.12.10	Модуль подключения лицевой панели РСЕН.469555.013-01 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-408/19	26.09.2019	26.12.10	Модуль распределения питания РСЕН.469555.007-01 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-409/19	26.09.2019	26.12.10	Модуль подключения вентиляторов РСЕН.469555.001-01 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-410/19	26.09.2019	26.12.10	Модуль коммутатора Gigabit Ethernet РСЕН.469555.006	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-411/19	26.09.2019	26.12.10	Адаптер PCI Express РСЕН.469555.025 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-412/19	26.09.2019	26.12.10	Плата подключения вентилятора РСЕН.469555.017 РСЕН.758765.001 (электронный модуль систем хранения данных и вычислительных систем)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			25.09.2019	66411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-413/19	26.09.2019	26.51.43.120	Комплекс измерительный программно-технический "Апогей"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Ракурс-инжиниринг"	198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Связи, дом 30, лит. А	1079847098649	7805446129/781901001	http://www.rakurs.com			25.09.2019	№ 66407/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-414/19	26.09.2019	27.90.31.110	Сварочный автомат для сварки под флюсом МС-1251А1	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭЛЛОЙ"	603068, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новые Пески, 1а	1145263002411	5263106158/526301001	http://alloynn.com			25.09.2019	66400/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-415/19	26.09.2019	27.90.31.110	Сварочный автомат для сварки под флюсом МС-1001А1	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭЛЛОЙ"	603068, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новые Пески, 1а	1145263002411	5263106158/526301001	http://alloynn.com			25.09.2019	66400/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-416/19	26.09.2019	27.90.31.110	Сварочный аппарат для ручной аргонодуговой сварки МС-630Т1 AC/DC	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭЛЛОЙ"	603068, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новые Пески, 1а	1145263002411	5263106158/526301001	http://alloynn.com			25.09.2019	66400/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-417/19	26.09.2019	27.90.31.110	Сварочный аппарат для ручной аргонодуговой сварки МС-500Т1 AC/DC	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭЛЛОЙ"	603068, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новые Пески, 1а	1145263002411	5263106158/526301001	http://alloynn.com			25.09.2019	66400/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-418/19	26.09.2019	27.90.31.110	Сварочный аппарат для ручной аргонодуговой сварки МС-315Т1 AC/DC	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭЛЛОЙ"	603068, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новые Пески, 1а	1145263002411	5263106158/526301001	http://alloynn.com			25.09.2019	66400/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-419/19	26.09.2019	27.90.31.110	Сварочный аппарат для ручной импульсно-аргонодуговой сварки МС-400ТР	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭЛЛОЙ"	603068, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новые Пески, 1а	1145263002411	5263106158/526301001	http://alloynn.com			25.09.2019	66400/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-420/19	26.09.2019	27.90.31.110	Сварочный полуавтомат для сварки в среде защитных газов МС-630М1	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭЛЛОЙ"	603068, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новые Пески, 1а	1145263002411	5263106158/526301001	http://alloynn.com			25.09.2019	66400/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-421/19	26.09.2019	27.90.31.110	Сварочный полуавтомат для сварки в среде защитных газов МС-501МР	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭЛЛОЙ"	603068, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новые Пески, 1а	1145263002411	5263106158/526301001	http://alloynn.com			25.09.2019	66400/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-422/19	26.09.2019	27.90.31.110	Сварочный полуавтомат для сварки в среде защитных газов МС-501М1(501МХ)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭЛЛОЙ"	603068, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новые Пески, 1а	1145263002411	5263106158/526301001	http://alloynn.com			25.09.2019	66400/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-423/19	26.09.2019	27.90.31.110	Сварочный полуавтомат для сварки в среде защитных газов МС-500М1(500МХ)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭЛЛОЙ"	603068, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новые Пески, 1а	1145263002411	5263106158/526301001	http://alloynn.com			25.09.2019	66400/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-424/19	26.09.2019	27.90.31.110	Сварочный полуавтомат для сварки в среде защитных газов МС-351МР	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭЛЛОЙ"	603068, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новые Пески, 1а	1145263002411	5263106158/526301001	http://alloynn.com			25.09.2019	66400/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-425/19	26.09.2019	27.90.31.110	Сварочный полуавтомат для сварки в среде защитных газов МС-351М1(351МХ)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭЛЛОЙ"	603068, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новые Пески, 1а	1145263002411	5263106158/526301001	http://alloynn.com			25.09.2019	66400/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-426/19	26.09.2019	27.90.31.110	Сварочный полуавтомат для сварки в среде защитных газов МС-350М1(350МХ)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭЛЛОЙ"	603068, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новые Пески, 1а	1145263002411	5263106158/526301001	http://alloynn.com			25.09.2019	66400/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-427/19	26.09.2019	27.90.31.110	Сварочный аппарат для ручной дуговой сварки МС-400	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭЛЛОЙ"	603068, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новые Пески, 1а	1145263002411	5263106158/526301001	http://alloynn.com			25.09.2019	66400/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-428/19	04.10.2019	26.20.11.110	Машина портативная персональная электронно-вычислительная Aquarius Cmp NS220	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1027700032953	7701256405/775101001	https://www.aq.ru		Многофункциональный планшет на базе процессора ARM архитектуры. Процессор: ARM четыре ядра Оперативная память: до 3ГБ Экран: 10 дюймов, сенсорный Беспроводные интерфейсы: WiFi; Bluetooth; LTE Система хранения информации: до 64ГБ eMMC Встроенные камеры: фронтальная и тыловая. Поддержка операционных систем: Android, Аврора	02.10.2019	68803/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-429/19	04.10.2019	26.30.50.120	Извещатель пожарный комбинированный радиоканальный ИП 212/101-155-А1R Аврора-ДТ-ПРО	Радиоэлектронная продукция	ООО "АРГУС-СПЕКТР"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			15.05.2019	31466/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-430/19	04.10.2019	26.30.50.120	Извещатель пожарный тепловой радиоканальный ИП 101-155-А1R Аврора-Т-ПРО	Радиоэлектронная продукция	ООО "АРГУС-СПЕКТР"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			15.05.2019	31466/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-431/19	04.10.2019	26.30.50.120	Извещатель пожарный тепловой радиоканальный ИП 101-155-A1R Аврора-Т-ПРО	Радиоэлектронная продукция	ООО "АРГУС-СПЕКТР"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			15.05.2019	31466/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-432/19	04.10.2019	26.30.50.120	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный ИП 212-155 Аврора-Д-ПРО	Радиоэлектронная продукция	ООО "АРГУС-СПЕКТР"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			15.05.2019	31466/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-433/19	04.10.2019	26.30.50.120	Извещатель универсальный радиоканальный магнитоконтактный РИГ-ПРО	Радиоэлектронная продукция	ООО "АРГУС-СПЕКТР"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			15.05.2019	31466/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-434/19	04.10.2019	26.30.50.120	Оповещатель звуковой радиоканальный Сирена-ПРО	Радиоэлектронная продукция	ООО "АРГУС-СПЕКТР"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			15.05.2019	31466/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-435/19	04.10.2019	26.30.50.120	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный и автономный ИП 212-3/7 – оповещатель речевой и звуковой радиоканальный АврораДО-ПРО	Радиоэлектронная продукция	ООО "АРГУС-СПЕКТР"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			15.05.2019	31466/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-436/19	04.10.2019	26.30.50.120	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный и автономный ИП 212-3/6 – оповещатель звуковой радиоканальный Аврора-ДС-ПРО	Радиоэлектронная продукция	ООО "АРГУС-СПЕКТР"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			15.05.2019	31466/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-437/20	04.10.2019	26.51.70.190	Панель управления, тип СГУ	Радиоэлектронная продукция	ООО "Джон Крейн-Искр"	614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева д. 28	1035901169853	5907022710/590701001	http://johncraneiskra.ru			11.09.2019	62803/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-438/21	04.10.2019	26.20.30.000	Плата материнская AQH110M R30	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1027700032953	7701256405/775101001	https://www.aq.ru		Материнская плата – основной компонент для вычислительных устройств различного назначения. Форм-фактор: uATX Разъем LGA1151 для процессоров Intel® Celeron®, Intel® Pentium® или Intel® Core™ 6/7-го поколения - оперативная память до 32 ГБ - DDR4 - Двухканальная архитектура - 1 x слот PCI Express x16 - 2 x слота PCI Express x1 - 4 порта USB 3.0 - 6 портов USB 2.0 -1 порт PS / 2 для клавиатуры - 1 порт PS / 2 для мыши - 1 порт HDMI - 1 порт DVI-D 1 - порт D-Sub - 1 x LAN (RJ-45) - 3 аудио разъема 4 x SATA3 Поддержка операционных систем Windows® или Linux, в	09.09.2019	62088/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											том числе от российских разработчиков.			
РЭ-439/22	04.10.2019	26.51.52.190	Преобразователь расхода турбинный геликоидный ТПР	Радиоэлектронная продукция	АО "Транснефть – Верхняя Волга"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1025203014748	5260900725/526001001	https://uppervolga.transneft.ru			11.09.2019	62813/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-440/23	04.10.2019	26.51.52.190	Трубопоршневая поверочная установка ТПУ	Радиоэлектронная продукция	АО "Транснефть – Верхняя Волга"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1025203014748	5260900725/526001001	https://uppervolga.transneft.ru			11.09.2019	62813/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-441/24	04.10.2019	26.20.15.000	Сервер "Аквариус" T40 S101DF R15	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1027700032953	7701256405/775101001	https://www.aq.ru		Процессор: Один Intel Pentium, Intel Core 6/7/8/9-го поколения, Intel Xeon серии E-2100/2200; Форм-фактор: Стоечный, 1U; Блок питания: 1 номиналом от 250 Вт в зависимости от исполнения; Оперативная память: до 128 ГБ; Дисковые накопители: до 2 x HDD/SSD формата 2.5"/3.5"/M.2/DOM; Оптический накопитель: внешний DVD-RW (опционально); Сеть: 4 x 1000BASE-T на материнской плате; Платы расширения: 1 стандартный слот PCI Express x16; Контроллер управления: интегрированный AST2500 с выделенным сетевым портом либо отсутствие контроллера в зависимости от варианта исполнения;	02.10.2019	68804/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											Видео: 1 x VGA DE-15; Поддержка операционных систем: Windows или Linux, в том числе от российских разработчиков.			

РЭ-442/25	04.10.2019	26.20.30.000	Плата материнская AQC246DF R30	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1027700032953	7701256405/775101001	https://www.aq.ru		Материнская плата – основной компонент для вычислительных устройств различного назначения. - форм-фактор: ATX; - разъем процессора: 1 шт. LGA1151 для процессоров Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core 8/9-го поколения или Intel Xeon E; - оперативная память: 4 слота DIMM; два канала; до 64 ГБ DDR4-2666 с поддержкой ECC; - слоты расширения: 1 слот PCI-E x16; 2 слота PCI-E x8; 1 слот PCI; - разъемы подключения дисковых устройств: 8 x SATA3; 2 слота M.2; - сетевые интерфейсы: 4 x 1000BASE-T; - дополнительные внешние разъемы: 1 x VGA DE-15; 2 x USB	02.10.2019	68804/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											3.1 Gen2; 2 x USB 3.1 Gen1; 1 x BMC LAN (функционирует в зависимости от варианта исполнения); - дополнительные внутренние разъемы: 1 x USB type A; 2 x USB 3.1 Gen1; 2 x USB 2.0; и др. - поддержка операционных систем: Windows или Linux, в том числе от российских разработчиков.			
РЭ-443/26	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник-морозильник бытовой POZISRD-149	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-444/27	04.10.2019	27.51.11.120	Морозильник бытовой Electrofrost-117	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-445/28	04.10.2019	27.51.11.120	Морозильник бытовой "POZIS-FVNF–117"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-446/29	04.10.2019	27.51.11.120	Морозильник бытовой "POZIS -FV -108"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-447/30	04.10.2019	27.51.11.120	Морозильник бытовой "POZIS -FV -115"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-448/31	04.10.2019	27.51.11.120	Морозильник бытовой Electrofrost 121	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-449/32	04.10.2019	27.51.11.120	Морозильник бытовой "POZIS Свияга-109-2"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-450/33	04.10.2019	27.51.11.120	Морозильник бытовой "POZIS Свияга-106-2"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-451/34	04.10.2019	27.51.11.120	Морозильник двухкамерный бытовой "POZISFVD-257"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-452/35	04.10.2019	27.51.11.120	Морозильник-ларь "POZIS FH 256-1"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-453/36	04.10.2019	27.51.11.120	Морозильник-ларь "POZIS FH 255-1"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-454/37	04.10.2019	27.51.11.120	Морозильник-ларь "POZIS FH 255"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-455/38	04.10.2019	27.51.11.120	Морозильник-ларь "POZIS FH 250-1"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-456/39	04.10.2019	27.51.11.120	Морозильник-ларь "POZIS FH 250"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-457/40	04.10.2019	27.51.11.120	Морозильник-ларь "POZIS FH 258-1"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-458/41	04.10.2019	27.51.11.120	Морозильник-ларь "POZIS FH 258"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-459/42	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник-морозильник меховой МХ-500 "POZIS"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-460/43	04.10.2019	27.51.11.110	Шкаф винный ШВ-39 "POZIS"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-461/44	04.10.2019	27.51.11.110	Шкаф винный ШВ-120 "POZIS"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-462/45	04.10.2019	27.51.11.110	Шкаф винный ШВ-52 "POZIS"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-463/46	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник бытовой "POZIS RS -416"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-464/47	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник бытовой "POZIS RS -411"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-465/48	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник бытовой "POZIS RS -405"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-466/49	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник двухкамерный бытовой Electrofrost 148-1	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-467/50	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник двухкамерный бытовой Electrofrost 141-1	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-468/51	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник двухкамерный бытовой Electrofrost 140-1	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-468/52	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник бытовой "POZIS Свияга-538-10"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-469/53	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник бытовой "POZIS Свияга-538-9"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-470/54	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник бытовой "POZIS Свияга-538-8"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-471/55	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник бытовой "POZIS Свияга-514"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-472/56	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник бытовой "POZIS Свияга-513-6"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-473/57	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник бытовой "POZIS Свияга-513-5"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-474/58	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник бытовой Electrofrost 124	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-475/59	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник бытовой "POZIS Свияга-410-1"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-476/60	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник бытовой "POZIS Свияга-404-1"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-477/61	04.10.2019	27.51.11.110	Шкаф винный двухкамерный ШВД-78 "POZIS"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-478/62	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник-морозильник бытовой "POZISRD-164"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-479/63	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник двухкамерный бытовой Electrofrost 174	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-480/64	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник двухкамерный бытовой Electrofrost 172	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-481/65	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник двухкамерный бытовой Electrofrost 128	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-482/66	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник двухкамерный бытовой Electrofrost 125	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-483/67	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник двухкамерный бытовой POZISRK-149	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-484/68	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник двухкамерный бытовой POZISRK-139	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-485/69	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник двухкамерный бытовой POZISRK-103	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-486/70	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник двухкамерный бытовой POZISRK-102	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-487/71	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник двухкамерный бытовой POZISRK-101	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-488/72	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник двухкамерный бытовой "POZISRK-254"	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-489/73	04.10.2019	27.51.11.110	Холодильник двухкамерный бытовой POZISМИР-244-1	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество "Производственное Объединение "Завод Имени Серго"	422546, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, Привокзальная улица, 4	1111673003276	1648032420/164801001	https://pozis.ru/			02.08.2019	52676/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-490/74	10.10.2019	27.40.39.113	Светильники со светодиодными источниками света: GALADПобеда LED-60, GALADПобеда LED-80, GALADПобеда LED-100	Радиоэлектронная продукция	АО "КЭТЗ"	431900, Республика Мордовия, р-н Кадошкинский, п. Кадошкино , ул. Заводская, д. 1	1021300886254	1311000012/165901001	htpp: // ketz13.narod.ru			08.10.2019	70169/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-491/75	10.10.2019	26.40.31.190	Система акустических и виброакустических помех "Буран" ЛИБЮ.468249.045	Радиоэлектронная продукция	Закрытое акционерное общество Научно-производственный центр Фирма "НЕЛК"	109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 8/2	1037739371867	7702040470/772101001	https://nelk.ru			08.10.2019	70094/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-492/76	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты марок Элмикатекс 53509 и Элмикатекс 54509 для пожаробезопасных кабельных изделий	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-493/77	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты марок Элмикатекс 54509 в шпулях для пожаробезопасных кабельных изделий	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-494/78	10.10.2019	27.90.12.120	Лента для пожаробезопасных кабельных изделий LCCT80P34	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-495/79	10.10.2019	27.90.12.120	Лента для пожаробезопасных кабельных изделий LCCT120P34	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-496/80	10.10.2019	27.90.12.120	Бумага электроизоляционная слюдяная марок JP	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-497/81	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты слюдяные пропитанные марок Элмикатерм 52409, Элмикатерм 52409-3	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-498/82	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты слюдяные пропитанные марки Элмикатерм 55409	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-499/83	10.10.2019	27.90.12.120	Лента слюдяные пропитанные Элмикатерм 52409ТН	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-500/84	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты слюдяные пропитанные марки Элмикатерм 52409Т	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-501/85	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты слюдинитовые пропитанные марок Элмикатерм 524019 и Элмикатерм 524099	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-502/86	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты слюдинитовые пропитанные марок Элмикатерм 529029 и Элмикатерм 529099	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-503/87	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты стеклослюдяные с полиэтилентерефталатной пленкой марок ЛСЭП-934-ТПл, ЛСЭП-934-СПл	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-504/88	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты слюдинитовые пропитанные марок ЛСК-110-ТПл(СПл, СТ,ТТ)	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-505/89	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты слюдинитовые пропитанные марок ЛСЭК-5-ТПл (СПл)	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-506/90	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты слюдинитовые пропитанные марок ЛСК-СС	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-507/91	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты слюдяные непропитанные марок Элмикапор 523119, Элмикапор 523199, Элмикапор 523199(р), Элмикапор 53319, Элмикапор 533119, Элмикапор 533199	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-508/92	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты слюдяные непропитанные марок Элмикапор 523199 А, Элмикапор 53319А	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-509/93	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты слюдяные непропитанные марок Элмикапор53309, Элмикапор 533099, Элмикапор 533019, Элмикапор 533059, Элмикапор 533015, Элмикапор 53509, Элмикапор 53801	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-510/94	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты слюдяные непропитанные марок Элмикапор 52509А, Элмикапор 53509, Элмикапор 525029, Элмикапор 535029	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-511/95	10.10.2019	27.90.12.120	ЛентыслюдинитовыеэлектроизоляционныемарокЛСКН-100-ТТ,ЛСКН-135-ТПл,ЛСКН-135-СПл, ЛСКН-160ТТ,ЛСКН-160-ТТА, ЛСКО-180-Т, ЛСКН-100-ТТ(э), ЛСКН-160-ТТ(э)	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-512/96	10.10.2019	27.90.12.120	Коробкипазовыероторов турбогенераторовмарки КПТБ-Р(Н) "SlotAngleP(H)"	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-513/97	10.10.2019	27.90.12.120	Деталиэлектроизоляционные стеклопластиковые марки ДЭС	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-514/98	10.10.2019	27.90.12.120	Препрег марки PREPREG 500М-18-01	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-515/99	10.10.2019	27.90.12.120	Препрег марки PREPREG 500М-16-01	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-516/100	10.10.2019	27.90.12.120	Ленты клеящие марок ЛК-150,ЛК-210	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-517/101	10.10.2019	27.90.12.120	Лента электроизоляционная стеклянная маркиЛСПК-110м	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-518/102	10.10.2019	27.90.12.120	Стеклоткани пропитанные марокПС-ИФ/ЭП-46, ПС-ЭТФ-46, ПС-ИФ/ЭП-62, ПС-ЭТФ-62, ПС-ИФ/ЭП-80, ПС-ЭТФ-80, ПС-ИФ/ЭП-100, ПС-ЭТФ-100, ПС-ИФ/ЭП-125, ПС-ЭТФ-125, ПС-ИФ/ЭП-200, ПС-ЭТФ-200	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-519/103	10.10.2019	27.90.12.120	Манжеты марки МК коллекторов двигателей постоянного тока	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью"Завод электроизоляционных материалов "Элинар"	143322, Московская область, Наро-Фоминск, с.Атепцево, ул. Спортивная, вл. 1	1155030000036	5030084430/503001001	http://www.elinarzeim.ru			08.10.2019	70136/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-520/104	22.10.2019	27.11.50.120	Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЦИТ-Э.С."	410010, г. Саратов, 1-й Пугачевский поселок, 44 Б	1126450013250	6452099807/645201001	-			18.10.2019	73204/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-521/105	08.11.2019	26.51.66.134	Установки вибрационные электродинамические серии (типа) УВЭП, модели от УВЭП-1000 до УВЭП-120000	Радиоэлектронная продукция	АО СКБ "Точрадиомаш"	385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9	1020100706526	0105015710/010501001	https://skbtrm.ru			30.10.2019	76870/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-522/106	08.11.2019	27.90.70.000	Микропроцессорная централизация стрелок и светофоров МПЦ-ЭЛ	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Элтеза"	129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, владение 1, строение 1-33	1057746620535	7716523950/	http://www.elteza.ru			31.10.2019	76868/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-523/107	01.09.2019	-	светильники светодиодные ALS.OPLUNILED, ALS.PRSUNILED, изготовленные по ТУ 3461-001-44919750-12	Радиоэлектронная продукция	ООО "МГК «Световые Технологии"	127273, город Москва, Отрадная улица, дом 2б строение 7	5087746335177	7715723321/771501001	-			11.07.2017	44707/03	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-524/108	01.09.2019	-	светильникисветодиодныеDLSMALLLED, MIZAR LED,SIRAH LED, ALTAIR LED, MARS LED, LYRA LED,URAN LED, ANTARES LED, изготовленныепоТУ3461-007-44919750-11	Радиоэлектронная продукция	ООО "МГК «Световые Технологии"	127273, город Москва, Отрадная улица, дом 2б строение 7	5087746335177	7715723321/771501001	-			11.07.2017	44707/03	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-525/109	01.09.2019	-	светильникисветодиодныеINOX LED, HBLED,SLICK LED, LB/S ECO LED, ARCTIC.OPL ECO LED, ARCTIC.OPL ECO LED TH, LZ.OPL ECO LED, LZ.OPL ECO LED TH, SLICK.PRSAGROLED, INSEL LB/S LED, HB LED LOGISTIC, SLICK ECO LED, SLEDGE LED, HELEN LED, PLANTADOR LED, FACTORY.OPL LED, FACTORY.PRS LED, OWP ECO LED, SLIM CLEAN LED, CD LED, K LED, ODLED, AOT UNI LED, AOT.OPL ECO LED, PTF UNI LED, OPL/S ECO LED, PRS/S ECO LED, RKL LED, BAT UNI LED, ARS/S UNI LED, BUG LED, LINER/S DR LED, OLYMPIC LED, VIGO UNI LED, RING LED, CUPOLA HBL LED, LNB LED, LNKLED, LNB ECO LED, LNK ECO LED, RIVAL LED, LEON/T LED, FLIP/T LED,SLIM LED, BELL/S LED, UFO/S DL LED, SPORT LED, TITAN LED, LINER/S LED TH, LINER/S LED 1200 CF, FLAME UNI LED, EAGLE LED, REFLECT LED, SPACE LED DREAM, LED MALL LINE, REGO LED, LED MALL, DOMINO LED, LED MALL ECO, BELL/T LED, JET/TLED, WALLWASH LED, WALLWASH R LED, WASHLINE ECO LED, WASHLINE LED, WASHLINE MINI LED, QUAD LED, TERES LED, AQUA LED, изготовленныепоТУ3461-001-44919750-12	Радиоэлектронная продукция	ООО "МГК «Световые Технологии"	127273, город Москва, Отрадная улица, дом 26 строение 7	5087746335177	7715723321/771501001	-			11.07.2017	44707/03	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-526/110	01.09.2019	-	светильникисветодиодныеINSELLB/RLED, DS LED, OWP/R ECO LED, ADV/K UNI LED, ECOPHON LED, DR.OPL ECO LED, ARS/R UNI LED, WAVE ECO LED, BARKHAN LED, AL UNI LED, PRS/R ECO LED, OPL/R ECO LED, LINER/R DR LED, ALD UNI LED, GRILIATO LED, OTX LED, PTF/R UNI LED, SPARKLE DL LED, OWP OPTIMA LED, OPTIMA ECO LED, TROFFER LED, LINER/R LED TH, LINER/R LED 1200 CF, OTX LED 595 CF, OPL/R ECO LED 595 CF, OTR/R LED, STANDARD LED, NBR20LED, NBR42LED, MATRIX R LED, WALLTER LED, GROUND R LED, GROUND VEER LED, изготовленныепоТУ3461-002-44919750-12	Радиоэлектронная продукция	ООО "МГК «Световые Технологии"	127273, город Москва, Отрадная улица, дом 26 строение 7	5087746335177	7715723321/771501001	-			11.07.2017	44707/03	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-527/111	01.09.2019	-	светильникисветодиодныеFLAT LED, INSEL LED EX, TITAN LED Ex, SLICK LED EX, HB LED EX, ROCKET LED, URAN LED EXD, SLICK.OPLLEDEX, CRONUS LED, изготовленныепоТУ3416-019-44919750-14	Радиоэлектронная продукция	ООО "МГК «Световые Технологии"	127273, город Москва, Отрадная улица, дом 26 строение 7	5087746335177	7715723321/771501001	-			11.07.2017	44707/03	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-528/112	01.09.2019	-	светильникисветодиодныеGLOBO LED, NATURE OLED, MOTION OLED, INFINITY OLED, GRACIAS OLED, изготовленныепоТУ3461-015-44919750-12	Радиоэлектронная продукция	ООО "МГК «Световые Технологии"	127273, город Москва, Отрадная улица, дом 26 строение 7	5087746335177	7715723321/771501001	-			11.07.2017	44707/03	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-529/113	01.09.2019	-	ветильникисветодиодныеOSTELLOW, изготовленные по ТУ3461-024-88466259-14	Радиоэлектронная продукция	ООО "МГК «Световые Технологии"	127273, город Москва, Отрадная улица, дом 26 строение 7	5087746335177	7715723321/771501001	-			11.07.2017	44707/03	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-530/114	01.09.2019	-	светильникисветодиодныеRIGEL LED, FREGAT SOLAR LED, AREA LED, AREA SOLAR LED, AREA SOLAR-WIND, AREA AP LED, HB BRIDGE LED, HBTUNNEL LED, HAMMER LED, SPIRIT.OPLLED, SWORD.OPL LED, SWORD.PRS LED, TRAIN LED, OPTIMA.OPL RZD LED, OPTIMA.PRS RZD LED, ABKLED, PIT LED, TBL LED, PLUTON LED, LIMBLED, PEGASLED, изготовленныепоТУ3461-029-88466159-15	Радиоэлектронная продукция	ООО "МГК «Световые Технологии"	127273, город Москва, Отрадная улица, дом 26 строение 7	5087746335177	7715723321/771501001	-			11.07.2017	44707/03	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-531/115	01.09.2019	-	светильникисветодиодныеLEADERLED, ECOFLOODLED, ARGUSLED, изготовленныепоТУ3461-029-88466159-15	Радиоэлектронная продукция	ООО "МГК «Световые Технологии"	127273, город Москва, Отрадная улица, дом 26 строение 7	5087746335177	7715723321/771501001	-			11.07.2017	44707/03	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-532/116	01.09.2019	-	светильникисветодиодныеMATRIX S LED, NBU 80 LED, NBS 70 LED, STAR LED, LODI LED, GRANDA LED, FREGAT FLOOD LED, DAMIN LED, KAMPI LED, TUBUS NBU LED, PARK LED, VILLAGE LED, CORVETTE LED, MAGISTRAL LED, FREGAT LED, MARK LED, FREGAT CROSSING	Радиоэлектронная продукция	ООО "МГК «Световые Технологии"	127273, город Москва, Отрадная улица, дом 26 строение 7	5087746335177	7715723321/771501001	-			11.07.2017	44707/03	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

			LED, изготовленныепоТУ34 61-022-88466159-14											
РЭ-533/117	08.11.2019	26.51.53.140	Комплекс хроматографический газовый "Хромос ГХ-1000"	Радиоэлектронная продукция	ООО "ХРОМОС Инжиниринг"	606002, Нижегородская область,г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д.20, стр.83	1105249006235	5249111131 / 524901001	http://has.ru			08.11.2019	78977/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-534/118	08.11.2019	26.51.53.140	Хроматографы газовые промышленные специализированные "Хромос ПГХ-1000"	Радиоэлектронная продукция	ООО "ХРОМОС Инжиниринг"	606002, Нижегородская область,г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д.20, стр.83	1105249006235	5249111131 / 524901001	http://has.ru			08.11.2019	78977/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-535/119	08.11.2019	26.51.53.140	Хроматографы газовые промышленные "Хромос ПГХ-1000.1"	Радиоэлектронная продукция	ООО "ХРОМОС Инжиниринг"	606002, Нижегородская область,г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д.20, стр.83	1105249006235	5249111131 / 524901001	http://has.ru			08.11.2019	78977/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-536/120	08.11.2019	27.11.50.120	Источник бесперебойного питания ENTEL HP	Радиоэлектронная продукция	ООО "Завод инновационных технологий"	429920, Чувашская Республика, Цивильский район, пос. Молодёжный, ул. Заводская, д.19, к. 1	1102137000074	2115905070 / 211501001	-			08.11.2019	79010/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-537/121	08.11.2019	27.11.50.120	Источник бесперебойного питания ENTEL IP	Радиоэлектронная продукция	ООО "Завод инновационных технологий"	429920, Чувашская Республика, Цивильский район, пос. Молодёжный, ул. Заводская, д.19, к. 1	1102137000074	2115905070 / 211501001	-			08.11.2019	79010/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-538/122	08.11.2019	27.11.50.120	Источник бесперебойного питания ENTEL MP	Радиоэлектронная продукция	ООО "Завод инновационных технологий"	429920, Чувашская Республика, Цивильский район, пос. Молодёжный, ул. Заводская, д.19, к. 1	1102137000074	2115905070 / 211501001	-			08.11.2019	79010/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-539/123	08.11.2019	27.11.50.120	Источник бесперебойного питания ENTEL SP	Радиоэлектронная продукция	ООО "Завод инновационных технологий"	429920, Чувашская Республика, Цивильский район, пос. Молодёжный, ул. Заводская, д.19, к. 1	1102137000074	2115905070 / 211501001	-			08.11.2019	79010/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-540/124	08.11.2019	27.11.50.120	Источник бесперебойного питания ENTEL LP	Радиоэлектронная продукция	ООО "Завод инновационных технологий"	429920, Чувашская Республика, Цивильский район, пос. Молодёжный, ул. Заводская, д.19, к. 1	1102137000074	2115905070 / 211501001	-			08.11.2019	79010/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-541/125	12.11.2019	26.51.53.120	Анализатор жидкостилюминесцентно-фотометрический "Флюорат-02-4М"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Люмэкс-маркетинг"	195220, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, дом 1, литера "Б"	1089847242209	7801472150 / 780401001	https://www.lumex.ru			12.11.2019	79906/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-542/126	12.11.2019	26.51.53.120	Анализатор жидкостилюминесцентно-фотометрический "Флюорат-02-5М"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Люмэкс-маркетинг"	195220, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, дом 1, литера "Б"	1089847242209	7801472150 / 780401001	https://www.lumex.ru			12.11.2019	79906/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-543/127	12.11.2019	26.40.32.120	Диктофон портативный цифровой стереофонический "Гном-007"STC-H476 (в комплектации согласноТУ ЦВАУ.467669.028ТУ)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЦРТ"	194044, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д. 45, лит. Е, оф. 1-Н	1027810243295	7805093681/783901001	-			12.11.2019	79/799/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-544/128	12.11.2019	26.20.30.000	Серверная платформа Rikorв исполнении R-PX-XX.X-XX.XX-X.X.X	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Рикор Электроникс"	607232, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Победы д. 9	1025201335279	5243001622/524301001	https://www.rikor-electronics.ru			12.11.2019	79792/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-545/129	13.11.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер СБИС FORMULAHF3M-512	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 16	1037789036064	7713515647/772901001	-			13.11.2019	80096/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-546/130	13.11.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер СБИС FORMULAHF3M	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 17	1037789036064	7713515647/772901001	-			13.11.2019	80096/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-547/131	13.11.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер СБИС и ЗУ FORMULAHFULTRA	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 18	1037789036065	7713515647/772901002	-			13.11.2019	80096/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-548/129	13.11.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер СБИС FORMULAHF3-512	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 19	1037789036066	7713515647/772901003	-			13.11.2019	80096/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-549/130	13.11.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер СБИС FORMULAHF3	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 20	1037789036067	7713515647/772901004	-			13.11.2019	80096/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-550/131	13.11.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер реле FORMULAR	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 21	1037789036068	7713515647/772901005	-			13.11.2019	80096/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-551/132	13.11.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер полупроводниковых приборов FORMULATT2	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 22	1037789036069	7713515647/772901006	-			13.11.2019	80096/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-552/133	13.11.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная для функционального и параметрического контроля БИС и ИМС Тестер FORMULA2K	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 23	1037789036070	7713515647/772901007	-			13.11.2019	80096/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-553/135	20.11.2019	26.20.14.000	Персональный компьютер KraftwayCredoKC56 от КРПЕ.466219.067 до КРПЕ.466219.067-29	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			20.11.2019	82319/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-554/136	20.11.2019	27.90.70.000	Система автоблокировки с тональными рельсовыми цепями микропроцессорная (АБТЦ-И) ЕРКФ.665231.001	Радиоэлектронная продукция	АО "НПЦ "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"	620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева,д.128 а	1026604968015	6670021470/	https://www.npcprom.ru			20.11.2019	82312/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-555/137	19.10.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии StreetX1, модели: StreetX1, StreetX1 Pro	Радиоэлектронная продукция	ООО "Ледел"	420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шамиля Усманова, д. 31 а	1091690007441	1658106209/165801001	http://ledel.moscow/			18.10.2019	73243/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-556/138	12.11.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии Superstreet, модели: Superstreet 75, Superstreet 110, Superstreet 150, Superstreet 250, Superstreet 340	Радиоэлектронная продукция	ООО "Ледел"	420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шамиля Усманова, д. 31 а	1091690007441	1658106209/165801001	http://ledel.moscow/			30.10.2019	76849/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-557/139	12.11.2019	26.51.53.190	Хроматографы жидкостные "Стайер", "Стайер-А", "Стайер-М"	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПО "Аквилон"	142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1.	1075074012970	5036084980/503601001	-			30.10.2019	76872/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-558/140	12.11.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии L-street Turbine, модели: L-street 40 Turbine, L-street 60 Turbine, L-street 80 Turbine, L-street 120 Turbine	Радиоэлектронная продукция	ООО "Ледел"	420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шамиля Усманова, д. 31 а	1091690007441	1658106209/165801001	http://ledel.moscow/			30.10.2019	76849/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-559/141	12.11.2019	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии L-industry Turbine, модели: L-industry 30 Turbine, L-industry 60 Turbine, L-industry 90 Turbine, L-industry 120 Turbine; аварийные: L-industry 30 Turbine/Em, L-industry 60 Turbine/Em, L-industry 90 Turbine/Em, L-industry 120 Turbine/Em	Радиоэлектронная продукция	ООО "Ледел"	420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шамиля Усманова, д. 31 а	1091690007441	1658106209/165801001	http://ledel.moscow/			30.10.2019	76849/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-560/142	09.12.2019	27.40.39.113	Светильники со светодиодными источниками света: GALADПобеда LED, GALADВиктория LED	Радиоэлектронная продукция	АО "КЭТЗ"	431900, Республика Мордовия, р-н Кадошкинский, п. Кадошкино , ул. Заводская, д. 1	1021300886254	1311000012/165901001	htpp: // ketz13.narod.ru			03.12.2019	86546/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-561/143	09.12.2019	26.11.2003	Микросхема интегральная процессора BE-T1000	Радиоэлектронная продукция	АО "Байкал Электроникс"	143421, Московская область, Красногорский район, Территория 26 км. автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига-Ленд", стр. б 2	1127746006926	7707767484/502401001	http://www.baikalelectronics.ru			04.12.2019	87036/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-562/144	09.12.2019	26.51.62	Испытательные машины	Радиоэлектронная продукция	ООО "Метротест"	452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, д. 19 А, стр. 3	1050203263692	0264052072/026401001	-			04.12.2019	87044/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-563/145	09.12.2019	26.51.20.121	Навигационное оборудование “ЭРИКА-ДМ2400G7”	Радиоэлектронная продукция	АО "Уральские заводы"	26057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 92	1151831004533	1831174985/183101001	-			04.12.2019	87052/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-564/146	21.10.2019	26.51.53.190	pH-метры-милливольтметры мод. pH-410 и pH-420	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПО Аквилон"	142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1	1075074012970	5036084980/503601001	-			18.10.2019	73192/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-565/147	21.10.2019	26.51.53.190	Преобразователи ионометрические И-510	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПО Аквилон"	142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1	1075074012971	5036084980/503601001	-			18.10.2019	73192/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-566/148	04.12.2019	26.51.53.190	Титраторы потенциометрические автоматические АТП модели АТП-02	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПО Аквилон"	142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1	1075074012971	5036084980/503601001	-			18.10.2019	73192/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-567/19	19.12.2019	26.51.53.190	Анализаторы вольтамперометрическ ие АКВ-07МК	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПО Аквилон"	142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1	1075074012971	5036084980/503601001	-			18.10.2019	73192/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-568/19	23.12.2019	26.20.11.110	Портативный планшетный компьютер "МВК-2020"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Байтэрг"	115230, г. 1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1	1047796615020	7722523002/772201001	-			20.12.2019	92730/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-569/19	23.12.2019	26.51.44.000	ARIS MT200 "Контроллер многофункциональный" Изготовлена по: Технические условия ПБКМ.424359.005 ТУ	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194а	1026604959347	6660149600/665801001	-			31.01.2019	92730/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-570/19	23.12.2019	26.51.45.190	ARIS-C30x "Контроллер многофункциональный " Изготовлена по: Технические условия ПБКМ.424359.001 ТУ	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194а	1026604959347	6660149600/665801001	-			31.01.2019	92730/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-571/19	23.12.2019	26.51.44.000	ARIS-48XX "Контроллеры коммуникационные" Изготовлена по: Технические условия ПБКМ.424359.022 ТУ	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194а	1026604959347	6660149600/665801001	-			31.01.2019	92730/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-572/19	23.12.2019	26.51.45.190	ARIS-42xx "Контроллеры многофункциональные " Изготовлена по: Технические условия ПБКМ.424359.020 ТУ	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194а	1026604959347	6660149600/665801001	-			31.01.2019	92730/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-573/19	23.12.2019	26.51.45.190	ARIS-28XX "Контроллеры многофункциональные " Изготовлена по: Технические условия ПБКМ.424359.016 ТУ	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194а	1026604959347	6660149600/665801001	-			31.01.2019	92730/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-574/19	23.12.2019	26.51.45.190	ARIS-22xx "Контроллеры электрического присоединения" Изготовлена по: Технические условия ПБКМ.424359.019 ТУ	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194а	1026604959347	6660149600/665801001	-			31.01.2019	92730/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-575/19	23.12.2019	26.51.45.190	ARIS-22xx "Контроллеры электрического присоединения" Изготовлена по: Технические условия ПБКМ.424359.019 ТУ	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194а	1026604959347	6660149600/665801001	-			31.01.2019	92730/11	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-576/19	23.12.2019	27.32.14.120	Провода, самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи, на номинальное напряжение до 0,6/1кВ Изготавливаемые по ТУ 16-705.500-2006 ГОСТ 31946-2012	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			25.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-577/19	23.12.2019	27.32.14.120	Провода, защищённые для воздушных линий электропередачи, на напряжение 20 и 35 кВ Изготавливаемые по ТУ 16-705.500-2006 ГОСТ 31946-2012	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-578/19	23.12.2019	27.32.14.120	Провода самонесущие с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, не распространяющие горение, на напряжение до 0,6/1 кВ. Провода самонесущие с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, не распространяющие горение, на напряжение 20 кВ Изготавливаемые по ТУ 3550-030-05742781-2009	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-579/19	23.12.2019	27.32.14.120	Провода самонесущие для воздушных линий электропередачи изолированные на напряжение 0,6/1 кВ марок СИП-1тс, СИП-2тс Код ОКП 35 5332, на напряжение 20 кВ марки СИП-3с Изготавливаемые по ТУ 3530-036-05742781-2012	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-580/19	23.12.2019	27.32.14.120	Провода неизолированные компактированные с усиленным сердечником повышенной прочности для воздушных линий электропередачи Изготавливаемые по ТУ 16.К03-57-2012	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-581/19	23.12.2019	27.32.14.120	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи Изготавливаемые по ГОСТ 839-80	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-582/19	23.12.2019	27.32.14.110, 27.32.13.110	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением на напряжение 3 кВ; Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо-и газо-выделением на напряжение 0,66 и 1 кВ Изготавливаемые по ТУ 16.К71-310-2001	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-583/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые, с изоляцией из сшитого полиэтилена для районов с холодным климатом на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ Изготавливаемые по ТУ 3530-033-05742781-2010	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-584/19	23.12.2019	27.32.13.110, 27.32.14.110	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжения 1, 3, 6 и 10 кВ. Кабели контрольные, бронированные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением Изготавливаемые по ТУ 16.К71-090-2002	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-585/19	23.12.2019	27.32.13.110	Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на напряжение 0,66 и 1 кВ Изготавливаемые по ТУ 16.К71-304-2001	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-586/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые, кабели контрольные с пластмассовой изоляцией для районов с холодным климатом на напряжение 0,66 и 1 кВ Изготавливаемые по ТУ 3530-031-05742781-2009	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-587/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые торговой марки "EPRCab" с изоляцией из этиленпропиленовой резины на напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ с одной или тремя жилами сечением 35-800 мм2 Изготавливаемые по ТУ 3530-047-05742781-2016	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-588/19	23.12.2019	27.32.13.110 27.32.14.120	Кабели силовые с токопроводящими жилами из сплава алюминия на номинальное переменное напряжение до 380/660 В включительно с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката. Провода с одной токопроводящей жилой из сплава алюминия сечением от 2,5 мм2 до 16 мм2 на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки Изготавливаемые по ТУ 16.К71-489-2016	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-589/19	23.12.2019	27.32.13.110	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией, с медными и алюминиевыми жилами, номинальным сечением от 35 до 240 мм 2, на напряжение 1, 6, 10 кВ Изготавливаемые по ГОСТ 18410-73	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-590/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой и алюминиевой оболочке с четырьмя жилами одинакового сечения 150, 185 и 240 мм 2, на напряжение 1 кВ Изготавливаемые по ТУ 16.К22-014-99	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-591/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией, бронированные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газо-выделением на напряжение 6, 10 кВ Изготавливаемые по ТУ 3530-045-05742781-2014	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-592/19	23.12.2019	27.32.14.110	. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6, 10 кВ Изготавливаемые по ТУ 3530-048-05742781-2016	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-593/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 6 кВ Изготавливаемые по ТУ 3530-036-05742781-2012	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-594/19	23.12.2019	27.32.13.110	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией (в том числе в плоском исполнении) на напряжение 0,66 и 1 кВ Изготавливаемые по ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-595/19	23.12.2019	27.32.13.110	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией (в том числе в плоском исполнении) на напряжение 3 кВ Изготавливаемые по ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-596/19	23.12.2019	27.32.13.110	Кабели силовые с медными основными жилами, алюминиевой жилой заземления, на напряжение 0,66 и 1 кВ Изготавливаемые по ТУ 3500-051-05742781-2016	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-597/19	23.12.2019	27.32.13.110	Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с пластмассовой изоляцией, в оболочке или защитном шланге из полиэтилена, из поливинилхлоридного пластиката, из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести и кабели силовые не распространяющие горение с низким дымо- и газо-выделением, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, в том числе огнестойкие на напряжение 0,66 и 1 кВ Изготавливаемые по ТУ 16.К03-52-2011	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-598/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с изоляцией с изоляцией из этиленпропиленовой резины для горнорудных работ на напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ с тремя токопроводящими жилами сечением 35-400 мм2 Изготавливаемые по ТУ 27.32.14-056-05742781-2017	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-599/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение, на напряжение 6 и 10 кВ Изготавливаемые по ТУ 3530-397-00217053-2009	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-600/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение, в том числе с пониженным дымо- и газо-выделением, на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ Изготавливаемые по ТУ 16.К22-028-2007	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-601/19	23.12.2019	27.32.13.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение и огнестойкие, на напряжение 1 кВ Изготавливаемые по ТУ 16.К71-341-2004	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-602/19	23.12.2019	27.32.13.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 6, 10, 20, 35 кВ с проволочной бронёй Изготавливаемые по ТУ 3530-031-05742781-2009	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-603/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с несущим тросом на напряжение 10, 20, 35 кВ типа "ИРКАБ" Изготавливаемые по ТУ 16.К22-027-2006	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-604/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ Изготавливаемые по ТУ 3530-050-05742781-2016	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-605/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10 и 35 кВ Изготавливаемые по ТУ 3530-046-05742781-2015	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256015	3821000937/381001001	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-606/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6 кВ, одножильные сечениями от 35 до 800 мм 2 вкл., трёхжильные сечениями от 35 до 240 мм 2 вкл. Кабель бронированный – трехжильный Изготавливаемые по ТУ 16.К71-359-2005	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256016	3821000937/381001002	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-607/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена (одножильные и трёхжильные, бронированные только трёхжильные) на напряжение10, 20, 35 кВ Изготавливаемые по ТУ 16.К71-335-2004	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256017	3821000937/381001003	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-608/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для горнорудных работ на напряжение 1, 2 и 6 кВ Изготавливаемые по ТУ 3533-038-05742781-2013	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256018	3821000937/381001004	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-609/19	23.12.2019	27.32.13.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, в том числе не распространяющие горение, с секторными токопроводящими жилами, на напряжение 6, 10, 15, 20 кВ Изготавливаемые по ТУ 3530-039-05742781-2016	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256019	3821000937/381001005	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-610/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюминиевым проволочным экраном на напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ Изготавливаемые по ТУ 3530-042-05742781-2013	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256020	3821000937/381001006	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-611/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката для шахтных работ на напряжение 1,14 и 6 кВ Изготавливаемые по ТУ 3533-049-05742781-2016	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256021	3821000937/381001007	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-612/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом в алюминиевой и в свинцовой оболочке трехжильные сечением до 185 мм2 вкл. на напряжение 6, 10 кВ Изготавливаемые по ГОСТ 18410-73	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256021	3821000937/381001007	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-613/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с бумажной изоляцией, пропитанной вязким составом в свинцовой и алюминиевой оболочке трехжильные сечением до 240 мм2 вкл. на U 6 и 10 кВ Изготавливаемые по ГОСТ 18410-73	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256021	3821000937/381001007	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-614/19	23.12.2019	27.32.13.110	Кабели силовые с бумажной изоляцией, пропитанной вязким составом в свинцовой и алюминиевой оболочке с числом жил до 4-х вкл. сечением до 240 мм 2 вкл. на U 1 кВ Изготавливаемые по ГОСТ 18410-73	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256021	3821000937/381001007	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-615/19	23.12.2019	27.32.14.110	Кабели силовые с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом в алюминиевой оболочке, трехжильные, сечением жил до 240 мм2 на напряжение 6 и 10 кВ Изготавливаемые по ГОСТ 18410-73	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256021	3821000937/381001007	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-616/19	23.12.2019	27.32.13.143	Кабели контрольные торговой марки "EPRCab" с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката Изготавливаемые по ТУ 27.32.13-058-05742781-2017	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256021	3821000937/381001007	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-617/19	23.12.2019	27.32.13.143	Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами Изготавливаемые по ТУ 16.К03-55-2011	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256021	3821000937/381001007	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-618/19	23.12.2019	27.32.13.143	Кабели контрольные с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката с числом жил до 37 вкл. Изготавливаемые по ГОСТ 1508-78	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256021	3821000937/381001007	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-619/19	23.12.2019	27.32.13.143	Кабели монтажные гибкие, в том числе пониженной пожарной опасности и морозостойкие, с медными или медными лужеными токопроводящими жилами номинальным сечением от 0,20 мм2 до 10,0 мм2 с числом жил, пар, троек, четверок от 1 до 37, с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1 кВ Изготавливаемые по ТУ 16.К03-54-201	Радиоэлектронная продукция	АО "Иркутсккабель"	666033, Иркутская, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1.	1023802256021	3821000937/381001007	-			26.05.2019	11791/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-621/19	26.12.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер СБИС FORMULAHF3M-512	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 23	1037789036070	7713515647/772901007	-			06.12.2019	87989/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-622/19	26.12.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер СБИС FORMULAHF3M	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 23	1037789036070	7713515647/772901007	-			06.12.2019	87989/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-623/19	26.12.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер СБИС и ЗУ FORMULAHFULTRA	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 23	1037789036070	7713515647/772901007	-			06.12.2019	87989/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-624/19	26.12.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер СБИС FORMULAHF3-512	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 23	1037789036070	7713515647/772901007	-			06.12.2019	87989/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-625/19	26.12.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер СБИС FORMULAHF3	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 23	1037789036070	7713515647/772901007	-			06.12.2019	87989/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-626/19	26.12.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер реле FORMULAR	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 23	1037789036070	7713515647/772901007	-			06.12.2019	87989/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-627/19	26.12.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная Тестер полупроводниковых приборов FORMULATT2	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 23	1037789036070	7713515647/772901007	-			06.12.2019	87989/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-628/19	26.12.2019	26.51.43.120	Система контрольно-измерительная для функционального и параметрического контроля БИС и ИМС Тестер FORMULA2K	Радиоэлектронная продукция	ООО "ФОРМ"	г. Москва,шоссеОчаковское, д. 34, этаж 1, помещение I, комната 23	1037789036070	7713515647/772901007	-			06.12.2019	87989/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-629/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А OptiMat D	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-630/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А OptiMat E	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-631/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А ВА04-36, ВА51-35	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-632/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А ВА13	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-633/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А ВА21	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-634/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А ВА51-39	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-635/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А ВА53-41, ВА55-41, ВА53-43, ВА55-43	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-636/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А ВА57-31, ВА57-35	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-637/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А ВА57-39	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-638/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А ВА57Ф31	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-639/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А ВА57Ф35	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-640/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А А63	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-641/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А АЕ20	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-642/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А АЕ20М	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-643/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А АК50Б	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-644/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А АК50КБ	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-645/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные в литом корпусе (до 1000 В) на токи до 2000 А АП50Б	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-646/19	26.12.2019	27.12.22.000	Выключатели автоматические низковольтные модульные на токи до 125А OptiDin BM63	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-647/19	26.12.2019	27.12.23.000	Выключатели-разъединители низковольтные ВР-32, ВР32Ф	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-648/19	26.12.2019	27.12.21.000	Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВН ПН2-60	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-649/19	26.12.2019	27.12.21.000	Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ ПН2	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-650/19	26.12.2019	27.12.21.000	Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ ПНБ5, ПНБ7, ПП57	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-651/19	26.12.2019	27.21.22.000	Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ ПП60С	Радиоэлектронная продукция	АО "Курский электроаппаратный завод"	305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул.Луначарского, д. 8	1024600941936	4629003691/463201001	https://keaz.ru			06.12.2019	88012/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-652/19	30.12.2019	27.40.39.113	Светильники со светодиодными источниками света: GALADСтандарт LED, GALADЭверест LED	Радиоэлектронная продукция	АО "Кадошкинский электротехнический завод"	431900, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, п.Кадошкино, ул. Заводская, д. 1	1021300886254	1311000012/131101001	htpp: // ketz13.narod.ru			26.12.2019	94306/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-653/20	09.01.2020	26.51.53.110	Системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК	Радиоэлектронная продукция	ООО "Центр Инновационных Технологий-Плюс"	10010, Саратовская область, г. Саратов, 1-й Пугачевский поселок, д. 44 Б	1076450002562	6452927377/645201001	-			09.12.2019	88362/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-654/20	09.01.2020	26.20.40.110	Источник бесперебойного питания СИПБ1КА.9-11 АПСМ.435241.018	Радиоэлектронная продукция	ООО "Парус электро"	127422, г.Москва, ул. Тимирязевская, д.2/3, эт.4, пом.129	1117746147859	7713724182/771301001	-			30.12.2019	95402/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-655/20	10.01.2020	26.51.66.134	Электромеханический вибростенд тип ВСМ-20, ВСМ-50, ВСМ-70, ВСМ-100	Радиоэлектронная продукция	ООО "РОСТЕХ"	47943, Ростовская область, г. Таганрог, переулок новый 7-й, д. 95 Д	1026102576499	6154073761/615401001	-			30.10.2019	76822/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-656/20	10.01.2020	26.51.66.134	Установка испытательная вибрационная электродинамическая (вибростенд) тип ВЭДС-10МК, ВЭДС-100 МК, ВЭДС-200 МК, ВЭДС-400 МК, ВЭДС-1500 МК	Радиоэлектронная продукция	ООО "РОСТЕХ"	47943, Ростовская область, г. Таганрог, переулок новый 7-й, д. 95 Д	1026102576499	6154073761/615401001	-			30.10.2019	76822/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-657/20	10.01.2020	26.51.66.134	Установка испытательная вибрационная электродинамическая (вибростенд) тип ВСВ-201-150, ВСВ-202-150, ВСВ-203-150, ВСВ-203-150 ГСС, ВСВ-206-230, ВСВ-206-230 ГСС, ВСВ-210-240, ВСВ-210-240 ГСС, ВСВ-220-320, ВСВ-220-320 ГСС, ВСВ-220-445,ВСВ-220-445 ГСС, ВСВ-230-370, ВСВ-230-370 ГСС, ВСВ-230-550, ВСВ-230-550 ГСС, ВСВ-240-370, СВ-240-370 ГСС, ВСВ-240-445, ВСВ-240-445 ГСС, ВСВ-250-445, ВСВ-250-445 ГСС, ВСВ-250-550, ВСВ-250-550 ГСС, ВСВ-260-445, ВСВ-260-445 ГСС, ВСВ-260-550, ВСВ-260-550 ГСС, ВСВ-270-550, ВСВ-270-550 ГСС, ВСВ-220Д-340, ВСВ-230Д(2)-445, ВСВ-240Д(2)-445, ВСВ-250Д-445, ВСВ-250Д(2)-445, ВСВ-260Д-445, ВСВ-260Д-550, ВСВ-270Д-480, ВСВ-270Д-550, ВСВ-280В-445, ВСВ-280В-480, ВСВ-2100В-480, ВСВ-2100В-550, ВСВ-2120В-550, ВСВ-2160В-590, ВСВ-2160В-650, ВСВ-2180В-590, ВСВ-2180В-650, ВСВ-2200В-650, ВСВ-2300В-870	Радиоэлектронная продукция	ООО "РОСТЕХ"	47943, Ростовская область, г. Таганрог, переулок новый 7-й, д. 95 Д	1026102576499	6154073761/615401001	-			30.10.2019	76822/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-658/20	09.01.2020	27.40.21.110	Светильник взрывобезопасный головной СВГ "ЛУЧ 3М"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Фирма "Аэротест"	140004, Московская область, г. Люберцы, пос. ВУГИ, завод "Экомаш"	1035005009874	5027070371/502701001	-			31.12.2019	96079/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-659/20	10.01.2020	26.20.16.160	Интерактивное мультисенсорное дисплейное устройство	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Исток-Аудио Интернэшнл"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул.Вокзальная, д.2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			09.01.2020	62/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-660/20	10.01.2020	26.40.43.120	Информационно-коммуникационное устройство торговой марки "Исток-Синхро"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Исток-Аудио Интернэшнл"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул.Вокзальная, д.2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			09.01.2020	62/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-661/20	10.01.2020	27.90.20.120	Мнемосхема "Спикер"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Исток-Аудио Интернэшнл"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул.Вокзальная, д.2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			09.01.2020	62/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-662/20	10.01.2020	26.40.41.000	Радиомикрофон "Сонет-РСМ"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Исток-Аудио Интернэшнл"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул.Вокзальная, д.2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			09.01.2020	62/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-663/20	10.01.2020	26.40.43.120	Аудиокласс "Сонет" 01-1	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Исток-Аудио Интернэшнл"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул.Вокзальная, д.2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			09.01.2020	62/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-664/20	10.01.2020	26.40.43.110	Слухоречевой тренажер "Соло"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Исток-Аудио Интернэшнл"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул.Вокзальная, д.2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			09.01.2020	62/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-665/20	10.01.2020	26.40.31.190	Маяк звуковой "Парус"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Исток-Аудио Интернэшнл"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул.Вокзальная, д.2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			09.01.2020	62/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-666/20	10.01.2020	26.40.42.120	Система информационная "Исток" (исполнения: "Исток" С1и, "Исток" С1м, "Исток" С1, "Исток" С3, "Исток" С5, "Исток" С7, "Исток" С7 плюс)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Исток-Аудио Интернэшнл"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул.Вокзальная, д.2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			09.01.2020	62/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-667/20	10.01.2020	26.40.42.120	Система информационная "Исток" (исполнения: "Исток" М1, "Исток" М2, "Исток" М3)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Исток-Аудио Интернэшнл"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул.Вокзальная, д.2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			09.01.2020	62/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-668/20	10.01.2020	26.40.42.120	Система информационная "Исток А2"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Исток-Аудио Интернэшнл"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул.Вокзальная, д.2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			09.01.2020	62/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-669/20	10.01.2020	26.40.42.120	Сигнализатор цифровой "Пульсар-3"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Исток-Аудио Интернэшнл"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул.Вокзальная, д.2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			09.01.2020	62/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-670/20	10.01.2020	27.90.20.120	Сигнализатор (индикатор) звонка световой ОГОНЕК-2	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Исток-Аудио Интернэшнл"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул.Вокзальная, д.2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			09.01.2020	62/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-671/20	10.01.2020	26.40.31.190	Устройство "говорящая книга" SmartBee	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Исток-Аудио Интернэшнл"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул.Вокзальная, д.2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			09.01.2020	62/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-672/20	10.01.2020	26.51.70.190	Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) (проектно-компонуемые на базе ПТК "КРУГ-2000")	Радиоэлектронная продукция	ООО НПФ "КРУГ"	40028,Пензенская область,г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 1	1025801216748	5837003278/583501001	-			09.01.2020	64/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-673/20	10.01.2020	26.20.14.000	Моноблочный персональный компьютер KraftwayStudioKM30 от КРПЕ.466219.070 до КРПЕ.466219.070-99	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			09.01.2020	65/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-674/20	10.01.2020	28.99.39.190	Установки измерительные Мера-ММ	Радиоэлектронная продукция	АО "ГМС Нефтемаш"	625003, Тюменскаяобласть, г.Тюмень, ул. Военная, д.44	1027200800868	7204002810/720301001	-			09.01.2020	67/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-675/20	10.01.2020	26.51.51.110	Термопреобразователи сопротивления ТСМ 012, ТСП 012, ТСМ 319М, ТСП 319М, ТСМ 320М, ТСП 320М, ТСМ 321М, ТСП 321М, ТСМ 322М, ТСП 322М, ТСМ 323М, ТСП 323М	Радиоэлектронная продукция	ЗАО СКБ "Термоприбор"	115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 6, стр. 8	1037739360955	7724123433/772401001	-			09.01.2020	69/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-676/20	10.01.2020	28.99.39.190	Установка подготовки топливного, пускового и импульсного газа	Радиоэлектронная продукция	АО "Уромгаз"	620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Сибирский тракт 16 км, д.2	1026604959941	667002140/668501001	-			09.01.2020	70/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-677/20	10.01.2020	26.51.52	Ультразвуковые сигнализаторы уровня типа UTSи TLA	Радиоэлектронная продукция	ООО "Валком"	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 10	1027809248818	7825370005/781001001	-			09.01.2020	74/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-678/20	10.01.2020	26.51.52	Термопреобразователи корабельные ТПК	Радиоэлектронная продукция	ООО "Валком"	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 10	1027809248818	7825370005/781001001	-			09.01.2020	74/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-679/20	10.01.2020	26.51.52	Преобразователи давления корабельные ПДК	Радиоэлектронная продукция	ООО "Валком"	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 10	1027809248818	7825370005/781001001	-			09.01.2020	74/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-680/20	10.01.2020	26.51.52	Измеритель многофункциональный TGD	Радиоэлектронная продукция	ООО "Валком"	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 10	1027809248818	7825370005/781001001	-			09.01.2020	76/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-681/20	10.01.2020	26.30.50.119	Конвертер Z-397 (мод. USBGuard) для СКУД	Радиоэлектронная продукция	ООО"АВС"	195009, г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, д.7, лит.А, пом. 21-Н, 30-Н, 31-Н	1127847131642	780448093/781301001	-			09.01.2020	78/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-682/20	10.01.2020	26.30.50.112	Контроллер Z-5R(мод. Net) для СКУД	Радиоэлектронная продукция	ООО"АВС"	195009, г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, д.7, лит.А, пом. 21-Н, 30-Н, 31-Н	1127847131642	780448093/781301001	-			09.01.2020	78/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-683/20	10.01.2020	26.30.50.112	Считыватель Z-2 (мод. MF) для СКУД	Радиоэлектронная продукция	ООО"АВС"	195009, г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, д.7, лит.А, пом. 21-Н, 30-Н, 31-Н	1127847131642	780448093/781301001	-			09.01.2020	78/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-684/20	10.01.2020	26.30.50.112	Считыватель Matrix-II(мод. MF-I) для СКУД	Радиоэлектронная продукция	ООО"АВС"	195009, г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, д.7, лит.А, пом. 21-Н, 30-Н, 31-Н	1127847131642	780448093/781301001	-			09.01.2020	78/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-685/20	10.01.2020	26.20.30.000	Плата системная торговой марки "iRU" ЛПГР.469559.002	Радиоэлектронная продукция	ООО "Деловой офис"	143402, Московская область, г.Красногорск, бульвар Строителей, д.4, корп.1, этаж 6, секция В	1117746097083	7702753199/502401001	-			09.01.2020	79/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-686/20	10.01.2020	26.20.13.000	Портативная электронная вычислительная машина Моноблок торговой марки "iRU" Агат	Радиоэлектронная продукция	ООО "Деловой офис"	143402, Московская область, г.Красногорск, бульвар Строителей, д.4, корп.1, этаж 6, секция В	1117746097083	7702753199/502401001	-			09.01.2020	79/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-687/20	10.01.2020	26.20.15.000	Персональная электронная вычислительная машина торговой марки "iRU" Опал	Радиоэлектронная продукция	ООО "Деловой офис"	143402, Московская область, г.Красногорск, бульвар Строителей, д.4, корп.1, этаж 6, секция В	1117746097083	7702753199/502401001	-			09.01.2020	79/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-688/20	10.01.2020	26.20.14.000	Моноблочный персональный компьютер KraftwayStudioKM31 от КРПЕ.466219.073 до КРПЕ.466219.073-99	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			09.01.2020	80/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-689/20	10.01.2020	26.30.50.119	Интегрированный комплекс безопасности "Пахра" ФИДШ.425600.002ТУ	Радиоэлектронная продукция	ОООНПП "АСБ "Рекорд"	601650, г.Александров, Владимирская область, ул.Первомайская, д.46	1033303204967	3301013538/771401001	-			09.01.2020	82/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-690/20	10.01.2020	26.30.50.110	Автономный мобильный комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Основа Безопасности"	355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Васильковая, д. 29	1122651017884	2634806098/263401001	-			09.01.2020	84/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-691/20	10.01.2020	26.30.50.110	Автономный пост технического наблюдения "Аванпост"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Основа Безопасности"	355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Васильковая, д. 29	1122651017884	2634806098/263401001	-			09.01.2020	84/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-692/20	10.01.2020	26.30.50.111	Извещатель охранный STS-123	Радиоэлектронная продукция	ООО "Основа Безопасности"	355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Васильковая, д. 29	1122651017884	2634806098/263401001	-			09.01.2020	84/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-693/20	20.01.2020	26.51.66.190	Информационно-измерительные системы "ИИС ИНФОТРАНС"	Радиоэлектронная продукция	АО "НПЦ ИНФОТРАНС"	443001, г. Самара, ул. Полевая, д.47	1026300956043	6311012176/631501001	-			16.01.2020	1663/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-694/20	20.01.2020	26.20.2	Система хранения данных "СХД Яхонт-УВМ Э24"	Радиоэлектронная продукция	ЗАО "НОРСИ-ТРАНС"	127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 12, стр. 15	1037700030477	7705051215/771501001				17.01.2020	2015/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-695/20	20.01.2020	26.20.2	Система хранения данных "СХД Яхонт-УВМ Э12"	Радиоэлектронная продукция	ЗАО "НОРСИ-ТРАНС"	127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 12, стр. 15	1037700030477	7705051215/771501001				17.01.2020	2015/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-696/20	20.01.2020	26.20.2	Система хранения данных "СХД Яхонт-УВМ Э124"	Радиоэлектронная продукция	ЗАО "НОРСИ-ТРАНС"	127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 12, стр. 15	1037700030477	7705051215/771501001				17.01.2020	2015/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-697/20	20.01.2020	26.51.51	Преобразователь точки росы FAS-SWBMIJ2.848.016 ТУ	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПО Вымпел"	143530, Московская область, г. Дедовск, Школьный проезд, д.11	1095017004004	5017084907/501701001				17.01.2020	2019/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-698/20	20.01.2020	26.51.51	Преобразователь точки росы "КОНГ-Прима 2М" КРАУ.2.848.015. ТУ, исполнений: КРАУ2.848.015, КРАУ2.848.015-01, КРАУ2.848.015-02	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПО Вымпел"	143530, Московская область, г. Дедовск, Школьный проезд, д.11	1095017004004	5017084907/501701001				17.01.2020	2019/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-699/20	20.01.2020	26.51.51	Анализатор точки росы "Hygrovision-BL" КРАУ 2.844.007ТУ, исполнений: КРАУ 2.844.007, КРАУ 2.844.007-01	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПО Вымпел"	143530, Московская область, г. Дедовск, Школьный проезд, д.11	1095017004004	5017084907/501701001				17.01.2020	2019/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-700/20	20.01.2020	26.51.51	Измеритель точки росы и температуры конденсации углеводородов "Hygrovision-mini" ВМПЛ2.844.001 ТУ (исполнение "Hygrovision-mini" и "Hygrovision-mini-SL")	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПО Вымпел"	143530, Московская область, г. Дедовск, Школьный проезд, д.11	1095017004004	5017084907/501701001				17.01.2020	2019/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-701/20	20.01.2020	26.51.51	Анализатор влажности FASмоделей FAS-Wи FAS-НСВМПЛ2.848.008 ТУ	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПО Вымпел"	143530, Московская область, г. Дедовск, Школьный проезд, д.11	1095017004004	5017084907/501701001				17.01.2020	2019/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-702/20	21.01.2020	26.40.32.190	Аппаратно-программный комплекс записи и прослушивания звука с заданного направления "Эльф"STC-L681 (вкомплектации согласно ЦВАУ.467279.008ТУ)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЦРТ"	194044, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д. 45, лит. Е, оф. 1-Н	1027810243295	7805093681/783901001				23.12.2019	93015/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-703/20	21.01.2020	26.40.32.120	Диктофон миниатюрный цифровой стереофонический "Гном-Пико"STC-H650	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЦРТ"	194044, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д. 45, лит. Е, оф. 1-Н	1027810243295	7805093681/783901001				23.12.2019	93054/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-704/20	21.01.2020	26.40.32.120	Диктофон миниатюрный цифровой стереофонический "Гном-Р II"STC-H661	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЦРТ"	194044, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д. 45, лит. Е, оф. 1-Н	1027810243295	7805093681/783901001				23.12.2019	93054/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-705/20	21.01.2020	26.40.32.120	Диктофон субминиатюрный цифровой стереофонический "Гном-Нано II"STC-H713	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЦРТ"	194044, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д. 45, лит. Е, оф. 1-Н	1027810243295	7805093681/783901001				23.12.2019	93054/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-706/20	23.01.2020	26.60.12.129	Монитор прикроватный реаниматологаи анестезиолога переносный МПР6-03-"Тритон"	Радиоэлектронная продукция	ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС"	ул. Шевченко, д. 9, пом. 217, г. Екатеринбург, 620027	1026602952771	6659005570/667801001	www.triton.ru			22.07.2019	49329/19	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-707/20	29.01.2020	26.20.30.000	Устройство контроля функционирования (УКФ) Встраиваемый контроллер "WDT-TD2"	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1027700032953	7701256405/775101001	https://www.aq.ru		Устройство контроля функционирования (УКФ) – аппаратный контроллер, устанавливаемый в корпус контролируемого оборудования. Применение УКФ позволяет: - обеспечить своевременное обнаружение (оповещение о необходимости проведения технического обслуживания), локализацию и решение технических проблем; - осуществлять непрерывный контроль доступа к вычислительной техники; - уменьшить время простоя объектов инфраструктуры (ИТ-оборудования); - повысить срок эксплуатации вычислительной техники. Совместим с ОС	29.01.2020	5468/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											семейства Windows, Linux. УКФ имеет в своем составе: - Температурный датчик - Датчик запыленности - Счетчик моточасов - Сторожевой таймер Опционально (в зависимости от комплектации УКФ): - Датчик влажности. Плата контроля вскрытия с автономным источником питания Внешний ЖКИ дисплей Внешний индикатор (светодиод)			

РЭ-708/20	29.01.2020	26.20.15.000	Сервер "Аквариус" TXXSXXXYY-ZR5X, где X-любая цифра от 0 до 9, обозначающая тип сервера, класс исполнения, тип корпуса, модельный ряд; Y–буква латинского алфавита, обозначающая тип материнской платы; Z–буква латинского алфавита, или её отсутствие, обозначающая модификацию материнской платы	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, Россия, г. Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1	1027700032953	7701256405/775101001	https://www.aq.ru		Процессор: Один и более Intel Atom C3000, Celeron, Intel Pentium, Intel Core 6/7/8/9-го поколения, Intel Xeon и др.; Форм-фактор: стоечный, от 1U и выше; Вычислительных узлов: 1 и более; Блок питания: от 1 номиналом от 65 Вт и более в зависимости от варианта исполнения; Оперативная память: в зависимости от варианта исполнения; Дисковые накопители: от 1 x HDD/SSD формата 2.5"/3.5"/M.2/DOM и более; Оптический накопитель: внешний DVD-RW (опционально); Сеть: от 1 x 1000BASE-T; Платы расширения: специального формата PCI Express x8 или стандартные PCI	29.01.2020	5468/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											Express в зависимости от варианта исполнения; Контроллер управления: интегрированный AST2500 с выделенным сетевым портом либо отсутствие контроллера в зависимости от исполнения; Видео: 1 x VGA в зависимости от варианта исполнения; Поддержка операционных систем: Windows, Linux, в том числе от российских разработчиков, различные гипервизоры и специализированые ОС в зависимости от варианта исполнения.			
РЭ-709/20	29.01.2020	26.20.15.000	Сервер серии Rikor, модели R-S-H-CPU-D-M-PSU-С26.20.15.0008471500000ТУ	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Рикор Электроникс"	Нижегородская область,г. Арзамас, ул.Победы,д.9	1025201335279	5243001622/524301001	https://www.rikor-electronics.ru			29.01.2020	5385/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-710/20	30.01.2020	26.51.53.110	Газоанализатор ИДК-10-01-06/00-1б-УХЛ1	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "ТЭК"	634040, Томскаяобласть, г.Томск, ул.Высоцкого, д.33	1037000091105	7020037139/702001001	-			30.01.2020	5723/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-711/20	30.01.2020	26.51.53.110	Газоанализатор ИДК-10-01-03/00-1м-УХЛ1	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "ТЭК"	634040, Томскаяобласть, г.Томск, ул.Высоцкого, д.33	1037000091105	7020037139/702001001	-			30.01.2020	5723/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-712/20	30.01.2020	26.51.53.110	Газоанализатор ИДК-10-11-01/00-2б-УХЛ1	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "ТЭК"	634040, Томскаяобласть, г.Томск, ул.Высоцкого, д.33	1037000091105	7020037139/702001001	-			30.01.2020	5723/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-713/20	30.01.2020	26.51.53.110	Газоанализатор ИДК-10-01-01/00-2м-УХЛ1	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "ТЭК"	634040, Томскаяобласть, г.Томск, ул.Высоцкого, д.33	1037000091105	7020037139/702001001	-			30.01.2020	5723/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-714/20	30.01.2020	26.51.53.110	Газоанализатор ИДК-10-01-01/00-2б-УХЛ1	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "ТЭК"	634040, Томскаяобласть, г.Томск, ул.Высоцкого, д.33	1037000091105	7020037139/702001001	-			30.01.2020	5723/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-715/20	30.01.2020	26.51.53.110	Газоанализатор ИДК-10-01-01/00-1р-УХЛ1	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "ТЭК"	634040, Томскаяобласть, г.Томск, ул.Высоцкого, д.33	1037000091105	7020037139/702001001	-			30.01.2020	5723/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-716/20	30.01.2020	26.51.53.110	Газоанализатор ИДК-10-01-13/00-1б-УХЛ1	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "ТЭК"	634040, Томскаяобласть, г.Томск, ул.Высоцкого, д.33	1037000091105	7020037139/702001001	-			30.01.2020	5723/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-717/20	30.01.2020	26.51.53.110	Газоанализатор ИДК-10-01-01/00-1б-УХЛ1	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "ТЭК"	634040, Томскаяобласть, г.Томск, ул.Высоцкого, д.33	1037000091105	7020037139/702001001	-			30.01.2020	5723/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-718/20	30.01.2020	26.51.53.110	Газоанализатор ИДК-10-01-01/00-1м-УХЛ1	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "ТЭК"	634040, Томскаяобласть, г.Томск, ул.Высоцкого, д.33	1037000091105	7020037139/702001001	-			30.01.2020	5723/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-719/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Тайм" Р3	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-720/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Тайм" Р2	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-721/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Тайм" М3	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-722/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Тайм" M2	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-723/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Astra XP"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-724/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Astra"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-725/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Рондо Р"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-726/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Рондо"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-727/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 9SP"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-728/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 9mini"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-729/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 9S"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-730/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 9P"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-731/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 9M"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-732/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 8SP"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-733/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 8mini"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-734/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 8S"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-735/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 8P"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-736/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 8M"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-737/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 7SP"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-738/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 7mini"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-739/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 7S"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-740/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 7P"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-741/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 7M"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-742/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 6SP"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-743/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 6mini"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-744/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 6S"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-745/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой"Tango 6P"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-746/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 6M"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-747/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 5SP"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-748/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 5mini"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-749/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 5S"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-750/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 5P"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-751//20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 5M"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-752/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 4SP"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-753/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 4mini"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-754/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 4S"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-755/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Tango 4P"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-756/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой"Tango 4M"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-757/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой У-08 "Соната"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-758/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой У-03 "Соната"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-759/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой У-02 "Соната Мини"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-760/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой У-02 "Соната"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-761/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой У-01-1 "Соната"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-762//20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой У-244 "Санта"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-763/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой У-224 "Санта"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-764/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой У-144 "Санта"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-765/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой У-124 "Санта"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-767/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой Т-32 "Санта Про"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-768/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой Т-22 "Санта Про"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-769/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой Т-12 "Санта Про"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-770/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой Т-02 "Санта Про"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-771/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Сакура SP"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-772/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Сакура P"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-773/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Сакура M"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-774/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Сакура S"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-775/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой У-144 "Рио"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-756/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой У-044 "Рио"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-757/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой Д-344 "Рио"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-758/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой Д-244м "Рио"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-759/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой Д-244 "Рио"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-760/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой Д-144 "Рио"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-761/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой Д-044 "Рио"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-762/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Оникс 4SP"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-763/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Оникс 2SP"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-764/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Лира 3Р"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-765/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Лира 2Р"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-766/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Лира 1Р"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-767/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Лира 3М"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-768/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Лира 2М"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-769/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Лира 1М"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-770/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой У-01 "Исток"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-771/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой У-01 "Исток Мини"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-772/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой У-07.1 "Исток Аудио-Соната"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-773/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой У-05 "Исток Аудио-Соната"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-774/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Витязь"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-775/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Вист Р"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-776/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Вист"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-777/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Барс"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-778/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Багира Pro-01" XP	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-779/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Багира Pro" XP	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-780/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Багира Pro-01"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-781/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Багира Pro"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-782/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Багира SP"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-783/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Багира P"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-784/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Багира M"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-785/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "БагираS"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-786/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Арго 8SP"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-787/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Арго 6SP"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-788/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Арго4SP"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-789/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Арго 8P"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-790/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Арго 6P"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-791/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Арго4P"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-792/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Арго 8M"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-793/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Арго 6М"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-794/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Арго4М"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-795/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Арго 8S"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-796/20	30.01.2020	26.60.14.120	Аппарат слуховой "Арго 6S"	Радиоэлектронная продукция	ОАО "ИСТОК - АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ"	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а	1025007069471	5052007599/505001001	-			30.01.2020	5731/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-797/20	31.01.2020	26.20.15	"Веснин" Сервер высокопроизводительный на архитектуре OpenPOWER	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, ул. Рочдельская, дом № 15, строение 15, этаж 4, пом. IV, ком. 4	147746249668	701411241/770301001	-			09.09.2019	62093/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-798/20	03.02.2020	26.30.23	Блок оповещения NEON-C (НЕОН)	Радиоэлектронная продукция	ООО "НЕОКОМ"	199004, г. Санкт-Петербург, линия 8-я В.О., д. 29, помещение 18	1037804011156	7802110040/780101001	-			30.10.2019	76845/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-799/20	03.02.2020	26.30.23	Аппаратно-программный комплекс TRBOnet.RadioServer	Радиоэлектронная продукция	ООО "НЕОКОМ"	199004, г. Санкт-Петербург, линия 8-я В.О., д. 29, помещение 18	1037804011156	7802110040/780101001	-			30.10.2019	76845/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-780/20	03.02.2020	26.30.23	Аппаратно-программный комплекс TRBOnet.BS (АПК Турбонет)	Радиоэлектронная продукция	ООО "НЕОКОМ"	199004, г. Санкт-Петербург, линия 8-я В.О., д. 29, помещение 18	1037804011156	7802110040/780101001	-			30.10.2019	76845/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-781/20	11.02.2020	26.11.3	Микросхема интегральная процессора BE-T1000	Радиоэлектронная продукция	АО "БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС"	143421, Московская область, Красногорский район, Территория 26 км. автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига-Ленд", стр. б 2	1127746006926	7707767484/502401001	-			04.12.2019	87036/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-800/20	28.02.2020	26.51.52.130	Манометры электронные ЭКМ	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "Элемер"	124, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1145, н.п. 1	1025005689830	5044003551/773501001	www.elemer.ru			09.09.2019	62090/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-801/20	28.02.2020	26.51.52.130	Преобразователи давления измерительные ЭЛЕМЕР-АИР-30М	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "Элемер"	124, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1145, н.п. 1	1025005689830	5044003551/773501001	www.elemer.ru			09.09.2019	62090/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-802/20	28.02.2020	26.51.52.130	Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "Элемер"	124, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1145, н.п. 1	1025005689830	5044003551/773501001	www.elemer.ru			09.09.2019	62090/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-803/20	28.02.2020	26.51.43.117	Термопреобразователи универсальные ТПУ 0304	Радиоэлектронная продукция	ООО НПП "Элемер"	124, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1145, н.п. 1	1025005689830	5044003551/773501001	www.elemer.ru			09.09.2019	62090/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-804/20	28.02.2020	26.51.51.110	Считыватель температуры РГТ-СТ-М(П)-d-f	Радиоэлектронная продукция	ООО "РУСГЕОТЕХ"	121205, г. Москва, б-р Большой, д. 42, стр. 1, эт. 0 (цоколь), пом. 263	1177746679010	9729105086/773101001	www.rgtekh.ru			11.09.2019	62801/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-805/20	28.02.2020	26.51.51.110	Сетевой модуль температурный РГТ-СМТ-М(П)-К(Р)	Радиоэлектронная продукция	ООО "РУСГЕОТЕХ"	121205, г. Москва, б-р Большой, д. 42, стр. 1, эт. 0 (цоколь), пом. 263	1177746679010	9729105086/773101001	www.rgtekh.ru			11.09.2019	62801/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-806/20	28.02.2020	26.51.51.110	Логгер стационарный погружной РГТ-ЛСП-М(П)-d	Радиоэлектронная продукция	ООО "РУСГЕОТЕХ"	121205, г. Москва, б-р Большой, д. 42, стр. 1, эт. 0 (цоколь), пом. 263	1177746679010	9729105086/773101001	www.rgtekh.ru			11.09.2019	62801/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-807/20	28.02.2020	26.51.51.110	Измеритель температуры многозонный РГТ-ИТМ-a-b-c-Г-К-У-А	Радиоэлектронная продукция	ООО "РУСГЕОТЕХ"	121205, г. Москва, б-р Большой, д. 42, стр. 1, эт. 0 (цоколь), пом. 263	1177746679010	9729105086/773101001	www.rgtekh.ru			11.09.2019	62801/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-808/20	28.02.2020	26.11.22.120	Модуль фотоэлектрический HVL 72 GG BB	Радиоэлектронная продукция	ООО "Хевел"	429965, Чувашская Республика - Чувашия, город Новочебоксарск, Шоршельский проезд, владение 12	1092124000616	2124030957/212401001	www.hevelsolar.com			11.09.2019	62809/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-813/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильники светодилдные серии ДКУ (ДКУ 21-68-740-Ш2)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ТД "Ферекс"	422624, Респуюлика Татарстан, р-н Лаишевский, с. Столбище, ул. Совхозная, д. 4 В.	1101690054696	1624012390/162401001	www.fereks.ru			18.10.2019	73249/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-814/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии FLA (FLA 564-50, FLA 544-140)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ТД "Ферекс"	422624, Респуюлика Татарстан, р-н Лаишевский, с. Столбище, ул. Совхозная, д. 4 В.	1101690054696	1624012390/162401001	www.fereks.ru			18.10.2019	73249/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-815/20	28.02.2020	27.40.39.110	Светильник Авантаж Магистраль МСФА.676269.004	Радиоэлектронная продукция	ООО "Русалокс"	125040, г. Москва, ул. 3-я Чмского Поля, д. 2	1107746951608	7702746890/771401001	www.rusalox.ru			18.10.2019	73254/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-816/20	28.02.2020	26.51.51.110	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом УТП, УТС, УТП Exi, УТС Exi, УТП Exd, УТС Exd	Радиоэлектронная продукция	ООО НПО "Вакууммаш"	426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, д. 2/52	1021801434973	1832009720/183201001	www.vakuummash.ru			18.10.2019	73296/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-817/20	28.02.2020	26.51.82.190	Гильзы защитные для термопреобразователей ГЗ-РТ, ГЗ-РЦ, ГЗ-ФТ, ГЗ-ФЦ, ГЗ-СЦ	Радиоэлектронная продукция	ООО НПО "Вакууммаш"	426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, д. 2/52	1021801434973	1832009720/183201001	www.vakuummash.ru			18.10.2019	73296/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-818/20	28.02.2020	26.51.43.117	Преобразователи измерительные ПИ Т, ПИ Т Exi, ПИ С, ПИ С Exi, VM, VM-Exi	Радиоэлектронная продукция	ООО НПО "Вакууммаш"	426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, д. 2/52	1021801434973	1832009720/183201001	www.vakuummash.ru			18.10.2019	73296/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-819/20	28.02.2020	26.51.66	Термопреобразователи сопротивления из платины и меди (в том числе многозонные, взрывозащищенные, в комплекте с ИП) ТПС	Радиоэлектронная продукция	ООО НПО "Вакууммаш"	426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, д. 2/52	1021801434973	1832009720/183201001	www.vakuummash.ru			18.10.2019	73296/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-820/20	28.02.2020	26.51.51.110	Термопреобразователи сопротивления взрывозащищенные ТСП-Ех, ТСМ-Ех	Радиоэлектронная продукция	ООО НПО "Вакууммаш"	426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, д. 2/52	1021801434973	1832009720/183201001	www.vakuummash.ru			18.10.2019	73296/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-821/20	28.02.2020	26.51.51.110	Термопреобразователи сопротивления ТСПв, ТСМв	Радиоэлектронная продукция	ООО НПО "Вакууммаш"	426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, д. 2/52	1021801434973	1832009720/183201001	www.vakuummash.ru			18.10.2019	73296/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-822/20	28.02.2020	26.51.51.110	Преобразователи термоэлектрические многозонные ТПМ	Радиоэлектронная продукция	ООО НПО "Вакууммаш"	426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, д. 2/52	1021801434973	1832009720/183201001	www.vakuummash.ru			18.10.2019	73296/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-823/20	28.02.2020	26.51.51.110	Преобразователи термоэлектрические кабельные взрывозащищенные ТХА-К Ех, ТХК-К Ех, ТНН Ех, ТЖК Ех	Радиоэлектронная продукция	ООО НПО "Вакууммаш"	426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, д. 2/52	1021801434973	1832009720/183201001	www.vakuummash.ru			18.10.2019	73296/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-824/20	28.02.2020	26.51.51.110	Преобразователи термоэлектрические кабельные ТХА-К, ТХК-К, ТНН, ТЖК	Радиоэлектронная продукция	ООО НПО "Вакууммаш"	426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, д. 2/52	1021801434973	1832009720/183201001	www.vakuummash.ru			18.10.2019	73296/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-825/20	28.02.2020	26.51.51.110	Преобразователи термоэлектрические ТХАв, ТХКв, ТПП, ТПР	Радиоэлектронная продукция	ООО НПО "Вакууммаш"	426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, проезд Дерябина, д. 2/52	1021801434973	1832009720/183201001	www.vakuummash.ru			18.10.2019	73296/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-826/20	28.02.2020	26.20.14.000	ПЭВМ Aquarius Pro PXX KXX R4X, где X - любая цифра от 0 до 9, обозначающая тип ПЭВМ, класс исполнения, тип корпуса, модельный ряд.	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, 22-й км. Киевского шоссе (п. Московский), д. 6, стр. 1, здание А104, эт. 3	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru		Автоматизированное рабочее место может включать в себя персональный компьютер, клавиатуру, мышь и другие периферийные устройства. Процессор: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® или Intel® Core™ 6/7/8/9-го поколения Оперативная память: до 32ГБ Дисковые накопители: HDD/SSD Оптический накопитель: Внутренний DVD-RW (опционально) Кард-ридер: Внутренний (опционально) Сеть: 10/100/1000 Мб/сек Звук: Встроенный контроллер Поддержка операционных систем: Windows® или Linux, в том числе от	21.02.2020	11932/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											российских разработчиков Предлагается несколько вариантов исполнения: мини тауэр и компактный десктоп.			

РЭ-827/20	28.02.2020	26.20.15.000	ПЭВМ Aquarius Pro PXX KXX R5X, где X - любая цифра от 0 до 9, обозначающая тип ПЭВМ, класс исполнения, тип корпуса, модельный ряд.	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, 22-й км. Киевского шоссе (п. Московский), д. 6, стр. 1, здание А104, эт. 3	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru		Персональный компьютер ориентирован на потребности сотрудников различных ведомств и организаций для ежедневного использования. Процессор: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® или Intel® Core™ 6/7/8/9-го поколения Оперативная память: до 32ГБ Дисковые накопители: HDD/SSD Оптический накопитель: Внутренний DVD-RW (опционально) Кард-ридер: Внутренний (опционально) Сеть: 10/100/1000 Мб/сек Звук: Встроенный контроллер Поддержка операционных систем: Windows® или Linux, в том числе от российских разработчиков Предлагается несколько вариантов исполнения: мини тауэр и	21.02.2020	11932/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											компактный десктоп.			

РЭ-828/20	28.02.2020	26.20.11.000	Машина портативная персональная электронно-вычислительная Aquarius CMP NS585 R3X, где X - любая цифра от 0 до 9, обозначающая модельный ряд.	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, 22-й км. Киевского шоссе (п. Московский), д. 6, стр. 1, здание А104, эт. 3	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru		Ноутбук бизнес-серии подходит для использования как мобильное рабочее место и компактная замена настольного компьютера. Процессор: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® или Intel® Core™ 8/9-го поколения Экран: 15.6” Разрешения экрана: 1920 x 1080 пикселей (16:9) Оперативная память: До 32ГБ Дисковые накопители: 1 x HDD/SSD 2,5” 7.0 мм + 1 x M.2 2280 Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, BT Встроенная камера: HD Интерфейсы ввода-вывода: HDMI; VGA; USB 2.0, USB 3.1 Gen1; USB 3.1 type C; наушники; микрофон; RJ45 Поддержка операционных систем: Windows®, Linux и операционные системы	21.02.2020	11932/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных			
РЭ-829/20	28.02.2020	26.20.14.000	Аппаратно-программный комплекс сбора и обработки информации "Трал" STC-L698 (в комплектации согласно ЦВАУ.468169.031 ТУ1)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЦРТ"	194044, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д. 45, лит. Е, оф. 1-Н	1027810243295	7805093681/780201001	www.speechpro.ru			21.02.2020	11867/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-830/20	06.04.2020	26.11.3	Микросхема интегральная К1986ВК234	Радиоэлектронная продукция	АО "ПКК Миландр"	124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр-т Георгиевский, д. 5, эт.2, пом. I, ком. 38	1027739083921	7735040690/773501001	www.milandr.ru			03.04.2020	23411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-831/20	06.04.2020	26.11.3	Микросхема интегральная К1986ВК214	Радиоэлектронная продукция	АО "ПКК Миландр"	124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр-т Георгиевский, д. 5, эт.2, пом. I, ком. 38	1027739083921	7735040690/773501001	www.milandr.ru			03.04.2020	23411/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-832/20	28.02.2020	26.20.30.000	Материнская плата серии AQ модели NS585	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, 22-й км. Киевского шоссе (п. Московский), д. 6, стр. 1, здание А104, эт. 3	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru		Материнская плата серии AQ модели NS585 Используется для производства модели машина портативная персональная электронно-вычислительная Aquarius CMP NS585/ имеет возможность установки процессоров: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® или Intel® Core™ 8/9-го поколения; оперативной памяти: До 32ГБ; дисковых накопителей: M.2 2280 беспроводных интерфейсов: Wi-Fi, BT и имеет интерфейсы ввода-вывода: HDMI; VGA; USB 2.0, USB 3.1 Gen1; USB 3.1 type C; наушники; микрофон; RJ45 Поддерживает операционных систем: Windows®, Linux и операционные системы из единого реестра российских	30.10.2019	76865/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											программ для электронных вычислительных машин и баз данных.			
РЭ-833/20	28.02.2020	26.40.32.120	Диктофон портативный цифровой стереофонический "Гном-007" STC-H476	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЦРТ"	194044, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д. 45, лит. Е, оф. 1-Н	1027810243295	7805093681/780201001	www.speechpro.ru			12.11.2019	79799/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-834/20	28.02.2020	26.51.53.110	Газоанализаторы "Полар", модели "Полар" (модификации "Полар", "Полар Т", "Полар Ех", "Полар Ех Т"), "Полар-2" (модификации "Полар-2", "Полар-2 Т", "Полар-2 Ех", "Полар-2 Ех Т"), "Полар Универсал" (модификации "Полар Универсал", "Полар Универсал Т", "Полар Универсал Ех", "Полар Универсал Ех Т"), "Полар про".	Радиоэлектронная продукция	ООО "Промэкоприбор"	194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н	1097847284633	7802482136/780201001	www.promecopribor.ru			07.11.2019	78595/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-835/20	28.02.2020	26.51.41.190	Монитор радиационный транспортный КСАР1У.041, 041-01, 041-02, 041-03 "РУБЕЖ"	Радиоэлектронная продукция	АО "НТЦ "ЯФИ"	194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский проезд, д. 28	1089847294261	7802441926/780201001	www.yafi.ru			07.11.2019	78594/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-836/20	28.02.2020	26.51.41.190	Монитор радиационный пешеходный КСАР1У.031, 031-01, 031-02, 031-03, 031-07 "ДОЗОР"	Радиоэлектронная продукция	АО "НТЦ "ЯФИ"	194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский проезд, д. 28	1089847294261	7802441926/780201001	www.yafi.ru			07.11.2019	78594/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-837/20	28.02.2020	26.51.51.110	Преобразователи темпиратуры программируемые ТСМУ 031, ТСПУ 031, ТХАУ 031, ТХКУ 031, ТННУ 031	Радиоэлектронная продукция	ЗАО СКБ "Термоприбор"	115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 6, стр. 8	1037739360955	7724123433/772401001	www.termopribor.msk.ru			25.11.2019	83253/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-838/20	28.02.2020	26.20.14.000	Персональный компьютер Kraftway Credo KC57 от КРПЕ.466219.068 до КРПЕ.466219.068-29	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			07.11.2019	78593/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-839/20	28.02.2020	26.51.12	Воздушный лазерный сканер АГМ-ВС55	Радиоэлектронная продукция	ООО "АГМ Системы"	350063, Краснодарвский край, г. Краснодар, ул. Фрунзе, д. 22/1	1152312014777	2312238002/230801001	www.agmsys.ru			03.12.2019	86534/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-840/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-841/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-GRACIA-8	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-842/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-GRACIA-10-50	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-843/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-NOVA-1-32	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-844/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-NOVA-2-50	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-845/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-NOVA-3-50	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-846/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-NOVA-7-50	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-847/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-NOVA-8-50	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-848/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-VITA-1	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-849/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-PRIMO-4	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-850/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-Q-6	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-851/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-Q-9	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-852/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-Q-15	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-853/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-ST-1	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-854/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-ST-2	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-855/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-ST-3	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-856/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильник светодиодный BL-TUS-A-2	Радиоэлектронная продукция	ООО "БЗС"	656049, Альайский край, г. Барнаул, пер. Прудской, д. 69 В, оф. 3	1162225104580	2225177392/222501001	-			03.12.2019	86540/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-857/20	28.02.2020	27.90.70.000	Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов МПЦ-И ЕРКФ.424359.002	Радиоэлектронная продукция	АО "НПЦ "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"	620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 128 а	1026604968015	6670021470/667001001	www.npcprom.ru			27.12.2019	94701/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-858/20	28.02.2020	26.20.14.000	Настольный ПК Kraftway Credo KC55	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			04.12.2019	87046/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-859/20	28.02.2020	26.20.14.000	Настольный ПК Kraftway Studio KM67	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			04.12.2019	87046/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-860/20	28.02.2020	26.20.15.000	Сервер общего применения Kraftway Trusted TS21	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			04.12.2019	87046/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-861/20	28.02.2020	26.20.15.000	Сервер общего применения Kraftway Trusted TS508	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			04.12.2019	87046/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-862/20	28.02.2020	26.20.15.000	Сервер общего применения Kraftway Trusted TS212	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			04.12.2019	87046/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-863/20	28.02.2020	26.20.15.000	Сервер общего применения Kraftway Trusted TS104	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			04.12.2019	87046/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-864/20	28.02.2020	26.20.11	Планшетный компьютер Kraftway KW10T	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			04.12.2019	87046/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-865/20	28.02.2020	26.20.11	Планшетный ПК по КРПЕ.466219.007ТУ	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			04.12.2019	87046/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-866/20	28.02.2020	27.40.29.113	Светильники светодиодные серии GALAD Урбан M LED-150	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	www.lih-svetotehnika.n4.biz			23.12.2019	93041/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-867/20	28.02.2020	27.40.29.113	Светильники светодиодные серии GALAD Урбан L LED-164	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	www.lih-svetotehnika.n4.biz			23.12.2019	93041/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-868/20	28.02.2020	27.40.25.123	Устройства осветительные электрические подвесные предназначенные для использования со светодиодными источниками света серии GALAD Афродита LED	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	www.lih-svetotehnika.n4.biz			23.12.2019	93051/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-869/20	28.02.2020	26.20.15.000	Машины вычислительные электронные цифровые: сервер teamRAY	Радиоэлектронная продукция	ООО "АйСиЭл Техно"	422616, Республика Татарстан, Лаишевский район, с/п Столбищенское, с. Усады, ул. Дорожная, д. 42	1161690055075	1624014670/162401001	www.icl-techno.ru			23.12.2019	93007/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-870/20	28.02.2020	26.20.15.000	Графическая станция Aquarius (ПЭВМ Aquarius Pro GXX SXX R4X)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, 22-й км. Киевского шоссе (п. Московский), д. 6, стр. 1, здание А104, эт. 3	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru		Автоматизированное рабочее место может включать в себя рабочую станция для профессиональных приложений в области трехмерной графики, финансового моделирования и автоматизированного проектирования, клавиатуру, мышь и другие периферийные устройства. Процессор: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® или Intel® Core™ 8/9-го поколения или Intel® Xeon® E Оперативная память: до 64ГБ Дисковые накопители: HDD/SSD/M.2 (NGFF) Оптический накопитель: Внутренний DVD-RW (опционально) Кард-ридер: Внутренний (опционально) Сеть: 4 x 10/100/1000 Мб/сек Поддержка операционных систем: Windows®	10.01.2020	482/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											или Linux, в том числе от российских разработчиков Имеет вместительный корпус тауэр с возможностью установки в компьютерный шкаф.			

РЭ-871/20	28.02.2020	26.20.14.000	Графическая станция Aquarius (ПЭВМ Aquarius Pro GXX SXX R5X)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, 22-й км. Киевского шоссе (п. Московский), д. 6, стр. 1, здание А104, эт. 3	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru		Рабочая станция для профессиональных приложений в области трехмерной графики, финансового моделирования и автоматизированного проектирования. Система рекомендуется для работы с графическими приложениями и вычислительными пакетами, предъявляющими повышенные требования к производительности и надежности. Процессор: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® или Intel® Core™ 8/9-го поколения или Intel® Xeon® E Оперативная память: до 64ГБ Дисковые накопители: HDD/SSD/M.2 (NGFF) Оптический накопитель: Внутренний DVD-RW (опционально) Кард-ридер: Внутренний (опционально)	10.01.2020	482/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											Сеть: 4 x 10/100/1000 Мб/сек Поддержка операционных систем: Windows® или Linux, в том числе от российских разработчиков Имеет вместительный корпус тауэр с возможностью установки в компьютерный шкаф.			

РЭ-872/20	28.02.2020	26.20.13.000	Моноблок Aquarius Mnb Pro TXXX R3X	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, 22-й км. Киевского шоссе (п. Московский), д. 6, стр. 1, здание А104, эт. 3	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru		Компактная моноблочная система ориентирована на потребности сотрудников различных ведомств и организаций для ежедневного использования. Процессор: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® или Intel® Core™ 6/7/8/9-го поколения Оперативная память: до 32ГБ Размер экрана: 23.8" Разрешения экрана: 1920 x 1080 пикселей (16:9) Графическая подсистема: Intel® HD Graphics Дисковые накопители: HDD/SSD Оптический накопитель: Внутренний DVD-RW (опционально) Кард-ридер: Внутренний Сеть: 10/100/1000 Мб/сек Звук: HD аудио Встроенные колонки: Наличие Встроенная камера: Наличие Эргономич	10.01.2020	482/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											ная подставка с регулировкой по высоте(опция) Поддержка операционных систем: Windows®, Linux и операционные системы из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.			

РЭ-873/20	28.02.2020	26.20.14.000	Моноблок Aquarius Mnb Pro TXXX R4X	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, 22-й км. Киевского шоссе (п. Московский), д. 6, стр. 1, здание А104, эт. 3	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru		Компактное автоматизированное рабочее место может включать в себя моноблок, клавиатуру, мышь и другие периферийные устройства. Процессор: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® или Intel® Core™ 6/7/8/9-го поколения Оперативная память: до 32ГБ Размер экрана: 23.8" Разрешения экрана: 1920 x 1080 пикселей (16:9) Графическая подсистема: Intel® HD Graphics Дисковые накопители: HDD/SSD Оптический накопитель: Внутренний DVD-RW (опционально) Кард-ридер: Внутренний Сеть: 10/100/1000 Мб/сек Звук: HD аудио Встроенные колонки: Наличие Встроенная камера: Наличие Эргономичная подставка с	10.01.2020	482/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											регулировкой по высоте(опция) Поддержка операционных систем: Windows® или Linux, в том числе от российских разработчиков.			

РЭ-874/20	28.02.2020	26.20.15.000	Моноблок Aquarius Mnb Pro TXXX R5X	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, 22-й км. Киевского шоссе (п. Московский), д. 6, стр. 1, здание А104, эт. 3	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru		Компактная моноблочная система ориентирована на потребности сотрудников различных ведомств и организаций для ежедневного использования. Процессор: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® или Intel® Core™ 6/7/8/9-го поколения Оперативная память: до 32ГБ Размер экрана: 23.8" Разрешения экрана: 1920 x 1080 пикселей (16:9) Графическая подсистема: Intel® HD Graphics Дисковые накопители: HDD/SSD Оптический накопитель: Внутренний DVD-RW (опционально) Кард-ридер: Внутренний Сеть: 10/100/1000 Мб/сек Звук: HD аудио Встроенные колонки: Наличие Встроенная камера: Наличие Эргономич	10.01.2020	482/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											ная подставка с регулировкой по высоте(опция) Поддержка операционных систем: Windows®, Linux и операционные системы из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.			
РЭ-875/20	28.02.2020	26.51.6	Координатно-измерительные машины: КИМ-500; КИМ-750; КИМ-1000; КИМ-1000П; КИм-1200; КИМ-1400; КИМ-1800	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лапик"	410009, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тракторная, д. 18	1026402659018	6452000215/645201001	www.lapic.ru			13.02.2020	9675/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-876/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии FLR (FLR 01-90-740-WW, FLR 02-140-740-WW)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ТД "Ферекс"	422624,Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с. Столбище, ул. Совхозная, д. 4 В	1101690054696	1624012390/162401001	www.fereks.ru			17.02.2020	10472/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-877/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии FLA (FLA 564-90, FLA 544-190)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ТД "Ферекс"	422624,Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с. Столбище, ул. Совхозная, д. 4 В	1101690054696	1624012390/162401001	www.fereks.ru			17.02.2020	10472/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-878/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии СПОХХ-Х-ХХ-ХХ-ХХ	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЮГ"	432072, ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д.8-471	1107328000273	7328058188/732801001	-			04.02.2020	7340/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-879/20	28.02.2020	27.40.39.113	Светильники со светодиодными источниками света: GALAD ДВО06 LED, GALAD ДВО01 LED, GALAD ДПО01 LED, GALAD Кайро LED, GALAD Юниор LED	Радиоэлектронная продукция	АО "КЭТЗ"	431900, Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, п.Кадошкино, ул. Заводская, д. 1	1021300886254	1311000012/165901001	htpp: // ketz13.narod.ru			04.02.2020	7339/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-880/20	28.02.2020	26.20.30.000	Плата системная торговой марки "iRU" ЛПГР.469559.011	Радиоэлектронная продукция	ООО "Деловой Офис"	143402, Московская обл., г. Красногорск, б-р. Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 6 секция В	1117746097083	7702753199/502401001	-			11.02.2020	8917/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-881/20	28.02.2020	26.40.32.190	Регистратор (АУДИОРЕГИСТРАТОР "Нота-А")-регистратор (шестнадцатиканальный аудиорегистратор "Нота-А16")	Радиоэлектронная продукция	ООО "Сигнатек"	630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 22	1025403649534	5408114571/540801001	www.signatec.ru			07.02.2020	8223/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-882/20	28.02.2020	26.40.43.110	ВПУ (Выносной предварительный усилитель)	Радиоэлектронная продукция	ООО "Сигнатек"	630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 22	1025403649534	5408114571/540801001	www.signatec.ru			07.02.2020	8223/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-883/20	28.02.2020	26.40.41	АП (Акустический преобразователь) ЕВКМ.467279.	Радиоэлектронная продукция	ООО "Сигнатек"	630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 22	1025403649534	5408114571/540801001	www.signatec.ru			07.02.2020	8223/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-884/20	28.02.2020	26.20.14	Аппаратно-программный комплекс МАГ	Радиоэлектронная продукция	ООО "Сигнатек"	630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 22	1025403649534	5408114571/540801001	www.signatec.ru			07.02.2020	8223/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-885/20	28.02.2020	26.40.33.190	Регистратор (АУДИОВИДЕОРЕГИСТРАТОР "Нота-В")-регистратор (восьмиканальный аудиовидеорегистратор "Нота-В8")	Радиоэлектронная продукция	ООО "Сигнатек"	630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 22	1025403649534	5408114571/540801001	www.signatec.ru			07.02.2020	8223/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-886/20	28.02.2020	26.40.33.190	Регистратор (АУДИОВИДЕОРЕГИСТРАТОР "Нота-В")-регистратор (четырехканальный аудиовидеорегистратор "Нота-В4")	Радиоэлектронная продукция	ООО "Сигнатек"	630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 22	1025403649534	5408114571/540801001	www.signatec.ru			07.02.2020	8223/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-887/20	28.02.2020	26.40.33.190	АУДИОВИДЕОРЕГИСТРАТОР "Нота-Мини" исполнение 02	Радиоэлектронная продукция	ООО "Сигнатек"	630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 22	1025403649534	5408114571/540801001	www.signatec.ru			07.02.2020	8223/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-887/20	28.02.2020	26.40.33.190	АУДИОВИДЕОРЕГИСТРАТОР "Нота-Мини" исполнение 01	Радиоэлектронная продукция	ООО "Сигнатек"	630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 22	1025403649534	5408114571/540801001	www.signatec.ru			07.02.2020	8223/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-888/20	28.02.2020	26.40.33.190	АУДИОВИДЕОРЕГИСТРАТОР "Нота-Мини" исполнение базовое	Радиоэлектронная продукция	ООО "Сигнатек"	630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 22	1025403649534	5408114571/540801001	www.signatec.ru			07.02.2020	8223/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-889/20	28.02.2020	26.40.32.190	Регистратор (АУДИОРЕГИСТРАТОР "Нота-А")- регистратор (восьмиканальный аудиорегистратор "Нота-А8")	Радиоэлектронная продукция	ООО "Сигнатек"	630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 22	1025403649534	5408114571/540801001	www.signatec.ru			07.02.2020	8223/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-890/20	28.02.2020	26.30.50.110	Комплект средств охраны комнаты для хранения оружия "Заслон"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Основы Безопасности"	355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Васильковская, д. 29	1122651017884	2634806098/263401001	-			17.02.2020	10473/1	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-891/20	28.02.2020	26.20.15	Контроллер дискового массива Kraftway Прогресс КС1	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорейшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			17.02.2020	10391/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-892/20	28.02.2020	27.40.33.130	Прожекторы для промышленного, спортивного, декоративного и архитектурного освещения GALAD Тандем LED, GALAD Ситиус L LED, GALAD Аврора LED	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	www.lih-svetotehnika.n4.biz			17.02.2020	10393/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-893/20	28.02.2020	26.30.23.000	Многоканальная система автоматического оповещения абонентов по каналам связи и сетям передачи данных "Рупор", STC-L250 (в комплектации согласно ТУ 6654-002-20502206-2014)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЦРТ"	194044, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д. 45, лит. Е, оф. 1-Н	1027810243295	7805093681/780201001	www.speechpro.ru			13.02.2020	9662/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-894/20	28.02.2020	26.30.23.000	Многоканальная система регистрации телефонных вызовов и речевых сообщений "Незабудка II" STC-L303 (в комплектации согласно ТУ ЦВАУ.467239.013ТУ)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЦРТ"	194044, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д. 45, лит. Е, оф. 1-Н	1027810243295	7805093681/780201001	www.speechpro.ru			13.02.2020	9662/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-895/20	28.02.2020	26.51.66.190	Профессиональный компьютерный полиграф "Диана-07"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Поликониус"	109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 3, ком. 2	1157746250221	7722321197/772201001	www.polyconius.ru			17.02.2020	10395/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-896/20	28.02.2020	26.11.22.120	Элемент фотоэлектрический Q[1] 5BB	Радиоэлектронная продукция	ООО "Хевел"	429950, Чувашская Республика, г. Новочебаксарск, пр-д Шорельский, влд. 12	1092124000616	2124030957/212401001	www.hevelsolar.com			17.02.2020	10397/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-897/20	28.02.2020	26.11.22.120	Элемент фотоэлектрический Q [1]	Радиоэлектронная продукция	ООО "Хевел"	429950, Чувашская Республика, г. Новочебаксарск, пр-д Шорельский, влд. 12	1092124000616	2124030957/212401001	www.hevelsolar.com			17.02.2020	10397/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-898/20	28.02.2020	26.11.22.120	Цепочка фотоэлектрических элементов HVL String 5BB [1]-Q[2]-[3]-[4]	Радиоэлектронная продукция	ООО "Хевел"	429950, Чувашская Республика, г. Новочебаксарск, пр-д Шорельский, влд. 12	1092124000616	2124030957/212401001	www.hevelsolar.com			17.02.2020	10397/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-899/20	28.02.2020	26.11.22.120	Цепочка фотоэлектрических элементов HVL String [1]-Q[2]-[3]-[4]	Радиоэлектронная продукция	ООО "Хевел"	429950, Чувашская Республика, г. Новочебаксарск, пр-д Шорельский, влд. 12	1092124000616	2124030957/212401001	www.hevelsolar.com			17.02.2020	10397/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-900/20	28.02.2020	26.30.50.111	Датчик блокировки оконных решёток "Тюльпан"	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПП "Инпроком"	601630, Владимирская область, р-н Александровский, пгт. Балакиреево, ул. Заводская, д. 10, к. 50	1023303153532	3311012558/331101001	www.inprokom.ru			17.02.2020	10402/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-901/20	28.02.2020	26.30.50.111	Датчик обнаружения радиолучевой малогабаритный "Арбалет-БЦ"	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПП "Инпроком"	601630, Владимирская область, р-н Александровский, пгт. Балакиреево, ул. Заводская, д. 10, к. 50	1023303153532	3311012558/331101001	www.inprokom.ru			17.02.2020	10405/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-902/20	28.02.2020	28.99.39.190	Автоматизированная система одоризации газа АСОГ КЛИЖ.423314.001	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПО Саров-Волгогаз"	607188, Нижегородская область, г. Саров, ш. Южное, д. 12, стр. 15	1025202195952	5254026273/525401001	www.volgogaz.com			17.02.2020	10408/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-903/20	28.02.2020	26.30.40.110	Антенны широкополосные измерительные рупорные П6-421, П6-421М	Радиоэлектронная продукция	АО "СКАРД-Электроникс"	3052021, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 70-б	1034637006304	4629049921/463201001	www.npts-skard.uaprom.net			21.02.2020	11847/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-904/20	28.02.2020	26.30.40.110	Антенны логопериодические П6-151, П6-251	Радиоэлектронная продукция	АО "СКАРД-Электроникс"	3052021, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 70-б	1034637006304	4629049921/463201001	www.npts-skard.uaprom.net			21.02.2020	11847/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-905/20	28.02.2020	26.30.40.110	Антенны измерительные пирамидальные рупорные П6-139/1, П6-139/1М, П6-139/2, П6-139/2М, П6-139/3, П6-139/3М, П6-139/4, П6-139/5, П6-139/6	Радиоэлектронная продукция	АО "СКАРД-Электроникс"	3052021, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 70-б	1034637006304	4629049921/463201001	www.npts-skard.uaprom.net			21.02.2020	11847/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-906/20	28.02.2020	26.20.41.140	Программно-аппаратный комплекс "Соболь". Версия 4, форм-фактор платы: PCI Express, Mini PCI Express Half, PCI Express M.2	Радиоэлектронная продукция	ООО "Код безопасности"	129075, г. Москва, пр-д Мурманский, д. 14, к. 1	5087746212241	7715719244/771701001	www.securitycode.ru			21.02.2020	11853/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-907/20	28.02.2020	26.20.41.140	Программно-аппаратный комплекс "Соболь". Версия 3.2, форм-фактор платы PCI Express	Радиоэлектронная продукция	ООО "Код безопасности"	129075, г. Москва, пр-д Мурманский, д. 14, к. 1	5087746212241	7715719244/771701001	www.securitycode.ru			21.02.2020	11853/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-908/20	28.02.2020	26.20.41.140	Программно-аппаратный комплекс "Соболь". Версия 3.1, форм-фактор платы Mini PCI Express Half	Радиоэлектронная продукция	ООО "Код безопасности"	129075, г. Москва, пр-д Мурманский, д. 14, к. 1	5087746212241	7715719244/771701001	www.securitycode.ru			21.02.2020	11853/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-909/20	28.02.2020	26.20.41.140	Программно-аппаратный комплекс "Соболь". Версия 3.0, форм-фактор платы: PCI, PCI Express, Mini PCI Express, Mini PCI Express Half, PCI Express M.2	Радиоэлектронная продукция	ООО "Код безопасности"	129075, г. Москва, пр-д Мурманский, д. 14, к. 1	5087746212241	7715719244/771701001	www.securitycode.ru			21.02.2020	11853/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-910/20	28.02.2020	26.20.15	Сервер SITONICA SR65R конфигурации PX.MX.XX.XXX.XX	Радиоэлектронная продукция	ООО "Ситоника"	143401, Московская область, г. Красногорс, р-р Строителей, д. 4, к.1	1147746261080	7707828320/502401001	www.sitonica.ru			21.02.2020	11850/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-911/20	28.02.2020	26/11/30	Микросхема интегральная микропроцессора серии Дружба	Радиоэлектронная продукция	ООО "Текон МТ"	123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 20	1157746065157	7734346164/773401001	www.ультрафильтр.рф			21.02.2020	11863/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-912/20	28.02.2020	27.11.26.000	(1)ГС-8-Б(П)-(ЗУ)-(РП)-(Т)-КМ У2(О2)(УХЛ2)(Т2)(ОМ4)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			03.12.2019	86777/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-913/20	28.02.2020	27.11.26.000	(1)ГС-10-Б(П)-(ЗУ)-(РП)-(Т)-КМ У2(О2)(УХЛ2)(Т2)(ОМ4)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			03.12.2019	86777/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-914/20	28.02.2020	27.11.26.000	(1)ГС-16-Б(П)-(ЗУ)-(РП)-(Т)-КМ У2(О2)(УХЛ2)(Т2)(ОМ4)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			03.12.2019	86777/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-915/20	28.02.2020	27.11.26.000	(1)ГС-20-Б(П)-(ЗУ)-(РП)-(Т)-КМ У2(О2)(УХЛ2)(Т2)(ОМ4)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			03.12.2019	86777/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-916/20	28.02.2020	27.11.26.000	(1)ГС-30-Б(П)-(ЗУ)-(РП)-(Т)-КМ У2(О2)(УХЛ2)(Т2)(ОМ4)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			03.12.2019	86777/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-917/20	28.02.2020	27.11.26.000	(1)ГС-40-Б(П)-(ЗУ)-(РП)-(Т)-КМ У2(О2)(УХЛ2)(Т2)(ОМ4)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			03.12.2019	86777/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-918/20	28.02.2020	27.11.26.000	(1)ГС-60-Б(П)-(ЗУ)-(РП)-КМ У2(О2)(УХЛ2)(Т2)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			11.10.2019	71291/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-919/20	28.02.2020	27.11.26.000	(1)ГС-75-Б(П)-(ЗУ)-(РП)-КМ У2(О2)(УХЛ2)(Т2)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			11.10.2019	71291/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-920/20	28.02.2020	27.11.26.000	(1)ГС-100-Б(П)-(ЗУ)-(РП)-КМ У2(О2)(УХЛ2)(Т2)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			11.10.2019	71291/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-921/20	28.02.2020	27.11.26.000	(1)ГС-150-Б(П)-(ЗУ)-(РП)-КМ У2(О2)(УХЛ2)(Т2)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			11.10.2019	71291/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-922/20	28.02.2020	27.11.26.000	(1)ГС-160-Б(П)-(ЗУ)-(РП)-КМ У2(О2)(УХЛ2)(Т2)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			11.10.2019	71291/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-923/20	28.02.2020	27.11.26.000	(1)ГС-200-Б(П)-(ЗУ)-(РП)-КМ У2(О2)(УХЛ2)(Т2)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			11.10.2019	71291/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-924/20	28.02.2020	27.11.26.000	(1)ГС-250-Б(П)-(ЗУ)-(РП)-КМ У2(О2)(УХЛ2)(Т2)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			11.10.2019	71291/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-925/20	28.02.2020	27.11.26.000	ГС-315-БП-ЗУ-КМ	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			07.05.2019	29997/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-926/20	28.02.2020	27.11.26.000	ГС-400-Б1-КМ	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			07.05.2019	29997/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-927/20	28.02.2020	27.11.26.000	ГС-500-Б1-КМ	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			07.05.2019	29997/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-928/20	28.02.2020	27.11.26.000	ГС-630-Б1-КМ	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			07.05.2019	29997/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-929/20	28.02.2020	27.11.26.000	(1)ГС-800-Б(П)-(ЗУ)-(РП)-(Т)-КМ У2(О2)(УХЛ2)(Т2)(ОМ4)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			03.12.2019	86777/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-930/20	28.02.2020	27.11.26.000	1ГС-1000-Б1-КМ У2	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Электроагрегат"	305022, Курская область, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, 5 а	1024600965531	4631005223/463201001	www.electroagregat.com			11.10.2019	71295/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-931/20	11.03.2020	26.60.11.113	Маммограф рентгеновский цифровой «Маммо-5МТ» (исполнение 02.4)	Радиоэлектронная продукция	АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд"	105118, г. Москва, Измайловское шоссе, д 6, пом. 12	1027739708270	7722134310/771901001	www.mtl.ru			24.09.2019	66272/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-932/20	11.03.2020	26.60.11.113	Аппарат универсальный рентгенографический диагностический «УниверРС-Флюорограф-МТ» (исполнение 02)	Радиоэлектронная продукция	АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд"	105118, г. Москва, Измайловское шоссе, д 6, пом. 12	1027739708270	7722134310/771901001	www.mtl.ru			24.09.2019	66272/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-933/20	11.03.2020	26.60.11.113	Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой «ТелеКоРД-МТ-Плюс» (исполнение 1)	Радиоэлектронная продукция	АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд"	105118, г. Москва, Измайловское шоссе, д 6, пом. 12	1027739708270	7722134310/771901001	www.mtl.ru			24.09.2019	66272/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-934/20	11.03.2020	26.20.40.110	Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС Фристайл 1000	Радиоэлектронная продукция	ООО "Системотехника"	125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35 Б, оф. 1107	1127746513510	7743857750/774301001	www.sstmk.ru			04.03.2020	14758/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-935/20	11.03.2020	26.51.53.150	Анализаторы элементные СПЕКТРОСКАН МЕТА	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПО "Спектрон"	190103, г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 10, лит. А	7826101943	7826101943/783901001	-			04.03.2020	14760/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-936/20	11.03.2020	26.51.41.110	Комплекс автоматизированный индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-302 ЖБИТ1.280.007	Радиоэлектронная продукция	ООО «НПО «Центротех»	624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 2	1076629000690	6629020796/668201001	www.centrotech.ru			04.03.2020	14748/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-937/20	03.04.2020	26.11.3	Микросхемы интегральные 1891ВМ10АЯ, 1891ВМ10БЯ (маркировка: Эльбрус-8С и 1891ВМ10Я)	Радиоэлектронная продукция	АО «МЦСТ»	ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23, г. Москва, 117105	1027739148469	7736053886/773601001	www.mcst.ru			02.04.2020	23090/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-938/20	03.04.2020	26.11.3	Микросхемы интегральные 1991ВГ2АЯ, 1991ВГ2БЯ (маркировка: КПИ-2 и 1991ВГ2Я)	Радиоэлектронная продукция	АО «МЦСТ»	ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23, г. Москва, 117105	1027739148469	7736053886/773601001	www.mcst.ru			02.04.2020	23090/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-939/20	03.04.2020	26.11.3	Микросхемы интегральные 1991ВГ1АЯ, 1991ВГ1БЯ (маркировка: КПИ и 1991ВГ1Я)	Радиоэлектронная продукция	АО «МЦСТ»	ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23, г. Москва, 117105	1027739148469	7736053886/773601001	www.mcst.ru			02.04.2020	23090/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-940/20	03.04.2020	26.11.3	Микросхемы интегральные 1891ВМ028 (маркировка: Эльбрус-8С1 и 1891ВМ028)	Радиоэлектронная продукция	АО «МЦСТ»	ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23, г. Москва, 117105	1027739148469	7736053886/773601001	www.mcst.ru			02.04.2020	23090/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-941/20	03.04.2020	26.11.3	Микросхемы интегральные 1891ВМ01А8, 1891ВМ01В8, 1891ВМ01С8 (маркировка: R-2000 и 1891ВМ018)	Радиоэлектронная продукция	АО «МЦСТ»	ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23, г. Москва, 117105	1027739148469	7736053886/773601001	www.mcst.ru			02.04.2020	23090/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-942/20	03.04.2020	26.11.3	Микросхемы интегральные 1891ВМ12АЯ, 1891ВМ12БЯ, 1891ВМ12ВЯ (маркировка: Эльбрус-8СВ и 1891ВМ12Я)	Радиоэлектронная продукция	АО «МЦСТ»	ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23, г. Москва, 117105	1027739148469	7736053886/773601001	www.mcst.ru			02.04.2020	23090/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-943/20	03.04.2020	26.11.3	Микросхемы интегральные 1891ВМ11АЯ, 1891ВМ11БЯ (маркировка: Эльбрус-1С+ и 1891ВМ11Я)	Радиоэлектронная продукция	АО «МЦСТ»	ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23, г. Москва, 117105	1027739148469	7736053886/773601001	www.mcst.ru			02.04.2020	23090/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-944/20	03.04.2020	26.11.3	Микросхемы интегральные 1891ВМ8АЯ, 1891ВМ8БЯ, 1891ВМ8ВЯ (маркировка: Эльбрус-4С и 1891ВМ8Я)	Радиоэлектронная продукция	АО «МЦСТ»	ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23, г. Москва, 117105	1027739148469	7736053886/773601001	www.mcst.ru			02.04.2020	23090/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-945/20	03.04.2020	26.11.3	Микросхемы интегральные 1891ВМ6АЯ, 1891ВМ6БЯ (маркировка: R1000 и 1891ВМ6Я)	Радиоэлектронная продукция	АО «МЦСТ»	ул. Нагатинская, д. 1, стр. 23, г. Москва, 117105	1027739148469	7736053886/773601001	www.mcst.ru			02.04.2020	23090/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-946/20	06.04.2020	27.32.14.120	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи марок А, АС. Изготавливаемые по ГОСТ 839-80	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-947/20	06.04.2020	27.32.14.120	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1кВ марок СИП-2 и СИП-4. Изготавливаемые по ТУ 3553-004-63976268-2010 ГОСТ 31946-2012	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-948/20	06.04.2020	27.32.14.120	Провода самонесущие защищенные для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 и 35 кВ марки СИП-3. Изготавливаемые по ТУ 3553-004-63976268-2010 ГОСТ 31946-2012	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-949/20	06.04.2020	27.32.14.120	Провод неизолированный из термостойкого алюминиевого сплава с сердечником из стальной проволоки, плакированной алюминием марок АСПТ, АСПТз, АСП, TACSR/ACS-A20SA. Изготавливаемые по ГОСТ 839-80, ТУ 3511-005-63976268-2010	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-950/20	06.04.2020	27.32.14.120	Грозозащитные тросы коррозионностойкие марки ГТК. Изготавливаемые по ТУ 3500-007-63976268-2011	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-951/20	06.04.2020	27.32.14.120	Провод компактированный неизолированный, для воздушных линий электропередачи марок АСПк, АСПТк. Изготавливаемые по ГОСТ Р МЭК 62219-2014, ТУ 3511-019-63976268-2016	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-952/20	06.04.2020	27.32.13.120	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1; 3 и 6 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ 31996-2012, ГОСТ Р 55025-2012, ТУ 3520-008-63976268-2011	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-953/20	06.04.2020	27.32.13.120	Кабели силовые в холодостойком исполнении на напряжение 0,66; 1; 3 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ 31996-2012, ТУ 3520-010-63976268-2012	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-954/20	06.04.2020	27.32.13.120	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие на напряжение 0,66 и 1 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ 31996-2012, ТУ 3520-013-63976268-2014	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-955/20	06.04.2020	27.32.14.120	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 6 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ Р 55025-2012, ТУ 3530-017-63976268-2016	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-956/20	06.04.2020	27.32.13.120	Кабели силовые с алюминиевой жилой не распространяющие горение с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов на напряжение 0,66 и 1 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ 31946-2012, ТУ 3500-018-63976268-2016	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-957/20	06.04.2020	27.32.13.120	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией экранированные и бронированные, в том числе не распространяющие горение на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ 31946-2012, ТУ 3500-021-63976268-2016	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-958/20	06.04.2020	27.32.14.120	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 6 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ Р 55025-2012, ТУ 16.К71-359-2005	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-959/20	06.04.2020	27.32.14.111	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена с проволочным алюминиевым экраном на напряжение 10, 15, 20, 35 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ Р 55025-2012, ТУ 27.32.14-027-63976268-2017	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-960/20	06.04.2020	27.32.14.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10,15,20, 35 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ Р 55025-2012, ТУ 27.32.14-029-63976268-2017	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-961/20	06.04.2020	27.32.14.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов на напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ Р 55025-2012, ТУ 27.32.14-030-63976268-2018	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-962/20	06.04.2020	27.32.14.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 15, 20, 35 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ Р 55025-2012, ТУ 27.32.14-031-63976268-2018	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-963/20	06.04.2020	27.32.13.110	Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением 0,66, 1 и 3 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-090-2002	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-964/20	06.04.2020	27.32.13.110	Кабели силовые из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-277-98	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-965/20	06.04.2020	27.32.13.110	Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1,0 кВ частотой 100 Гц. Изготавливаемые по ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-304-2001	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-966/20	06.04.2020	27.32.13.110	Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на номинальное переменное напряжение 0,66, 1,0 и 3 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-310-2001	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-967/20	06.04.2020	27.32.14.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10,15,20, 35 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ Р 55025-2012, ТУ 16.К71-335-2004	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-968/20	06.04.2020	27.32.13.110	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1,0 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-337-2004	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-969/20	06.04.2020	27.32.13.110	Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1,0 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-339-2004	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-970/20	06.04.2020	27.32.13.110	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение и огнестойкие на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-341-2004	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-971/20	06.04.2020	27.32.13.110	Кабели силовые, бронированные, не распространяющие горение и огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ. Изготавливаемые по ГОСТ 31996-2012, ТУ 16.К71-374-2006	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-972/20	06.04.2020	27.32.13.110	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1; 3кВ. Изготавливаемые по ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А.	1101327000532	1327010175/132701001	www.emcable.ru			07.06.2019	38169/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-973/20	06.04.2020	26.51.44.000	Устройства сбора и передачи данных ЭКОМ-3000	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194 а	1026604959347	6660149600/665801001	www.prosoftsystems.ru			20.03.2020	19284/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-974/20	06.04.2020	26.51.44.000	Устройства сбора и передачи данных ЭКОМ 3100	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194 а	1026604959347	6660149600/665801001	www.prosoftsystems.ru			20.03.2020	19284/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-975/20	06.04.2020	26.51.44.000	Устройства сбора и передачи данных ЭКОМ-31хх	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194 а	1026604959347	6660149600/665801001	www.prosoftsystems.ru			20.03.2020	19284/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-976/20	06.04.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Галеон S LED	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	www.lih-svetotehnika.n4.biz			20.03.2020	19204/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-977/20	06.04.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Кассиопея LED	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	www.lih-svetotehnika.n4.biz			20.03.2020	19204/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-978/20	06.04.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Волна LED-250, 280	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	www.lih-svetotehnika.n4.biz			20.03.2020	19204/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-979/20	06.04.2020	26.40.33.190	Система видеонаблюдения "ЭРИКА-АВТО-М"	Радиоэлектронная продукция	АО "Уральские заводы"	426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 92	1151831004533	1831174985/183101001	-			24.03.2020	20128/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-980/20	06.04.2020	26.30.11.140	Аппаратно-программный комплекс ИСТОК	Радиоэлектронная продукция	ООО "Сигнатек"	630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 22	1025403649534	5408114571/540801001	www.signatec.ru			24.03.2020	20129/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-981/20	06.04.2020	27.40.39.113	Светильники со светодиодными источниками света: GALAD Блистер LED	Радиоэлектронная продукция	АО "КЭТЗ"	431900, Республика Мордовия, р-н Кадошкинский, п. Кадошкино , ул. Заводская, д. 1	1021300886254	1311000012/165901001	htpp: // ketz13.narod.ru			24.03.2020	20122/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-982/20	06.04.2020	27.90.70.000	Система автоблокировки с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением аппаратуры в шкафах монтажных (19 дюймовых) и дублирующими каналами передачи информации микропроцесорная АБТЦ-МШ	Радиоэлектронная продукция	АО "Элара"	428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 40.	1022101269123	2129017646/213001001	www.elara.ru			27.03.2020	21747/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-983/20	06.04.2020	27.40.33.130	Светодиодные прожекторы охранного освещения: 1. SP4812-38G 2. SP4848-42 3. SP4830-42	Радиоэлектронная продукция	ООО "Базис"	394033, Воронежская область, г. Воронеж, пр-т Ленинский, д. 160 а, оф. 306	1043600046247	3664058684/366101001	-			24.03.2020	20134/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-984/20	06.04.2020	26.30.50.111	Прибор для охраны режимных помещений "ПОРП-1"	Радиоэлектронная продукция	ЗАО "Юмирс"	440600, Пензенская область, г. Пенза, ул. Антонова, д. 3	1025801217947	5835015359/583401001	www.umirs.ru			25.03.2020	20813/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-985/20	06.04.2020	26.51.51	Датчики темпиратуры ТСПТ-Б, ТСПТ-Б Ex	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Тесей"	249037, Калужская область, г. Обнинск-7, пр. Лениена, д. 144, оф. 72	1024000946639	4025016433/402501001	www.tesey.com			30.03.2020	21898/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-986/20	06.04.2020	26.20.16.150	Сканер дактилоскопический «Папилон ДС-45»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Системы Папилон"	456230, Челябинская область, г. Миасс, пр-т Макеева, д. 48	1027400879373	7415002030/741501001	www.papillon.ru/rus/			25.03.2020	20817/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-987/20	06.04.2020	26.20.16.150	Сканер дактилоскопический «Папилон ДС-45М»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Системы Папилон"	456230, Челябинская область, г. Миасс, пр-т Макеева, д. 48	1027400879373	7415002030/741501001	www.papillon.ru/rus/			25.03.2020	20817/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-988/20	06.04.2020	26.20.16.150	Сканер дактилоскопический «Папилон ДС-30Н»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Системы Папилон"	456230, Челябинская область, г. Миасс, пр-т Макеева, д. 48	1027400879373	7415002030/741501001	www.papillon.ru/rus/			25.03.2020	20817/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-989/20	06.04.2020	26.20.16.150	Сканер дактилоскопический «Папилон ДС-22Н»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Системы Папилон"	456230, Челябинская область, г. Миасс, пр-т Макеева, д. 48	1027400879373	7415002030/741501001	www.papillon.ru/rus/			25.03.2020	20817/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-990/20	06.04.2020	26.20.16.150	Сканер дактилоскопический «Папилон ДС-21С»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Системы Папилон"	456230, Челябинская область, г. Миасс, пр-т Макеева, д. 48	1027400879373	7415002030/741501001	www.papillon.ru/rus/			25.03.2020	20817/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-991/20	06.04.2020	26.20.16.150	Сканер поверхностей «Папилон БС-16 PCIe»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Системы Папилон"	456230, Челябинская область, г. Миасс, пр-т Макеева, д. 48	1027400879373	7415002030/741501001	www.papillon.ru/rus/			25.03.2020	20817/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-992/20	06.04.2020	26.20.30.000	Мобильный биометрический терминал «Папилон ДиПП-7»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Системы Папилон"	456230, Челябинская область, г. Миасс, пр-т Макеева, д. 48	1027400879373	7415002030/741501001	www.papillon.ru/rus/			25.03.2020	20817/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-993/20	06.04.2020	26.20.30.000	Мобильный биометрический терминал «Папилон ДиПП-7И»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Системы Папилон"	456230, Челябинская область, г. Миасс, пр-т Макеева, д. 48	1027400879373	7415002030/741501001	www.papillon.ru/rus/			25.03.2020	20817/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-994/20	06.04.2020	26.20.30.000	Мобильный биометрический терминал «Папилон ДиПП-6п»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Системы Папилон"	456230, Челябинская область, г. Миасс, пр-т Макеева, д. 48	1027400879373	7415002030/741501001	www.papillon.ru/rus/			25.03.2020	20817/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-995/20	06.04.2020	26.20.11.110	Планшетный компьютер Aquarius Cmp NS208	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, Киевское Шоссе 22-й км. (П Московский), домовлад. 6 стр. 1, здание а104, 3 этаж	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru		Пыле и влаго защищенный IP67 планшет на базе процессора ARM архитектуры. Процессор: ARM восемь ядер Оперативная память: до 3ГБ Экран: 8 дюймов, сенсорный Беспроводные интерфейсы: WiFi; Bluetooth; LTE Система хранения информации: до 64ГБ eMMC Встроенные камеры: фронтальная и тыловая. Поддержка операционных систем: Android, Аврора	24.03.2020	20316/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-996/20	06.04.2020	26.11.30	Микросхема интегральная К5559ИН14ASI (К5559ИН14БSI, К5559ИН14BSI)	Радиоэлектронная продукция	АО "ПКК Миландр"	124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр-т Георгиевский, д. 5, эт.2, пом. I, ком. 38	1027739083921	7735040690/773501001	www.milandr.ru			23.03.2020	19627/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-997/20	06.04.2020	26.11.30	Микросхема интегральная К5559ИН10БSI (К5559ИН10ASI)	Радиоэлектронная продукция	АО "ПКК Миландр"	124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр-т Георгиевский, д. 5, эт.2, пом. I, ком. 38	1027739083921	7735040690/773501001	www.milandr.ru			23.03.2020	19627/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-998/20	06.04.2020	26.11.30	Микросхема интегральная К1901ВЦ1QI	Радиоэлектронная продукция	АО "ПКК Миландр"	124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр-т Георгиевский, д. 5, эт.2, пом. I, ком. 38	1027739083921	7735040690/773501001	www.milandr.ru			23.03.2020	19627/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-999/20	06.04.2020	26.11.30	Микросхема интегральная К1986ВЕ1QI (К1986ВЕ1AQI)	Радиоэлектронная продукция	АО "ПКК Миландр"	124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр-т Георгиевский, д. 5, эт.2, пом. I, ком. 38	1027739083921	7735040690/773501001	www.milandr.ru			23.03.2020	19627/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1000/20	06.04.2020	26.11.30	Микросхема интегральная К1986ВЕ92QI	Радиоэлектронная продукция	АО "ПКК Миландр"	124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр-т Георгиевский, д. 5, эт.2, пом. I, ком. 38	1027739083921	7735040690/773501001	www.milandr.ru			23.03.2020	19627/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1001/20	06.04.2020	26.30.50.121	Извещатель пожарный пламени "Спарк" модификации ИП 330/1-20	Радиоэлектронная продукция	АО "Спецпожинжиниринг"	121069, г. Москва, пре. Борисогорский, д. 13, стр. 1	1027700088591	7714225041/770401001	www.spetzpozh.com			25.03.2020	20820/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1002/20	06.04.2020	26.30.50.121	Извещатель пожарный пламени "Спарк" модификации ИП 330/3-20	Радиоэлектронная продукция	АО "Спецпожинжиниринг"	121069, г. Москва, пре. Борисогорский, д. 13, стр. 1	1027700088591	7714225041/770401001	www.spetzpozh.com			25.03.2020	20820/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1003/20	06.04.2020	26.30.50.121	Извещатель пожарный пламени "Спарк" модификации ИП 329/330-20	Радиоэлектронная продукция	АО "Спецпожинжиниринг"	121069, г. Москва, пре. Борисогорский, д. 13, стр. 1	1027700088591	7714225041/770401001	www.spetzpozh.com			25.03.2020	20820/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1004/20	06.04.2020	26.30.50.121	Извещатель пожарный пламени "Спарк" модификации ИП 329-20	Радиоэлектронная продукция	АО "Спецпожинжиниринг"	121069, г. Москва, пре. Борисогорский, д. 13, стр. 1	1027700088591	7714225041/770401001	www.spetzpozh.com			25.03.2020	20820/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1005/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-P-MG	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1006/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-P	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1007/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-J-MG	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1008/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-J	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1009/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-X-MG	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1010/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-X	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1011/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-L-MG	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1012/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-L	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1013/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-HD-MG	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1014/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-HD	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1015/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-H-MG	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1016/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-H	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1017/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-C-MG	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1018/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-C	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1019/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-SD-MG	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1020/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-SD	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1021/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-S-MG	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1022/20	06.04.2020	26.51.52.120	Уровнемер байпасный поплавковый BNA-S	Радиоэлектронная продукция	АО "Вика Мера"	142770, г. Москва, пос-е Соевское, д. Николо-Хованское, вл. 1011А, стр. 1, эт. 2, оф. 2.09	1037739043957	7729346754/775101001	www.wika.ru			27.03.2020	21757/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1023/20	06.04.2020	26.51.66.190	Комплексы фиксаций нарушений ПДД "Призма - StoS"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Призма"	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16, к. 2, каб. 508	1177746312721	9715297941/773001001	-			24.03.2020	20314/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1024/20	06.04.2020	28.99.20.000	Установка вакуумного напыления Оратория 29М	Радиоэлектронная продукция	АО "Кварц"	236022, г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 10, к. 8, ком. 244	1023900583585	3903010326/390601001	www.ao-kvartz.ru			27.03.2020	21767/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1025/20	06.04.2020	28.99.20.000	Установка вакуумного напыления Оратория 5-1	Радиоэлектронная продукция	АО "Кварц"	236022, г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 10, к. 8, ком. 244	1023900583585	3903010326/390601001	www.ao-kvartz.ru			27.03.2020	21767/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1026/20	06.04.2020	28.99.20.000	Установка вакуумного напыления УВН-74П-3М-3	Радиоэлектронная продукция	АО "Кварц"	236022, г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 10, к. 8, ком. 244	1023900583585	3903010326/390601001	www.ao-kvartz.ru			27.03.2020	21767/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1027/20	06.04.2020	28.99.20.000	Установка вакуумного напыления УВН-74П-3М-2	Радиоэлектронная продукция	АО "Кварц"	236022, г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 10, к. 8, ком. 244	1023900583585	3903010326/390601001	www.ao-kvartz.ru			27.03.2020	21767/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1028/20	06.04.2020	28.99.20.000	Установка вакуумного напыления УВН-74П-3М-1	Радиоэлектронная продукция	АО "Кварц"	236022, г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 10, к. 8, ком. 244	1023900583585	3903010326/390601001	www.ao-kvartz.ru			27.03.2020	21767/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1029/20	06.04.2020	28.99.20.000	Установка вакуумного напыления УВН-71П-3М-2	Радиоэлектронная продукция	АО "Кварц"	236022, г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 10, к. 8, ком. 244	1023900583585	3903010326/390601001	www.ao-kvartz.ru			27.03.2020	21767/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1030/20	06.04.2020	28.99.20.000	Установка вакуумного напыления УВН-71П-3М-1	Радиоэлектронная продукция	АО "Кварц"	236022, г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 10, к. 8, ком. 244	1023900583585	3903010326/390601001	www.ao-kvartz.ru			27.03.2020	21767/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1031/20	06.04.2020	26.40.33.110	Изделие "Цветная видеокамера КВ-900" специальное техническое средство для негласного получения информации	Радиоэлектронная продукция	АО "КБ Юпитер"	190031, г. Санкт-Петербург, ул. Гражданская, д. 9, лит. А, пом. 16-н	1037843052730	7825086308/783801001	www.jupiter.spb.ru			27.03.2020	21780/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1032/20	06.04.2020	26.51.53.190	Дифрактометр рентгеновский модель/тип: ДРОН-7М	Радиоэлектронная продукция	АО "ИЦ "Буревестник"	197350, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Паршина, д. 3, стр. 1	1177847132231	7814687586/781401001	www.bourevestnik.ru			30.03.2020	22043/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1033/20	06.04.2020	26.11.30.000	Микросхема К5016ВК02-ДОС3.0 (К5016ВК02-Д, MIK51AD144D)	Радиоэлектронная продукция	ПАО "Микрон"	124460, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д Западный 1-й, д. 12, стр. 1.	1027700073466	7735007358/773501001	www.mikron.ru			25.03.2020	20809/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1034/20	06.04.2020	26.11.30.000	Микросхема К5016ВГ1 (MIK51SC72D)	Радиоэлектронная продукция	ПАО "Микрон"	124460, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д Западный 1-й, д. 12, стр. 1.	1027700073466	7735007358/773501001	www.mikron.ru			25.03.2020	20809/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1035/20	06.04.2020	26.11.30.000	Микросхема К5016ХС2 (MIK51AB72D)	Радиоэлектронная продукция	ПАО "Микрон"	124460, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д Западный 1-й, д. 12, стр. 1.	1027700073466	7735007358/773501001	www.mikron.ru			25.03.2020	20809/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1036/20	06.04.2020	26.11.30.000	Микросхема К5016ТС01-04Д/ К5016ТС01-04Б (MIK51AB144D-04)	Радиоэлектронная продукция	ПАО "Микрон"	124460, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д Западный 1-й, д. 12, стр. 1.	1027700073466	7735007358/773501001	www.mikron.ru			25.03.2020	20809/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1037/20	06.04.2020	26.51.62.140	Копры маятниковые МК-300	Радиоэлектронная продукция	ООО "Импульс"	153012, Московская область, г. Иваново, ул. Сводная, д. 2	1053701120923	3702076574/370201001	-			24.03.2020	20312/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1038/20	06.04.2020	26.51.62.140	Копры маятниковые МК-50	Радиоэлектронная продукция	ООО "Импульс"	153012, Московская область, г. Иваново, ул. Сводная, д. 2	1053701120923	3702076574/370201001	-			24.03.2020	20312/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1039/20	06.04.2020	26.51.62.140	Копры маятниковые МК-4	Радиоэлектронная продукция	ООО "Импульс"	153012, Московская область, г. Иваново, ул. Сводная, д. 2	1053701120923	3702076574/370201001	-			24.03.2020	20312/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1041/20	06.04.2020	26.51.5	Преобразователи термоэлектрические эталонные ТППО изготавливаемые по ТУ 4211-006-10854341-09	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК "Тесей"	249037, Калужская область, г. Обнинск-7, пр. Лениена, д. 144, оф. 72	1024000946639	4025016433/402501001	www.tesey.com			31.03.2020	22233/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1042/20	06.04.2020	27.40.39.113	Светильники со светодиодными источниками света: GALAD Триумф LED	Радиоэлектронная продукция	АО "КЭТЗ"	431900, Республика Мордовия, р-н Кадошкинский, п. Кадошкино , ул. Заводская, д. 1	1021300886254	1311000012/165901001	htpp: // ketz13.narod.ru			30.03.2020	22046/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1043/20	06.04.2020	26.20..15.000	Сервер общего применения. Исполнение 1U по КРПЕ.466535.002ТУ	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			30.03.2020	22045/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1044/20	06.04.2020	26.20..15.000	Сервер общего применения. Исполнение 2U по КРПЕ.466535.002ТУ	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			30.03.2020	22045/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1045/20	06.04.2020	26.20..15.000	Сервер общего применения. Напольное исполнение по КРПЕ.466535.002ТУ	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			30.03.2020	22045/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1046/20	06.04.2020	26.20.14.000	Настольный ПК. Корпус моноблок (All in One)	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			30.03.2020	21891/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1047/20	06.04.2020	26.20.14.000	Настольный ПК. Корпус Desktop вар. 2 с пассивным охлаждением	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			30.03.2020	21891/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1048/20	06.04.2020	26.20.14.000	Настольный ПК. Корпус Desktop вар. 1 с активным охлаждением	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			30.03.2020	21891/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1049/20	06.04.2020	26.20.14.000	Настольный ПК. Корпус minitower	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			30.03.2020	21891/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1050/20	06.04.2020	26.20.15.000	Автоматизированное рабочее место (АРМ) на основе ПЭВМ RAY моделей BXXX, где X – любая цифра от 0 до 9	Радиоэлектронная продукция	ООО "АйСиЭл Техно"	422616, Республика Татарстан, Лаишевский район, с/п Столбищенское, с. Усады, ул. Дорожная, д. 42	1161690055075	1624014670/162401001	www.icl-techno.ru			03.04.2020	23461/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1051/20	06.04.2020	26.20.15.000	ПЭВМ (персональные электронные вычислительные машины) RAY моделей BXXX, где X – любая цифра от 0 до 9	Радиоэлектронная продукция	ООО "АйСиЭл Техно"	422616, Республика Татарстан, Лаишевский район, с/п Столбищенское, с. Усады, ул. Дорожная, д. 42	1161690055075	1624014670/162401001	www.icl-techno.ru			03.04.2020	23461/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1052/20	06.04.2020	26.51.12	Системы мобильного сканирования АГМ-МС5.100, АГМ-МС5.200, АГМ-МС5.400	Радиоэлектронная продукция	ООО "АГМ Системы"	350063, Краснодарвский край, г. Краснодар, ул. Фрунзе, д. 22/1	1152312014777	2312238002/230801001	www.agmsys.ru			02.04.2020	23751/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1053/20	06.04.2020	26.51.12	Системы мобильного сканирования АГМ-МС3.100, АГМ-МС3.101, АГМ-МС3.200, АГМ-МС3.201	Радиоэлектронная продукция	ООО "АГМ Системы"	350063, Краснодарвский край, г. Краснодар, ул. Фрунзе, д. 22/1	1152312014777	2312238002/230801001	www.agmsys.ru			02.04.2020	23751/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1054/20	06.04.2020	26.51.52.130	Манометры дифференциальные показывающие МДП4-СМ-Т и мановакуумметры показывающие МВП4-СМ-Т	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Манотомь"	634061, Томская область, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 62	1027000868685	7021000501/701701001	www.manotom-tmz.ru			06.04.2020	23753/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1055/20	06.04.2020	26.51.52.130	Манометры МТП-100/1-ВУМ	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Манотомь"	634061, Томская область, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 62	1027000868685	7021000501/701701001	www.manotom-tmz.ru			06.04.2020	23753/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1056/20	06.04.2020	26.51.52.130	Манометры избыточного давления МП, МП-2, МП-2 с диском, мановакуумметры МВП показывающие железнодорожные	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Манотомь"	634061, Томская область, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 62	1027000868685	7021000501/701701001	www.manotom-tmz.ru			06.04.2020	23753/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1057/20	06.04.2020	26.51.52.130	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие судовые	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Манотомь"	634061, Томская область, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 62	1027000868685	7021000501/701701001	www.manotom-tmz.ru			06.04.2020	23753/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1058/20	06.04.2020	26.51.52.130	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие моделей ДМ5012Сг, ДВ5012Сг, ДА5012Сг, ДМ5012СгВн, ДВ5012СгВн, ДА5012СгВн	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Манотомь"	634061, Томская область, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 62	1027000868685	7021000501/701701001	www.manotom-tmz.ru			06.04.2020	23753/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1059/20	06.04.2020	26.51.52.130	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие взрывозащищенные ДМ5010Ст0Ех, ДВ5010Ст0Ех, ДА5010Ст0Ех с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT5 X.	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Манотомь"	634061, Томская область, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 62	1027000868685	7021000501/701701001	www.manotom-tmz.ru			06.04.2020	23753/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1060/20	06.04.2020	26.51.52.130	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2005Ст1Ех, ДВ2005Ст1Ех, ДА2005Ст1Ех с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT4.	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Манотомь"	634061, Томская область, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 62	1027000868685	7021000501/701701001	www.manotom-tmz.ru			06.04.2020	23753/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1061/20	06.04.2020	26.51.52.130	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие типов ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Манотомь"	634061, Томская область, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 62	1027000868685	7021000501/701701001	www.manotom-tmz.ru			06.04.2020	23753/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1062/20	06.04.2020	26.51.52.130	Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие, модели: МП3А-Кс, ВП3А-Кс, МВП3А-Кс, МП4А-Кс, ВП4А-Кс, МВП4А-Кс	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Манотомь"	634061, Томская область, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 62	1027000868685	7021000501/701701001	www.manotom-tmz.ru			06.04.2020	23753/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1063/20	06.04.2020	26.51.52.130	Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие, модели: МП2-У, МП3-У, МП3А-У, МП4-У, МП4А-У, ВП2-У, ВП3-У, ВП4-У, МВП2-У, МВП3-У, МВП3А-У, МВП4-У, МВП4А-У	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Манотомь"	634061, Томская область, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 62	1027000868685	7021000501/701701001	www.manotom-tmz.ru			06.04.2020	23753/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1064/20	06.04.2020	26.51.52.130	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ2018, ДМ2029, ДВ2029, ДА2018, ДА202	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Манотомь"	634061, Томская область, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 62	1027000868685	7021000501/701701001	www.manotom-tmz.ru			06.04.2020	23753/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1065/20	06.04.2020	26.51.52.130	Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений МПТИ, ВПТИ и МВПТИ	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Манотомь"	634061, Томская область, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 62	1027000868685	7021000501/701701001	www.manotom-tmz.ru			06.04.2020	23753/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1066/20	06.04.2020	26.51.52.130	Манометры, мановакуумметры, вакуумметры, показывающие виброустойчивые М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ (М-3ВУ, МВ-3ВУ, В-3ВУ, М-4ВУ, МВ-4ВУ, В-4ВУ)	Радиоэлектронная продукция	ОАО "Манотомь"	634061, Томская область, г. Томск, пр-т Комсомольский, д. 62	1027000868685	7021000501/701701001	www.manotom-tmz.ru			06.04.2020	23753/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1067/20	16.04.2020	26.51.51.110	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ 014, ТСМУ 015, ТСПУ 014, ТСПУ 015	Радиоэлектронная продукция	ЗАО СКБ "Термоприбор"	115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 6, стр. 8	1037739360955	7724123433/772401001	www.termopribor.msk.ru	-		07.04.2020	24251/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1068/20	16.04.2020	26.51.51.110	Преобразователи термоэлектрические ТХА 001, ТХА002, ТХК 002	Радиоэлектронная продукция	ЗАО СКБ "Термоприбор"	115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 6, стр. 8	1037739360955	7724123433/772401001	www.termopribor.msk.ru			07.04.2020	24251/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1069/20	16.04.2020	26.40.32.190	Аудиорегистратор со съемным носителем восьмиканальный STC-H905.8 и аудиорегистратор со съемным носителем шестнадцатиканальный STC-H905.16	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЦРТ"	194044, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д. 45, лит. Е, оф. 1-Н	1027810243295	7805093681/783901001	-			13.04.2020	25640/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1070/20	16.04.2020	26.40.32.190	Автономное устройство регистрации речевой информации (аудиосервер) "Smart Logger BOX" модели STC-H605C, STC-H606C	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЦРТ"	194044, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д. 45, лит. Е, оф. 1-Н	1027810243295	7805093681/783901001	-			13.04.2020	25640/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1071/20	16.04.2020	26.40.32.190	Аудиовидеорегистратор со съемным носителем восьмиканальный STC-H855.8	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЦРТ"	194044, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д. 45, лит. Е, оф. 1-Н	1027810243295	7805093681/783901001	-			13.04.2020	25640/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1072/20	16.04.2020	26.40.32.190	Аудиовидеорегистратор со съемным носителем четырехканальный STC-H855.4	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЦРТ"	194044, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д. 45, лит. Е, оф. 1-Н	1027810243295	7805093681/783901001	-			13.04.2020	25640/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1073/20	16.04.2020	26.40.32.190	Аудиовидеорегистратор специализированный STC-H755.2	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЦРТ"	194044, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д. 45, лит. Е, оф. 1-Н	1027810243295	7805093681/783901001	-			13.04.2020	25640/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1074/20	16.04.2020	26.20.14	Сервер DEPO Storm модельный ряд: DEPO Storm 1x, DEPO Storm 3x, DEPO Storm 4x, DEPO Storm 5x, где «x» – не более 6 символов (цифры от 0 до 9, и/или латинские буквы от A до Z), обозначающие тип серверной платформы, процессора и оперативной памяти	Радиоэлектронная продукция	ООО "ДЕПО Электроникс"	143402, Московская область, город Красногорск, территория Коммунальная зона Красногорск-Митино, дом 12	1085024003679	5024096727/502401001	www.depo.ru			14.04.2020	25927/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1075/20	16.04.2020	26.60.11.111	Комплекс томографический рентгеновский (КТР)	Радиоэлектронная продукция	ЗАО "НИПК "Электрон"	197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Лененградская, д. 52 а, лит. А	1027812405500	7827012767/784301001	www.electronxray.com			18.11.2019	81619/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1076/20	16.04.2020	26.60.12.132	Система диагностическая для ультразвуковых исследований «УЗИ-ЭЛЕКТРОН»	Радиоэлектронная продукция	ЗАО "НИПК "Электрон"	197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Лененградская, д. 52 а, лит. А	1027812405500	7827012767/784301001	www.electronxray.com			25.03.2020	20553/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1077/20	16.04.2020	26.60.11	Система универсальная рентгеновская (СУР) в исполнении: СУР-Т	Радиоэлектронная продукция	ЗАО "НИПК "Электрон"	197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 52 а, лит. А	1027812405500	7827012767/ 784301001	www.electronxray.com			10.12.2019	88831/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1078/20	16.04.2020	26.60.11.113	Система универсальная рентгеновская (СУР) в исполнении: СУР-Ф	Радиоэлектронная продукция	ЗАО "НИПК "Электрон"	197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 52 а, лит. А	1027812405500	7827012767/ 784301001	www.electronxray.com			09.10.2019	70674/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1079/20	16.04.2020	26.60.12.119	Система централизованного мониторинга СЦМ "Тритон"	Радиоэлектронная продукция	ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС"	ул. Шевченко, д. 9, пом. 217, г. Екатеринбург, 620027	1026602952771	6659005570/667801001	www.triton.ru			19.03.2020	18922/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1080/20	30.04.2020	32.50.21.121	Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300	Радиоэлектронная продукция	ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС"	ул. Шевченко, д. 9, пом. 217, г. Екатеринбург, 620028	1026602952772	6659005570/667801002	www.triton.ru			27.06.2019	43065/19	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1081/20	30.04.2020	26.51.70.190	Устройство программного управления TREI-5B-05	Радиоэлектронная продукция	АО "Трэи"	440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, д. 1 г	1155835002443	5835112634/583501001	www.trei-5b.ru			17.04.2020	27022/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1082/20	30.04.2020	26.51.70.19	Устройство программного управления TREI-5B-04	Радиоэлектронная продукция	АО "Трэи"	440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, д. 1 г	1155835002443	5835112634/583501001	www.trei-5b.ru			17.04.2020	27022/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1083/20	30.04.2020	27.12.23	Барьеры искрозащиты TREI-B700	Радиоэлектронная продукция	АО "Трэи"	440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, д. 1 г	1155835002443	5835112634/583501001	www.trei-5b.ru			17.04.2020	27022/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1084/20	30.04.2020	27.20.21.000	Батареи аккумуляторные стартерные: 6СТ-38N(N3), L3,L3Y, VL3; 6СТ-40N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-42N(N3), L3; 6СТ-44N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-45N(N3),L3; 6СТ-47N(N3),L3; 6СТ-50N(N3), L3,L3Y,VL3 ;6СТ-54N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-55N(N3),L3,L3Y,VL3; 6СТ-57L3,L3Y,VL3; 6СТ-58N(N3),L3,L3Y,VL3; 60N(N3), L3, L3(R),L3Y,VL3; 6СТ-62N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-63L3,L3Y,VL3; 6СТ-64N(N3),L3; 6СТ-65N(N3),L3,L3Y,VL3 ;6СТ-66N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-70N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-74N(N3),L3,L3Y,VL3; 6СТ-77N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-80N(N3),L3,VL3; 6СТ-82N(N3),L3,L3Y,VL3; 6СТ-85N(N3), L3, VL3; 6СТ-88N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-95N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-100N(N3),L3,L3Y,VL3; 6СТ-105L3,L3Y,VL3; 6СТ-75N(N3),L3,VL3; 6СТ-90N(N3), L3,VL3,L3Y; 6СТ-110N(N3),L3,L3Y,VL3; 6СТ-115N(N3),L(L3); 6СТ-120N(N3), L(L3); 6СТ-125N(N3),L(L3); 6СТ-130N(N3),L(L3); 6СТ-132N(N3), L(L3); 6СТ-135N(N3),L(L3); 6СТ-140N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6СТ-145N(N3),L(L3); 6СТ-150N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6СТ-160N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6СТ-170N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6СТ-180N(N3),L(L3),LY(L3Y) ;6СТ-182N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6СТ-190N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6СТ-	Радиоэлектронная продукция	ООО "Аккумуляторные технологии"	665420, Иркутская область, г. Свирск, Промучасток, 1.	1113850010185	3811146750/385101001	www.aktex.ru			31.03.2020	22393/20	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			192N(N3),L(L3); 6CT-200N(N3),L(L3),LY(L3Y);6CT-210N(N3),L(L3), LY(L3Y);6CT-215N(N3), L(L3),LY(L3Y); 6CT-220N(N3),L(L3), LY (L3Y); 6CT-225N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6CT-230N(N3), L(L3),LY(L3Y) ;6CT-235N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6CT-240N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6CT-60A; 6CT-60A3; 6CT-66A; 6CT-66A3; 6CT-75A; 6CT-75A3; 6CT-77A; 6CT-77A3; 6CT-90A; 6CT-90A3; 6TCTC-100A; 6TCTC-100A3; 6CT-132A; 6CT-132A3; 6CT-140A; 6CT-140A3; 6CT-190A; 6CT-190AУ; 6CT-190A3; 6CT-190AП; 6CT-190AП3											

РЭ-1085/20	30.04.2020	27.20.21.000	Батареи аккумуляторные стартерные: 6СТ-38N(N3), L3,L3Y, VL3; 6СТ-40N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-42N(N3), L3; 6СТ-44N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-45N(N3),L3; 6СТ-47N(N3),L3; 6СТ-50N(N3), L3,L3Y,VL3 ;6СТ-54N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-55N(N3),L3,L3Y,VL3; 6СТ-57L3,L3Y,VL3; 6СТ-58N(N3),L3,L3Y,VL3; 60N(N3), L3, L3(R),L3Y,VL3; 6СТ-62N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-63L3,L3Y,VL3; 6СТ-64N(N3),L3; 6СТ-65N(N3),L3,L3Y,VL3 ;6СТ-66N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-70N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-74N(N3),L3,L3Y,VL3; 6СТ-77N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-80N(N3),L3,VL3; 6СТ-82N(N3),L3,L3Y,VL3; 6СТ-85N(N3), L3, VL3; 6СТ-88N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-95N(N3), L3,L3Y,VL3; 6СТ-100N(N3),L3,L3Y,VL3; 6СТ-105L3,L3Y,VL3; 6СТ-75N(N3),L3,VL3; 6СТ-90N(N3), L3,VL3,L3Y; 6СТ-110N(N3),L3,L3Y,VL3; 6СТ-115N(N3),L(L3); 6СТ-120N(N3), L(L3); 6СТ-125N(N3),L(L3); 6СТ-130N(N3),L(L3); 6СТ-132N(N3), L(L3); 6СТ-135N(N3),L(L3); 6СТ-140N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6СТ-145N(N3),L(L3); 6СТ-150N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6СТ-160N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6СТ-170N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6СТ-180N(N3),L(L3),LY(L3Y) ;6СТ-182N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6СТ-190N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6СТ-	Радиоэлектронная продукция	ООО "Актех Энергия Трейд"	664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.19а.	1183850018131	3849069632/380801001	www.aktex.ru			10.02.2020	8707/20	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			192N(N3),L(L3); 6CT-200N(N3),L(L3),LY(L3Y);6CT-210N(N3),L(L3), LY(L3Y);6CT-215N(N3), L(L3),LY(L3Y); 6CT-220N(N3),L(L3), LY (L3Y); 6CT-225N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6CT-230N(N3), L(L3),LY(L3Y) ;6CT-235N(N3),L(L3),LY(L3Y); 6CT-240N(N3),L(L3),LY(L3Y);											

РЭ-1086/20	30.04.2020	26.60.12.129	Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД “БиПиЛАБ”	Радиоэлектронная продукция	ООО "Петр Телегин"	603009, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 37Д, помешение П1	1025202836273	5259013045/526101001	https://bplab.ru/			15.04.2020	26500/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1087/20	30.04.2020	27.32	Кабели гибкие шахтные марки КУГВШ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1088/20	30.04.2020	27.32	Кабели для установок погружных электронасосов в свинцовой оболочке марок: КЭСБП-230, КЭСБкП-230	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1089/20	30.04.2020	27.32	Кабели для установок погружных электронасосов с изоляцией из химически сшитого полиэтилена марок: КПвПпБК, КПвПпБкП, КПвПпБП	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1090/20	30.04.2020	27.32	Кабели для установок погружных электронасосов, теплостойкие марок: КПпБКТ, КПпБПТ, КПпБП	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1091/20	30.04.2020	27.32	Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией марок: КВВГ, КВВГЭ, КВВБ, КВВБГ, АКВВГ, АКВВГЭ, АКВВБ, АКВВБГ, АКВБбШв, КВБбШв, КВПбШв, АКРВГ, АКРВБГ, АКРНГ, АКРНБГ, КРВГ, КРВБГ, КРНГ, КРНБГ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1092/20	30.04.2020	27.32	Кабели, не распространяющие горение марок: АВБШвнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ, ВБШвнг(А)-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ, ВВГнг-ХЛ, АКВВГнг(А), АКВВГЭнг(А), КВБбШнг(А), КВБбШнг(А)-ХЛ, КВВГнг(А), КВВГЭнг(А)	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1093/20	30.04.2020	27.32	Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марок: ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1094/20	30.04.2020	27.32	Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1095/20	30.04.2020	27.32	Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1096/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые гибкие высоковольтные марок: КГЭНШ, КГпЭ, КГпЭ-ХЛ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1097/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые гибкие с резиновой изоляцией и изоляцией из термопласта на напряжение 380 и 660 В марок: КГ, КГ-ХЛ, КГп, КГп-ХЛ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1098/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые и контрольные бронированные, нераспространяющие горение марок: СБнлШнг, АСБнлШнг, ЦСБнлШнг, ЦАСБнлШнг, КВБбШнг, АКВБбШнг	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1099/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые и контрольные с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марок: ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS, КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS, КВБВнг(А)-LS	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1100/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые, не распространяющие горение, огнестойкие марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВБВнг(А)-FRLS, ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1101/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена марок: ПвПнг-HF или 2XSH или N2XSH, АПвПнг-HF или A2XSH или NA2XSH, ПвПгнг-HF, АПвПгнг-HF, ПвПгжнг- HF, АПвПгжнг-HF, ПвП2гнг-HF, АПвП2гнг-HF, ПвП2гжнг-HF, АПвП2гжнг-HF, ПвБПнг-HF или 2XSHBH или N2XSHBH, АПвБПнг-HF или A2XSHBH или NA2XSHBH, ПвБПгнг-HF, АПвБПгнг- HF, ПвБПгжнг-HF, АПвБПгжнг- HF, ПвБП2гнг- HF, АПвБП2гнг- HF, ПвБП2гжнг-HF, АПвБП2гжнг-HF, ПвКПнг-HF, АПвКПнг-HF, ПвКПгнг-HF, АПвКПгнг-HF, ПвКПгжнг-HF, АПвКПгжнг-HF, ПвКП2гнг-HF, АПвКП2гнг-HF, ПвКП2гжнг-HF, АПвКП2гжнг-HF	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1102/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением на напряжение 6кВ марок: ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВБбШнг(А)-LS, ВБВнг(А)-LS, АВБбШнг(А)-LS, АВБВнг(А)-LS	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1103/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, на напряжение 6 и 10 кВ марок: ЦААШв, ЦААШнг, ЦААБлГ, ЦААБилГ, ЦААБл, ЦААБ2л, ЦААБв, ЦААБвГ, ЦААПл, ЦААПлГ, ЦААП2л, ЦАСШв, ЦАСБШв, ЦАСБ, ЦАСБл, ЦАСБ2л, ЦАСБГ,	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			ЦАСБлШв, ЦАСП, ЦАСПл, ЦАСПГ, ЦАСКл											
РЭ-1104/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1кВ марок: АПвВнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS, АПвБШвнг(А)-LS, АПвБбШнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS, ПвВГнг(А)-LS, ПвБШвнг(А)-LS, ПвБбШп, АПвБШп(г), ПвБШп(г)	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1105/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20, 35 кВ марок: АПвП, АПвПу, АПвПг, АПвПуг, АПвП2г, АПвПу2г, АПвП2гж, АПвПу2гж, АПвВ, АПвВнг(А)-LS, ПвП, ПвПу, ПвПг, ПвПуг, ПвП2г, ПвПу2г, ПвП2гж, ПвПу2гж, ПвВ, ПвВнг(А)-LS, АПвБП, АПвБПу, АПвБПг, АПвБП2г, АПвБПуг, АПвБПу2г, АПвБП2гж, АПвБПу2гж, АПвБВ, АПвБВнг(А)-LS, ПвБП, ПвБПу, ПвБПг, ПвБПуг, ПвБП2г, ПвБПу2г, ПвБП2гж, ПвБПу2гж, ПвБВ, ПвБВнг(А)-LS	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1106/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 127/220 кВ марок: АПвВ, АПвВу, АПвП2г, АПвПу2г, ПвВ, ПвВу, ПвП2г, ПвПу2г	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1107/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 15, 20, 30, 35 кВ марок: АПвП, АПвПу, АПвПг, АПвП2г, АПвПуг, АПвПу2г, АПвП2гж, АПвПу2гж, АПвВ, АПвВнг, АПвВгнг, АПвВ2гнг, АПвВнг2г, АПвВнг(В)-LS, АПвВнг(А)-LS, АПвВнг(А), АПвВнг(В)-ХЛ, АПвВнг(А)-ХЛ, АПвВнг-ХЛ, АПвКсВнг(В)-ХЛ, АПвКсВнг(А)-ХЛ, АПвКсВнг, АПвКсП, АПвКсПу, АПвКсПг, АПвКсПуг, АПвКсП2г, АПвКсПу2г, АПвКсП2гж, АПвКсПу2гж, АПвКсВ, АПвКсВнг(В)-LS, АПвКсВнг(А)-LS, АПвБП, АПвБПу, АПвБПг, АПвБПуг, АПвБП2г, АПвБПу2г, АПвБП2гж, АПвБПу2гж, АПвБВ, АПвБВнг(В)-LS, АПвБВнг(А)-LS, АПвКП, АПвКПу, АПвКПуг, АПвКПг, АПвКП2г, АПвКПу2г, АПвКП2гж, АПвКПу2гж, АПвКВ, АПвКВнг(В)-LS, АПвКВнг(А)-LS, АПвКВнг(А)-LS, АПвКВнг, АПвКВнг(В)-ХЛ, АПвКВнг(А)-ХЛ, A2XSYBY, NA2XS(F)2Y, АПвЭВнг, АПвЭП, АПвЭгП, АПвАП, АПвАПу, АПвСП, ПвП, ПвПу, ПвПг, ПвПуг, ПвП2г, ПвПу2г, ПвП2гж, ПвПу2гж, ПвВ, ПвВнг, ПвВгнг, ПвВ2гнг, ПвВнг2г, ПвВнг(В)-LS, ПвВнг(А)-LS, АПвВнг(А), ПвВнг(В)-ХЛ, ПвВнг(А)-ХЛ, ПвВнг-ХЛ, ПвКсВнг(В)-ХЛ, ПвКсВнг(А)-ХЛ,	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			ПвКсВнг, ПвКсП, ПвКсПу, ПвКсПг, ПвКсПуг, ПвКсП2г, ПвКсПу2г, ПвКсП2гж, ПвКсПу2гж, ПвКсВ, ПвКсВнг(В)-LS, ПвКсВнг(А)-LS, ПвБП, ПвБПу, ПвБПг, ПвБПуг, ПвБП2г, ПвБПу2г, ПвБП2гж, ПвБПу2гж, ПвБВ, ПвБВнг(В)-LS, ПвБВнг(А)-LS, ПвКП, ПвКПу, ПвКПг, ПвКПуг, ПвКП2г, ПвКПу2г, ПвКП2гж, ПвКПу2гж, ПвКВ, ПвКВнг(В)-LS, ПвКВнг, ПвКВнг(В)-ХЛ, ПвКВнг(А)-ХЛ, 2XSYBY, ПвАП, ПвАПу, ПвСП												
РЭ-1108/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией в холодостойком исполнении марок: ВВГ-ХЛ, АВВГ-ХЛ, ВБбШв-ХЛ, АВБбШв-ХЛ, ВВБ-ХЛ, ВВБГ-ХЛ, ВВГз-ХЛ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1109/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией марок: ВВГ, АВВГ, ВВГз, АВВГз, ВБбШв, АВБбШв, АПвВГ, ПвВГ, АПвБбШв, ПвБбШв	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1110/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией марок: ВВГ, АВВГ, ВВГз, АВВГз, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГзнг(А), АВВГзнг(А)ВВГ-П, АВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), АВВГ-Пнг(А), ВВГЭ, ВВГЭнг(А), ВБбШв, АВБбШв, ВБбШнг(А), АВБбШнг(А), ВВБГ, АВВБГ, ВБбШвз, ВБбШзнг(А), ВВБГз, ПвВГ, ПвБбШв, ПвБбШп, ПвПбШв, ПвПбШп, ПвКШв, ПвКШп, АПвВг, АПвБбШв, АПвБбШп, АПвПбШв, АПвПбШп, АПвКШв, АПвКШп	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1111/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией марок: ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГЭ, ВВГЭнг(А), ВБШв, АВБШв, ВБШвнг(А), АВБШвнг(А), ПвБШв, ПвБШп, ПвБШвнг(В), АПвБШв, АПвБШп, АПвБШвнг(В)	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1112/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 6 кВ марок: АПвП, АПвПу, АПвПг, АПвПуг, АПвП2г, АПвПу2г, АПвП2гж, АПвПу2гж, АПвВ, АПвВнг(А)-LS, ПвП, ПвПу, ПвПг, ПвПуг, ПвП2г, ПвПу2г, ПвП2гж, ПвПу2гж, ПвВ, ПвВнг(А)-LS, АПвБП, АПвБПу, АПвБПг, АПвБП2г, АПвБПуг, АПвБПу2г,	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			АПвБП2гж, АПвБПу2гж, АПвБВ, АПвБВнг(А)-LS, ПвБП, ПвБПу, ПвБПг, ПвБПуг, ПвБП2г, ПвБПу2г, ПвБП2гж, ПвБПу2гж, ПвБВ, ПвБВнг(А)-LS											
РЭ-1113/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 6 кВ марок: ВВГ, АВВГ, ВБбШв, АВБбШв, ВБбШв-ХЛ, АВБбШв-ХЛ, ВВБГ, АВВБГ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1114/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение, на напряжение 6 кВ марок: ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ, ВБбШнг(А), АВБбШнг(А), ВБбШнг(А)-ХЛ, АВБбШнг(А)-ХЛ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1115/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией марок: ААБ2лГ, ААБлШв, ААБлШнг, ААБ2лШнг, ААПлШв, ААПлШнг, ААП2лШнг, АСБлГ, АСБШнг, АСБлШнг, АСБ2лШп, АСБ2лШнг, АСПШв, АСПШнг, АСПлШв, АСПлШнг, АСП2лШв, АСП2лШнг, АСКлШв, АС-КлШнг, АСШнг, СБлГ, СБШнг, СБлШнг, СБ2лШп, СБ2лШнг, СПШв, СПШнг, СПлШв, СПлШнг, СП2лШв, СП2лШнг, СКлШв, СКлШнг, СШнг, ЦААБ2лГ, ЦААБлШв, ЦААБлШнг, ЦА-АБ2лШв, ЦА-АБ2лШп,ЦААБ2лШнг, ЦА-АПлШв, ЦААПлШнг, ЦА-АП2лШв, ЦААП2лШнг, ЦААГ, ЦАСБлГ, ЦАСБ2лГ, ЦАСБШнг, ЦАСБлШнг, ЦАСБ2лШв, ЦАСБ2лШп, ЦАСБ2лШнг, ЦАСП2л, ЦАСПШв, ЦАСПШнг, ЦАСПлШв, ЦАСПлШнг, ЦАСП2лШв, ЦАСП2лШнг, ЦАСКлШв, ЦАС-КлШнг, ЦАСШнг, ЦАСГ, ЦСБлГ, ЦСБ2лГ, ЦСБШнг, ЦСБлШнг, ЦСБ2лШв, ЦСБ2лШп, ЦСБ2лШнг, ЦСП2л, ЦСПШв, ЦСПШнг, ЦСПлШв, ЦСПлШнг, ЦСП2лШв, ЦСП2лШнг, ЦСКлШв, ЦСКлШнг, ЦСШнг, ЦСГ, ААБ2лГ, ААБлШв, ААБлШнг, ААБ2лШнг, ААПлШв, ААПлШнг, ААП2лШнг , АСБлГ, АСБШнг, АСБлШнг, АСБ2лШп, АСБ2лШнг, АСПШв, АСПШнг, АСПлШв, АСПлШнг, АСП2лШв, АСП2лШнг, АСКлШв,	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			АСКлШнг, АСШнг, СБлГ, СБШнг, СБлШнг, СБ2лШп, СБ2лШнг, СПШв, СПШнг, СПлШв, СПлШнг, СП2лШв, СП2лШнг, СКлШв, СКлШнг, СШнг											
РЭ-1116/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией марок: ААГ, АСГ, СГ, ААШп, ААШв, ААШнг, ААБлГ, ААБнлГ, ААБл, ААБ2л, ААБ2лШв, ААБ2лШп, ААБв, ААБвГ, ААПл, ААПлГ, ААП2л, ААП2лШв, ЦААШв, ЦААШнг, ЦААБлГ, ЦААБнлГ, ЦААБл, ЦААБ2л, ЦААБв, ЦААБвГ, ЦААПл, ЦААПлГ, ЦААП2л, АСШв, АСБШв, АСБ, АСБл, АСБ2л, АСБ2лГ, АСБГ, АСБлШв, АСБ2лШв, АСП, АСПл, АСП2л, АСПГ, АСКл, ЦАСШв, ЦАСБШв, ЦАСБ, ЦАСБл, ЦАСБ2л, ЦАСБГ, ЦАСБлШв, ЦАСП,	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			ЦАСПл, ЦАСПГ, ЦАСКл, СШв, СБШв, СБ, СБл, СБ2л, СБ2лГ, СБГ, СБлШв, СБ2лШв, СП, СПл, СП2л, СПГ, СКл, ЦСБл, ЦСБ2л, ЦСБлШв, ЦСКл, ЦСП, ЦСПГ, ЦСПл, ЦСШв, АОСБ, АОСБГ, АОСК, ЦАОСБ, ЦАОСБГ, ОСБ, ОСБГ, ОСК, ЦОСБ, ЦОСБГ											
РЭ-1117/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 1 и 3 кВ марок: ААГ, АСГ, СГ, ААШв, ААБлГ, ААБилГ, ААБл, ААБ2л, ААБ2лШв, АСШв, АСБШв, АСБ, АСБл, АСБ2л, АСБ2лГ, АСБГ, АСБлШв, АСБ2лШв, СБ, СБл, СБ2л, СБ2лГ, СБГ, СБлШв, СБ2лШв, АСБ, АСБл, АСБ2л, АСБГ, АСБлШв	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1118/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией, не распространяющие горение марок: ААШнг(А)-LS, ЦААШнг(А)-LS, АСБВнг(А)-LS, СБВнг(А)-LS, ЦАСБВнг(А)-LS, ЦСБВнг(А)-LS, АСБПнг(А)-HF, СБПнг(А)-HF, ЦАСБПнг(А)-HF, ЦСБПнг(А)-HF	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1119/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые с резиновой изоляцией марок: АВРГ, АВРБ, АВРБГ, АНРГ, АНРБ, АНРБГ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1120/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые типа EPRon® марок: РБВнг(А)-LS, РБВнг(А)-ХЛ, РБВнг(А), РВГнг(А), РВГнг(А)-ХЛ, РКВнг(А), РКВнг(А)-ХЛ, РБР, РгРГ, РРГ, РРГнг(А), РКР, РБПнг(А)-HF, РгПГнг(А)-HF, РгБПнг(А)-HF, РКПнг(А)-HF, РПГнг(А)-HF	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1121/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые шахтные марки ЭВТ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1122/20	30.04.2020	27.32	Кабели силовые шахтные марок: КШВЭБбШв, КШВЭПбШв, КШВЭБбШнг(А)-LS, КШВЭБбШв-ХЛ, КШВЭПбШв-ХЛ, КШВЭПбШнг(А)-LS, КШПвЭБбШнг(В)-LS, КШПвЭБбШнг(В)-LS, КШПвЭПбШв, КШПвЭПбШнг(В)-LS, КШВЭБбШнг(А), КШВЭБбШнг(А)-ХЛ, КШВЭПбШнг(А), КШВЭПбШнг(А)-ХЛ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1123/20	30.04.2020	27.32	Кабели судовые с резиновой изоляцией в резиновой или свинцовой оболочке марок: КНР, КНРЭ, НРШМ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1124/20	30.04.2020	27.32	Кабели теплостойкие экранированные марки КТФЭ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1125/20	30.04.2020	27.32	Кабель высоковольтный для железнодорожного подвижного состава марки КПСРЭ 4000	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1126/20	30.04.2020	27.32	Кабель силовой гибкий экранированный на напряжение 1140 В марки КГЭС	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1127/20	30.04.2020	27.32	Провода алюминиевые обмоточные со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией марок: АПСД, АПСДК, АПСДКТ, АПСЛД, TYPE8, TYPE16	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1128/20	30.04.2020	27.32	Провода бортовые марок: БИФ, БИФМ, БИФЭ, БИФМЭ, БИФЭЗ, БИФМЭЗ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1129/20	30.04.2020	27.32	Провода высоковольтные монтажные теплостойкие с пленочной изоляцией марок: ПВМФО-2(2,5; 4; 5; 6)-С, ПВМФЭО-2(2,5; 4; 5; 6)-С	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1130/20	30.04.2020	27.32	Провода высоковольтные термостойкие марки ППСТ-М	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1131/20	30.04.2020	27.32	Провода гибкие с медной жилой, с изоляцией, не распространяющей горение марок: ПГР, ПГРО	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1132/20	30.04.2020	27.32	Провода защищенные для воздушных линий электропередачи на напряжение 10, 20 и 35 кВ марки СИП-3	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1133/20	30.04.2020	27.32	Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В марок: ПВС, ШВВП	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1134/20	30.04.2020	27.32	Провода контактные из меди и ее сплавов для электрифицированных железных дорог марки МФ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1135/20	30.04.2020	27.32	Провод алюминиевый круглый с эмалевой изоляцией на основе полиэфиров с температурным индексом 130 марки ПЭЭА-130	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1136/20	30.04.2020	27.32	Провода медные круглые с эмалевой изоляцией на основе полиэфиров марок: ПЭТВ-1, ПЭТВ-2	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1137/20	30.04.2020	27.32	Провода медные круглые, эмалированные, с двухслойной изоляцией, с температурным индексом 200 марок: ПЭЭИД1-200-МЭК, ПЭЭИД2-200-МЭК	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1138/20	30.04.2020	27.32	Провода медные обмоточные со стекловолокнистой изоляцией марок: ПСД, ПСДК	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1139/20	30.04.2020	27.32	Провода медные обмоточные со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией марок: ПСД-Л, ПСДТ, ПСДТ-Л, ПСДК-Л, ПСДКТ, ПСЛДК, ПСДКТ-Л, ПСЛД, ПСЛДТ, ПСЛДКТ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1140/20	30.04.2020	27.32	Провода монтажные марок: МПО 33-11, МПОЭ 33-11	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1141/20	30.04.2020	27.32	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марок: МГШВ,МГШВЭ, МГШВЭВ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1142/20	30.04.2020	27.32	Провода монтажные теплостойкие с изоляцией из фторопласта марки МГТФ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1143/20	30.04.2020	27.32	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи марок: А, АС, АСК, АСКС, М	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1144/20	30.04.2020	27.32	Провода обмоточные прямоугольные нагревостойкие марки ППИПК	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1145/20	30.04.2020	27.32	Провода самонесущие изолированные без несущего элемента марок: СИП-4, СИП-5	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1146/20	30.04.2020	27.32	Провода самонесущие изолированные марок: СИП-1, СИП-2	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1147/20	30.04.2020	27.32	Провода с изоляцией из ПВХ пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно марок: ПуВ, ПуГВ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1148/20	30.04.2020	27.32	Провода силовые гибкие марок: ПВКВ, РКГМ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1149/20	30.04.2020	27.32	Провода силовые с медной или алюминиевой жилой с резиновой изоляцией и оболочкой, унифицированные марок: ПРГ 660, ПРПГ 660, ПРГ 3000, ПРГ 6000, ПРПГ 4000, ПРПГ 6000, ПРПГУ 6000	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1150/20	30.04.2020	27.32	Провода силовые с резиновой изоляцией на напряжение 660 В марок: ПРТО, АПРТО, ПРГН, АПРН	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1151/20	30.04.2020	27.32	Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок марок: ПВ1, ППВ, АПВ, АППВ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1152/20	30.04.2020	27.32	Провода с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта марок: ПС, ПСШ	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1153/20	30.04.2020	27.32	Провода теплостойкие лакированные марок: ПТЛ-200, ПТЛ-250, ПТЛ-250-МН, ПТЛЭ-200, ПТЛЭ-250, ПТЛЭ-250-МН	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1154/20	30.04.2020	27.32	Провода термостойкие марки ПРКА	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1155/20	30.04.2020	27.32	Провода термоэлектродные теплостойкие для термопар марок: СФКЭ-ХА, СФКЭ-ХК	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1156/20	30.04.2020	27.32	Провода термоэлектродные теплостойкие марок: ФТ-А, ФТ-Х, ФТЭ-А, ФТЭ-Х	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1158/20	30.04.2020	27.32	Провод медный круглый эмалированный с температурным индексом 155 марки ПЭТ-155	Радиоэлектронная продукция	ООО «Камский кабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д 105	1085904004779	5904184047/785050001	www.kamkabel.ru			25.03.2020	20752/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1159/20	30.04.2020	27.40.39.113	Светильники со светодиодными источниками света: GALAD Bega LED	Радиоэлектронная продукция	АО "КЭТЗ"	431900, Республика Мордовия, р-н Кадошкинский, п. Кадошкино , ул. Заводская, д. 1	1021300886254	1311000012/165901001	htpp: // ketz13.narod.ru			24.04.2020	28866/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1160/20	30.04.2020	26.51.70.190	Устройство программного управления TREI-5B-05	Радиоэлектронная продукция	АО "Трэи"	440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1	1155835002443	5835112634/583501001	https://trei-5b.ru			17.04.2020	27022/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1161/20	30.04.2020	26.51.70.190	Устройство программного управления TREI-5B-04	Радиоэлектронная продукция	АО "Трэи"	440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1	1155835002443	5835112634/583501001	https://trei-5b.ru			17.04.2020	27022/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1162/20	30.04.2020	27.12.2023	Барьеры искрозащиты TREI-B700	Радиоэлектронная продукция	АО "Трэи"	440028, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1	1155835002443	5835112634/583501001	https://trei-5b.ru			17.04.2020	27022/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1163/20	30.04.2020	26.20.13.000	Автоматезированные рабочее место МИРТ КС58 от КРПЕ.466216.016 до КРПЕ.466216.016-14	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			28.04.2020 20.07.2020	29762/11 50747/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1164/20	30.04.2020	26.20.14.000	Довереный сервер KRAFTWAY TRUSTED TS1000 от КРПЕ.466535.094 до КРПЕ.466535.094-99	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			28.04.2020	29762/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1165/20	30.04.2020	26.20.15	Персональный компьютер Kraftway Credo КС58 от КРПЕ.466219.075 до КРПЕ.466219.075-99	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			28.04.2020	29762/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1166/20	30.04.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Факел LED	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			24.04.2020	28870/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1167/20	30.04.2020	27.40.33.130	Светильники светодиодные серии GALAD Тюльпан LED	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			30.04.2020	30621/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1168/20	30.04.2020	27.40.33.130	Прожекторы для промышленного, спортивного, декоративного и архитектурного освещения GALAD Альтаир LED, GALAD Персей LED	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			24.04.2020	28870/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1169/20	30.04.2020	27.40.25.123	Светильники светодиодные подвесные, потолочные серии GALAD Арклайн LED	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			24.04.2020	28870/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1170/20	30.04.2020	27.40.22.130	Устройства осветительные электрические настольные серии GALAD Тактик LED	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			24.04.2020	28870/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1171/20	06.05.2020	26.51.52	Калибраторы давления пневматические Метран-504 Воздух	Радиоэлектронная продукция	АО "ПГ "Метран"	454003, Челябинская область, г. Челябинск, пр-т Новоградский, д. 15	1027402540065	7448024720/745301001	www.emerson.ru			24.04.2020	28871/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1172/20	06.05.2020	26.51.52	Калибраторы давления пневматические Метран-505 Воздух	Радиоэлектронная продукция	АО "ПГ "Метран"	454003, Челябинская область, г. Челябинск, пр-т Новоградский, д. 15	1027402540065	7448024720/745301001	www.emerson.ru			24.04.2020	28871/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1173/20	06.05.2020	26.20.15.000	Аппаратно-программный комплекс «Ассамблея»	Радиоэлектронная продукция	АО "НПП "Ista-Системс"	194100, г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 5, лит. А, пом. 1-Н, оф. 23, 88, 144	1027807594495	7814100536/780201001	www.ista-systems.ru			24.04.2020	28872/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1174/20	06.05.2020	26.51.70.190	Контроллеры программируемые логические REGUL RX00	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт Системы"	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194 а	1026604959347	6660149600/665801001	https://www.prosoftsystems.ru			24.04.2020	28873/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1175/20	06.05.2020	26.51.70.190	Системы управления и диагностики турбогенераторов автоматизированные РЕГУЛ (АСУ ТГ РЕГУЛ)	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт Системы"	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194 а	1026604959347	6660149600/665801001	https://www.prosoftsystems.ru			24.04.2020	28873/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1176/20	21.05.2020	26.51.70	Комплексы программно-технические измерения вибраций опорных и вращающихся узлов гидроагрегатов и иных механизмов. Виброконт.	Радиоэлектронная продукция	ООО НВФ "СМС"	443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 7	1026300970123	6315506610/631201001	www.sms-a.ru			20.05.2020	34239/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1177/20	21.05.2020	26.51.44.000	Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160-02М» ВЛСТ 340.00.000-02М/4096Д	Радиоэлектронная продукция	ООО Завод "Промприбор"	600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8	1053301581618	3328437830/332801001	www.sicon.ru			19.05.2020	34025/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1178/20	21.05.2020	26.51.44.000	Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160-02M» ВЛСТ 340.00.000-02М/1000Д	Радиоэлектронная продукция	ООО Завод "Промприбор"	600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8	1053301581618	3328437830/332801001	www.sicon.ru			19.05.2020	34025/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1179/20	21.05.2020	26.51.44.000	Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160-02M» ВЛСТ 340.00.000-02М/500Д	Радиоэлектронная продукция	ООО Завод "Промприбор"	600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8	1053301581618	3328437830/332801001	www.sicon.ru			19.05.2020	34025/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1180/20	21.05.2020	26.51.44.000	Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160-02M» ВЛСТ 340.00.000-02М/350Д	Радиоэлектронная продукция	ООО Завод "Промприбор"	600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8	1053301581618	3328437830/332801001	www.sicon.ru			19.05.2020	34025/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1181/20	21.05.2020	26.51.44.000	Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160-02M» ВЛСТ 340.00.000-02М/250Д	Радиоэлектронная продукция	ООО Завод "Промприбор"	600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8	1053301581618	3328437830/332801001	www.sicon.ru			19.05.2020	34025/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1182/20	21.05.2020	26.51.44.000	Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160-02M» ВЛСТ 340.00.000-02М/150Д	Радиоэлектронная продукция	ООО Завод "Промприбор"	600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8	1053301581618	3328437830/332801001	www.sicon.ru			19.05.2020	34025/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1183/20	21.05.2020	26.51.44.000	Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160-02M» ВЛСТ 340.00.000-02М/100Д	Радиоэлектронная продукция	ООО Завод "Промприбор"	600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8	1053301581618	3328437830/332801001	www.sicon.ru			19.05.2020	34025/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1184/20	21.05.2020	26.51.44.000	Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160-02M» ВЛСТ 340.00.000-02M/4096	Радиоэлектронная продукция	ООО Завод "Промприбор"	600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8	1053301581618	3328437830/332801001	www.sicon.ru			19.05.2020	34025/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1185/20	21.05.2020	26.51.44.000	Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160-02M» ВЛСТ 340.00.000-02M/1000	Радиоэлектронная продукция	ООО Завод "Промприбор"	600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8	1053301581618	3328437830/332801001	www.sicon.ru			19.05.2020	34025/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1186/20	21.05.2020	26.51.44.000	Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160-02M» ВЛСТ 340.00.000-02M/500	Радиоэлектронная продукция	ООО Завод "Промприбор"	600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8	1053301581618	3328437830/332801001	www.sicon.ru			19.05.2020	34025/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1187/20	21.05.2020	26.51.44.000	Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160-02M» ВЛСТ 340.00.000-02M/350	Радиоэлектронная продукция	ООО Завод "Промприбор"	600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8	1053301581618	3328437830/332801001	www.sicon.ru			19.05.2020	34025/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1188/20	21.05.2020	26.51.44.000	Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160-02M» ВЛСТ 340.00.000-02M/250	Радиоэлектронная продукция	ООО Завод "Промприбор"	600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8	1053301581618	3328437830/332801001	www.sicon.ru			19.05.2020	34025/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1189/20	21.05.2020	26.51.44.000	Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160-02M» ВЛСТ 340.00.000-02M/150	Радиоэлектронная продукция	ООО Завод "Промприбор"	600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8	1053301581618	3328437830/332801001	www.sicon.ru			19.05.2020	34025/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1190/20	21.05.2020	26.51.44.000	Контроллеры многофункциональные «Интеллектуальный контроллер SM160-02M» ВЛСТ 340.00.000-02М/100	Радиоэлектронная продукция	ООО Завод "Промприбор"	600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8	1053301581618	3328437830/332801001	www.sicon.ru			19.05.2020	34025/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1191/20	21.05.2020	26.51.44.000	ARIS-22xx «Контроллеры электрического присоединения»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Волгоградская улица, дом 194а	1026604959347	6660149600/665801001	https://www.prosoftsystems.ru			20.05.2020	34249/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1192/20	21.05.2020	26.51.44.000	ARIS-28XX «Контроллеры многофункциональные»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Волгоградская улица, дом 194а	1026604959347	6660149600/665801001	https://www.prosoftsystems.ru			20.05.2020	34249/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1193/20	21.05.2020	26.51.44.000	ARIS-42xx «Контроллеры многофункциональные»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Волгоградская улица, дом 194а	1026604959347	6660149600/665801001	https://www.prosoftsystems.ru			20.05.2020	34249/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1194/20	21.05.2020	26.51.44.000	ARIS-48XX «Контроллеры коммуникационные»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Волгоградская улица, дом 194а	1026604959347	6660149600/665801001	https://www.prosoftsystems.ru			20.05.2020	34249/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1195/20	21.05.2020	26.51.44.000	ARIS-C30x «Контроллер многофункциональный»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Волгоградская улица, дом 194а	1026604959347	6660149600/665801001	https://www.prosoftsystems.ru			20.05.2020	34249/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1196/20	21.05.2020	26.51.44.000	ARIS MT200 «Контроллер многофункциональный»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Волгоградская улица, дом 194а	1026604959347	6660149600/665801001	https://www.prosoftsystems.ru			20.05.2020	34249/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1197/20	21.05.2020	26.51.70.190	Автоматизированная система управления МГЭС «Белопорожская ГЭС-1»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Волгоградская улица, дом 194а	1026604959347	6660149600/665801001	https://www.prosoftsystems.ru			20.05.2020	34275/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1198/20	21.05.2020	26.51.70.190	Автоматизированная система управления МГЭС «Белопорожская ГЭС-2»	Радиоэлектронная продукция	ООО "Прософт-Системы"	620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Волгоградская улица, дом 194а	1026604959347	6660149600/665801001	https://www.prosoftsystems.ru			20.05.2020	34275/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1199/20	21.05.2020	26.20.40	Комплекс ВСЗ	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			19.05.2020	34024/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1200/20	21.05.2020	27.11.50.130	Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные КИК 1005	Радиоэлектронная продукция	АО "НПО "ЭРКОН"	603104, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, пом. П 3, эт. 2, оф. 204	1025203721707	5262073044/5262073044	www.erkon-nn.ru			19.05.2020	34022/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1201/20	21.05.2020	27.11.50.130	Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные КИК 1608	Радиоэлектронная продукция	АО "НПО "ЭРКОН"	603104, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, пом. П 3, эт. 2, оф. 204	1025203721707	5262073044/5262073044	www.erkon-nn.ru			19.05.2020	34022/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1202/20	21.05.2020	27.11.50.130	Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные КИК 2012	Радиоэлектронная продукция	АО "НПО "ЭРКОН"	603104, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, пом. П 3, эт. 2, оф. 204	1025203721707	5262073044/5262073044	www.erkon-nn.ru			19.05.2020	34022/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1203/20	21.05.2020	27.11.50.130	Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные КИК 2520	Радиоэлектронная продукция	АО "НПО "ЭРКОН"	603104, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, пом. П 3, эт. 2, оф. 204	1025203721707	5262073044/5262073044	www.erkon-nn.ru			19.05.2020	34022/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1204/20	21.05.2020	27.11.50.130	Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные КИФ 1005	Радиоэлектронная продукция	АО "НПО "ЭРКОН"	603104, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, пом. П 3, эт. 2, оф. 204	1025203721707	5262073044/5262073044	www.erkon-nn.ru			19.05.2020	34022/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1205/20	21.05.2020	27.11.50.130	Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные КИФ 1608	Радиоэлектронная продукция	АО "НПО "ЭРКОН"	603104, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, пом. П 3, эт. 2, оф. 204	1025203721707	5262073044/5262073044	www.erkon-nn.ru			19.05.2020	34022/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1206/20	21.05.2020	27.11.50.130	Чип-индуктивности проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные КИФ 2012	Радиоэлектронная продукция	АО "НПО "ЭРКОН"	603104, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, пом. П 3, эт. 2, оф. 204	1025203721707	5262073044/5262073044	www.erkon-nn.ru			19.05.2020	34022/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1207/20	22.05.2020	26.60.12.121	Измеритель инвазивный портативный электронный автономный центрального венозного давления и других низких давлений в различных полостях организма	Радиоэлектронная продукция	ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС"	ул. Шевченко, д. 9, пом. 217, г. Екатеринбург, 620027	1026602952771	6659005570/667801001	www.triton.ru			19.03.2020	18924/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			человека ИиНД-500/75-"Тритон"											
РЭ-1208/20	22.05.2020	26.60.12.129	Монитор пациента BeneView с принадлежностями, варианты исполнения T5 RUS, T6 RUS, T8 RUS	Радиоэлектронная продукция	ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС"	ул. Шевченко, д. 9, пом. 217, г. Екатеринбург, 620027	1026602952771	6659005570/667801001	www.triton.ru			18.02.2020	10854/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1209/20	22.05.2020	26.60.12.129	Монитор оценки глубины анестезии МГА-06	Радиоэлектронная продукция	ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС"	ул. Шевченко, д. 9, пом. 217, г. Екатеринбург, 620027	1026602952771	6659005570/667801001	www.triton.ru			19.03.2020	18923/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1210/20	27.05.2020	27.32.14.120	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки А. Изготавливается по ГОСТ 839-80	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскkабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			14.05.2019	31090/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1211/20	28.05.2020	27.32.14.120	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АКП. Изготавливается по ГОСТ 839-80	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскkабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			14.05.2019	31090/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1212/20	28.05.2020	27.32.14.120	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АС. Изготавливается по ГОСТ 839-80	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскkабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			14.05.2019	31090/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-1213/20	28.05.2020	27.32.14.120	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АСКП. Изготавливаются по ГОСТ 839-80е	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			14.05.2019	31090/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1214/20	28.05.2020	27.32.13.154	Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			25.12.2019	94086/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1215/20	28.05.2020	27.31.11.000	кабель оптический марки ОГД - с диэлектрическим центральным силовым элементом, вокруг которого скручены оптические модули, каждый модуль содержит от 2 до 24 оптических волокон, и кордели, в полиэтиленовой оболочке, с бронепокровом из одного или двух повивов стальных оцинкованных проволок или повив из диэлектрических стержней, с наружной оболочкой из полиэтилена. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "Еврокабель 1"	141102, Российская Федерация, Московская обл., г. Щелково, ул. 3-я Линия, д. 31	1027739218836	7728265767/505001001	http://www.eurocabel-1.ru/			29.01.2020	5265/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1216/20	28.05.2020	27.31.11.000	кабель оптический марки ОКД- с диэлектрическим центральным силовым элементом, вокруг которого скручены оптические модули, каждый модуль содержит от 2 до 24 оптических волокон, и кордели, с внутренней оболочкой из полиэтилена или без внутренней оболочки, с периферийным силовым элементом, с бронепокровом из стальной гофрированной ленты, с наружной оболочкой из полиэтилена. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "Еврокабель 1"	141102, Российская Федерация, Московская обл., г. Щелково, ул. 3-я Линия, д. 31	1027739218836	7728265767/505001001	http://www.eurocabel-1.ru/			29.01.2020	5265/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1217/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический марки ОТД- с диэлектрическим центральным силовым элементом, вокруг которого скручены оптические модули, каждый модуль содержит от 2 до 24 оптических волокон, и кордели, с внутренней оболочкой из полиэтилена или без внутренней оболочки, с периферийным силовым элементом, с наружной оболочкой из полиэтилена. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "Еврокабель 1"	141102, Российская Федерация, Московская обл., г. Щелково, ул. 3-я Линия, д. 31	1027739218836	7728265767/505001001	http://www.eurocabel-1.ru/			29.01.2020	5265/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1218/20	28.05.2020	27.31.11.000	кабель оптический марки ОСД-Оптический кабель самонесущий с диэлектрическим центральным силовым элементом, вокруг которого скручены оптические модули, каждый модуль содержит от 2 до 24 оптических волокон, и кордели, с внутренней оболочкой из полиэтилена или без внутренней оболочки, с периферийным силовым элементом из арамидных нитей или стеклонитей, с наружной оболочкой из полиэтилена или из полиэтилена трекингстойкого. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "Еврокабель 1"	141102, Российская Федерация, Московская обл., г. Щелково, ул. 3-я Линия, д. 31	1027739218836	7728265767/505001001	http://www.eurocabel-1.ru/			29.01.2020	5265/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1219/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический тип ОКСН, В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1220/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический тип ОКСН-А, В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1221/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический тип ОКУ-нг(А)-LS. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1222/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический тип ОКУ. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1223/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический тип ОК8Ц. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1224/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический тип ОККЦ. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1225/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический тип ОКК. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1226/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический тип ОКК-Л. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1227/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический тип ОКГЦ. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1228/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический типа ОКГ. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1229/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический типа ОКЦ. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1230/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический типа ОКЦ-нг(А)-LS. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1231/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический типа ОКДК-2Д. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1232/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический типа ОКД-2Д. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1233/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический типа ОКДБ-2Д. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1234/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический типа ОКДБ-2Д-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1235/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический типа ОКДБ-2М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1236/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель связи оптический типа ОКДБ-2М-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			07.10.2019	69666/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1237/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический тип ДПОд-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1238/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический тип ДПОм-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1239/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический тип ДПО-нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1240/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический тип ДПО-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1241/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический тип ДПЛ-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1242/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический тип ДПЛ-нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1243/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический тип ДПЛ-нг(А) HRHFLTx. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1244/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический тип ДОЛ-нг(А)HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1245/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический тип ДОЛ-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1246/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДПС –нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1247/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДПС –П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1248/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДПС2-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1249/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДАС –нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1250/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДАС –П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1251/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДАС2-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1252/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДПД-нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1253/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДПД-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1254/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДПД2-нг(А)HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1255/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДПТ-нг(А)HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1256/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДПТ-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1257/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДПТа. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1258/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДПТс-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1259/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДПТс-нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1260/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДОТа-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1261/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДОТс-нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1262/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДОТс-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1263/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТПОд-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1264/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТПОм-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1265/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТПОд2-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1266/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТОЛ –нг(А) HF.В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1267/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТОЛ –П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1268/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТсПО-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1269/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТОС –нг(А)-HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1270/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТОС –П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1271/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТОД-нг(А)-HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1272/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТОД-П.В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1273/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТОС2-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1274/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТОД2-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1275/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТсОС-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1276/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТсОС2-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1277/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТсОС2-нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1278/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОБВ-М нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1279/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОМВ-2Д-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1280/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОМВ-нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1281/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОБР-У -нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1282/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОБР-У-Д-нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1283/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОМР-У нг(А)HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1284/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОМР-У нг(А)HFLTx. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1285/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОВП-2Д. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1286/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОВП-2Д нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1287/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОВП-2Д–Д нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1288/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОМП-2Д. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1289/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОМП-2Д нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1290/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОМП-нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1291/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОБС нг(А) HF-LTx. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1292/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОБС нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1293/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОБД нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1294/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОБК-А нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1295/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОБК-А -П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1296/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОБК-С нг(А) HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1297/20	28.05.2020	27.31.11.000	Волоконно-оптический кабель типа ОВК-2Д нг(А)-HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1298/20	28.05.2020	27.31.11.000	Волоконно-оптический кабель типа ОВК-А-нг(А)-HF. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1299/20	28.05.2020	27.31.11.000	Волоконно-оптический кабель типа ОВК-С-П. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1300/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический, встроенный в грозозащитный трос, типа ОКГТ-С. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1301/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический, встроенный в грозозащитный трос, типа ОКГТ-Ц. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1302/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический, встроенный в грозозащитный трос, типа ОКГТ-Ц-А. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1303/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический, встроенный в грозозащитный трос, типа ОКСМ. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1304/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ДПЛ-нг(А)-RHFLTx. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1305/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ТсОС-нг(А)-RHFLTx. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1306/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОМП-нг(А)-HF-. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1307/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель связи оптический типа ОБР-У-нг(А)-FRHFLTx-. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАБ"	614990, Край Пермский, Город Пермь, Улица 25 Октября, 106	5085904000881	5904199692/590401001	https://incab.ru/			16.03.2020	17807/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1308/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические универсальные, марки: ГЕРДА-КОУ, ГЕРДА-КОУ-Тр, ГЕРДА-КОУ-К, ГЕРДА-КОУ-Б, ГЕРДА-КОУ-Кв, ГЕРДА-КОУ-Кс, ГЕРДА-КОУ-К2, ГЕРДА-КОУ-Б2, ГЕРДА-КОУ-Кв2, ГЕРДА-КОУ-Кс2, ГЕРДА-КОУ-Т, ГЕРДА-КОУ-ТТр, ГЕРДА-КОУ-ТК, ГЕРДА-КОУ-ТБ, ГЕРДА-КОУ-ТКв, ГЕРДА-КОУ-ТКс, ГЕРДА-КОУ-Б-нг(А)-FRLS, ГЕРДА-КОУ-К-нг(А)-FRLS, ГЕРДА-КОУ-Б-нг(А)-FRHF, ГЕРДА-КОУ-К-нг(А)-FRHF, ГЕРДА-КОУ-Ш. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "КУБАНЬКАБЕЛЬ" (ЗАО "КУБАНЬКАБЕЛЬ")	352903, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1А	1022300634157	2302035966/230201001	https://kubancabel.ru/			24.10.2019	75260/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1309/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКГМ-01-2х4Е3-(7,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1310/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКГМ-01-8х12Е3-(7,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1311/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКГМд-01-2х4Е3-(7,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1312/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКГМд-01-8х12Е3-(7,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1313/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКГЦ-00-1х24Е3-(8,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1314/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКГЦ-00-1х8Е3-(8,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1315/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКГЦд-00-1х24Е3-(4,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1316/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКГЦд-00-1х8Е3-(4,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1317/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОККМ-01-2х4Е3-(2,7). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1318/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОККМ-01-8х12Е3-(2,7). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1319/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОККЦ-00-1х24-(2,7). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1320/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОККЦ-00-1х8-(2,7). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1321/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКПМ-02-2х4Е3-(9,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1322/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКПМ-02-8х12Е3-(9,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1323/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКПП-01-1х24Е3-(1,2). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1324/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКПП-01-1х8Е3-(1,2). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1325/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКПЦ-02-1х24Е3-(4,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1326/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКПЦ-02-1х8Е3-(4,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1327/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКСМ-01-2х4Е3-(6,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1328/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКСМ-01-8х12Е3-(6,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1329/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКСМс-01-2х4Е3-(6,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1330/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКСМс-01-8х12Е3-(6,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1331/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКСЦ-00-1х24Е3-(1,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1332/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКСЦ-00-1х8Е3-(1,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1333/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКТМ-01-01-2х4Е3-(2,7). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1334/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКТМ-01-8х12Е3-(2,7). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1335/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКТЦ-00-1х24Е3-(1,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1336/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабель волоконно-оптический ОКТЦ-00-1х8Е3-(1,0). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА"	111024, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2	1037739521203	7722179575/772201001	http://mkf.mkm.ru/			31.01.2020	6293/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1337/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Кабели связи оптические бронированные безмодульной конструкции для прокладки в кабельной канализации, защитных пластиковых трубах, внутри зданий по стенам, в вертикальных и горизонтальных кабельпроводах и кабельростах блоках, коллекторах, грунтах 1-5 групп, в воде при пересечении рек и болот до 2 м, для воздушной прокладки, в помещении, для организации связи в подземных выработках угольных шахт, для подвески на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения и между зданиями. Кабели могут содержать от 1 до 16 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,36; для λ=1550нм не более 0,22. Рабочая температура кабеля от -60ºС до +70ºС СЛ-ОКМБ-03	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Старлинк»	121170, г. Москва, ул.1812 года, дом 1, помещение XII, комната 4	1055003008191	5018100439/773001001	https://www.cabeltov.ru/			14.05.2020	32937/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1338/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Кабели связи оптические бронированные безмодульной конструкции для прокладки в кабельной канализации, защитных пластиковых трубах, внутри зданий по стенам, в вертикальных и горизонтальных кабельпроводах и кабельростах. Кабели могут содержать от 1 до 16 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,36; для λ=1550нм не более 0,22. Рабочая температура кабеля от -60ºС до +70ºС СЛ-ОКМБ-01, 02 27.31.11.000 85447000 ТУ-3587-001-75276046-2017	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Старлинк»	121170, г. Москва, ул.1812 года, дом 1, помещение XII, комната 4	1055003008191	5018100439/773001001	https://www.cabeltov.ru/			14.05.2020	32937/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1339/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Кабели связи оптические диэлектрические в круглом исполнении для подвески на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения и между зданиями, для прокладки и эксплуатации внутри зданий. Кабели могут содержать от 1 до 16 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,36; для λ=1550нм не более 0,22. Рабочая температура кабеля от -60ºС до +70ºС СЛ-ОКПЦ-Д2к 27.31.11.000 85447000 ТУ-3587-001-75276046-2017	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Старлинк»	121170, г. Москва, ул.1812 года, дом 1, помещение XII, комната 4	1055003008191	5018100439/773001001	https://www.cabeltov.ru/			14.05.2020	32937/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1340/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Кабели связи оптические диэлектрические в плоском исполнении для подвески на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения и между зданиями, для прокладки и эксплуатации внутри зданий. Кабели могут содержать от 1 до 16 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Старлинк»	121170, г. Москва, ул.1812 года, дом 1, помещение XII, комната 4	1055003008191	5018100439/773001001	https://www.cabeltov.ru/			14.05.2020	32937/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,36; для λ=1550нм не более 0,22. Рабочая температура кабеля от -60ºС до +70ºС СЛ-ОКПЦ-Д2 27.31.11.000 85447000 ТУ-3587-001-75276046-2017											
РЭ-1341/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Кабели связи оптические диэлектрические самонесущие для подвески на опорах воздушных линий связи, вдоль ЛЭП, столбах городского освещения и между зданиями, для прокладки и эксплуатации внутри зданий. Кабели могут содержать от 1 до 96 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,36; для λ=1550нм не более 0,22. Рабочая температура кабеля от -60ºС до +70ºС СЛ-ОКДМ 27.31.11.000 85447000 ТУ-3587-001-75276046-2017	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Старлинк»	121170, г. Москва, ул.1812 года, дом 1, помещение XII, комната 4	1055003008191	5018100439/773001001	https://www.cabeltov.ru/			14.05.2020	32937/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1342/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Волоконно-оптический кабель для подвески между зданиями и сооружениями, на опорах городской контактной сети, на опорах линий связи, на опорах линий электропередач, на столбах освещения, при повышенных требованиях по стойкости к электромагнитным воздействиям. В качестве временных кабельных вставок. Кабели могут содержать от 2 до 192 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 G652.D по ТУ 636570-002-99992751-2016 или ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Тип ДПД	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС 01" (ООО "ОКС 01")	198323, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 115	1147847432941	7807396804/780701001	http://www.ocs01.ru/			27.10.2019	75662/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1343/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Волоконно-оптический кабель для подвески между зданиями и сооружениями, на опорах городской контактной сети, на опорах линий связи, на опорах линий электропередач, на столбах освещения, при повышенных требованиях по стойкости к электромагнитным воздействиям. В качестве временных кабельных вставок. Кабели могут содержать от 2 до 64 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 G652.D по ТУ 636570-002-99992751-2016 или ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна,	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС 01" (ООО "ОКС 01")	198323, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 115	1147847432941	7807396804/780701001	http://www.ocs01.ru/			27.10.2019	75662/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Тип ОПД											
РЭ-1344	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Волоконно-оптический кабель для подвески между зданиями и сооружениями, на опорах городской контактной сети, на опорах линий связи, на опорах линий электропередач, на столбах освещения. Прокладка внутри зданий, в тоннелях, в том числе тоннелях метрополитена. В качестве временных кабельных вставок. Кабели могут содержать от 2 до 192 одномодовых стандартных оптических волокон (тип OB E3 G652.D по ТУ 636570-002-99992751-2016 или ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Тип ДПК	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС 01" (ООО "ОКС 01")	198323, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 115	1147847432941	7807396804/780701001	http://www.ocs01.ru/			27.10.2019	75662/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1345/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Волоконно-оптический кабель для подвески между зданиями и сооружениями, на опорах городской контактной сети, на опорах линий связи, на опорах линий электропередач, на столбах освещения. Прокладка внутри зданий, в тоннелях, в том числе тоннелях метрополитена. В качестве временных кабельных вставок. Кабели могут содержать от 2 до 64 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 G652.D по ТУ 636570-002-99992751-2016 или ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Тип ОПК	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС 01" (ООО "ОКС 01")	198323, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 115	1147847432941	7807396804/780701001	http://www.ocs01.ru/			27.10.2019	75662/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1346/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Волоконно-оптический кабель для подвески между зданиями и сооружениями, на опорах городской контактной сети, на опорах линий связи, на опорах линий электропередач, на столбах освещения. Прокладка внутри зданий, в тоннелях и коллекторах, в том числе тоннелях метрополитена, при опасности повреждения грызунами, в кабельной канализации. В качестве временных кабельных вставок. Кабели могут содержать от 2 до 64 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 G652.D по	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС 01" (ООО "ОКС 01")	198323, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 115	1147847432941	7807396804/780701001	http://www.ocs01.ru/			27.10.2019	75662/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			ТУ 636570-002-99992751-2016 или ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Тип ОСВ											
РЭ-1347/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Волоконно-оптический кабель для подвески на опорах линий электропередач, на опорах контактной сети железных дорог, на опорах городской контактной сети, на опорах линий связи, на столбах освещения, между зданиями и сооружениями, а также для прокладки в специальных трубах и при повышенных требованиях по стойкости к внешним электромагнитным воздействиям. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 G652.D по ТУ 636570-002-99992751-2016 или ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Тип ДПТ, ДОТ, ДПТс, ДОТс	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС 01" (ООО "ОКС 01")	198323, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 115	1147847432941	7807396804/780701001	http://www.ocs01.ru/			27.10.2019	75662/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1348/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Волоконно-оптический кабель для прокладки в грунтах всех групп при прокладке в траншею, групп 1-3 при прокладке ножевым кабелеукладчиком. В кабельной канализации, в специальных трубах, в блоках, в коллекторах, в лотках, в тоннелях, по мостам, эстакадам и при повышенных требованиях по стойкости к механическим воздействиям, а также при повышенных требованиях по стойкости к внешним электромагнитным воздействиям. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 G652.D по ТУ 636570-002-99992751-2016 или ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Тип ДПМ, ДП1	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС 01" (ООО "ОКС 01")	198323, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 115	1147847432941	7807396804/780701001	http://www.ocs01.ru/			27.10.2019	75662/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1349/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Волоконно-оптический кабель для прокладки в грунтах всех групп при прокладке в траншею, групп 1-3 при прокладке ножевым кабелеукладчиком. В кабельной канализации, в специальных трубах, в блоках, в коллекторах, в лотках, в тоннелях, по мостам, эстакадам и при повышенных требованиях по стойкости к механическим воздействиям, а также при повышенных требованиях по	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС 01" (ООО "ОКС 01")	198323, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 115	1147847432941	7807396804/780701001	http://www.ocs01.ru/			27.10.2019	75662/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			стойкости к внешним электромагнитным воздействиям. Кабели могут содержать от 2 до 64 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 G652.D по ТУ 636570-002-99992751-2016 или ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Тип ОПМ, ОП1											
РЭ-1350/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Волоконно-оптический кабель для прокладки в грунтах всех групп при прокладке в траншею, групп 1-3 при прокладке ножевым кабелеукладчиком. В кабельной канализации, в специальных трубах, в блоках, в коллекторах, в лотках, в тоннелях, по мостам, эстакадам и при повышенных требованиях по стойкости к механическим воздействиям, при повышенных требованиях по защите от проникновения воды, включая прокладку через судоходные и несудоходные реки, через заливы, проливы и прокладку через болота. Кабели могут содержать от 2 до 48 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 G652.D по ТУ 636570-002-99992751-2016 или ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС 01" (ООО "ОКС 01")	198323, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 115	1147847432941	7807396804/780701001	http://www.ocs01.ru/			27.10.2019	75662/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			территории стран-членов Евразийского экономического союза. Тип СПС, СП2											
РЭ-1351/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Волоконно-оптический кабель для прокладки в грунтах всех групп при прокладке в траншею, групп 1-3 при прокладке ножевым кабелеукладчиком. В кабельной канализации, в специальных трубах, в блоках, в коллекторах, в лотках, в тоннелях, по мостам, эстакадам и при повышенных требованиях по стойкости к механическим воздействиям, при повышенных требованиях по защите от проникновения воды, включая прокладку через судоходные и несудоходные реки, через заливы, проливы и прокладку через болота. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип OB E3 G652.D по ТУ 636570-002-99992751-2016 или ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС 01" (ООО "ОКС 01")	198323, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 115	1147847432941	7807396804/780701001	http://www.ocs01.ru/			27.10.2019	75662/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Тип ДПС, ДП2, ДАС, ДА2											
РЭ-1352/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Волоконно-оптический кабель для прокладки в грунтах всех групп при прокладке в траншею, групп 1-3 при прокладке ножевым кабелеукладчиком. В кабельной канализации, в специальных трубах, в блоках, в коллекторах, в лотках, в тоннелях, по мостам, эстакадам и при повышенных требованиях по стойкости к механическим воздействиям, при повышенных требованиях по защите от проникновения воды, включая прокладку через судоходные и несудоходные реки, через заливы, проливы и прокладку через болота. Кабели могут содержать от 2 до 64 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 G652.D по ТУ 636570-002-99992751-2016 или ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС 01" (ООО "ОКС 01")	198323, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 115	1147847432941	7807396804/780701001	http://www.ocs01.ru/			27.10.2019	75662/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Тип ОПС, ОП2, ОАС, ОА2											
РЭ-1353/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Волоконно-оптический кабель для прокладки в грунт при прокладке в траншею, в кабельной канализации, по мостам, эстакадам, в коллекторах, в тоннелях, в лотках, в специальных трубах, при опасности повреждения грызунами и при повышенных требованиях по защите от проникновения воды. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип OB E3 G652.D по ТУ 636570-002-99992751-2016 или ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Тип ДПЛ, ДОЛ	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС 01" (ООО "ОКС 01")	198323, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 115	1147847432941	7807396804/780701001	http://www.ocs01.ru/			27.10.2019	75662/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1354/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Волоконно-оптический кабель для прокладки в грунт при прокладке в траншею, в кабельной канализации, по мостам, эстакадам, в коллекторах, в тоннелях, в лотках, в специальных трубах, при опасности повреждения грызунами и при повышенных требованиях по защите от проникновения воды. Кабели могут содержать от 2 до 64 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 G652.D по ТУ 636570-002-99992751-2016 или ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Тип ОПЛ	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС 01" (ООО "ОКС 01")	198323, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 115	1147847432941	7807396804/780701001	http://www.ocs01.ru/			27.10.2019	75662/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1355/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Волоконно-оптический кабель для прокладки в кабельной канализации, в блоках, в специальных трубах, в том числе в защитных пластмассовых трубах, а также для подвески на опорах линий связи с креплением к внешним несущим силовым элементам (тросам, проводам и т.п.) в том числе в защитных пластмассовых трубах, при повышенных требованиях по защите от проникновения воды. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 G652.D по ТУ 636570-002-99992751-2016 или ТУ	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС 01" (ООО "ОКС 01")	198323, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 115	1147847432941	7807396804/780701001	http://www.ocs01.ru/			27.10.2019	75662/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Тип ДПО, ДАО											
РЭ-1356/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Волоконно-оптический кабель применяется в волоконно-оптических системах передачи в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования для прокладки: на морских прибрежных, шельфовых и глубоководных участках; через проливы, заливы, фьорды; в акваториях с подводными течениями и скалистым дном; в районах с образованием ледовых торосов и опасностью прохождения айсбергов; в прибрежных водах с приливами и отливами; на береговых участках; через реки, озера, водохранилища, болота; в грунтах всех категорий, в том числе подверженных мерзлотным и	Радиоэлектронная продукция	Общество с ограниченной ответственностью "ОКС 01" (ООО "ОКС 01")	198323, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 115	1147847432941	7807396804/780701001	http://www.ocs01.ru/			27.10.2019	75662/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			карстовым деформациям; на поверхности грунта; на мостах, эстакадах, в коллекторах и кабельной канализации. Кабели могут содержать от 2 до 64 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 G652.D по ТУ 636570-002-99992751-2016 или ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Тип ОПП											
РЭ-1357/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для подвески между зданиями, сооружениями, на опорах линий связи, осветительной сети, контактной сети железных дорог и на опорах линий электропередач в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002- 99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км:	Радиоэлектронная продукция	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЕН-КАБЕЛЬ" (ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»)	188689, Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Суоранда, ул. Строителей, д. 19	1024700564240	4703062953/470301001	http://opten.spb.ru/ru/index.html			16.10.2019	72902/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -60ºС до +70ºС. ДПТ											
РЭ-1358/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для подвески между зданиями, сооружениями, на опорах линий связи, осветительной сети, контактной сети железных дорог и на опорах линий электропередач в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до12 кВ. Прокладка в грунт, в кабельной канализации, по мостам и эстакадам,. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002- 99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км:	Радиоэлектронная продукция	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЕН-КАБЕЛЬ" (ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»)	188689, Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Суоранда, ул. Строителей, д. 19	1024700564240	4703062953/470301001	http://opten.spb.ru/ru/index.html			16.10.2019	72902/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -60ºС до +70ºС. ДПМ											
РЭ-1359/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог и на опорах линий электропередачи в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, для подвески между зданиями, сооружениями, осветительной сети. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002- 99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура	Радиоэлектронная продукция	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЕН-КАБЕЛЬ" (ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»)	188689, Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Суоранда, ул. Строителей, д. 19	1024700564240	4703062953/470301001	http://opten.spb.ru/ru/index.html			16.10.2019	72902/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			эксплуатации кабеля от -60ºС до +70ºС. ДОТ											
РЭ-1360/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для прокладки в грунт, а также по мостам и эстакадам, в кабельной канализации. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002- 99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -50ºС до +70ºС. ДПС	Радиоэлектронная продукция	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЕН-КАБЕЛЬ" (ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»)	188689, Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Суоранда, ул. Строителей, д. 19	1024700564240	4703062953/470301001	http://opten.spb.ru/ru/index.html			16.10.2019	72902/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1361/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для прокладки в грунт, а также по мостам и эстакадам. Подвеска между зданиями и сооружениями, на опорах линий связи, осветительной сети, в кабельной канализации, при наличии высоких требований по механической устойчивости. Кабели могут содержать от 2 до 48 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002- 99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -60ºС до +70ºС. ТОС	Радиоэлектронная продукция	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЕН-КАБЕЛЬ" (ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»)	188689, Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Суоранда, ул. Строителей, д. 19	1024700564240	4703062953/470301001	http://opten.spb.ru/ru/index.html			16.10.2019	72902/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1362/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для прокладки в грунт, в кабельной канализации, включая болота и неглубокие, несудоходные реки, в кабельной канализации, в условиях воздействия влаги, а также по мостам и эстакадам. Допускается прокладка в грунтах, подверженных мерзлотным деформациям при стойкости кабеля к ДДРН не менее 20 кН Кабели могут содержать от 2 до 48 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002- 99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -50ºС до +70ºС. ТО1	Радиоэлектронная продукция	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЕН-КАБЕЛЬ" (ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»)	188689, Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Суоранда, ул. Строителей, д. 19	1024700564240	4703062953/470301001	http://opten.spb.ru/ru/index.html			16.10.2019	72902/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1363/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для прокладки в грунт, в кабельной канализации, по мостам и эстакадам. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002- 99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -50ºС до +70ºС. ДПЛ	Радиоэлектронная продукция	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЕН-КАБЕЛЬ" (ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»)	188689, Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Суоранда, ул. Строителей, д. 19	1024700564240	4703062953/470301001	http://opten.spb.ru/ru/index.html			16.10.2019	72902/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1364/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для прокладки в грунт, в районах с активными проявлениями мерзлотно-грунтовых процессов, судоходные реки и глубокие водные преграды, а также по мостам и эстакадам. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002- 99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км:	Радиоэлектронная продукция	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЕН-КАБЕЛЬ" (ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»)	188689, Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Суоранда, ул. Строителей, д. 19	1024700564240	4703062953/470301001	http://opten.spb.ru/ru/index.html			16.10.2019	72902/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -50ºС до +70ºС. ДА2											
РЭ-1365/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для прокладки в грунт, в районах с активными проявлениями мерзлотных грунтовых процессов, судоходные реки и глубокие водные преграды, а также по мостам и эстакадам. Кабели могут содержать от 2 до 48 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002- 99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -50ºС до +70ºС. ТО2	Радиоэлектронная продукция	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЕН-КАБЕЛЬ" (ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»)	188689, Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Суоранда, ул. Строителей, д. 19	1024700564240	4703062953/470301001	http://opten.spb.ru/ru/index.html			16.10.2019	72902/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1366/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для прокладки в грунт и в кабельной канализации, при наличии высоких требований по механической устойчивости, в условиях воздействия влаги, включая болота и неглубокие, несудоходные реки, а также по мостам и эстакадам Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002- 99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -50ºС до +70ºС. ДАС	Радиоэлектронная продукция	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЕН-КАБЕЛЬ" (ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»)	188689, Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Суоранда, ул. Строителей, д. 19	1024700564240	4703062953/470301001	http://opten.spb.ru/ru/index.html			16.10.2019	72902/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1367/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для прокладки в кабельной канализации, не зараженной грызунами, трубах (включая метод пневмопрокладки). Подвеска путем присоединения (клипсами, обмоткой лентой и т.п.) к внешним несущим силовым элементам (тросам, проводам и т.п.), включая фазовые провода ЛЭП с напряжением до 35 кВ. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002- 99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -60ºС до +70ºС. ДПО	Радиоэлектронная продукция	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТЕН-КАБЕЛЬ" (ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ»)	188689, Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Суоранда, ул. Строителей, д. 19	1024700564240	4703062953/470301001	http://opten.spb.ru/ru/index.html			16.10.2019	72902/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1368/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для подвеса на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, на порах линий связи, столбах городского освещения, между зданиями и сооружениями, для условий повышенных электромагнитных воздействий, а также в коллекторах и тоннелях, в том числе тоннелях метрополитена, внутри зданий и сооружений. Кабели могут содержать от 2 до 24 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -60ºС до +70ºС. ДД2	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОФС РУС ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" АО "ОФС РУС ВОКК"	396333, Российская Федерация, Воронежская обл., Новоусманский р-н, Индустриальный парк «Масловский», ул. Заводская, д. 1	1023601550686	3662053592/361601001	https://www.ofsrus.ru/			07.02.2020	8151/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1369/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, контактной сети железных дорог, столбах освещения, между зданиями и сооружениями; в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях, внутри зданий и сооружений. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -60ºС до +70ºС. ДТ, ДД	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОФС РУС ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" АО "ОФС РУС ВОКК"	396333, Российская Федерация, Воронежская обл., Новоусманский р-н, Индустриальный парк «Масловский», ул. Заводская, д. 1	1023601550686	3662053592/361601001	https://www.ofsrus.ru/			07.02.2020	8151/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1370/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для подвески на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач, столбах освещения, энергообъектах, между зданий и сооружений, для наружной прокладки по стенам зданий и внутри зданий; для прокладки в специальных трубах в грунт, включая метод пневмопрокладки, в кабельной канализации, в блоках, лотках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -60ºС до +70ºС. ДСО, ДСОт, ДСОн, ДСОс, ДСОсн	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОФС РУС ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" АО "ОФС РУС ВОКК"	396333, Российская Федерация, Воронежская обл., Новоусманский р-н, Индустриальный парк «Масловский», ул. Заводская, д. 1	1023601550686	3662053592/361601001	https://www.ofsrus.ru/			07.02.2020	8151/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1371/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для подвески на опорах воздушных линий связи, контактной сети и автоблокировки электрифицированных железных дорог и линий электропередачи, по мостам и эстакадам, в тоннелях, коллекторах, на энергообъектах, между зданиями и сооружениями, для наружной прокладки по стенам зданий, внутри объектов, для прокладки в специальных трубах, включая метод пневмопрокладки.. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -60ºС до +70ºС. ДС, ДСт, ДСн	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОФС РУС ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" АО "ОФС РУС ВОКК"	396333, Российская Федерация, Воронежская обл., Новоусманский р-н, Индустриальный парк «Масловский», ул. Заводская, д. 1	1023601550686	3662053592/361601001	https://www.ofsrus.ru/			07.02.2020	8151/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1372/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для применения на объектах электроэнергетики, для прокладки в грунтах всех групп, в кабельной канализации, трубах, блоках, в коллекторах, в тоннелях, по мостам и эстакадам, внутри объектов при повышенных требованиях по стойкости к внешним электромагнитным воздействиям. а также для подвеса на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач, столбах освещения, энергообъектах, между зданиями и сооружениями. Кабели могут содержать от 2 до 288 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля на открытом воздухе от -60ºС до +70ºС, на объектах, в грунте от -40ºС до +50ºС. ДСП, ДСН	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОФС РУС ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" АО "ОФС РУС ВОКК"	396333, Российская Федерация, Воронежская обл., Новоусманский р-н, Индустриальный парк «Масловский», ул. Заводская, д. 1	1023601550686	3662053592/361601001	https://www.ofsrus.ru/			07.02.2020	8151/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1373/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для прокладки в грунтах всех групп в том числе подверженный мерзлотным деформациям при прокладке в открытую траншею, групп 1-3 при прокладке ножевым кабелеукладчиком, в заболоченных грунтах, затопляемых канализациях, через водные преграды, через судоходные и несудоходные реки, озера, морские прибрежные и глубоководные участки. В кабельной канализации, трубах, блоках, в тоннелях и коллекторах, по мостам и эстакадам, внутри зданий. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -40ºС до +50ºС, на открытом воздухе от -60ºС до +70ºС. ДКПа, ДКНа	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОФС РУС ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" АО "ОФС РУС ВОКК"	396333, Российская Федерация, Воронежская обл., Новоусманский р-н, Индустриальный парк «Масловский», ул. Заводская, д. 1	1023601550686	3662053592/361601001	https://www.ofsrus.ru/			07.02.2020	8151/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1374/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для прокладки в грунтах всех групп в том числе подверженный мерзлотным деформациям при прокладке в открытую траншею, групп 1-3 при прокладке ножевым кабелеукладчиком. В кабельной канализации, трубах, блоках, в тоннелях и коллекторах, по мостам и эстакадам, внутри зданий, между зданиями и сооружениями, а также для подвеса по опорам линий связи и столбам освещения. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -40ºС до +50ºС, на открытом воздухе от -60ºС до +70ºС. ДКП, ДКН, СКП, СКН	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОФС РУС ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" АО "ОФС РУС ВОКК"	396333, Российская Федерация, Воронежская обл., Новоусманский р-н, Индустриальный парк «Масловский», ул. Заводская, д. 1	1023601550686	3662053592/361601001	https://www.ofsrus.ru/			07.02.2020	8151/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1375/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для прокладки в кабельной канализации, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениями, внутри зданий, в трубах, включая метод пневмопрокладки, для подвеса между опорами и зданиями на внешний силовой элемент, а также методом навивки. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -40ºС до +50ºС, на открытом воздухе от -60ºС до +70ºС. Температура эксплуатации кабеля от -40ºС до +50ºС, на открытом воздухе от -60ºС до +70ºС. ДП, СП	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОФС РУС ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" АО "ОФС РУС ВОКК"	396333, Российская Федерация, Воронежская обл., Новоусманский р-н, Индустриальный парк «Масловский», ул. Заводская, д. 1	1023601550686	3662053592/361601001	https://www.ofsrus.ru/			07.02.2020	8151/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1376/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для прокладки в кабельной канализации, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениями, внутри зданий, в трубах, включая метод пневмопрокладки, для условий долговременного затопления водой. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -40ºС до +50ºС, на открытом воздухе от -60ºС до +70ºС. Температура эксплуатации кабеля от -40ºС до +50ºС, на открытом воздухе от -60ºС до +70ºС. ДПа, ДНа,	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОФС РУС ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" АО "ОФС РУС ВОКК"	396333, Российская Федерация, Воронежская обл., Новоусманский р-н, Индустриальный парк «Масловский», ул. Заводская, д. 1	1023601550686	3662053592/361601001	https://www.ofsrus.ru/			07.02.2020	8151/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1377/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для прокладки в кабельной канализации, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениями, внутри зданий, в трубах при опасности повреждения грызунами. По мостам и эстакадам. В грунты 1-3 групп. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -40ºС до +50ºС, на открытом воздухе от -60ºС до +70ºС. ДБП, ДБН	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОФС РУС ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" АО "ОФС РУС ВОКК"	396333, Российская Федерация, Воронежская обл., Новоусманский р-н, Индустриальный парк «Масловский», ул. Заводская, д. 1	1023601550686	3662053592/361601001	https://www.ofsrus.ru/			07.02.2020	8151/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1378/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для прокладки в легких грунтах, в кабельной канализации, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениями, внутри зданий, в трубах (включая метод пневмопрокладки) при опасности повреждения грызунами. По мостам и эстакадам. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -40ºС до +50ºС, на открытом воздухе от -60ºС до +70ºС. ДПб, ДНб, ДПбк	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОФС РУС ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" АО "ОФС РУС ВОКК"	396333, Российская Федерация, Воронежская обл., Новоусманский р-н, Индустриальный парк «Масловский», ул. Заводская, д. 1	1023601550686	3662053592/361601001	https://www.ofsrus.ru/			07.02.2020	8151/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1379/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические. Кабель волоконно-оптический для прокладки в тоннелях метрополитена, на энергообъектах в кабельных лотках совместно с силовыми и контрольными кабелями, внутри объектов (в зданиях и сооружениях), для внутренних и внешних межприборных соединений, в локальных компьютерных кабельных сетях в качестве распределительного кабеля, для изготовления оптических шнуров. Кабели могут содержать от 2 до 576 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ Е3 (G652d), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017 или ТУ 636570-002-99992751-2016). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от -40ºС до +50ºС, от -10ºС до +50ºС для прокладки внутри зданий, -60ºС до +50ºС на открытом воздухе. ДН	Радиоэлектронная продукция	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОФС РУС ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" АО "ОФС РУС ВОКК"	396333, Российская Федерация, Воронежская обл., Новоусманский р-н, Индустриальный парк «Масловский», ул. Заводская, д. 1	1023601550686	3662053592/361601001	https://www.ofsrus.ru/			07.02.2020	8151/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1380/20	28.05.2020	27.31.11.000	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКО ВКОН ВКОнг(А)-LS ВКОнг(А)-HF Количество оптических волокон в буферном покрытии от 1 до 2, допустимое растягивающее усилие от 0,18 кН до 0,40 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1381/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОДАр ВКОДАрН ВКОДАрнг(А)-LS ВКОДАрнг(А)-HF Количество оптических волокон в буферном покрытии от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 0,4 кН до 0,80 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1382/20	28.05.2020	27.31.11.000	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОД ВКОДН ВКОДнг(А)-LS ВКОДнг(А)-HF ВКОС ВКОСН ВКОСнг(А)-LS ВКОСнг(А)-HF Количество оптических волокон в буферном покрытии от 1 до 4, допустимое растягивающее усилие от 0,08 кН до 0,8 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1383/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОД ВКОДН ВКОДнг(А)-LS ВКОДнг(А)-HF ВКОС ВКОСН ВКОСнг(А)-LS ВКОСнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 4, допустимое растягивающее усилие от 0,08 кН до 0,8 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1384/20	28.05.2020	27.31.11.000	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОДД ВКОДДН ВКОДДнг(А)-LS ВКОДДнг(А)-HF ВКОСС ВКОССН ВКОССнг(А)-LS ВКОССнг(А)-HF Количество оптических волокон в буферном покрытии от 1 до 4, допустимое растягивающее усилие от 0,8 кН до 1,5 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1385/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОДД ВКОДДН ВКОДДнг(А)-LS ВКОДДнг(А)-HF ВКОСС ВКОССН ВКОССнг(А)-LS ВКОССнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 4, допустимое растягивающее усилие от 0,8 кН до 1,5 кН. В производстве используются	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.											
РЭ-1386/20	28.05.2020	27.31.11.000	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОДДр ВКОДДрН ВКОДДрнг(А)-LS ВКОДДрнг(А)-HF Количество оптических волокон в буферном покрытии от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 1,0 кН до 6,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1387/20	28.05.2020	27.31.11.000	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОДЛ ВКОДЛН ВКОДЛнг(А)-LS ВКОДЛнг(А)-HF ВКОСЛ ВКОСЛН ВКОСЛнг(А)-LS ВКОСЛнг(А)-HF Количество оптических волокон в буферном покрытии от 1 до 4, допустимое растягивающее усилие от 0,4 кН до 1,5 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1388/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОДЛ ВКОДЛН ВКОДЛнг(А)-LS ВКОДЛнг(А)-HF ВКОСЛ ВКОСЛН ВКОСЛнг(А)-LS ВКОСЛнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 4, допустимое растягивающее усилие от 0,4 кН до 1,5 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1389/20	28.05.2020	27.31.11.000	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОДЛр ВКОДЛрН ВКОДЛрнг(А)-LS ВКОДЛрнг(А)-HF Количество оптических волокон в буферном покрытии от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 0,4 кН до 0,80 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1390/20	28.05.2020	27.31.11.000	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОДр ВКОДрН ВКОДрнг(А)-LS ВКОДрнг(А)-HF Количество оптических волокон в буферном покрытии от 1 до 144, допустимое растягивающее усилие от 0,4 кН до 0,80 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			членов Евразийского экономического союза.											
РЭ-1391/20	28.05.2020	27.31.11.000	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОр ВКОрН ВКОрнг(А)-LS ВКОрнг(А)-HF Количество оптических волокон в буферном покрытии от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 0,4 кН до 0,80 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1392/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОр ВКОрН ВКОрнг(А)-LS ВКОрнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 144, допустимое растягивающее усилие от 0,4 кН до 0,80 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1393/20	28.05.2020	27.31.11.000	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОСр ВКОСрН ВКОСрнг(А)-LS ВКОСрнг(А)-HF Количество оптических волокон в буферном покрытии от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 0,4 кН до 0,80 кН. В производстве	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.											
РЭ-1394/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОСр ВКОСрН ВКОСрнг(А)-LS ВКОСрнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 144, допустимое растягивающее усилие от 0,4 кН до 0,80 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1395/20	28.05.2020	27.31.11.000	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОССр ВКОССрН ВКОССрнг(А)-LS ВКОССрнг(А)-HF Количество оптических волокон в буферном покрытии от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 1,0 кН до 6,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1396/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВКОССр ВКОССрН ВКОССрнг(А)-LS ВКОССрнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 144, допустимое растягивающее усилие	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			от 1,0 кН до 6,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.											
РЭ-1397/20	28.05.2020	27.31.11.000	Оптические кабели связи внутриобъектовые (ТУ 3587 - 010 - 31642620 - 2012) ВО ВОН ВОнг(А)-LS ВОнг(А)-HF Одно оптическое волокно в буферном покрытии. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1398/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКД2СА ОКД2САН ОКД2САнг(А)-LS ОКД2САнг(А)-HF ОКС2СА ОКС2САН ОКС2САнг(А)-LS ОКС2САнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 288, допустимое растягивающее усилие от 20,0 кН до 80,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1399/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКД2С ОКД2СН ОКД2Снг(А)-LS ОКД2Снг(А)-HF ОКС2С ОКС2СН ОКС2Снг(А)-LS ОКС2Снг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 288, допустимое растягивающее усилие от 20,0 кН до 80,0 кН. В производстве	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.											
РЭ-1400/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКДА ОКДАН ОКДАнг(А)-LS ОКДАнг(А)-HF ОКСА ОКСАН ОКСАнг(А)-LS ОКСАнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 288, допустимое растягивающее усилие от 1,0 кН до 2,7 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1401/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКДД ОКДДН ОКДДнг(А)-LS ОКДДнг(А)-HF ОКСД ОКСДН ОКСДнг(А)-LS ОКСДнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 288, допустимое растягивающее усилие от 2,5 кН до 15,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1402/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКДК ОКДКН ОКДКнг(А)-LS ОКДКнг(А)-HF ОКСК ОКСКН ОКСКнг(А)-LS ОКСКнг(А)-HF ОКДР ОКДРН ОКДРнг(А)-LS ОКДРнг(А)-HF ОКСР ОКСРН ОКСРнг(А)-LS ОКСРнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 288, допустимое растягивающее усилие от 1,0 кН до 40,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1403/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКДЛВ ОКДЛВН ОКДЛВнг(А)-LS ОКДЛВнг(А)-HF ОКСЛВ ОКСЛВН ОКСЛВнг(А)-LS ОКСЛВнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 288, допустимое растягивающее усилие от 1,5 кН до 2,7 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1404/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКДЛ ОКДЛН ОКДЛнг(А)-LS ОКДЛнг(А)-HF ОКСЛ ОКСЛН ОКСЛнг(А)-LS ОКСЛнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 288, допустимое растягивающее усилие от 1,5 кН до 2,7 кН. В производстве используются оптические волокна,	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.											
РЭ-1405/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКДПК ОКДПКН ОКДПКнг(А)-LS ОКДПКнг(А)-HF ОКСПК ОКСПКН ОКСПКнг(А)-LS ОКСПКнг(А)-HF ОКДПР ОКДПРН ОКДПРнг(А)-LS ОКДПРнг(А)-HF ОКСПР ОКСПРН ОКСПРнг(А)-LS ОКСПРнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 288, допустимое растягивающее усилие от 1,0 кН до 40,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1406/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКДП ОКДПН ОКДПнг(А)-LS ОКДПнг(А)-HF ОКСП ОКСПН ОКСПнг(А)-LS ОКСПнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 288, допустимое растягивающее усилие от 1,0 кН до 2,7 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1407/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКДСА ОКДСАН ОКДСАнг(А)-LS ОКДСАнг(А)-HF ОКССА ОКССАН ОКССАнг(А)-LS ОКССАнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 288, допустимое растягивающее усилие от 7,0 кН до 80,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1408/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКДС ОКДСН ОКДСнг(А)-LS ОКДСнг(А)-HF ОКСС ОКССН ОКССнг(А)-LS ОКССнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 288, допустимое растягивающее усилие от 7,0 кН до 80,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1409/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКДТ ОКДТН ОКДТнг(А)-LS ОКДТнг(А)-HF ОКСТ ОКСТН ОКСТнг(А)-LS ОКСТнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 288, допустимое растягивающее усилие от 2,5 кН до 15,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1410/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКЦ2СА ОКЦ2САН ОКЦ2САнг(А)-LS ОКЦ2САнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 30,0 кН до 50,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1411/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКЦ2С ОКЦ2СН ОКЦ2Снг(А)-LS ОКЦ2Снг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 30,0 кН до 50,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1412/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКЦД ОКЦДН ОКЦДнг(А)-LS ОКЦДнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 4,0 кН до 6,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1413/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКЦК ОКЦКН ОКЦКнг(А)-LS ОКЦКнг(А)-HF ОКЦР ОКЦРН ОКЦРнг(А)-LS ОКЦРнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 0,3 кН до 40,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1414/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587-009-31642620-2012) ОКЦЛВ ОКЦЛВН ОКЦЛВнг(А)-LS ОКЦЛВнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 1,0 кН до 2,7 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1415/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКЦЛ ОКЦЛН ОКЦЛнг(А)-LS ОКЦЛнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 1,0 кН до 2,7 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1416/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКЦП2СА ОКЦП2САН ОКЦП2САнг(А)-LS ОКЦП2САнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 30,0 кН до 50,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1417/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКЦП2С ОКЦП2СН ОКЦП2Снг(А)-LS ОКЦП2Снг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 30,0 кН до 50,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1418/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКЦПК ОКЦПКН ОКЦПКнг(А)-LS ОКЦПКнг(А)-HF ОКЦПР ОКЦПРН ОКЦПРнг(А)-LS ОКЦПРАнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 0,3 кН до 40,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1419/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКЦП ОКЦПН ОКЦПнг(А)-LS ОКЦПнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 0,3 кН до 5,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1420/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКЦПСА ОКЦПСНА ОКЦПСАнг(А)-LS ОКЦПСАнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 2,5 кН до 20,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1421/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКЦПС ОКЦПСН ОКЦПСнг(А)-LS ОКЦПСнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 2,5 кН до 20,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1422/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКЦСА ОКЦСАН ОКЦСАнг(А)-LS ОКЦСАнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 2,5 кН до 20,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1423/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКЦС ОКЦСН ОКЦСнг(А)-LS ОКЦСнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 2,5 кН до 20,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1424/20	28.05.2020	27.31.12.120	Оптические кабели связи (ТУ 3587 - 009 - 31642620 - 2012) ОКЦТ ОКЦТН ОКЦТнг(А)-LS ОКЦТнг(А)-HF Количество оптических волокон в кабеле от 1 до 48, допустимое растягивающее усилие от 2,5 кН до 15,0 кН. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТ"	347760, Российская Федерация, Ростовская обл., район Целинский, п. Целина, ул. Молодежная, д. 44	1026101685873	6136000136/613601001	http://polimet-kabel.ru/			06.02.2020	7896/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1425/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Кабель волоконно - оптический для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, столбах освещения, между зданиями и сооружениями, по внешним фасадам зданий, в кабельных лотках, кабельных каналах, кабельной канализации, в трубах, в тоннелях, внутри зданий и сооружений. Кабели могут содержать до 720 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ G.652, G.657). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей	Радиоэлектронная продукция	ООО «Алтай-Кабель»_	656922, Российская Федерация, г. Барнаул, ул. Попова, д. 179Ж	1112223005510	2222796034/222201001	https://altayok.ru/			29.08.2019	59773/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			длины волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от минус 50ºС до плюс 50ºС.ОК/Д-М; ОК/Д-Т; ОК/Т-М; ОК/Т-Т.Изготовлены по ТУ 3587-001-92193892-2011 (редакция 2019)											
РЭ-1426/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Кабель волоконно - оптический для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями, по внешним фасадам зданий, в кабельных лотках, кабельных каналах, кабельной канализации, в трубах, в тоннелях, внутри зданий и сооружений, в том числе в грунт с применением защитных труб. Кабели могут содержать до 288 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ G.652, G.657). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей	Радиоэлектронная продукция	ООО «Алтай-Кабель»_	656922, Российская Федерация, г. Барнаул, ул. Попова, д. 179Ж	1112223005510	2222796034/222201001	https://altayok.ru/			29.08.2019	59773/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			длины волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от минус 60ºС до плюс 70ºС.ОКА-М.Изготовлены по ТУ 3587-001-92193892-2011 (редакция 2019)											
РЭ-1427/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Кабель волоконно - оптический для подвески на опорах линий связи, опорах линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями, по фасадам зданий, в кабельных лотках, кабельных каналах, кабельной канализации, в трубах, в тоннелях, внутри зданий и сооружений, в том числе как монтажный. Кабели могут содержать до 48 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ G.652, G.657). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длины волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от минус 60ºС до плюс	Радиоэлектронная продукция	ООО «Алтай-Кабель»_	656922, Российская Федерация, г. Барнаул, ул. Попова, д. 179Ж	1112223005510	2222796034/222201001	https://altayok.ru/			29.08.2019	59773/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			70ºС. ОК/Д2-Т. Изготовлены по ТУ 3587-001-92193892-2011 (редакция 2019)											
РЭ-1428/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Кабель волоконно - оптический для прокладки в грунтах 1-3 групп, в том числе, зараженных грызунами, в кабельной канализации, трубах, на мостах и эстакадах, между зданиями и сооружениями, по фасадам зданий, в кабельных лотках, кабельных каналах, в тоннелях, внутри зданий и сооружений. Кабели могут содержать до 720 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ G.652, G.657). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длины волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля	Радиоэлектронная продукция	ООО «Алтай-Кабель»_	656922, Российская Федерация, г. Барнаул, ул. Попова, д. 179Ж	1112223005510	2222796034/222201001	https://altayok.ru/			29.08.2019	59773/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			от минус 50ºС до плюс 50ºС.ОКСЛ-М; ОКСЛ –Т; ОКС-М.Изготовлены по ТУ 3587-001-92193892-2011 (редакция 2019)											
РЭ-1429/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Кабель волоконно - оптический для прокладки в грунтах, в том числе подверженных мерзлотным деформациям, через болота, при переходах через водные преграды, в кабельной канализации, на мостах и эстакадах, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, между зданиями и сооружениями, по фасадам зданий, внутри зданий и сооружений, по опорам линий связи и столбам освещения. Кабели могут содержать до 288 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ G.652, G.657). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей	Радиоэлектронная продукция	ООО «Алтай-Кабель»_	656922, Российская Федерация, г. Барнаул, ул. Попова, д. 179Ж	1112223005510	2222796034/222201001	https://altayok.ru/			29.08.2019	59773/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			длины волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от минус 50ºС до плюс 60ºС.ОКБ-М; ОКБ-Т; ОКБ2-М; ОКБ2-Т; ОКП-М.Изготовлены по ТУ 3587-001-92193892-2011 (редакция 2019)											
РЭ-1430/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Кабель волоконно - оптический для прокладки в кабельной канализации, на мостах и эстакадах, в трубах (в том числе методом пневмопрокладки в специальных защитных пластмассовых трубах), на мостах и эстакадах, по внешним фасадам зданий, в кабельных лотках, кабельных каналах, в тоннелях, внутри зданий и сооружений. для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями методами навивки, присоединения и прикрепления к внешним несущим силовым элементам. Кабели могут содержать до 720 одномодовых стандартных оптических волокон (тип ОВ G.652, G.657). В производстве	Радиоэлектронная продукция	ООО «Алтай-Кабель»_	656922, Российская Федерация, г. Барнаул, ул. Попова, д. 179Ж	1112223005510	2222796034/222201001	https://altayok.ru/			29.08.2019	59773/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длины волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от минус 50ºС до плюс 60ºС. ОК-М; ОК-Т.Изготовлены по ТУ 3587-001-92193892-2011 (редакция 2019)											
РЭ-1431/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические. Кабель волоконно - оптический для прокладки внутри зданий, по внешним фасадам зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями. Кабели могут содержать до 288 одномодовых стандартных оптических волокон (тип OB G.652, G.657). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длины волны, дБ/км: для λ=1310нм не более	Радиоэлектронная продукция	ООО «Алтай-Кабель»_	656922, Российская Федерация, г. Барнаул, ул. Попова, д. 179Ж	1112223005510	2222796034/222201001	https://altayok.ru/			29.08.2019	59773/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			0,35; для λ=1550нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от минус 40ºС до плюс 60ºС. ОКНГ-Т. Изготовлены по ТУ 3587-001-92193892-2011 (редакция 2019)											
РЭ-1432/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические марки ОКЛЖ-ВД2. Кабель волоконно-оптический для прокладки внутри зданий и сооружений, для подвески между зданиями и сооружениями, в том числе с волокном в буферном покрытии. Кабели могут содержать до 4 одномодовых оптических волокон (тип Е3 (G657A1/G652D), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,5; для λ=1550 нм не более 0,3. Температура эксплуатации кабеля от минус 40 до 70 °С (внутри зданий и сооружений – от минус 10 до 60 °С).	Радиоэлектронная продукция	ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»	443022, Российская Федерация, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9	1026301511774	6318211734/631801001	https://soccom.ru/			24.10.2019	75259/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1433/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические марки ОКЛЖ-ВД2-МТ. Кабель волоконно-оптический для подвески между зданиями и сооружениями. Кабели могут содержать до 24 одномодовых оптических волокон (тип Е3 (G657A1/G652D), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550 нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от минус 60 до 70 °С.	Радиоэлектронная продукция	ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»	443022, Российская Федерация, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9	1026301511774	6318211734/631801001	https://soccom.ru/			24.10.2019	75259/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1434/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические марки ОКЛЖ-ВС-МТ, ОКЛЖ-ВД-МТ. Кабель волоконно-оптический для подвески на опорах городского энергохозяйства, воздушных линий связи, электрифицированных железных дорог, линий электропередачи, между зданиями и сооружениями, прокладки в специальных трубах, кабельной канализации, коллекторах, шахтах и туннелях, внутри зданий и сооружений, по мостам и эстакадам. Кабели могут содержать до 24 одномодовых оптических волокон (тип Е3 (G657A1/G652D), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна,	Радиоэлектронная продукция	ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»	443022, Российская Федерация, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9	1026301511774	6318211734/631801001	https://soccom.ru/			24.10.2019	75259/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550 нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от минус 60 до 70 °С.											
РЭ-1435/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические марки ОКЛЖ-ВС, ОКЛЖ-ВД. Кабель волоконно-оптический для подвески на опорах городского энергохозяйства, воздушных линий связи, электрифицированных железных дорог, линий электропередачи, между зданиями и сооружениями, прокладки в специальных трубах, кабельной канализации, коллекторах, шахтах и туннелях, внутри зданий и сооружений, по мостам и эстакадам. Кабели могут содержать до 432 одномодовых оптических волокон (тип Е3 (G657A1/G652D), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент	Радиоэлектронная продукция	ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»	443022, Российская Федерация, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9	1026301511774	6318211734/631801001	https://soccom.ru/			24.10.2019	75259/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550 нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от минус 60 до 70 °С.											
РЭ-1436/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические марки ОКЛЖ. Кабель волоконно-оптический для подвески на опорах городского энергохозяйства, воздушных линий связи, электрифицированных железных дорог, линий электропередачи, между зданиями и сооружениями, прокладки в специальных трубах, кабельной канализации, коллекторах, шахтах и туннелях, внутри зданий и сооружений, по мостам и эстакадам. Кабели могут содержать до 432 одномодовых оптических волокон (тип Е3 (G657A1/G652D), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей	Радиоэлектронная продукция	ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»	443022, Российская Федерация, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9	1026301511774	6318211734/631801001	https://soccom.ru/			24.10.2019	75259/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550 нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от минус 60 до 70 °С.											
РЭ-1437/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические марки ОКЛ. Кабель волоконно-оптический для прокладки в кабельной канализации, специальных трубах, в том числе методом задувки в защитные пластмассовые трубы (ЗПТ), коллекторах, шахтах и туннелях, внутри зданий и сооружений (в том числе монтажные). Кабели могут содержать до 432 одномодовых оптических волокон (тип Е3 (G657A1/G652D), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550 нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от минус 60 до 70 °С.	Радиоэлектронная продукция	ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»	443022, Российская Федерация, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9	1026301511774	6318211734/631801001	https://soccom.ru/			24.10.2019	75259/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1438/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические марки ОКЛК. Кабель волоконно-оптический для прокладки в кабельной канализации, грунтах всех групп, трубах, блоках, коллекторах, шахтах и туннелях, через водные преграды, по мостам и эстакадам. Кабели могут содержать до 432 одномодовых оптических волокон (тип Е3 (G657A1/G652D), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550 нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от минус 60 до 70 °С.	Радиоэлектронная продукция	ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»	443022, Российская Федерация, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9	1026301511774	6318211734/631801001	https://soccom.ru/			24.10.2019	75259/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1439/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические марки ОКЛК-МТ. Кабель волоконно-оптический для прокладки в кабельной канализации, грунтах всех групп, трубах, блоках, коллекторах, шахтах и туннелях, через водные преграды, по мостам и эстакадам. Кабели могут содержать до 24 одномодовых оптических волокон (тип Е3 (G657A1/G652D), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей	Радиоэлектронная продукция	ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»	443022, Российская Федерация, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9	1026301511774	6318211734/631801001	https://soccom.ru/			24.10.2019	75259/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550 нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от минус 60 до 70 °С.											
РЭ-1440/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические марки ОКЛСт. Кабель волоконно-оптический для прокладки в кабельной канализации, грунтах 1-3 групп, трубах, блоках, коллекторах, шахтах и туннелях, по мостам и эстакадам, а так же для ввода в здания и сооружения. Кабели могут содержать до 432 одномодовых оптических волокон (тип Е3 (G657A1/G652D), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550 нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от минус 60 до 70 °С.	Радиоэлектронная продукция	ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»	443022, Российская Федерация, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9	1026301511774	6318211734/631801001	https://soccom.ru/			24.10.2019	75259/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1441/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические марки ОКЛСт-МТ. Кабель волоконно-оптический для прокладки в кабельной канализации, грунтах 1-3 групп, трубах, блоках, коллекторах, шахтах и туннелях, по мостам и эстакадам, а так же для ввода в здания и сооружения. Кабели могут содержать до 24 одномодовых оптических волокон (тип Е3 (G657A1/G652D), изготовленных по ТУ 27.31.12-004-99992751-2017). В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза. Коэффициент затухания на рабочей длине волны, дБ/км: для λ=1310нм не более 0,35; для λ=1550 нм не более 0,22. Температура эксплуатации кабеля от минус 60 до 70 °С.	Радиоэлектронная продукция	ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания»	443022, Российская Федерация, г. Самара, ул. Кабельная, д. 9	1026301511774	6318211734/631801001	https://soccom.ru/			24.10.2019	75259/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1442/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические внутриобъектовые. Оптический кабель с волокном в буферном покрытии марки ВР. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество «ТРАНСВОК» (АО «ТРАНСВОК»)	249028, Российская Федерация, Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. Молодежная, д. 1	1024000539199	7709210875/400301001	https://transvoc.ru/			16.10.2019	72900/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1443/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабели связи оптические внутриобъектовые. Оптический кабель с волокном в буферном покрытии марки ВС, ВД. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество «ТРАНСВОК» (АО «ТРАНСВОК»)	249028, Российская Федерация, Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. Молодежная, д. 1	1024000539199	7709210875/400301001	https://transvoc.ru/			16.10.2019	72900/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1444/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические марки ОКБ. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество «ТРАНСВОК» (АО «ТРАНСВОК»)	249028, Российская Федерация, Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. Молодежная, д. 1	1024000539199	7709210875/400301001	https://transvoc.ru/			16.10.2019	72900/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1445/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические марки ОКБ…Ц. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество «ТРАНСВОК» (АО «ТРАНСВОК»)	249028, Российская Федерация, Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. Молодежная, д. 1	1024000539199	7709210875/400301001	https://transvoc.ru/			16.10.2019	72900/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1446/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические марки ОКЗ. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество «ТРАНСВОК» (АО «ТРАНСВОК»)	249028, Российская Федерация, Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. Молодежная, д. 1	1024000539199	7709210875/400301001	https://transvoc.ru/			16.10.2019	72900/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1447/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические марки ОКЗ…Ц. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество «ТРАНСВОК» (АО «ТРАНСВОК»)	249028, Российская Федерация, Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. Молодежная, д. 1	1024000539199	7709210875/400301001	https://transvoc.ru/			16.10.2019	72900/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1448/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические марки ОКМС. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество «ТРАНСВОК» (АО «ТРАНСВОК»)	249028, Российская Федерация, Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. Молодежная, д. 1	1024000539199	7709210875/400301001	https://transvoc.ru/			16.10.2019	72900/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1449/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические марки ОКМТ. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество «ТРАНСВОК» (АО «ТРАНСВОК»)	249028, Российская Федерация, Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. Молодежная, д. 1	1024000539199	7709210875/400301001	https://transvoc.ru/			16.10.2019	72900/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1450/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические марки ОКП. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество «ТРАНСВОК» (АО «ТРАНСВОК»)	249028, Российская Федерация, Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. Молодежная, д. 1	1024000539199	7709210875/400301001	https://transvoc.ru/			16.10.2019	72900/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1451/20	28.05.2020	27.31.12.120	Кабели связи оптические марки ОКП…Ц и ОКП…2Сп. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	Акционерное общество «ТРАНСВОК» (АО «ТРАНСВОК»)	249028, Российская Федерация, Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. Молодежная, д. 1	1024000539199	7709210875/400301001	https://transvoc.ru/			16.10.2019	72900/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1452/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКА-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1453/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКА-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1454/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКБ-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1455/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКБ-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-1456/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКВГА-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1457/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКВГА-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1458/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКВГ-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1459/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКВГ-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1460/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКВ-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1461/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКВН-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-1462/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКВН-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1463/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКВ-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1464/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКГА-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1465/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКГА-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1466/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКГБ-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1467/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКГБ-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-1468/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКГ-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1469/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКГ/П-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1470/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКГП-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1471/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКГ/П-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1472/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКГП-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1473/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКГС-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-1474/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКГС-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1475/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКГ-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1476/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКГ/Т-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1477/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКГ/Т-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1478/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКЗнг(А)-FRHF-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1479/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКЗнг(А)-FRHF-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-1480/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОК-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1481/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКМнг(А)-FRHF-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1482/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКМнг(А)-FRHF-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1483/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКНА-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1484/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКНА-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1485/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКНБ-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-1486/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКНБ-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1487/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКН-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1488/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКН/П-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1489/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКНП-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1490/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКН/П-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1491/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКНП-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-1492/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКНС-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1493/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКНС-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1494/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКН-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1495/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКН/Т-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1496/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКН/Т-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1497/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОК/П-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-1498/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКП-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1499/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОК/П-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1500/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКП-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1501/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКС-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1502/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКСнг(А)-FRHF-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1503/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКСнг(А)-FRHF-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**

РЭ-1504/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОКС-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1505/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОК-Т. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1506/20	28.05.2020	27.31.11.000	Кабель оптический типа ОК/Т-М. В производстве используются оптические волокна, произведенные на территории стран-членов Евразийского экономического союза.	Радиоэлектронная продукция	АО «Электропровод»	142103, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А	1035002951477	5016011529/503601001	http://elprovod-podolsk.ru/			13.06.2019	39087/05	**СТАТУС НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН**
РЭ-1507/20	28.05.2020	27.40.39.110	Светильник "Авантаж Магистраль" МСФА.676269.004	Радиоэлектронная продукция	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАЛОКС"	107031, МОСКВА Г, РОЖДЕСТВЕНКА УЛ, 5/7, СТР.2, ПОМЕЩЕНИЕ V,КОМНАТА 18	1107746951608	7702746890/771401001	https://rusalox.ru/			18.10.2019	73254/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1508/20	28.05.2020	26.20.15	Моноблок DEPO Neos модельный ряд: DEPO Neos 460AIOx, DEPO Neos C2xY, DEPO Neos C3xY, DEPO Neos C4xY, DEPO Neos C5xY, DEPO Neos C6xY, DEPO Neos MxY, DEPO Neos Twin MYx, DEPO Neos MYx20, DEPO Neos MYx22, DEPO Neos MYx23, DEPO Neos MYx24, DEPO Neos MYx27, DEPO Neos MYx32, DEPO Neos MYxY, где x – не более 2 символов (цифра от 0 до 9 или их отсутствие) обозначающие диагональ экрана, Y – не более 4 символов (цифра от 0 до 9 и/или буква от A до Z, или их отсутствие), обозначающие поколение и модификацию платформы.	Радиоэлектронная продукция	ООО "ДЕПО Электроникс"	143405, Московская область, г. Красногорск, Территория коммунальная зона "Красногорск-Митино" д. 12	1085024003679	5024096727/502401001	https://www.depo.ru			27.05.2020	36619/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1509/20	04.06.2020	26.20.15	Автоматизированное рабочее место DEPO Пересвет 1x, где «x» - не более 5 символов (цифра от 0 до 9, и/или буква от A до Z, и/или знак «-», и/или знак «_», и/или пробел), обозначающие комплектность, тип процессора, поколение платформы, номер исполнения	Радиоэлектронная продукция	ООО "ДЕПО Электроникс"	143405, Московская область, г. Красногорск, Территория коммунальная зона "Красногорск-Митино" д. 12	1085024003679	5024096727/502401001	https://www.depo.ru			04.06.2020	38787/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1510/20	04.06.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии «L-school» в пластиковом корпусе, в том числе аварийные (Em): L-school 16 Standart, L-school 16 Standart/Em, L-school 32 Standart, L-school 32 Standart/Em, L-school 55 Standart, L-school 55 Standart/Em, L-school 16 Premium, L-school 16 Premium/Em, L-school 32 Premium, L-school 32 Premium/Em, L-school 32 S Premium, L-school 32 S Premium/Em, L-school 55 Premium, L-school 55 Premium/Em.	Радиоэлектронная продукция	ООО "Ледел"	420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шамиля Усманова, д. 31 а	1091690007441	1658106209/165801001	http://ledel.moscow/			28.05.2020	36712/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1511/20	04.06.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии «L-school» в металлическом корпусе, в том числе аварийные (Em): L-school 16 Standart, L-school 16 Standart/Em, L-school 32 Standart, L-school 32 Standart/Em, L-school 55 Standart, L-school 55 Standart/Em, L-school 16 Premium, L-school 16 Premium/Em, L-school 32 Premium, L-school 32 Premium/Em, L-school 32 S Premium, L-school 32 S Premium/Em, L-school 55 Premium, L-school 55 Premium/Em.	Радиоэлектронная продукция	ООО "Ледел"	420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шамиля Усманова, д. 31 а	1091690007441	1658106209/165801001	http://ledel.moscow/			28.05.2020	36712/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1512/20	04.06.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии «L-office» в пластиковом корпусе, в том числе аварийные (Em): L-office 32 Standart, L-office 32 Standart/Em, L-office 55 Standart, L-office 55 Standart/Em, L-office 32 Premium, L-office 32 Premium/Em, L-office 32 S Premium, L-office 32 S Premium/Em, L-office 55 Premium, L-office 55 Premium/Em.	Радиоэлектронная продукция	ООО "Ледел"	420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шамиля Усманова, д. 31 а	1091690007441	1658106209/165801001	http://ledel.moscow/			28.05.2020	36712/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1513/20	04.06.2020	26.20.2	Система хранения данных (СХД) "Татлин"	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123022, г. Москва, ул. Рочдельская, дом № 15, строение 13	5147746249668	7701411241/770301001	-			28.05.2020	36716/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1514/20	04.06.2020	26.12.30.000	Смарт-карта ISBC® со встроенной интегральной микросхемой MIK1KMCM	Радиоэлектронная продукция	ООО "Смарт Системз"	124365, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 1 Б, стр. 5, эт. 2, пом. 5	1087746432047	7735539296/773501001	-			04.06.2020	38800/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1515/20	04.06.2020	26.12.30.000	Смарт-карта ISBC® со встроенной интегральной микросхемой ICODE SLIX2	Радиоэлектронная продукция	ООО "Смарт Системз"	124365, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 1 Б, стр. 5, эт. 2, пом. 5	1087746432047	7735539296/773501001	-			04.06.2020	38800/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1516/20	04.06.2020	26.12.30.000	Смарт-карта ISBC® со встроенной интегральной микросхемой MIFARE ID	Радиоэлектронная продукция	ООО "Смарт Системз"	124365, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 1 Б, стр. 5, эт. 2, пом. 5	1087746432047	7735539296/773501001	-			04.06.2020	38800/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1517/20	22.06.2020	26.60.12.119	Комплекс аппаратно-программный суточного мониторирования ЭКГ и АД «Холтеровский анализ - астрокард»	Радиоэлектронная продукция	АО "Медитек"	105118, г. Москва, ул. Буракова, д.6, стр. 2, эт. 1, пом. II, ком. 1	1027700331658	7719069501/771901001	https://astrocard.ru			12.08.2019	54620/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1518/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКБ. Изготавливется по ТУ 16.К117-001-2001	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1519/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКБс Изготавливется по ТУ 3587-007-51154035-2006	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1520/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКБ-Т Изготавливется по ТУ 16.К117-001-2001	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1521/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКБ-Т (малогабаритный) Изготавливется по ТУ 3587-016-51154035-2015	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1522/20	22.06.2020	27.31.11.000	Волоконно-оптический кабель типа ОКВ-Д-2 Изготавливется по ТУ 3587-004-51154035-2003	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1523/20	22.06.2020	27.31.11.000	Волоконно-оптический кабель типа ОКВ-РД Изготавливется по ТУ 3587-004-51154035-2003	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1524/20	22.06.2020	27.31.11.000	Волоконно-оптический кабель типа ОКВ-С-1 Изготавливется по ТУ 3587-004-51154035-2003	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1525/20	22.06.2020	27.31.11.000	Волоконно-оптический кабель типа ОКВ-Р Изготавливется по ТУ 3587-004-51154035-2003	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1526/20	22.06.2020	27.31.11.000	Волоконно-оптический кабель типа ОКВ-РДБ Изготавливется по ТУ 3587-004-51154035-2003	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1527/20	22.06.2020	27.31.11.000	Волоконно-оптический кабель типа ОКВ-РДМ Изготавливется по ТУ 3587-004-51154035-2003	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1528/20	22.06.2020	27.31.11.000	Волоконно-оптический кабель типа ОКВ-РМ Изготавливется по ТУ 3587-004-51154035-2003	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1529/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКГ Изготавливется по ТУ 16.К117-001-2001	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1530/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКГ-Т Изготавливется по ТУ 3587-016-51154035-2015	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1531/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКГС-Т Изготавливется по ТУ 3587-016-51154035-2015	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1532/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель встроенный в грозозащитный трос типа ОКГТс Изготавливается по ТУ 3587-006-51154035-2005	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1533/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель встроенный в грозозащитный трос типа ОКГТц Изготавливается по ТУ 3587-006-51154035-2005	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1534/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКК Изготавливается по ТУ 3587-009-51154035-2010	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1535/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОККМ Изготавливается по ТУ 3587-009-51154035-2010	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1536/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОККМС Изготавливается по ТУ 3587-009-51154035-2010	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1537/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОККС Изготавливается по ТУ 3587-009-51154035-2010	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1538/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОККПТ Изготавливется по ТУ 3587-009-51154035-2010	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1539/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКЛ Изготавливется по ТУ 16.К117-001-2001	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1540/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКЛМ Изготавливется по ТУ 16.К117-001-2001	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1541/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКЛс Изготавливется по ТУ 3587-007-51154035-2006	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1542/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКЛ-Т Изготавливется по ТУ 3587-016-51154035-2015	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1543/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКМ Изготавливется по ТУ 3587-017-51154035-2015	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1544/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКМС Изготавливется по ТУ 3587-017-51154035-2015	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1545/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКП Изготавливется по ТУ 16.К117-001-2001	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1546/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКП-Т Изготавливется по ТУ 16.К117-001-2001	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1547/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКПА Изготавливется по ТУ 3587-016-51154035-2015	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1548/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКПК Изготавливется по ТУ 16.К117-001-2001	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1549/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКТ Изготавливется по ТУ 16.К117-001-2001	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1550/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКТ-Т Изготавливется по ТУ 3587-016-51154035-2015	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1551/20	22.06.2020	27.31.12.120	Волоконно-оптический кабель типа ОКТМ-Т Изготавливется по ТУ 3587-016-51154035-2015	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1552/20	22.06.2020	27.32.14.120	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки А. Изготавливается по ГОСТ 839-80	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1553/20	22.06.2020	27.32.14.120	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АКП. Изготавливается по ГОСТ 839-80	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1554/20	22.06.2020	27.32.14.120	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АС. Изготавливается по ГОСТ 839-80	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1555/20	22.06.2020	27.32.14.120	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АСКП. Изготавливаются по ГОСТ 839-80е	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскккабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1556/20	22.06.2020	27.32.13.154	Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи типа U/UTP. Изготавливаются по ТУ 16.К117-002-2019	Радиоэлектронная продукция	ООО "Саранскkабель-Оптика"	430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д. 3Г, строение 1.	1021301062760	1327153649/132701001	www.sarko.ru			16.06.2020	41487/05	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1557/20	22.06.2020	27.31.12.110	Волокно оптическое стандартное с низким пиком воды для систем связи Е3 (G652d) с диаметром 200 мкм (Е3 G652d_200)	Радиоэлектронная продукция	АО "Оптиковолоконные Системы"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 13.	1081327000260	1327005922/132701001	http://www.rusfiber.ru/			22.10.2019	74210/16	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1558/20	22.06.2020	27.31.12.110	Волокно оптическое стандартное с низким пиком воды для систем связи Е3 (G652d) с растяжением 2%	Радиоэлектронная продукция	АО "Оптиковолоконные Системы"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 13.	1081327000260	1327005922/132701001	http://www.rusfiber.ru/			22.10.2019	74210/16	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1559/20	22.06.2020	27.31.12.110	Волокно оптическое стандартное с низким пиком воды для систем связи (G652d)	Радиоэлектронная продукция	АО "Оптиковолоконные Системы"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 13.	1081327000260	1327005922/132701001	http://www.rusfiber.ru/			22.10.2019	74210/16	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1560/20	22.06.2020	27.31.12.110	Волокно оптическое стандартное с низким пиком воды, с пониженной чувствительностью к изгибам для систем связи Е3 (G657A2)	Радиоэлектронная продукция	АО "Оптиковолоконные Системы"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 13.	1081327000260	1327005922/132701001	http://www.rusfiber.ru/			22.10.2019	74210/16	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1561/20	22.06.2020	27.31.12.110	Волокно оптическое стандартное с низким пиком воды, с пониженной чувствительностью к изгибам для систем связи (G657A1/G652d)	Радиоэлектронная продукция	АО "Оптиковолоконные Системы"	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 13.	1081327000260	1327005922/132701001	http://www.rusfiber.ru/			22.10.2019	74210/16	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1562/20	26.06.2020	26.20.2	Система хранения данных DEPO Storage модельный ряд: Storage 1xx, Storage 2xx, Storage 3xx, Storage 4xx, Storage 5xx, Storage 6xx, Storage7xx, где "x" - не более 5 символов (буквы от A до Z, и/или цифры от 0 до 9, и/или знак "_", и/или знак "-", и/или пробел), обозначающие класс модели, тип процессора, поколение, платформы	Радиоэлектронная продукция	ООО "ДЕПО Электроникс"	143405, Московская область, г. Красногорск, Территория коммунальная зона "Красногорск-Митино" д. 12	1085024003679	5024096727/502401001	https://www.depo.ru			18.06.2020	42138/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1563/20	26.06.2020	26.11.30	Микросхема интегральная микропроцессора серии Шершень	Радиоэлектронная продукция	ООО "Текон МТ"	123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 20	1157746065157	7734346164/773401001	www.ультрафильтр.рф			17.06.2020	41737/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1564/20	26.06.2020	26.11.30.000	Микросхема К5016ХС1М1Н4 (MIK640M1D, MIK64PTAS)	Радиоэлектронная продукция	ПАО "Микрон"	124460, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д Западный 1-й, д. 12, стр. 1.	1027700073466	7735007358/773501001	www.mikron.ru			17.06.2020	41783/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1565/20	26.06.2020	26.11.30.000	Микросхема MIK213ND	Радиоэлектронная продукция	ПАО "Микрон"	124460, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д Западный 1-й, д. 12, стр. 1.	1027700073466	7735007358/773501001	www.mikron.ru			17.06.2020	41783/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1566/20	26.06.2020	26.11.30.000	Микросхема MIK1KMCM	Радиоэлектронная продукция	ПАО "Микрон"	124460, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д Западный 1-й, д. 12, стр. 1.	1027700073466	7735007358/773501001	www.mikron.ru			17.06.2020	41783/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1567/20	26.06.2020	26.11.30.000	Микросхема К5016ВК01-Д (MIK51BC16D)	Радиоэлектронная продукция	ПАО "Микрон"	124460, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д Западный 1-й, д. 12, стр. 1.	1027700073466	7735007358/773501001	www.mikron.ru			17.06.2020	41783/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1568/20	02.07.2020	26.20.22.000	Твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных GSSMD256M16STF	Радиоэлектронная продукция	АО "ДжиЭс-Нанотех"	238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. Индустриальная, д. 11	1103926012266	3902800272/390201001	www.gsnanotech.ru			26.06.2020	44489/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1569/20	02.07.2020	26.40.31.190	Магнитофоны цифровые многоканальные П-600МЦМ	Радиоэлектронная продукция	ФГУП НТЦ "Электронтех" РАН	142432, Московская область, Ногинский район, г. Черноголовка, пр-т Академика Семёнова, д. 4	1035006107234	5031006509/503101001	http://electrontech.ru/			30.06.2020	45053/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1570/20	02.07.2020	26.60.11.119	Система универсальная рентгеновская (СУР-РГ)	Радиоэлектронная продукция	АО «НИПК «Электрон»	197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 52 а, лит. А,	1027812405500	7827012767/784301001	-			30.06.2020	45449/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1571/20	02.07.2020	26.60.11.113	Комплекс рентгеновский диагностический КРД-"ОКО"	Радиоэлектронная продукция	АО «НИПК «Электрон»	197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 52 а, лит. А,	1027812405500	7827012767/784301001	-			30.06.2020	45449/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1572/20	07.07.2020	26.30.30.000	Оборудование пассивного оптического уплотнения FT-CWDM-O-2+2-1F-LCU-A-EXP Одноволоконный OADM CWDM, 2 канал Add, 2 канал Drop длин волн (Возможные конфигурации: 1270/1290, 1310/1330 нм), ADD->COM; DROP->EXP; тип коннектора DLC/UPC в ABS корпусе	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			06.07.2020	46615/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1573/20	07.07.2020	26.30.30.000	Оборудование пассивного оптического уплотнения FT-CWDM-O-1+1-1F-LCU-A-EXP Одноволоконный OADM CWDM, 1 канал Add, 1 канал Drop длин волн (1270/1290 нм), ADD->COM; DROP->EXP; тип коннектора DLC/UPC в ABS корпусе	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			06.07.2020	46615/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1574/20	07.07.2020	26.30.30.000	Оборудование пассивного оптического уплотнения FT-CWDM-O-2+2-1F-LCU-L-EXP Одноволоконный OADM CWDM, 2 канал Add, 2 канал Drop длин волн (Возможные конфигурации: 1270/1290, 1310/1330 нм), ADD->COM; DROP->EXP; тип коннектора DLC/UPC в LGX кассете для шасси FT-CWDM-CHASSIS-2xLGX	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			06.07.2020	46615/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1575/20	07.07.2020	26.30.30.000	Оборудование пассивного оптического уплотнения FT-CWDM-O-1+1-1F-LCU-L-EXP Одноволоконный OADM CWDM, 1 канал Add, 1 канал Drop длин волн (1270/1290 нм), ADD->COM; DROP->EXP; тип коннектора DLC/UPC в LGX	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			06.07.2020	46615/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			кассете для шасси FT-CWDM-CHASSIS-2xLGX											
РЭ-1576/20	07.07.2020	26.30.30.000	Оборудование пассивного оптического уплотнения FT-CWDM-O-2+2-1F-LCA-A-EXP Одноволоконный OADM CWDM, 2 канал Add, 2 канал Drop длин волн (1270/1290, 1310/1330 нм), ADD->COM; DROP->EXP; тип коннектора DLC/APC в ABS корпусе	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			06.07.2020	46615/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1577/20	07.07.2020	26.30.30.000	Оборудование пассивного оптического уплотнения FT-CWDM-O-1+1-1F-LCA-A-EXP Одноволоконный OADM CWDM, 1 канал Add, 1 канал Drop длин волн (1270/1290 нм), ADD->COM; DROP->EXP; тип коннектора DLC/APC в ABS корпусе	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			06.07.2020	46615/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1578/20	07.07.2020	26.30.30.000	Оборудование пассивного оптического уплотнения FT-CWDM-O-2+2-1F-LCA-L-EXP Одноволоконный OADM CWDM, 2 канал Add, 2 канал Drop длин волн (Возможные конфигурации: 1270/1290, 1310/1330 нм), ADD->COM; DROP->EXP; тип коннектора DLC/APC в LGX кассете для шасси FT-CWDM-CHASSIS-2xLGX	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			06.07.2020	46615/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1579/20	07.07.2020	26.30.30.000	Оборудование пассивного оптического уплотнения FT-CWDM-O-1+1-1F-LCA-L-EXP Одноволоконный OADM CWDM, 1 канал Add, 1 канал Drop длин волн (Возможные конфигурации: 1270/1290 нм), ADD->COM; DROP->EXP; тип коннектора DLC/APC в LGX кассете для шасси FT-CWDM-CHASSIS-2xLGX	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			06.07.2020	46615/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1580/20	07.07.2020	26.30.30.000	Оборудование пассивного оптического уплотнения FT-CWDM-MD-08-1F-LCU-L Одноволоконный MUX/DEMUX CWDM, 16 длин волн (1270-1570 нм) в LGX кассете для шасси FT-CWDM-CHASSIS-2xLGX, тип коннектора LC/UPC	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			06.07.2020	46615/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1581/20	07.07.2020	26.30.30.000	Оборудование пассивного оптического уплотнения FT-CWDM-MD-04-1F-LCU-L Одноволоконный MUX/DEMUX CWDM, 8 длин волн (1270-1410 нм) в LGX кассете для шасси FT-CWDM-CHASSIS-2xLGX, тип коннектора LC/UPC	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			06.07.2020	46615/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1582/20	07.07.2020	26.30.30.000	Оборудование пассивного оптического уплотнения FT-CWDM-MD-08-1F-LCA-L Одноволоконный MUX/DEMUX CWDM, 16 длин волн (1270-1570 нм) в LGX кассете для шасси FT-CWDM-CHASSIS-2xLGX, тип коннектора LC/APC	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			06.07.2020	46615/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1583/20	07.07.2020	26.30.30.000	Оборудование пассивного оптического уплотнения FT-CWDM-MD-04-1F-LCA-L Одноволоконный MUX/DEMUX CWDM, 8 длин волн (1270-1410 нм) в LGX кассете для шасси FT-CWDM-CHASSIS-2xLGX, тип коннектора LC/APC	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			06.07.2020	46615/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1584/20	07.07.2020	26.60.11.113	Аппарат палатный рентгенографический (АПР)	Радиоэлектронная продукция	АО "НИПК "Электрон"	197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Лененградская, д. 52 а, лит. А	1027812405500	7827012767/784301001	www.electronxray.com			02.07.2020	45669/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1585/20	07.07.2020	26.60.11.120	Коплекс изотопной диагностики (КИД)	Радиоэлектронная продукция	АО "НИПК "Электрон"	197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Лененградская, д. 52 а, лит. А	1027812405500	7827012767/784301001	www.electronxray.com			05.06.2020	39183/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1586/20	07.07.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Адонис LED-40	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			30.06.2020	45424/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1587/20	07.07.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Дон Кихот LED-40	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			30.06.2020	45424/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1588/20	07.07.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Икар LED-40	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			30.06.2020	45424/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1589/20	07.07.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Одиссей LED-40	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			30.06.2020	45424/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1590/20	07.07.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Шар LED-40	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			30.06.2020	45424/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1591/20	07.07.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Лотос LED-40	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			30.06.2020	45424/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1592/20	07.07.2020	26.20.14.000	АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СТУДИО КМ31 от КРПЕ.466216.014 до КРПЕ.466216.014-14	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорейшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			26.06.2020	44210/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1593/20	07.07.2020	26.20.14.000	Автоматизированное рабочее место Мирт КС57 от КРПЕ.466216.013 до КРПЕ.466216.013-14	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорейшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			26.06.2020	44210/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1594/20	07.07.2020	26.20.11	Компьютер портативный персональный торговой марки "iRU" Оникс	Радиоэлектронная продукция	ООО "Деловой Офис"	143402, Московская обл., г. Красногорск, б-р. Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 6 секция В	1117746097083	7702753199/502401001	-			26.06.2020	44491/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1595/20	10.07.2020	26.30.30.000	Группа приемопередатчиков оптических (трансиверов) FT-SFP-WDM в составе: FT-SFP-WDM-1,25-3155X-03-A-D, FT-SFP-WDM-1,25-3155X-10-A-D, FT-SFP-WDM-1,25-3155X-20-A-D, FT-SFP-WDM-1,25-3149L-20-A-D, FT-SFP-WDM-1,25-5531X-03-B-D, FT-SFP-WDM-1,25-5531X-10-B-D, FT-SFP-WDM-1,25-5531X-20-B-D, FT-SFP-WDM-1,25-4931X-20-B-D, FT-SFP-WDM-1,25-3155X-40-A-D, FT-SFP-WDM-1,25-3149X-40-A-D, FT-SFP-WDM-1,25-3155X-60-A-D, FT-SFP-WDM-1,25-5531X-40-B-D, FT-SFP-WDM-1,25-4931X-40-B-D, FT-SFP-WDM-1,25-5531X-60-B-D, FT-SFP-WDM-1,25-4955X-160-A-D, FT-SFP-WDM-1,25-5549X-160-B-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1596/20	10.07.2020	26.30.30.000	Группа приемопередатчиков оптических (трансиверов) FT-SFP в составе: FT-SFP-LX-1,25-13-2-D, FT-SFP-LX-1,25-13-20-D, FT-SFP-ER-1,25-13-40-D, FT-SFP-ER-1,25-15-40-D, FT-SFP-ER-1,25-15-60-D, FT-SFP-EZR-1,25-15-80-D, FT-SFP-EZR-1,25-15-100-D, FT-SFP-EZR-1,25-15-120-D, FT-SFP-EZR-1,25-15-160-D, FT-SFP-EZR-1,25-15-200-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1597/20	10.07.2020	26.30.30.000	Группа приемопередатчиков оптических (трансиверов) FT-SFP+-CWDM в составе:FT-SFP+-CWDM-1XX-20-D, FT-SFP+-CWDM-1XX-40-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1598/20	10.07.2020	26.30.30.000	Группа приемопередатчиков оптических (трансиверов) FT-SFP+-WDM в составе: FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D, FT-SFP+-WDM-LR-10-B-D, FT-SFP+-WDM-ER-40-A-D, FT-SFP+-WDM-ER-40-B-D, FT-SFP+-WDM-ER-60-A-D, FT-SFP+-WDM-ER-60-B-D, FT-SFP+-WDM-EZR-80-A-D, FT-SFP+-WDM-EZR-80-B-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1599/20	10.07.2020	26.30.30.000	Группа приемопередатчиков оптических (трансиверов) FT-SFP+ в составе: FT-SFP+LR-2-D, FT-SFP+ER1-40-D, FT-SFP+EZR-100-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1600/20	10.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик оптический (трансивер) FT-SFP-CWDM-1XX-40-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1601/20	10.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик оптический (трансивер) FT-SFP+LR-20-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1602/20	10.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик оптический (трансивер) FT-SFP-WDM-1,25-5549L-120-B-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1603/20	10.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик оптический (трансивер) FT-SFP-WDM-1,25-4955L-120-A-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1604/20	10.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик оптический (трансивер) FT-SFP-DWDM-XXX-80-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1605/20	10.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик оптический (трансивер) FT-SFP-CWDM-1XX-80-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1606/20	10.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик оптический (трансивер) FT-SFP-LX-1,25-13-10-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1607/20	10.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик (трансивер) FT-SFP-Copper-1000	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1608/20	10.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик (трансивер) FT-SFP-Copper-10-1000	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1609/20	10.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик оптический (трансивер) FT-SFP+-CWDM-1XX-80-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1610/20	10.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик оптический (трансивер) FT-SFP+-DWDM-XXX-80-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1611/20	10.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик оптический (трансивер) FT-SFP+-DWDM-XXX-40-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	www.fibertrade.ru			07.07.2020	46885/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1612/20	10.07.2020	26.20.14	Сервер Kraftway Trusted TS1000C от КРПЕ.466535.104 до КРПЕ.466535.104-14	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорейшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			09.07.2020	47727/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1613/20	10.07.2020	26.20.14.000	Персональный компьютер Kraftway Credo KC56 от КРПЕ.466219.067 до КРПЕ.466219.067-29	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорейшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			09.07.2020	47727/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1614/20	10.07.2020	26.51.53.110	Газоанализаторы стацио-нарные ГСО-2, МГСО-2	Радиоэлектронная продукция	ЗАО "Метеоспецприбор"	192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 37, лит. А, пом. 5-Н, 19-Н, оф. 150	1089848055417	7810537861/781101001	https://mspex.ru/			08.07.2020	47434/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1615/20	10.07.2020	26.51.53.110	Газоанализаторы стационарные оптические ГСО-Р1, МГСО-Р1	Радиоэлектронная продукция	ЗАО "Метеоспецприбор"	192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 37, лит. А, пом. 5-Н, 19-Н, оф. 150	1089848055417	7810537861/781101001	https://mspex.ru/			08.07.2020	47434/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1616/20	10.07.2020	26.51.53.140	Измеритель-регистратор параметров микроклимата ТКА-ПКЛ модификации: ТКА-ПКЛ(25), ТКА-ПКЛ(26), ТКА-ПКЛ(28), ТКА-ПКЛ(29), ТКА-ПКЛ(30)	Радиоэлектронная продукция	ООО "НТП "ТКА"	192289, г. Санкт-Петербург, пр-д Грузовой, д. 33, к. 1, лит. Б	1027810226905	7826005823/781601001	http://www.tkaspb.ru/main/			08.07.2020	47497/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1617/20	10.07.2020	26.51.43.120	Установки автоматические для поверки счетчиков электрической энергии НЕВА-Тест 3303 модификаций: 3303Л 0.05; 3303Л 0.1; 3303П 0.05; 3303П 0.1	Радиоэлектронная продукция	ООО "Тайпит-ИП"	193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилов, д. 2, лит. А, 6-Н	1107847302727	7811472920/784201001	https://www.meters.taipit.ru/			08.07.2020	47436/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1618/20	10.07.2020	26.20.40	Корпус сервера хранения данных «ЯХОНТ-УВМ Э124» (для размещения и функционирования оборудования серверов)	Радиоэлектронная продукция	АО "СТЗ"	430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 4	1021301062860	1327156079/132701001	http://saransktv.ru/			09.07.2020	47726/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1619/20	10.07.2020	26.20.40	Корпус сервера хранения данных «ЯХОНТ-УВМ Э24» (для размещения и функционирования оборудования серверов)	Радиоэлектронная продукция	АО "СТЗ"	430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 4	1021301062860	1327156079/132701001	http://saransktv.ru/			09.07.2020	47726/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1620/20	10.07.2020	26.20.40	Корпус сервера хранения данных «ЯХОНТ-УВМ Э12» (для размещения и функционирования оборудования серверов)	Радиоэлектронная продукция	АО "СТЗ"	430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 4	1021301062860	1327156079/132701001	http://saransktv.ru/			09.07.2020	47726/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1621/20	10.07.2020	26.20.30	ПЛАТА МАТЕРИНСКАЯ KWH310 КРПЕ.469535.088	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорейшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			09.07.2020	47725/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1622/20	10.07.2020	26.20.30	ПЛАТА МАТЕРИНСКАЯ KWH310-TI КРПЕ.469535.094	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорейшн ПЛС"	249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 64	1025002041525	5018037096/402501001	https://kraftway.ru			09.07.2020	47725/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1623/20	15.07.2020	26.20.13.000	Мультисенсорные дисплейные устройства: интерактивная панель Nextouch NextPanel MPT1 (на основе материнской платы AQH310CM производства ООО «ПК Аквариус»)	Радиоэлектронная продукция	ООО "Некст-Т"	109316, г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 42, к. 5, эт. 1, пом. I	1097746776643	7723740056/772301001	www.nextouch.ru			13.07.2020	48682/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1624/20	16.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик оптический (трансивер) FT-SFP+EZR-80-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	https://fibertrade.ru/			16.07.2020	49596/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1625/20	16.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик оптический (трансивер) FT-SFP+ER-40-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	https://fibertrade.ru/			16.07.2020	49596/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1626/20	16.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик оптический (трансивер) FT-SFP+-WDM-LR -20-B-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	https://fibertrade.ru/			16.07.2020	49596/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1627/20	16.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик оптический (трансивер) FT-SFP+-WDM-LR -20-A-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	https://fibertrade.ru/			16.07.2020	49596/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1628/20	16.07.2020	26.30.30.000	Приемопередатчик оптический (трансивер) FT-SFP+LR-10-D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ФТ»	630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, к. 10, эт. 2	1105404003407	5404409077/540501001	https://fibertrade.ru/			16.07.2020	49596/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1629/20	16.07.2020	27.40.33.190	Прожектор посадочный аэродромный АПП-90ПМ2 (и его одификации АПП-90ПМ2-2)	Радиоэлектронная продукция	АО «ГО КБ «Прожектор»	111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56	1107746880031	7720699480/772001001	-			16.07.2020	49709/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1630/20	16.07.2020	27.40.33.190	Прожектор посадочный аэродромный АПП-90ПМ2 (и его одификации АПП-90ПМ2-1	Радиоэлектронная продукция	АО «ГО КБ «Прожектор»	111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56	1107746880031	7720699480/772001001	-			16.07.2020	49709/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1631/20	16.07.2020	27.40.33.190	Прожектор посадочный аэродромный АПП-90ПМ	Радиоэлектронная продукция	АО «ГО КБ «Прожектор»	111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56	1107746880031	7720699480/772001001	-			16.07.2020	49709/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1632/20	16.07.2020	27.90.70.000	Комплекс аэродромного светотехнического оборудования "Луч-4МС" (и модификации по условиям заказчика КСО "Луч-4МС" по схеме ОВИ-1; КСО "Луч-4МС" по схеме ССП-1)	Радиоэлектронная продукция	АО «ГО КБ «Прожектор»	111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56	1107746880031	7720699480/772001001	-			16.07.2020	49709/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1633/20	17.07.2020	26.60.13.190	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10	Радиоэлектронная продукция	ООО "Концерн "Аксион"	426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90	1141831004072	1831168300/183101001	https://www.axion.ru/			15.08.2019	55906/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1634/20	17.07.2020	26.60.13.190	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11	Радиоэлектронная продукция	ООО "Концерн "Аксион"	426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90	1141831004072	1831168300/183101001	https://www.axion.ru/			15.08.2019	55906/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1635/20	17.07.2020	26.60.13.190	Электрокардиограф 1-3 канальный ЭК1Т-1/3-07	Радиоэлектронная продукция	ООО "Концерн "Аксион"	426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90	1141831004072	1831168300/183101001	https://www.axion.ru/			15.08.2019	55906/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1636/20	17.07.2020	26.60.13.190	Электрокардиограф 3-6 канальный ЭК3ТЦ-3/6-04	Радиоэлектронная продукция	ООО "Концерн "Аксион"	426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90	1141831004072	1831168300/183101001	https://www.axion.ru/			15.08.2019	55906/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1637/20	17.07.2020	26.60.13.190	Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05 "Аксион"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Концерн "Аксион"	426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 90	1141831004072	1831168300/183101001	https://www.axion.ru/			31.03.2020	22297/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1638/20	17.07.2020	32.50.21.121	Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный струйный ИВЛ-ВЧ/100-"ЗисЛайн" (по Б.Д.Зислину) по ТУ 9444-014-32119398-2005	Радиоэлектронная продукция	ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС"	ул. Шевченко, д. 9, пом. 217, г. Екатеринбург, 620027	1026602952771	6659005570/667801001	www.triton.ru			11.06.2020	40648/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1639/20	17.07.2020	26.60.12.24	Оксиметр пульсовой ОП-31-"Тритон" по ТУ 9441-013-32119398-2008	Радиоэлектронная продукция	ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС"	ул. Шевченко, д. 9, пом. 217, г. Екатеринбург, 620027	1026602952771	6659005570/667801001	www.triton.ru			10.06.2020	40356/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1640/20	17.07.2020	32.50.21.121	Аппарат искусственной вентиляции легких Zisline в исполнениях MV200, MV300	Радиоэлектронная продукция	ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС"	ул. Шевченко, д. 9, пом. 217, г. Екатеринбург, 620028	1026602952772	6659005570/667801002	www.triton.ru			03.07.2020	46166/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1641/20	20.07.2020	26.20.2	Комплекс системы хранения данных «Купол» (Комплекс СХД «Купол») НАДМ.466535.002 ÷ НАДМ.466535.002-27	Радиоэлектронная продукция	ООО "НТ"	123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16, пом. I Ч. ком. 1	5177746148421	77033436097/771301010	-			17.07.2020	50145/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1642/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии ССС-0101F04	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1643/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии ССС-0101F10	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1644/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии ОСС-0101F10	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1645/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии ОСС-0101F04	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1646/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6J	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1647/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6K	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1648/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6B	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1649/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-2835F2E	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1650/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6L	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1651/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии OLP-5050F6L	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1652/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6H	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1653/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6H-03A-04B	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1654/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6H-03A-06R	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1655/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6H-03A-05G	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1656/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6A	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1657/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии OLP-5050F6A	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1658/20	22.07.2020	26.11.22.210	Светодиод серии CLP-5050F6D	Радиоэлектронная продукция	ООО «ПК Клевер»	198205, г. Санкт-Петербург, ш. Таллинское (Старо-Паново), д. 206, лит. А, пом. 2112	1177847416823	7807190313/780701001	https://www.cleverled.ru			20.07.2020	50774/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1659/20	23.07.2020	26.51.70.190	Программно-технический комплекс ARIS (ПТК ARIS)	Радиоэлектронная продукция	ООО «Прософт-Системы»	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194 а	1026604959347	6660149600/665801001	https://prosoftsystems.ru/			20.07.2020	50502/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1670/20	23.07.2020	26.51.70.190	Программно-технический комплекс AlfaRegul (ПТК AlfaRegul)	Радиоэлектронная продукция	ООО «Прософт-Системы»	620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 194 а	1026604959347	6660149600/665801001	https://prosoftsystems.ru/			20.07.2020	50502/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1671/20	29.07.2020	26.20.15.000	Тонкий клиент ПЭВМ ThinRAY моделей ThXXX, где X – любая цифра от 0 до 9	Радиоэлектронная продукция	ООО "АйСиЭл Техно"	422616, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Усады, ул. Дорожная, д. 42	1161690055075	1624014670/162401001	www.icl-techno.ru			29.07.2020	53711/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1672/20	29.07.2020	26.20.15.000	Моноблок ПЭВМ RAY моделей SiXXX.Mi, где X – любая цифра от 0 до 9	Радиоэлектронная продукция	ООО "АйСиЭл Техно"	422616, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Усады, ул. Дорожная, д. 42	1161690055075	1624014670/162401001	www.icl-techno.ru			29.07.2020	53711/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1673/20	29.07.2020	26.80.14.000	Идентификационная карта с магнитной полосой NC 101010101	Радиоэлектронная продукция	АО «НоваКард»	603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 49, пом. 9	1025203720805	5262045537/	http://www.novacard.ru/ru/			28.07.2020	53308/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1674/20	29.07.2020	26.12.30.000	Смарт-карта идентификационная NC 101010114	Радиоэлектронная продукция	АО «НоваКард»	603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 49, пом. 9	1025203720805	5262045537/	http://www.novacard.ru/ru/			28.07.2020	53308/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1675/20	31.07.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Столбик LED-9	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			28.07.2020	53234/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1676/20	31.07.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Светлячок LED	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			28.07.2020	53234/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1677/20	31.07.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Пушкинский LED	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			28.07.2020	53234/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1678/20	31.07.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Капля LED	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			28.07.2020	53234/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1679/20	31.07.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Омега LED	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			28.07.2020	53234/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1680/20	31.07.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные серии GALAD Галеон XS LED	Радиоэлектронная продукция	ООО Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			28.07.2020	53234/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1681/20	31.07.2020	26.30.50.119	Комплект преграждающих планок TTR "Антипаника" (нерж.)	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПЭРКО"	194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 4, к. 2, стр. 1	1107847252611	7806437448/780201001	https://www.perco.ru/			28.07.2020	53336/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1682/20	31.07.2020	26.30.50.119	Картоприемник PERCo-IC05	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПЭРКО"	194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 4, к. 2, стр. 1	1107847252611	7806437448/780201001	https://www.perco.ru/			28.07.2020	53336/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1683/20	31.07.2020	26.30.50.119	Турникет-трипод электромеханический PERCo-T-5	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПЭРКО"	194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 4, к. 2, стр. 1	1107847252611	7806437448/780201001	https://www.perco.ru/			28.07.2020	53336/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1684/20	31.07.2020	26.51.70.190	Контроллер программируемый логический «АБАК ПЛК» в корпусе для установки на стандартную DIN-рейку	Радиоэлектронная продукция	ЗАО НИЦ "Инкомсистем"	420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пионерская, д. 17	1021603619091	1660002574/166001001	http://incomsystem.ru			28.07.2020	53242/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1685/20	31.07.2020	26.20.14.000	Комплекс измерительно-вычислительный расхода и количества жидкостей и газов "АБАК+"	Радиоэлектронная продукция	ЗАО НИЦ "Инкомсистем"	420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пионерская, д. 17	1021603619091	1660002574/166001001	http://incomsystem.ru			28.07.2020	53242/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1686/20	31.07.2020	32.50.21.112	Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных ИДН-02 «УОМЗ»	Радиоэлектронная продукция	АО «ПО «Уральский оптико-механический завод « им. Э.С. Яламова»	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 Б	1106672007738	6672315362/668501001	http://uomz.ru/ru/			29.07.2020	53690/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1687/20	31.07.2020	32.50.21.112	Инкубатор интенсивной терапии новорожденных с микропроцессорным управлением мониторинга параметров температуры, концентрации кислорода, влажности воздуха, температуры и массы тела новорожденного ИДН-03- «УОМЗ»	Радиоэлектронная продукция	АО «ПО «Уральский оптико-механический завод « им. Э.С. Яламова»	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 Б	1106672007738	6672315362/668501001	http://uomz.ru/ru/			29.07.2020	53690/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1688/20	31.07.2020	26.51.53.110	Измерители дымности отработавших газов «МЕТА-01МП». Модификации: МЕТА-01МП 0.1, МЕТА-01МП 0.2, МЕТА-01МП 0.43	Радиоэлектронная продукция	ООО НПФ «МЕТА»	445359, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Морквашинская, д. 55 А	1096382001418	6345019613/634501001	http://www.meta-ru.ru/index.html			29.07.2020	53686/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1689/20	31.07.2020	26.51.53.110	Газоанализаторы многокомпонентные «АВТОТЕСТ». Модели: АВТОТЕСТ – 01.00, АВТОТЕСТ – 01.02, АВТОТЕСТ – 01.02 П, АВТОТЕСТ – 01.04, АВТОТЕСТ – 01.04 П, АВТОТЕСТ – 01.03, АВТОТЕСТ – 01.03 П, АВТОТЕСТ – 02.02, АВТОТЕСТ – 02.02 П, АВТОТЕСТ – 02.03, АВТОТЕСТ – 02.03 П	Радиоэлектронная продукция	ООО НПФ «МЕТА»	445359, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Морквашинская, д. 55 А	1096382001418	6345019613/634501001	http://www.meta-ru.ru/index.html			29.07.2020	53686/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1690/20	31.07.2020	26.51.53.150	Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-1000	Радиоэлектронная продукция	ООО "Атомприбор"	192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 27, лит. Ж, пом. 12 Н, ком. 14	1067847202895	7816382477/781601001	-			28.07.2020	53311/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1691/20	31.07.2020	27.11.50.120	Станция катодной защиты СКЗ «АГИДЕЛЬ-1000»	Радиоэлектронная продукция	ООО "УфаСистемаГаз"	450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 156, оф. 14	1170280013045	0278927454/027801001	-			28.07.2020	53232/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1692/20	31.07.2020	27.40.25.123	Светильники светодиодные подвесные для освещения промышленных, строительных площадей, спортивных и торговых помещений, декоративного и архитектурного освещения серии GALAD Иллюминатор LED	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			29.07.2020	53689/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1693/20	31.07.2020	27.40.25.123	Светильники светодиодные встраиваемые для освещения торговых и офисных центров, выставочных залов и т.д. серии GALAD Термит LED-9	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			29.07.2020	53689/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1694/20	31.07.2020	27.40.25.123	Светильники светодиодные подвесные для освещения помещений офисов, фойе, общественных и административных зданий, оформления торговых и выставочных площадей серии GALAD Стик LED-30, 40	Радиоэлектронная продукция	ООО "Лихославльский завод "Светотехника"	171210, Тверская область, Лихославльский район, город Лихославль, Первомайская улица, 51	1026901912333	6931000029/693101001	https://lih-svetotehnika.n4.biz			29.07.2020	53689/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1695/20	31.07.2020	26.20.14.000	Автоматизированное рабочее место Мирт КС56 от КРПЕ.466216.015 до КРПЕ.466216.015-14	Радиоэлектронная продукция	АО "Крафтвэй корпорейшн ПЛС"	249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 64	1025002041525	5018037096/402501001	www.kraftway.ru			30.07.2020	54151/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1696/20	31.07.2020	26.51.43	Комплекс информационно-измерительный МУР 1001 "Устройство диагностики теплотрасс ППУ МУР 1001.5 TDT"	Радиоэлектронная продукция	ООО "Агро-про"	153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 26	1133702015963	3702702422/370201001	-			29.07.2020	53692/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1697/20	31.07.2020	26.51.82.190	Гильзы защитные термометрические РГАЖ 4.819.000, РГАЖ 4.819.002, РГАЖ 4.819.003, РГАЖ 4.819.004, РГАЖ 4.819.005, РГАЖ 4.819.006, РГАЖ 4.819.008, РГАЖ 4.819.009, РГАЖ 4.819.010, РГАЖ 4.819.011	Радиоэлектронная продукция	ЗАО СКБ "Термоприбор"	115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 6, стр. 8	1037739360955	7724123433/772401001	http://termopribor.msk.ru/			29.07.2020	53695/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1698/20	31.07.2020	26.51.20.110	Стационарная береговая радиолокационная станция контроля надводной обстановки МР-232, ЖИРЕ.461311.001	Радиоэлектронная продукция	АО "Горизонт"	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, д. 2 ж	1026102899602	6161022535/616101001	http://www.gorizontrostov.ru/			30.07.2020	54040/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1699/20	31.07.2020	26.51.20.110	Навигационная корабельная радиолокационная станция МР-231-4.1 ЖИРЕ.461524.002-411	Радиоэлектронная продукция	АО "Горизонт"	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, д. 2 ж	1026102899602	6161022535/616101001	http://www.gorizontrostov.ru/			30.07.2020	54040/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1700/20	31.07.2020	26.51.20.110	Навигационная корабельная радиолокационная станция МР-231-4 ЖИРЕ.461524.002-410	Радиоэлектронная продукция	АО "Горизонт"	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, д. 2 ж	1026102899602	6161022535/616101001	http://www.gorizontrostov.ru/			30.07.2020	54040/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1701/20	31.07.2020	26.51.20.110	Навигационная корабельная радиолокационная станция МР-231-2 ЖИРЕ.461524.002-200.01	Радиоэлектронная продукция	АО "Горизонт"	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, д. 2 ж	1026102899602	6161022535/616101001	http://www.gorizontrostov.ru/			30.07.2020	54040/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1702/20	31.07.2020	26.51.20.110	Навигационная корабельная радиолокационная станция МР-231: ЖИРЕ.461524.002-01; ЖИРЕ.461524.002-06; ЖИРЕ.461524.002-07; ЖИРЕ.461524.002-09; ЖИРЕ.461524.002-63; ЖИРЕ.461524.002-68	Радиоэлектронная продукция	АО "Горизонт"	344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, д. 2 ж	1026102899602	6161022535/616101001	http://www.gorizontrostov.ru/			30.07.2020	54040/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1703/20	31.07.2020	27.40.39	Светильники уличные со светодиодным источником света: PR - ДКУ-51-052-40- ID	Радиоэлектронная продукция	ООО "Пранкор"	238051, Калининградская область, р-н Гусевский, г. Гусев, ул. Зворыкина, д. 8	1073914003228	3902068796/390201001	https://prancor.ru/ru/			29.07.2020	53702/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1704/20	31.07.2020	26.51.70.190	Комплекс программно-технический «СУРА»	Радиоэлектронная продукция	АО "Элара"	428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Московский, д. 40	1022101269123	2129017646/213001001	https://www.elara.ru/			29.07.2020	53805/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1705/20	31.07.2020	26.30.50.120	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный ИП 212-155 Аврора-Д-ПРО/ WIRELESS OPTICAL SMOKE DETECTOR ARG-WL8-O	Радиоэлектронная продукция	ООО "Аргус-спектр"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			29.07.2020	53705/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1706/20	31.07.2020	26.30.50.120	Извещатель пожарный тепловой радиоканальный ИП 101-155-А1R Аврора-Т-ПРО/ WIRELESS HEAT DETECTOR ARG-WL8-H	Радиоэлектронная продукция	ООО "Аргус-спектр"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			29.07.2020	53705/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1707/20	31.07.2020	26.30.50.120	Извещатель пожарный комбинированный радиоканальный ИП 212/101-155-А1R Аврора-ДТ-ПРО/ WIRELESS MULTI-SENSOR DETECTOR ARG-WL8-OH	Радиоэлектронная продукция	ООО "Аргус-спектр"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			29.07.2020	53705/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1708/20	31.07.2020	26.30.50.120	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный и автономный ИП 212-3/6 – оповещатель звуковой радиоканальный Аврора-ДС-ПРО/ WIRELESS OPTICAL SMOKE DETECTOR WITH BUILT-IN SOUNDER ARG-WL8-OS	Радиоэлектронная продукция	ООО "Аргус-спектр"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			29.07.2020	53705/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1709/20	31.07.2020	26.30.50.120	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный и автономный ИП 212-3/7 – оповещатель речевой и звуковой радиоканальный Аврора-ДО-ПРО/ WIRELESS OPTICAL SMOKE DETECTOR WITH BUILT-IN VOICE ANNUNCIATOR AND VISUAL INDICATOR DEVICE ARG-WL8-OV	Радиоэлектронная продукция	ООО "Аргус-спектр"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			29.07.2020	53705/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1710/20	31.07.2020	26.30.50.120	Оповещатель звуковой радиоканальный Сирена-ПРО / WIRELESS SOUNDER ARG-WL8-SND	Радиоэлектронная продукция	ООО "Аргус-спектр"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			29.07.2020	53705/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1711/20	31.07.2020	26.30.50.120	Извещатель универсальный радиоканальный магнитоконтактный ИО 10210-4/1 РИГ-ПРО/ WIRELESS SINGLE INPUT MODULE ARG-WL8-IN	Радиоэлектронная продукция	ООО "Аргус-спектр"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			29.07.2020	53705/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1712/20	31.07.2020	26.30.50.120	Извещатель пожарный тепловой радиоканальный и автономный ИП 101-156-A1R – оповещатель звуковой радиоканальный Аврора-ТС-ПРО/ WIRELESS HEAT DETECTOR WITH BUILT-IN SOUNDER ARG-WL8-HS	Радиоэлектронная продукция	ООО "Аргус-спектр"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			29.07.2020	53705/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1713/20	31.07.2020	26.30.50.120	Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный ИП 506-1-А ИПР-ПРО/ WIRELESS MANUAL CALL POINT ARG-WL8-CP	Радиоэлектронная продукция	ООО "Аргус-спектр"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			29.07.2020	53705/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1714/20	31.07.2020	26.30.50.120	Блок исполнительный радиоканальный ИБ-ПРО/ WIRELESS SINGLE OUTPUT MODULE ARG-WL8-OUT	Радиоэлектронная продукция	ООО "Аргус-спектр"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			29.07.2020	53705/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1715/20	31.07.2020	26.30.50.120	Контроллер радиоканальных устройств РР-ПРО/ WIRELESS EXPANDER MODULE ARG-WL8-EXP	Радиоэлектронная продукция	ООО "Аргус-спектр"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			29.07.2020	53705/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1716/20	31.07.2020	26.30.50.120	Контроллер радиоканальных устройств РР-И-ПРО/ WIRELESS TRANSLATOR MODULE ARG-WL8-TRH	Радиоэлектронная продукция	ООО "Аргус-спектр"	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит. "А"	1157847046994	7814180179/781401001	https://argus-spectr.ru			29.07.2020	53705/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1717/20	31.07.2020	26.60.11.113	Система универсальная рентгенографическая диагностическая «УнивеРС-МТ» (исполнение 2)	Радиоэлектронная продукция	АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд"	105118, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 6, пом. 12	1027739708270	7722134310/771901001	www.mtl.ru			29.07.2020	53633/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1718/20	31.07.2020	26.60.11.113	Маммограф рентгеновский цифровой «Маммо-5МТ» (исполнение 02.6)	Радиоэлектронная продукция	АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд"	105118, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 6, помещение 12	1027739708270	7722134310/771901001	www.mtl.ru			24.07.2020	52709/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1719/20	31.07.2020	26.60.11.113	Маммограф рентгеновский цифровой «Маммо-5МТ» (исполнение 02.5)	Радиоэлектронная продукция	АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд"	105118, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 6, помещение 12	1027739708270	7722134310/771901001	www.mtl.ru			24.07.2020	52709/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1720/20	31.07.2020	26.60.11.113	Маммограф рентгеновский цифровой «Маммо-5МТ» (исполнение 02.4)	Радиоэлектронная продукция	АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд"	105118, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 6, помещение 12	1027739708270	7722134310/771901001	www.mtl.ru			24.07.2020	52709/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1721/20	31.07.2020	26.60.11.113	Маммограф рентгеновский цифровой «Маммо-5МТ» (исполнение 02.3)	Радиоэлектронная продукция	АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд"	105118, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 6, помещение 12	1027739708270	7722134310/771901001	www.mtl.ru			24.07.2020	52709/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1722/20	31.07.2020	26.60.11.113	Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» (исполнение 01.3)	Радиоэлектронная продукция	АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд"	105118, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 6, помещение 12	1027739708270	7722134310/771901001	www.mtl.ru			24.07.2020	52709/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1723/20	31.07.2020	26.60.11.113	Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» (исполнение 00.3)	Радиоэлектронная продукция	АО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд"	105118, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 6, помещение 12	1027739708270	7722134310/771901001	www.mtl.ru			24.07.2020	52709/19	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1724/20	03.08.2020	28.99.39.190	Самозажигающийся огонь спасательного круга (буй светящийся), тип "ПОИСК-СК"	Радиоэлектронная продукция	ООО "НПФ СЗМА"	198095, г. Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, д. 20, лит. А, пом. 11	1147847337362	7805660210/780501001	-			03.08.2020	54952/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1725/20	07.08.2020	26.20.30.000	Плата материнская AQC300DC	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, Киевское Шоссе 22-й км. (П Московский), домовлад. 6 стр. 1, здание а104, 3 этаж	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru		Материнская плата – основной компонент для специализированных сетевых вычислительных устройств. - форм-фактор: проприетарный; - разъем процессора: 1 интегрированный процессор серии Intel Atom C3000; - оперативная память: 2 слота DIMM; до 32 ГБ DDR4 с поддержкой ECC; - слоты расширения: 1 специальный слот PCI-E x8 для плат расширения LAN в зависимости от варианта исполнения; 1 слот mini-PCIe (PCIe3.0 + USB2.0 для Wifi/3G/LTE); 1 слот mSATA (SATA + USB2.0); - разъемы подключения дисковых устройств: 2 x SATA3; 1 слот M.2 SATA; - сетевые интерфейсы	18.06.2020	42075/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											: 4 порта 1000BASE-T; 2 порта SFP; - дополнительные внешние разъемы: 1 x VGA DE-15; 2 x USB 3.0 type-A; 1 консольный порт RJ45 - дополнительные внутренние разъемы: 1 держатель SIM для 3G/LTE (микро); и др. - поддержка операционных систем: Windows или Linux, в том числе от российских разработчиков.			

РЭ-1726/20	07.08.2020	26.20.30.000	Плата материнская AQB365MC	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, Киевское Шоссе 22-й км. (П Московский), домовлад. 6 стр. 1, здание а104, 3 этаж	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru		Материнская плата – основной компонент для вычислительных устройств различного назначения. Форм-фактор Micro ATX; Разъем LGA1151 для процессоров Intel® Celeron®, Intel® Pentium® или Intel® Core™ 8/9-го поколения; - 4 слота DDR4 DIMM; - оперативная память до 64 ГБ; - DDR4 - Двухканальная архитектура - 1 слот PCI Express x16; - 2 слота PCI Express x1; - 1 слот PCI; - 2 слот M.2 - 2 порт PS / 2 для мыши / клавиатуры - 1 порт D-Sub - 1 порт HDMI - 2 x DisplayPort - 6 портов USB 2.0 - 8 порта USB 3.1 Gen1 - 1 порта RJ-45 LAN - 3 аудио разъема HD - 6 x SATA3	18.06.2020	42075/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											Поддержка операционных систем: Windows® или Linux, в том числе от российских разработчиков.			

РЭ-1727/20	11.08.2020	27.20.21.000	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные необслуживаемые 6СТ-190АН	Радиоэлектронная продукция	ООО «КАЗ»	305026, Курская область, г. Курск, пр-кт Ленинского комсомола, д. 40, оф. 116	1124632011217	4632167682/463201001	http://akbkursk.ru/			07.11.2019	78628/20	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1728/20	11.08.2020	27.20.21.000	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные 6СТ-190N (N3, N Экспорт, NT Экспорт, N3 Экспорт, N3T Экспорт, А, АП, А3)	Радиоэлектронная продукция	ООО «КАЗ»	305026, Курская область, г. Курск, пр-кт Ленинского комсомола, д. 40, оф. 116	1124632011217	4632167682/463201001	http://akbkursk.ru/			07.11.2019	78628/20	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1729/20	11.08.2020	27.20.21.000	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные необслуживаемые 6ТСТС-140А	Радиоэлектронная продукция	ООО «КАЗ»	305026, Курская область, г. Курск, пр-кт Ленинского комсомола, д. 40, оф. 116	1124632011217	4632167682/463201001	http://akbkursk.ru/			07.11.2019	78628/20	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1730/20	11.08.2020	27.20.21.000	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные 6СТ-132N (N3, А, А3, АП)	Радиоэлектронная продукция	ООО «КАЗ»	305026, Курская область, г. Курск, пр-кт Ленинского комсомола, д. 40, оф. 116	1124632011217	4632167682/463201001	http://akbkursk.ru/			07.11.2019	78628/20	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1731/20	11.08.2020	27.20.21.000	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные 6СТ-55N (А, А3, АП), 6СТ-60N (А, А3, АП), 6СТ-62N (А, А3, АП), 6СТ-66N (А, А3, АП), 6СТ-74N (А, А3, АП), 6СТ-77N (А, А3, АП), 6СТ-90N (А, А3, АП)	Радиоэлектронная продукция	ООО «КАЗ»	305026, Курская область, г. Курск, пр-кт Ленинского комсомола, д. 40, оф. 116	1124632011217	4632167682/463201001	http://akbkursk.ru/			07.11.2019	78628/20	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1732/20	11.08.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные для магистралей и улиц серий: «ALFA-L», «ALFA-M», «ALFA-H»	Радиоэлектронная продукция	ООО «Фортис»	344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 3, к. 3, оф. 40	1126164020290	6164310330/616401001	-			10.08.2020	56660/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1733/20	11.08.2020	26.20.30.000	Плата материнская AQC624CF R30	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, Киевское Шоссе 22-й км. (П Московский), домовлад. 6 стр. 1, здание а104, 3 этаж	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru			10.08.2020	56695/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1734/20	11.08.2020	26.20.30.000	Плата материнская AQC612BJ	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, Киевское Шоссе 22-й км. (П Московский), домовлад. 6 стр. 1, здание а104, 3 этаж	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru			10.08.2020	56695/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1735/20	11.08.2020	27.40.39.113	Светильники светодиодные торговой марки ЭфЛайт: «EL-Led», «DCI», «PR-ARMTEL», моделей: EL-Led Industry 40, DCI ДПП Industry 40, PR-ARMTEL-30U, EL-Led Industry 55, DCI ДПП Industry 55, PR-ARMTEL-60U, EL-Led Industry 110, DCI ДПП Industry 110, PR-ARMTEL-80U, EL-Led Industry 165, DCI ДПП Industry 165, PR-ARMTEL-100U, EL-Led Industry 220, DCI ДПП Industry 220, PR-ARMTEL-120U, EL-Led Office 36, DCI ДПО Office 36	Радиоэлектронная продукция	ООО "ЭфЛайт ИнТех"	445000, Самарская область, г. Тольятти, ул. Индустриальная, д. 9, оф. 323	1126324015058	6324034466/632401001	-			10.08.2020	56654/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1736/20	11.08.2020	26.20.40.110	Источник бесперебойного питания СИПБ0,8БА.6-11/ЛИ АПСМ.435241.009-02	Радиоэлектронная продукция	ООО "Парус электро"	127422, г.Москва, ул. Тимирязевская, д.2/3, эт.4, пом. 129	1117746147859	7713724182/771301001	-			06.08.2020	55909/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1737/20	11.08.2020	26.20.40.110	Источник бесперебойного питания СИПБ1,2БА.6-11/ЛИ АПСМ.435241.010-01	Радиоэлектронная продукция	ООО "Парус электро"	127422, г.Москва, ул. Тимирязевская, д.2/3, эт.4, пом. 129	1117746147859	7713724182/771301001	-			10.08.2020	56680/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1738/20	13.08.2020	26.20.15.000	Сервер серии RDW, модели RDW-S-H-CPU-D-M-PSU-C	Радиоэлектронная продукция	ООО "РДВ Технолоджи"	109443, г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 145/8, эт. 1, пом. IV, ком. 1, оф. 28	1197746614834	9721088350/772101001	-			13.08.2020	57777/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1739/20	14.08.2020	26.20.15	Сервер Вегман S220 (VEGMAN S220)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 15, эт. 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			13.08.2020	57759/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1740/20	14.08.2020	26.20.15	Сервер Вегман S320 (VEGMAN S320)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 15, эт. 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			13.08.2020	57759/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1741/20	14.08.2020	26.20.15	Система хранения данных (СХД) "Татлин-С" в исполнении 2U (TATLIN.ARCHIVE.XS)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 15, эт. 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			13.08.2020	57759/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1742/20	14.08.2020	26.20.15	Система хранения данных (СХД) "Татлин-С" в исполнении 3U (TATLIN.ARCHIVE.S)	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 15, эт. 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			13.08.2020	57759/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1743/20	14.08.2020	26.20.15	Система хранения данных (СХД) "Татлин-Ю" (TATLIN.UNIFIED	Радиоэлектронная продукция	ООО "КНС ГРУПП"	123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 15, эт. 4, пом. IV, ком. 4	5147746249668	7701411241/770301001	-			13.08.2020	57759/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1744/20	14.08.2020	26.20.30.000	Плата материнская AQC624CF R30	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, Киевское Шоссе 22-й км. (П Московский), домовлад. 6 стр. 1, здание а104, 3 этаж	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru			10.08.2020	56695/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1745/20	14.08.2020	26.20.30.000	Плата материнская AQC612BJ	Радиоэлектронная продукция	ООО "ПК Аквариус"	108811, г. Москва, Киевское Шоссе 22-й км. (П Московский), домовлад. 6 стр. 1, здание а104, 3 этаж	1027700032953	7701256405/775101001	www.aq.ru			10.08.2020	56695/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1746/20	14.08.2020	27.51.13.110	Машины стиральные бытовые полуавтоматические активаторного типа с вертикальной загрузкой однобаковые (без центробежного отжима), торговых марок: RENOVA, СЛАВДА, EVGO, модели: WS-30ET, WS-35E, WS-65PE, WS-65HPE, WS-85PE	Радиоэлектронная продукция	ООО "Нова"	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Брянская, д. 6, оф. 407 Б	1056162001950	6162042580/230801001	-			13.08.2020	57779/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1747/20	14.08.2020	27.51.13.110	Машины стиральные бытовые полуавтоматические активаторного типа с вертикальной загрузкой двухбаковые (с центробежным отжимом), торговых марок: RENOVA, СЛАВДА, EVGO, модели: WS-40PET, WS-50PET, WS-60PET, WS-70PET, WS-80PET	Радиоэлектронная продукция	ООО "Нова"	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Брянская, д. 6, оф. 407 Б	1056162001950	6162042580/230801001	-			13.08.2020	57779/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1748/20	14.08.2020	27.40.25.123	Светодиодные светильники серий Айсберг, Айсберг v2.0, Желудь, Профи v2.0, Профи v2.0 Мультилинза, Профи v3.0, Профи v3.0 Мультилинза, Т-Линия v2.0	Радиоэлектронная продукция	ООО "Пром-Свет"	195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102, лит. В	1157847181568	7806171149/780601001	https://promled.com/			11.08.2020	57161/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1749/20	14.08.2020	26.51.70.190	Преобразователи линейных перемещений модели ЛИР: ЛИР-7, ЛИР-ДА7, ЛИР-8, ЛИР-ДА8, ЛИР-9, ЛИР-ДА9, ЛИР-10, ЛИР-ДА10, ЛИР-14, ЛИР-15, ЛИР-17, ЛИР-19А, ЛИР-ДА19, ЛИР-ДА13, ЛИР – МИ3	Радиоэлектронная продукция	ОАО "СКБ ИС"	195009, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 2, лит. А	1027802483532	7804144076/780401001	https://skbis.ru/			13.08.2020	57783/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1750/20	14.08.2020	26.51.70.190	Преобразователи угловых перемещений модели ЛИР: ЛИР-112, ЛИР-116, ЛИР-119, ЛИР-120, ЛИР-128, ЛИР-134, ЛИР-137, ЛИР-158, ЛИР-162, ЛИР-180, ЛИР-190, ЛИР-212, ЛИР-216, ЛИР-219, ЛИР-220, ЛИР-237, ЛИР-238, ЛИР-250, ЛИР-262, ЛИР-276, ЛИР-285,ЛИР-292, ЛИР-295, ЛИР-337, ЛИР-350, ЛИР-362, ЛИР-376, ЛИР-390, ЛИР-392, ЛИР-601, ЛИР-620, ЛИР-640, ЛИР-1170, ЛИР-3170, ЛИР-3200, ЛИР-2100, ЛИР-4200, ЛИР-ДА116, ЛИР-ДА119, ЛИР-ДА136, ЛИР-ДА158, ЛИР-ДА190, ЛИР-ДА2110, ЛИР-ДА216, ЛИР-ДА219, ЛИР-ДА235, ЛИР-ДА237, ЛИР-ДА290, ЛИР-ДА392, ЛИР-ДА395 ЛИР-ДР158, ЛИР-ДР250, ЛИР-ДС158, ЛИР-ДС250 ЛИР-МА108, ЛИР-МА137, ЛИР-МА142, ЛИР-МА150, ЛИР-МА158, ЛИР-МА208, ЛИР-МА237, ЛИР-МИ108, ЛИР-МИ137, ЛИР-МИ142, ЛИР-МИ150, ЛИР-МИ158, ЛИР-МИ208, ЛИР-МИ212, ЛИР-МИ237, ЛИР-	Радиоэлектронная продукция	ОАО "СКБ ИС"	195009, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 2, лит. А	1027802483532	7804144076/780401001	https://skbis.ru/			13.08.2020	57783/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			МИ601, ЛИР-МИ631, ЛИР-МИ633 ЛИР-ММ137, ЛИР-ОМ138, ЛИР-ММ158, ЛИР-ОМ158, ЛИР-ММ238, ЛИР-ОМ238											
РЭ-1751/20	14.08.2020	27.40.25.123	Светильники светодиодные серии «Каспий» модель: - Каспий XX.YYYY.ZZ	Радиоэлектронная продукция	АО "Дюрэй"	614036, Пермская область, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 104	1135902004391	5902236564/590501001	https://duray.ru/			13.08.2020	57786/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1752/20	14.08.2020	27.40.33.130	Светильники светодиодные серии «Сахалин» модель: - Сахалин XX.YYYY.ZZ Ex T5 - Сахалин XX.YYYY.ZZ Ex T6	Радиоэлектронная продукция	АО "Дюрэй"	614036, Пермская область, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 104	1135902004391	5902236564/590501001	https://duray.ru/			13.08.2020	57786/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1753/20	14.08.2020	27.40.25.123	Светильники светодиодные серии «Байкал» модель: - Байкал XX.YYYY.ZZ	Радиоэлектронная продукция	АО "Дюрэй"	614036, Пермская область, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 104	1135902004391	5902236564/590501001	https://duray.ru/			13.08.2020	57786/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1754/20	14.08.2020	27.40.25.123	Светильники светодиодные серии «Крым» модель: - Крым XX.YYYY.ZZ	Радиоэлектронная продукция	АО "Дюрэй"	614036, Пермская область, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 104	1135902004391	5902236564/590501001	https://duray.ru/			13.08.2020	57786/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1755/20	14.08.2020	27.40.25.123	Светильники светодиодные серии «Алтай» модель: - Алтай XX.YYYY.ZZ	Радиоэлектронная продукция	АО "Дюрэй"	614036, Пермская область, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 104	1135902004391	5902236564/590501001	https://duray.ru/			13.08.2020	57786/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1756/20	14.08.2020	27.40.25.123	Светильники светодиодные серии «Ангара» модель: - Ангара XX.YYYY.ZZ	Радиоэлектронная продукция	АО "Дюрэй"	614036, Пермская область, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 104	1135902004391	5902236564/590501001	https://duray.ru/			13.08.2020	57786/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1757/20	14.08.2020	27.40.25.123	Светильники светодиодные серии «Федерация» модель: - Федерация XX (без гальванической развязки); - Федерация XX (с гальванической развязкой)	Радиоэлектронная продукция	АО "Дюрэй"	614036, Пермская область, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 104	1135902004391	5902236564/590501001	https://duray.ru/			13.08.2020	57786/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1758/20	14.08.2020	27.40.25.123	Светильники светодиодные серии «Вектор» модель: - Вектор XX	Радиоэлектронная продукция	АО "Дюрэй"	614036, Пермская область, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 104	1135902004391	5902236564/590501001	https://duray.ru/			13.08.2020	57786/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1759/20	14.08.2020	27.40.25.123	Светильники светодиодные серии «Карелия» модель: - Карелия XX.YYYY.ZZ	Радиоэлектронная продукция	АО "Дюрэй"	614036, Пермская область, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 104	1135902004391	5902236564/590501001	https://duray.ru/			13.08.2020	57786/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1760/20	14.08.2020	27.40.25.123	Светильники светодиодные серии «Кама» модель: - Кама XX.YYYY.ZZ	Радиоэлектронная продукция	АО "Дюрэй"	614036, Пермская область, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 104	1135902004391	5902236564/590501001	https://duray.ru/			13.08.2020	57786/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1761/20	14.08.2020	27.40.25.123	Светильники светодиодные серии «Энергия» модель: - Энергия XX.YYYY.ZZ	Радиоэлектронная продукция	АО "Дюрэй"	614036, Пермская область, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 104	1135902004391	5902236564/590501001	https://duray.ru/			13.08.2020	57786/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1762/20	14.08.2020	27.40.25.123	Светильники светодиодные серии «Феникс» модель: - Феникс XX.YYYY.ZZ	Радиоэлектронная продукция	АО "Дюрэй"	614036, Пермская область, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 104	1135902004391	5902236564/590501001	https://duray.ru/			13.08.2020	57786/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1763/20	14.08.2020	26.30.30.000	Шкаф телекоммуникационный серии ШТ напольный (или навесной): высота от 6U до 56U, ширина от 300 мм до 800 мм, глубина от 300 мм до 1500 мм	Радиоэлектронная продукция	ООО "СТР-телеком"	194044, г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, лит. В, пом. 11-Н/офис № 251	1107847065578	7802496442/780401001	http://www.groupstr.ru/			13.08.2020	57787/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1764/20	14.08.2020	26.30.30.000	Шкаф распределительный настенный усиленный серии ШРНу: высота от 6U до 20U, ширина от 300 мм до 1200 мм, глубина от 300 мм до 800 мм	Радиоэлектронная продукция	ООО "СТР-телеком"	194044, г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, лит. В, пом. 11-Н/офис № 251	1107847065578	7802496442/780401001	http://www.groupstr.ru/			13.08.2020	57787/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

РЭ-1765/20	14.08.2020	26.30.30.000	Шкаф телекоммуникационный уличный серии ШТУ напольный (или навесной): высота от 6U до 42U, ширина от 300 мм до 1900 мм, глубина от 200 мм до 1500 мм	Радиоэлектронная продукция	ООО "СТР-телеком"	194044, г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, лит. В, пом. 11-Н/офис № 251	1107847065578	7802496442/780401001	http://www.groupstr.ru/			13.08.2020	57787/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1766/20	14.08.2020	26.20.40.110	Модуль памяти UDIMM PC4-2666 8Gb 1Rx8 ЦРМП.467526.001	Радиоэлектронная продукция	ООО "Телеком и Микроэлектроник Индастриз"	107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, к. 53, эт. 13, каб. 18	1157746817546	9717000138/771801001	http://tm-industries.ru/			13.08.2020	57788/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1767/20	14.08.2020	26.60.12.132	Система ультразвуковая диагностическая медицинская «РуСкан 60» по ТУ 26.60.12-002-98204792-2017 с принадлежностями	Радиоэлектронная продукция	АО "НПО "Сканер"	127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3, ком. 5	1067759214236	7703614504/771301001	https://www.medscanner.ru/			13.08.2020	57883/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
РЭ-1768/20	14.08.2020	26.20.22.000	Твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных GSPMA512M16STF	Радиоэлектронная продукция	АО "ДжиЭс-Нанотех"	238050, Калининградская область, р-н Гусевский, г. Гусев, ул. Индустриальная, д. 11	1103926012266	3902800272/390201001	http://www.gsnanotech.ru/			13.08.2020	57884/11	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
II. Телекоммуникационное оборудование														

ТКО-1/19	01.09.2019	26.30.11.120	Синхронный мультиплексор СМ-1/4	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	80	**Технические характеристики:** Формирование модулей STM-1 или STM-4 из следующих сигналов:Вид сигналов: STM-1: STM-1 1, STM-4 1-4; E3: STM-1 1 - 3, STM-4 1 - 12; E1 (VC-12): STM-1 1 - 63, STM-4 1 - 252; Ethernet 10/100:STM-1 1 - 8,STM-4 1 - 32; V.36 (для одного блока Tv36): STM-1 1 - 21, STM-4 1 - 21; максимальная емкость системы СМ-1/4 [всего 10 посадочных мест (ПМ): с 5ПМ по 14ПМ]: 441 E1 (2ТТ-4 + 1БКС-4 + 7Т23 × 63E1 = 441E1); 21 E3 (2ТТ-4 + 1БКС-4 + 7Т34 × 3E3 = 21E3); 6 STM-4 (6ТТ-4 + 1БКС-4); 9 STM-1 (9ТТ-1 + 1БКС-4); 32 Ethernet 10/100 Мбит/с (2ТТ-4 + 1БКС-4 + 4ТЕ12); 105 интерфейсо	19.06.2012 29.10.2013 27.10.2014 14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 03.04.2019	793 1729 2153 26 589 1368 1063 894	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											в V.36 (1TT-1 + 1БКС-1 + 1T2p + 5Tv36). Ввод-вывод при двух блоках TT-4 до 441 сигнала E1 (63 × 7T2p). Электрические интерфейсы для работы с сигналами 2, 34 и 155 Мбит/с (G.703 МСЭ-Т); Ethernet 10/100 Base-T (IEEE 802.3); V.36 (рекомендации V.10 и V.11 МСЭ-Т). Оптические интерфейсы в соответствии с G.957 (сменные SFP модули с оптическим разъемом LC, возможность установки модулей для работы в сетях с CWDM, в т.ч. для работы по одному волокну): о STM-1: S-1.1 (1310 нм/30 км), L-1.1 (1310 нм/60 км), L-1.2, (1550 нм/100 км) ; о STM-4: S-4.1 (1310 нм/20 км), L-4.1 (1310 нм/40 км), L-4.2, (1550 нм/80 км). Гибкое			

											назначение/ изменение пропускной способности для интерфейсов Ethernet (протоколы GFP/VCAT). Построение сетей произвольной топологии. Протоколы защиты: о для линейных интерфейсов: MSP 1+1 (только STM-1), MSP 1:1 (STM-1 и STM-4); о для компонентных блоков T2p и T23 - N:1 (при использовании дополнительных устройств Бр3Т2 и УПТ23); о для контейнеров VC-12 и VC-3: SNCP. Контроль и управление внешними устройствами: прием сигналов от 16-ти аварийных датчиков и передачу 7 сигналов управления внешними устройствами. Организация встроенной системы служебной связи с индивидуал			

											ьным или групповым вызовом (DTMF), конференц-связь. Комплект поставки СМ-1/4 зависит от: о назначения и конфигурации сети; о типа и количества линейных интерфейсов; о типа и количества компонентных интерфейсов; о необходимости резервирования линейных трактов и блоков оборудования. Сетевая система управления «Супертел-NMS».			

ТКО-2/19	01.09.2019	26.30.11.120	Оборудование синхронного мультиплексирования комбинированное ОСМ-К	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	80	Поддержка интерфейсов STM-1/4/16, Ethernet 10/100, Ethernet 1000, E1; полнодоступная матрица коммутации до 112 потоков STM-1 на уровне VC12, VC3 и VC4; 100 % «горячее» резервирование матрицы коммутации, узлов синхронизации и агрегатных блоков; поддержка резервирования трафика (MSP, SNCP), в том числе работа в «кольце»; поддержка WDM технологий для увеличения пропускной способности до 20 Гбит/с в одном волокне.Корпус ОСМ-К имеет 15 посадочных мест (ПМ) для блоков, в т.ч. пять ПМ для базовых и десять ПМ для интерфейсных блоков. Базовые блоки: блок управления, контроля и служебной	19.06.2012 29.10.2013 27.10.2014 14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 03.04.2019 19.03.2020	793 1729 2153 26 589 1368 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											связи (УКС), обеспечивает: контроль и управление ОСМ-К по протоколу SNMP (интерфейс 10/100 Base-T) посредством ПО «Супертел-NMS»; организацию служебной связи; контроль до 4-х внешних датчиков (токовая петля); управление до 4-х исполнительных устройств («сухие» контакты реле). Блок коммутации и синхронизации (КС) - один или два (второй - для «горячего» резервирования), обеспечивает: коммутацию нагрузки на уровне VC12, VC3, VC4 в 112 потоках STM-1: [16STM-1 × 4 (блокаСТМ-16) + 4STM-1 × 2 × 6 (блоков СТМ-4)]; синхронизацию ОСМ-К от источников: внутреннег			

											о, внешнего, агрегатных и компонентных сигналов; два независимых порта внешней синхронизации; «Горячее» резервирование матрицы коммутации и узлов синхронизации. Интерфейсные блоки (всего до 10 посадочных мест): блоки 63 E1 и 21 E1 (до 10 шт.): количество интерфейсов E1 - 63 или 21 шт; полное соответствие G.703; поддерживает функцию «Retiming» для каждого E1. Блок СТМ-1 (до 10 шт.): количество интерфейсов STM-1 - 4шт.; тип интерфейса - электрический G.703 или оптический G.957, G.692 (CWDM); исполнение интерфейсов - сменные SFP модули; тип оптических разъемов - LC. Блок СТМ-4 (до			

											10 шт.): количество интерфейсов STM-4 - 2шт; тип интерфейса - оптический G.957, G.692 (CWDM); исполнение интерфейсов - сменные SFP модули; тип оптических разъемов - LC. Блок CTM-16 (до 4 шт.): количество интерфейсов STM-16 -1 шт; тип интерфейса - оптический G.957, G.692 (CWDM); исполнение интерфейсов - сменные SFP модули; тип оптических разъемов - LC. Блок Eth 10/100 (до 10 шт.): количество оптических интерфейсов Ethernet 100 BASE-LX10/100 BASE-BX10 - 4шт; количество электрических интерфейсов Ethernet 100 BASE-TX - 4шт. Блок Eth 1000 (до 10 шт.): количество интерфейсов Ethernet 1000: один оптический 1000 BASE-			

											LX/1000 BASE-ZX или один электрический 1000 BASE-T. Блоки БМД (спектрального уплотнения, до 10-шт.): количество WDM каналов – до восьми; скорость передачи в каждом канале – от 50 до 2700 Мбит/с.Сетевая система управления «Супертел-NMS».			
ТКО-3/19	01.09.2019	26.30.11.120	Синхронный мультиплексор ввода-вывода малогабаритный СМВВ-1М	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	80	СМВВ-1М: режимы работы СМВВ-1М - терминальный, ввода/вывода, кросс – коммутатор, линейный регенератор. Построение сетей произвольной топологии. Встроенная система служебной связи с индивидуальным или групповым вызовом, конференц-связь (DTMF).	19.06.2012 29.10.2013 27.10.2014 14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 03.04.2019 19.03.2020	793 1729 2153 26 589 1368 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											Контроль и управление внешними устройствами: четыре входа для контроля датчиков внешних устройств («токовая петля») и четыре выхода для управления внешними устройствами (8 групп «сухих» контактов реле). Сетевая система управления «Супертел-NMS».			
ТКО-4/19	01.09.2019	26.30.11.120	Коммутатор цифровых сигналов КЦС	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	80	КЦС: прием/передача до 128 сигналов Е1 (рек. G.703, G.704 МСЭ-Т); полнодоступная кросс-коммутация КИ сигналов Е1 128 направлений: (32×128) × (32×128); режимы синхронизации: «ЗГ», «ВТЧ», «ВТЧ резерв», «Внеш.синхр.» и вывод сигнала тактовой частоты 2048 кГц для синхронизации другого оборудования. Синхронизация от любых из 128 сигналов Е1;	19.06.2012 29.10.2013 27.10.2014 14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 03.04.2019 19.03.2020	793 1729 2153 26 589 1368 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											автоматическое резервирование (1+1) сигналов Е1 и первичного питания; ввод/вывод из любого сигнала Е1 цифровых каналов с дальнейшим преобразованием их в сигналы абонентских и линейных интерфейсов посредством блоков ТЧ, ТЧ-У, АК, АК-МБ, АК-4ПР, СК ,СК-4ПР, ЗВ-ПД, ЗВ-ПР,ЗВК-ПД, ЗВК-ПР, КС, ДС, ДСУ-30, ДСУ, ОЦК, RS, RS-485, V36/X21,C1-И, ТК,Upn, UpnT, Uk0A, Uk0C, S/T, МСД, КЛС, ЛТО-2, С37.94, SDSL2, SDSL1,СП, ОК ; транзит канала технического обслуживания по 128 направлениям передачи. Сетевые системы управления «Супертел-NMS» или «СуперТел-ТМ».			

ТКО-5/19	01.09.2019	26.30.11.120	Мультиплексор комбинированный для систем связи МКСС	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	80	МКСС определяются составом блоков МКСС. Количество и тип блоков определяется заказчиком в соответствии с конкретным функциональным назначением МКСС в реализуемом проекте телекоммуникационной сети. МКСС поддерживает интерфейсы: E1, E2, E3 и E4 с оптическими и электрическими выходами; Ethernet 10/100 Base-T; SDSL; ОЦК; ТЧ. Работа в сетях: с топологиями «точка – точка» (возможность организации нескольких направлений), «линейная цепь», «звезда» и «кольцо»; в волоконно-оптических сетях, использующих технологию CWDM. Осуществляется резервирова	19.06.2012 29.10.2013 27.10.2014 14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 03.04.2019 19.03.2020	793 1729 2153 26 589 1368 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											ние линейного тракта по схеме «1+1» (блоки БЛ34М, БЛ140 и БР-Е4). МКСС выполняет функции ввода/вывода и кросс-коммутации на 3-х уровнях: коммутация потоков Е3 в Е4; коммутация потоков Е1 в Е3; коммутация канальных интервалов в Е1. МКСС реализует технологию спектрального мультиплексирования CWDM, а также коммутацию оптических каналов. Сетевые системы управления «Супертел-NMS» или «СуперТел-ТМ».			

ТКО-6/19	01.09.2019	26.30.11.120	Мультиплексор первичный МП	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	80	МП подразделяется на: МП с блоком МП-1 - оконечный мультиплексор на одно направление передачи. Формирует первичный групповой сигнал (ПГС) Е1 из основных цифровых каналов (ОЦК) 64 кбит/с; МП с блоком МП-2 - промежуточный мультиплексор на два направления передачи. Обеспечивает ввод/вывод из двух потоков Е1 до 62 каналов 64 кбит/с с транзитной передачей не выделяемых каналов; МП с блоком АДИКМ-кодирования МП-АД - мультиплексор-кросскоммутатор на два направления передачи с функцией коммутации однобитных каналов (8 кбит/с). Обеспечивает ввод/вывод цифровых каналов nx8 кбит/с или уплотнение каналов ТЧ	19.06.2012 29.10.2013 27.10.2014 14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 03.04.2019 19.03.2020	793 1729 2153 26 589 1368 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											посредством АДИКМ (32 и 16 кбит/с); МП с блоком МК-8 - узловой мультиплексор-кросскоммутатор на 10 направлений передачи ПГС Е1 (8 сигналов Е1 и два сигнала линейных интерфейсов ЛИ: ОЛТ или xDSL-тракты). Обеспечивает ввод/вывод с внутренних направлений абонентских интерфейсов А и В до 62 каналов 64 кбит/с, а также передачу/прием этих каналов внутри ПГС Е1 десяти направлений передачи. Осуществляет кроссовую коммутацию цифровых каналов в пределах десяти направлений передачи (направления 1 – 8, ЛИ 1-2). Режимы синхронизации оборудования МП: от внутреннего (ЗГ) или внешнего			

											генератора («Внеш. Синхронизация»), от сигналов тактовой частоты одного из 10 направлений («ВТЧ1-8», «ЛИ1-2»), от тактовой частоты сигнала абонентского интерфейса («Синхр. от АИ»). Все МП выполнены в виде корпуса с кросс-платой и блоков, установленных на соответствующие посадочные места корпуса. Блоки мультиплексирования, питания, контроля и управления являются базовыми и устанавливаются во все модификации МП. В состав мультиплексоров входят блоки, обеспечивающие передачу сигналов Е1 по симметричным (блоки SDSL и HDSL) и волоконно-оптическим (блоки ЛТО-2)			

											кабелям связи. Возможности МП по вводу/выводу интерфейсных абонентских сигналов определяются составом интерфейсных блоков. Мультиплексоры МП позволяют организовать резервирование электропитания и резервирование входных потоков по типу «1+1». Сетевые системы управления «Супертел-NMS» или «СуперТел-ТМ».			

ТКО-7/19	01.09.2019	26.30.11.120	Оборудование коммутации пакетов информации К21	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	80	Наличие гигабитных оптических портов: 4; возможность управления полосой пропускания; расширенная фильтрация трафика (включая уровни L3/L4); поддержка обеспечение качества обслуживания (QoS). Гибкость и производительность сети. Для обеспечения гибкости и отказоустойчивости сети К21 поддерживает протоколы остовного дерева (IEEE 802.1d, 802.1w, 802.1s), позволяющие организовать резервные маршруты для передачи трафика. Расширенная поддержка VLAN, включая протоколы GARP/GVRP. Возможно создание агрегированных каналов (IEEE 802.3ad) с общей	19.06.2012 29.10.2013 27.10.2014 14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 03.04.2019 19.03.2020	793 1729 2153 26 589 1368 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											полосой пропускания. Реализовано управление передачей многоадресных пакетов (IGMP snooping). Поддерживается передача jumbo frame (до 9600 байт). Качество обслуживания: необходимое качество обслуживания (QoS) обеспечивается поддержкой четырех очередей приоритетов и классификацией пакетов, позволяя управлять трафиком таких приложений, как VoIP и потоковое мультимедиа. Безопасность: поддерживаются базовые функции безопасности, включая списки управления доступом (ACL), инспекцию пакетов L2/L3/L4, управление доступом (IEEE 802.1x) на основе портов / MAC-			

											адресов, аутентификацию RADIUS/TACACS+. Мониторинг трафика, управление полосой пропускания. Зеркалирование портов для упрощения диагностики сети. Управление полосой пропускания на каждом порту дает возможность администраторам сети гибко управлять каналами связи, сглаживать влияние эффекта широковещательного шторма. Режим интерфейса командной строки (CLI). Сетевое управление по Telnet (шифрование SSH/SSL) или локальное по консольному порту. Обеспечивается ведение статистики по четырем группам: Ethernet, история, аварии, события. Два образа рабочего ПО, с возможност			

											ью «отката» при возникновении неполадок. Интерфейсы: 20 портов 10/100/1000 Base-T; 4 порта 1000Base-X(SFP), комбинированных с 10/100/1000 Base-T.			

ТКО-8/19	01.09.2019	26.30.11.120	Оборудование коммутации пакетов информации К23	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	80	Наличие гигабитных оптических портов: 22 для К23; возможность управления полосой пропускания; расширенная фильтрация трафика (включая уровни L3/L4); поддержка обеспечение качества обслуживания (QoS). Гибкость и производительность сети. Для обеспечения гибкости и отказоустойчивости сети К23 поддерживает протоколы остовного дерева (IEEE 802.1d, 802.1w, 802.1s), позволяющие организовать резервные маршруты для передачи трафика. Расширенная поддержка VLAN, включая протоколы GARP/GVRP. Возможно создание агрегированных каналов (IEEE 802.3ad) с	19.06.2012 29.10.2013 27.10.2014 14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 03.04.2019	793 1729 2153 26 589 1368 1063	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											общей полосой пропускания. Реализовано управление передачей многоадресных пакетов (IGMP snooping). Поддерживается передача jumbo frame (до 9600 байт). Качество обслуживания. Необходимое качество обслуживания (QoS) обеспечивается поддержкой четырех очередей приоритетов и классификацией пакетов, позволяя управлять трафиком таких приложений, как VoIP и потоковое мультимедиа. Безопасность. Поддерживаются базовые функции безопасности, включая списки управления доступом (ACL), инспекцию пакетов L2/L3/L4, управление доступом (IEEE 802.1x) на основе портов /			

											MAC-адресов, аутентификацию RADIUS/TACACS+. Мониторинг трафика, управление полосой пропускания. Зеркалирование портов для упрощения диагностики сети. Управление полосой пропускания на каждом порту дает возможность администраторам сети гибко управлять каналами связи, сглаживать влияние эффекта широковещательного шторма. Управление. Режим интерфейса командной строки (CLI). Сетевое управление по Telnet (шифрование SSH/SSL) или локальное по консольному порту. Обеспечивается ведение статистики по четырем группам: Ethernet, история, аварии, события. Два образа рабочего			

											ПО, с возможностью «отката» при возникновении неполадок. Интерфейсы: 22 порта 1000Base-X (SFP); 2 порта комбинированные: 10/100/1000 Base-T или 1000Base-X(SFP).			

ТКО-9/19	01.09.2019	26.30.11.120	Синхронный мультиплексор доступа СМД	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	80	СМД формирование синхронных транспортных модулей STM-1 (155,52 Мбит/с) на восемь направлений передачи (до четырех направлений от одного блока и до четырех направлений от второго блока) по электрическому коаксиальному кабелю или по одномодовому волоконно-оптическому кабелю; формирование синхронных транспортных модулей STM-4 (622,08 Мбит/с) на четыре направления передачи (до двух направлений от одного блока и до двух направлений от второго блока) по одномодовому волоконно-оптическому кабелю; оптические интерфейсы STM-1 и STM-4 - в соответствии с рекомендацией G.957 МСЭ-Т с	19.06.2012 29.10.2013 27.10.2014 14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 03.04.2019 19.03.2020	793 1729 2153 26 589 1368 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											кодами применения: S-1.1, L-1.1; L-1.2; S-4.1; L-4.1; L-4.2; электрические интерфейсы STM-1 - в соответствии с рекомендацией G.703 МСЭ-Т; электрические интерфейсы E1, E3 – в соответствии с рекомендацией G.703 МСЭ-Т; ввод/вывод в транспортные модули STM-1 и STM-4: до 63 асинхронных/синхронных сигналов E1 (2048 кбит/с); до 9 сигналов E3 (34368 кбит/с); до 252 сигналов E1для абонентского доступа; до четырех сигналов Ethernet 10/100 Base-TX со скоростью трафика Ethernet от 1 до 42 VC-12 (VCAT) (от 2176 до 91392 кбит/с); ввод/вывод сигналов абонентского доступа: SDSL, ТЧ, АК, АК-4ПР, АК-МБ, СК,			

											СК-4ПР, ЗВ-ПД, ЗВ-ПР, ЗВК-ПД, ЗВК-ПР, КС, ТК, ДС, ДСУ, ДСУ-30, СП, ОК, ОЦК, RS485, V36/X21, RS, С1-И, МСД, КЛС, U, S/T, Upn (АК), Upnt (СК), LAN, С37.94 с коммутацией на уровне КИ сигнала Е1 (64 кбит/с); полнодоступную неблокируемую коммутацию сигналов на уровне VC-12, VC-3 и VC-4 в режимах коммутации: однонаправленной, двунаправленной, вещания (VC-12 Ethernet – только в режиме двунаправленной коммутации). Сетевая система управления «Супертел-NMS».			

ТКО-10/19	01.09.2019	26.30.11.120	Оптический линейный терминал ОЛТ	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	80	Мультиплексирование/демультиплексирование 4-х или 16-ти асинхронных цифровых сигналов Е1 с кодом сигнала HDB-3 и сигнала Ethernet 10/100 Base-T; топология сетей: «точка-точка»; возможность работы в сетях CWDM; ОЛТ2×16 имеет функцию Ethernet-коммутатора на 4 внешних порта и один внутренний порт Ethernet 10/100 Base-T; передача/прием потоков Е1, Е2 или Е3 по ВОЛС на расстояние до 100 км. Рабочая длина волны оптического излучения 1,3 ± (0,03) мкм или 1,55 ± (0,05) мкм; сетевая система управления «СуперТел-ТМ».	19.06.2012 29.10.2013 27.10.2014 14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 03.04.2019 19.03.2020	793 1729 2153 26 589 1368 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-11/19	01.09.2019	26.30.11.120	Оборудование цифровых систем передачи плезиохронной цифровой иерархии: Терминал SDSL	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	80	Прием/передачу сигналов Е1 в соответствии с Рекомендацией G.703 МСЭ-Т четырех направлений передачи (ПГС Е1); формирование ПГС с цикловой структурой согласно Рекомендаций G.704, G.706 МСЭ-Т, включая выполнение процедуры CRC-4; прием/передачу электрических линейных сигналов четырех SDSL-трактов в соответствии с Рекомендациями ETSI SDSL (ETSI TS 101 524) и ITU G.SDSL (ITU-T G.991.2) со скоростями передачи nx64 кбит/с от 128 до 2048 кбит/с по четырем парам симметричного кабеля; коммутацию пакетов на основе MAC-адресов между четырьмя портами LAN (Fast Ethernet IEEE 802.3 и Ethernet	19.06.2012 29.10.2013 27.10.2014 14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 03.04.2019 19.03.2020	793 1729 2153 26 589 1368 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											IEEE 802.3) и двумя портами WAN; осуществляет преобразование цифрового сигнала интерфейсов V.35, V.36, X.21 со скоростями передачи nx64 кбит/с (n = от 1 … до 32) в цифровые сигналы и их передачу в канальных интервалах (КИ) цикла ПГС. Сетевая система управления «СуперТел-ТМ».			
ТКО-12/19	01.09.2019	26.30.11	Медиаконвертер Арлан®-200С-100Х	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Основное предназначение медиаконвертера – построение современных широкополосных сетей передачи данных, обеспечивающих высококачественные услуги для домашних пользователей и корпоративных клиентов; напряжение электропитания: АС 220В; габариты: 43*96*23 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-13/19	01.09.2019	26.30.11	Оптический коммутатор L2 Арлан 200С-0802FFE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Трафик 8 портов Ethernet/Fast Ethernet (100Base-BX) поступает на сетевые порты Gigabit Ethernet (1000Base-X): напряжение электропитания: AC 220В (зависит от исполнения); габариты: 44*442*176 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-14/19	01.09.2019	26.30.11	Оптический коммутатор L2 Арлан 200С-1602FFE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Трафик 16 портов Ethernet/Fast Ethernet (100Base-BX) поступает на сетевые порты Gigabit Ethernet (1000Base-X); напряжение электропитания: AC 220В (зависит от исполнения); габариты: 44*442*176 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-15/19	01.09.2019	26.30.11	Конвертер IP over TDM Арлан®-1450-1E1	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Обеспечивает прозрачное соединение между удаленными ЛВС посредством канала E1; пара устройств представляет собой идеальное решение для передачи трафика Ethernet (10/100Base-T) через	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											среду PDH/SDH; напряжение электропитания: DC 36 - 72 В; для питания AC 220 В необходимо использование внешнего адаптера (опция); габариты: 43*96*23 мм.			
ТКО-16/19	01.09.2019	26.30.11	Конвертер IP over TDM Арлан®-1450-4E1	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Обеспечивает прозрачное соединение между удаленным и ЛВС с помощью каналов E1 (до 4xE1); пара устройств представляет собой идеальное решение для передачи трафика Ethernet (10/100Base-T) через среду PDH/SDH; напряжение электропитания: DC 36 - 72 В; для питания AC 220 В необходимо использование внешнего адаптера (опция); габариты: 35*140*120 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-17/19	01.09.2019	26.30.11	Конвертер IP over TDM Арлан®-1451-1E1	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Обеспечивает прозрачное соединение между удаленным и ЛВС посредством канала E1 с возможностью назначения для передачи данных любых тайм-слотов; пара устройств представляет собой идеальное решение для передачи трафика Ethernet (10/100Base-T) через среду PDH/SDH; напряжение электропитания: DC 36 - 72 В; для питания AC 220 В необходимо использование внешнего адаптера (опция); габариты: 35*140*120 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-18/19	01.09.2019	26.30.11	Конвертер IP over TDM Арлан®-1451-8E1	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Напряжение электропитания: DC 36 - 72 В; габариты: 207*165*44 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-19/19	01.09.2019	26.30.11	Аппаратура передачи данных Арлан®-1453G-2E1 / Арлан®-1453GL-2E1	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Напряжение электропитания: DC 36 - 72 В; имеется возможность подключения внешнего адаптера питания для AC 220 В; габариты: 31*207*169 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-20/19	01.09.2019	26.30.11	Аппаратура передачи данных Арлан®-1453G-4E1 / Арлан®-1453GL-4E1	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Напряжение электропитания: DC 36-72 В; имеется возможность подключения внешнего адаптера питания для AC 220 В; габариты: 31*207*169 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-21/19	01.09.2019	26.30.11	Аппаратура передачи данных Арлан®-1453G-8E1 / Арлан®-1453GL-8E1	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Напряжение электропитания: DC 36-72 В; имеется возможность подключения внешнего адаптера питания для AC 220 В; габариты: 43*207*162 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-22/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор L2/L3 Арлан®-3424FE-S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Напряжение электропитания: 220В; габариты: 45*440*170 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-23/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор L2/L3 Арлан®-3424GE-S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Благодаря высокой скорости и неблокируемой коммутации, коммутатор обеспечивает максимальную производительность через каждый порт и идеально подходит для того, чтобы модернизировать существующую сеть к гигабитным скоростям или построить новую на его основе; напряжение электропитания: P1, P2 (- 48 VDC /36-72/), P3 (220 VAC /85-264/); автоопределение / автоперключение (Резервирование); габариты: 45*440*245 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-24/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор L2/L3 Арлан®-3424GE-FS	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Благодаря высокой скорости и неблокируемой коммутации, коммутатор обеспечивает максимальную производительность через каждый порт и идеально	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											подходит для того, чтобы модернизировать существующую сеть к гигабитным скоростям или построить новую на его основе; напряжение электропитания: P1, P2 (- 48 VDC /36-72/), P3 (220 VAC /85-264/); автоопределение / автоперекключение (Резервирование); габариты: 45*440*245 мм.			
ТКО-25/19	01.09.2019	26.30.11	Конвектор интерфейсов Арлан®-9000-1RS232	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Обеспечивает двунаправленную передачу данных между устройствами с последовательным интерфейсом поверх среды IP и позволяет централизованно управлять устройствами с последовательным интерфейсом через среду IP; организация удаленного управления либо мониторинга одного устройства с портом RS232; напряжение	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											электропитания: DC 12,24 В или 36 - 75 В опционально; есть возможность подключения внешнего адаптера питания для AC 220 В; габариты: 43*96*23 мм.			
ТКО-26/19	01.09.2019	26.30.11	Конвертер интерфейсов Арлан®-9000-1RS485	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Обеспечивает двунаправленную передачу данных между устройствами с последовательным интерфейсом поверх среды IP и позволяет централизованно управлять устройствами с последовательным интерфейсом через среду IP; организация удаленного управления либо мониторинга устройств с портом RS-422/485; напряжение электропитания: DC 12,24 В или 36 - 75 В опционально; есть воз-можность подключения внешнего адаптера питания для AC 220 В;	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											габариты: 43*96*23 мм.			
ТКО-27/19	01.09.2019	26.30.11	Конвертер интерфейсов Арлан®-9000М-8RS232	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Обеспечивает двунаправленную передачу данных между устройствами с последовательным интерфейсом поверх среды IP и позволяет централизованно управлять устройствами с последовательным интерфейсом через среду IP; напряжение электропитания: DC 36-72 В; есть возможность подключения внешнего адаптера питания для AC 220 В; габариты: 35*140*120 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-28/19	01.09.2019	26.30.11	Оптический модем ПолиКом®-200М	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Скорость передачи по оптическому каналу составляет 152 Мбит/с; напряжение электропитания: DC 18 - 72 В; возможность подключения внешнего адаптера питания для AC 220 В; габариты: 44*485*100 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-29/19	01.09.2019	26.30.11	Аппаратура резервирования Е 1 ПолиКом®-740	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Напряжение электропитания: DC 36-72 В; есть возможность подключения внешнего адаптера питания для AC 220 В; габариты: 44*485*100 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-30/19	01.09.2019	26.30.11	Устройства доступа Е1 ПолиКом®-741F	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Напряжение электропитания: DC 36-72 В; есть возможность подключения внешнего адаптера питания для AC 220 В; габариты: 35*140*120 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-31/19	01.09.2019	26.30.11	Оптический мультиплексор ПолиКом®-200U-1GT	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Скорость передачи по оптическому каналу составляет 1.3 Гб/с; напряжение электропитания: DC 36 - 72 В; возможность	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											подключения внешнего адаптера питания для AC 220 В; габариты: 44*156*180 мм.			
ТКО-32/19	01.09.2019	26.30.11	Оптический модем ПолиКом®-200U+	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Скорость передачи по оптическому каналу составляет 1.3 Гб/с; напряжение электропитания: DC 36 - 72 В; возможность подключения внешнего адаптера для AC 220 В; габариты: 35*140*120 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-33/19	01.09.2019	26.30.11	Оптический мультиплексор ПолиКом®-300U-1GT	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Скорость передачи по оптическому каналу составляет 1.3 Гб/с; напряжение электропитания: P1, P2 (48 VDC/36-72), P3 (220 VAC/86-264); автоопределение/автоперекключение (Резервирование); габариты: 44*442*177 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-34/19	01.09.2019	26.30.11	Оптический мультиплексор ПолиКом®-300U-1GTR+	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Скорость передачи по оптическому каналу составляет 2.6 Гб/с; напряжение электропитания: Р1, Р2 (48 VDC/36-72/), Р3 (220 VAC/86-264/); автоопределение/автопереключение (Резервирование); габариты: 44*442*177 мм.	11.12.2013 03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1972 1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-35/19	01.09.2019	26.30.11.150	Малоканальная цифровая радиорелейная станция МИК-РЛ150М	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	99	Диапазон частот: 150,5-151,7/165,5-166,7 МГц; конфигурация: 1+0, 1+1; скорость передачи: 128/256 Кбит/с; интерфейсы: 4-w E&M/2BCK, 2-w FXO/FXS, RS-232/422/485, Ethernet; компрессия речи: PCM, ADPCM, LD-CELP; сетевое управление: ПСО «Мастер». Особенности: организация интервалов большой протяженности; работа на полузакрытых интервалах; неприхотливость к	11.12.2013 24.03.2015 05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1972 558 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											несущим опорам.			
ТКО-36/19	01.09.2019	26.30.11.150	Малоканальная цифровая радиорелейная станция МИК-РЛ400Р	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	99	Диапазон частот: 394-410/434-450 МГц; конфигурация: 1+0, 1+1, 2+0, 1+1ЧРТ (частичное резервирование трафика); скорость передачи: до 8 Мбит/с; интерфейсы: до 4xE1, 2xEthernet; сетевое управление: ПСО «Мастер». Особенности: повышенная энергетика и скорость; организация интервалов большой протяженности; работа на полузакрытых интервалах; неприхотливость к несущим опорам; оптический кабель снижения.	11.12.2013 24.03.2015 05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1972 558 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-37/19	01.09.2019	26.30.11.150	Малоканальная цифровая радиорелейная станция МИК-РЛ400ПР	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	99	Диапазон частот: 390-645 МГц; ППРЧ: до 500 скачков в секунду; топология: точка-точка, «звезда» до 16 АС на одну БС; скорость обмена: до 29 Мбит/с (адаптивная); интерфейс: Ethernet (встроенный коммутатор); сетевое управление: Web-интерфейс, SNMP, ПСО «Мастер». Особенности: работа в сложной электромагнитной обстановке; работа на полузакрытых интервалах; размещение на мобильных и стационарных объектах.	11.12.2013 24.03.2015 05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1972 558 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-38/19	01.09.2019	26.30.11.150	Среднескоростная цифровая радиорелейная станция МИК-РЛ5ВРМ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	98	Диапазон частот: 4,4-5,0 ГГц; конфигурация: 1+0, 1+1, 2+0, 1+1ЧРТ (частичное резервирование трафика); скорость передачи: 2,45...78,4 Мбит/с; интерфейсы: до 18xE1,	11.12.2013 24.03.2015 05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1972 558 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											Ethernet; сетевое управление: ПСО «Мастер». Особенности: полнодиапазонное приемо-передающее устройство; размещение на мобильных и стационарных объектах.			
ТКО-39/19	01.09.2019	26.30.11.150	Высокоскоростная цифровая радиорелейная станция МИК-РЛ4Р+	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	99	Диапазон частот: 4 ГГц; конфигурация: 1+0, 1+1, 2+0; скорость передачи: 4,9...156,8 Мбит/с; интерфейсы: до 48xE1, 2xSTM-1, Gigabit Ethernet; сетевое управление: ПСО «Мастер», SNMP. Особенности: универсальное высокоскоростное решение для применения в сетях SDH, PDH и Ethernet; оптический кабель снижения.	11.12.2013 24.03.2015 05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1972 558 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-40/19	01.09.2019	26.30.11.150	Высокоскоростная цифровая радиорелейная станция МИК-РЛ5Р+	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	99	Диапазон частот: 5 ГГц; конфигурация: 1+0, 1+1, 2+0; скорость передачи: 4,9...156,8 Мбит/с; интерфейсы	11.12.2013 24.03.2015 05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1972 558 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											: до 48xE1, 2xSTM-1, Gigabit Ethernet; сетевое управление: ПСО «Мастер», SNMP. Особенности: универсальное высокоскоростное решение для применения в сетях SDH, PDH и Ethernet; оптический кабель снижения.			
ТКО-41/19	01.09.2019	26.30.11.150	Высокоскоростная цифровая радиорелейная станция МИК-РЛ7Р+	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	99	Диапазон частот: 7 ГГц; конфигурация: 1+0, 1+1, 2+0; скорость передачи: 4,9...156,8 Мбит/с; интерфейсы: до 48xE1, 2xSTM-1, Gigabit Ethernet; сетевое управление: ПСО «Мастер», SNMP. Особенности: универсальное высокоскоростное решение для применения в сетях SDH, PDH и Ethernet; оптический кабель снижения.	11.12.2013 24.03.2015 05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1972 558 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-42/19	01.09.2019	26.30.11.150	Высокоскоростная цифровая радиорелейная станция МИК-РЛ8Р+	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	99	Диапазон частот: 8 ГГц; конфигурация: 1+0, 1+1, 2+0; скорость передачи: 4,9...156,8 Мбит/с; интерфейсы: до 48xE1, 2xSTM-1, Gigabit Ethernet; сетевое управление: ПСО «Мастер», SNMP. Особенности: универсальное высокоскоростное решение для применения в сетях SDH, PDH и Ethernet; оптический кабель снижения.	11.12.2013 24.03.2015 05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1972 558 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-43/19	01.09.2019	26.30.11.150	Высокоскоростная цифровая радиорелейная станция МИК-РЛ11Р+	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	99	Ддиапазон частот: 11 ГГц; конфигурация: 1+0, 1+1, 2+0; скорость передачи: 4,9...156,8 Мбит/с; интерфейсы: до 48xE1, 2xSTM-1, Gigabit Ethernet; сетевое управление: ПСО «Мастер», SNMP. Особенности: универсальное высокоскоростное решение для применения в сетях	11.12.2013 24.03.2015 05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1972 558 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											SDH, PDH и Ethernet; оптический кабель снижения.			
ТКО-44/19	01.09.2019	26.30.11.150	Высокоскоростная цифровая радиорелейная станция МИК-РЛ13Р+	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	99	Диапазон частот: 13 ГГц; конфигурация: 1+0, 1+1, 2+0; скорость передачи: 4,9...156,8 Мбит/с; интерфейсы: до 48xE1, 2xSTM-1, Gigabit Ethernet; сетевое управление: ПСО «Мастер», SNMP. Особенности: универсальное высокоскоростное решение для применения в сетях SDH, PDH и Ethernet; оптический кабель снижения.	11.12.2013 24.03.2015 05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1972 558 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-45/19	01.09.2019	26.30.11.150	Высокоскоростная цифровая радиорелейная станция МИК-РЛ15Р+	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	99	Диапазон частот: 15 ГГц; конфигурация: 1+0, 1+1, 2+0; скорость передачи: 4,9...156,8 Мбит/с; интерфейсы: до 48xE1, 2xSTM-1, Gigabit Ethernet; сетевое управление: ПСО	11.12.2013 24.03.2015 05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1972 558 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											«Мастер», SNMP. Особенности: универсальное высокоскоростное решение для применения в сетях SDH, PDH и Ethernet; оптический кабель снижения.			
ТКО-46/19	01.09.2019	26.30.11.150	Высокоскоростная цифровая радиорелейная станция МИК-РЛ5/6 (6/8)Р+	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	99	Диапазон частот: 5,2-5,6/5,6-6,2 ГГц, 5,6-6,2/7,1-8,4 ГГц; конфигурация: 1+1; скорость передачи: 4,9...156,8 Мбит/с; интерфейсы: 16хE1, 3хE3, STM-1, Gigabit Ethernet; сетевое управление: ПСО «Мастер». Особенности: двухдиапазонная антенна; полнодиапазонные приемо-передающие устройства; размещение на мобильных и стационарных объектах; оптический кабель снижения.	11.12.2013 24.03.2015 05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1972 558 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-47/19	01.09.2019	26.30.11.120	Оборудование цифровых систем передачи синхронной цифровой иерархии: Оборудование СПЕКТР	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	80	Отличия оборудования СПЕКТР и СПЕКТР-2 заключается в количестве слото-мест (посадочных мест для блоков) и габаритах.Корпус СПЕКТР имеет 6 слото-мест. Каждый блок представляет собой типовой элемент замены (ТЭЗ). Внутренние соединения между блоками осуществляются по кросс - плате. Местоположение базовых блоков в корпусе строго определено по слотам: 1 и 6 – блоки ВПВ; 5 – блок УК. Дополнительные блоки устанавливаются на слоты: 2 – блок ОМК, блоки ОУ-М/П, ОУ-2М, ОУ-2КМ, ОУ-КМ/П; 3 – блок ОМК, блоки ОУ-2КМ/2П, ОУ-2М/2П,ОУ-М/П, ОУ-2М, ОУ-КПМ/КПМ, ОУ-2КМ, ОУ-КМ/П;	27.10.2014 14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 03.04.2019	2153 26 589 1368 1063	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											4 – резерв для дальнейших разработок. Высота корпуса 1U. Габаритные размеры (ш × в × г): 483,0 × 44,5 × 305,0 мм. Блок управления и контроля (УК) со встроенным процессором обеспечивает полнофункциональный контроль и управление блоками локально (нижний уровень) и в составе распределенной сети связи (верхний уровень) под управлением сетевого терминала (NMS), действующего по протоколу SNMP v2c. На нижнем уровне производится контроль и управление оборудованием: сбор и анализ сообщений, поступающих от аварийных датчиков; светодиодная и звуковая сигнализация при возникновении неисправно			

											стей; установка режимов работы; управление защитными пере¬ключе ниями; поддержка интерфейсо в LAN. На верхнем уровне – работа системы управления в составе распределе нной сети. Блок УК обеспечивае т: полнофункц иональное управление и контроль блоками изделия, автономну ю работу оборудован ия и работу системы управления в составе распределе нной сети под управление м сетевого терминала и программно го обеспечени я «Супертел-NMS»; контроль и управление внешними устройства ми: четыре входа для контроля датчиков внешних устройств и четыре выхода для управления внешними устройства ми (4 группы «сухих»			

											контактов реле); интерфейс типа «F» (порт LAN локальной сети Ethernet 10/100 Base–T) для локального управления конфигурацией изделия; интерфейсы типа «Q1», «Q2», «Q3» (порты LAN локальной сети Ethernet 10/100 Base–T) для связи изделия с менеджером системы управления сетью NMS (Network Management System); хранение информации о произведенной ранее конфигурации после выключения питания.			

ТКО-48/19	01.09.2019	26.30.11.120	Оборудование цифровых систем передачи синхронной цифровой иерархии: Оборудование СПЕКТР-2	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	80	Отличия оборудования СПЕКТР и СПЕКТР-2 заключается в количестве слото-мест (посадочных мест для блоков) и габаритах. Корпус СПЕКТР-2 имеет 10 слото-мест. Каждый блок представляет собой типовой элемент замены (ТЭЗ). Внутренние соединения между блоками осуществляются по кросс - плате. Местоположение базовых блоков в корпусе строго определено по слотам: 1 – блок ВПВ-2 ТАИЦ.436634.019; 10 – блок ВПВ-2 ТАИЦ.436634.019-01; 9 – блок управления и контроля (УК). Дополнительные блоки устанавливаются на слоты: 2 – 5 (6U) – блок ОМК, блоки ОУ-2КМ, ОУ-КМ/П, ОУ-М/П, ОУ-2М; 3 – 5 (6U) –	27.10.2014 14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 03.04.2019	2153 26 589 1368 1063	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											блоки ОУ-2КМ/2П, ОУ-2М/2П, ОУ-КПМ/КПМ; 6 – 8 (3U) – резерв для дальнейших разработок. Высота корпуса: 2U. Габаритные размеры (ш × в × г): 483,0 × 88,0 × 305,0 мм. Блок управления и контроля (УК) со встроенным процессором обеспечивает полнофункциональный контроль и управление блоками локально (нижний уровень) и в составе распределенной сети связи (верхний уровень) под управлением сетевого терминала (NMS), действующего по протоколу SNMP v2c. На нижнем уровне производится контроль и управление оборудованием: сбор и анализ сообщений, поступающих от аварийных датчиков; светодиодная и			

											звуковая сигнализация при возникновении неисправностей; установка режимов работы; управление защитными пере¬ключениями; поддержка интерфейсов LAN. На верхнем уровне – работа системы управления в составе распределенной сети. Блок УК обеспечивает: полнофункциональное управление и контроль блоками изделия, автономную работу оборудования и работу системы управления в составе распределенной сети под управлением сетевого терминала и программного обеспечения «Супертел-NMS»; контроль и управление внешними устройствами: четыре входа для контроля датчиков внешних устройств и четыре выхода для			

											управления внешними устройствами (4 группы «сухих» контактов реле); интерфейс типа «F» (порт LAN локальной сети Ethernet 10/100 Base–T) для локального управления конфигурацией изделия; интерфейсы типа «Q1», «Q2», «Q3» (порты LAN локальной сети Ethernet 10/100 Base–T) для связи изделия с менеджером системы управления сетью NMS (Network Management System); хранение информации о произведенной ранее конфигурации после выключения питания.			

ТКО-49/19	01.09.2019	26.30.11.150	Аппаратура беспроводной передачи данных WiMIC-2000B	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	109	Диапазон частот 2,0…2,1 ГГц; топология «точка-точка» и «точка-много точек»; скорость передачи до 30 Мбит/с на один сектор; до 100 абонентских станций на один сектор; интерфейс Ethernet. Особенности: исполнение для размещения на мобильных объектах; полностью наружное исполнение (full ODU); односекторные и четырехсекторные базовые станции; станции с локальным управлением; QoS для каждого сервисного потока.	27.10.2014 31.03.2016 03.07.2017 12.10.2018 25.10.2019	2153 982 2138 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-50/19	01.09.2019	26.30.11.150	Аппаратура беспроводной передачи данных WiMIC-2000S	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	109	Диапазон частот 2,0…2,1 ГГц; топология «точка-точка» и «точка-много точек»; скорость передачи до 30 Мбит/с на один сектор; до 100	27.10.2014 31.03.2016 03.07.2017 12.10.2018 25.10.2019	2153 982 2138 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											абонентских станций на один сектор; интерфейс Ethernet. Особенности: исполнение для размещения на мобильных объектах; полностью наружное исполнение (full ODU); односекторные и четырехсекторные базовые станции; станции с локальным управлением; QoS для каждого сервисного потока.			
ТКО-51/19	01.09.2019	26.30.11.150	Аппаратура беспроводной передачи данных WiMIC-6000L	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	109	Диапазон частот 5,650…6,425 ГГц; топология «точка-точка» и «точка-много точек»; скорость передачи до 32 Мбит/с на один сектор; до 100 абонентских станций на один сектор; интерфейс Ethernet. Особенности: расширенный «российский» диапазон частот; полностью наружное исполнение (full ODU); QoS для	27.10.2014 31.03.2016 03.07.2017 12.10.2018 25.10.2019	2153982 2138 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											каждого сервисного потока.			
ТКО-52/19	01.09.2019	26.30.11.150	Аппаратура беспроводной передачи данных WiMIC-6000S	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	109	Диапазон частот 5,650…6,425 ГГц; топология «точка-точка» и «точка-много точек»; скорость передачи до 32 Мбит/с на один сектор; до 100 абонентских станций на один сектор; интерфейс Ethernet. Особенности: расширенный «российский» диапазон частот; полностью наружное исполнение (full ODU); QoS для каждого сервисного потока.	27.10.2014 31.03.2016 03.07.2017 12.10.2018 25.10.2019	2153982 2138 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-53/19	01.09.2019	26.30.11.150	Аппаратура беспроводной передачи данных WiMIC-6000T	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	109	Диапазон частот 5,650…6,425 ГГц; топология «точка-точка» и «точка-много точек»; скорость передачи до 32 Мбит/с на один сектор; до 100 абонентски	27.10.2014 31.03.2016 03.07.2017 12.10.2018 25.10.2019	2153982 2138 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											х станций на один сектор; интерфейс Ethernet. Особенности: расширенный «российский» диапазон частот; полностью наружное исполнение (full ODU); QoS для каждого сервисного потока.			
ТКО-54/19	01.09.2019	26.30.11.150	«МиниКом - DECT» система абонентского радиодоступа технологии DECT	Телекоммуникационное оборудование	АО «Информтехника и Связь»	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.2/1, стр.1	1027739316758	7701198496/770101001	minicom.ru	86	Количество прописываемых в контроллере абонентов до 512; количество радиоканалов в эфире до 120; профиль доступа GAP; кодирование речи АДИКМ, 32 Кбит/сек; интерфейсы с системой управления через интерфейс RS-232; синхронизация - от внешнего порта синхронизации, от ИКМ тракта; радиоинтерфейс; диапазон частот, МГц 1880-1900 МГц; ширина полосы частот 20 МГц; количество доступных частотных каналов 10	03.06.2015 05.09.2016 08.11.2017 28.01.2019	1399 3125 3852 199	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											(при необходимости оператор может назначать «запрещенные» частоты); разнос частотных каналов 1728 кГц; вид модуляции GFSK; скорость передачи 1152 Кбит/с; чувствительность на входе приемника -86 дБм (BER < 10-3); пиковая выходная мощность передатчика 250 мВт; принцип организации доступа многостанционный доступ с частотно-временным разделением каналов (TDMA/FDMA), дуплекс с временным разделением направлений передачи (TDD); распределение каналов непрерывный динамический выбор каналов (частотное планирование не требуется); длительность кадра 10 мс; количество			

											доступных каналов 12 (на одной частоте).			

ТКО-55/19	01.09.2019	26.30.11.110 26.30.11.160	«МиниКом DX-500» учрежденческо производственная автоматическая телефонная станция	Телекоммуникационное оборудование	АО «Информтехника и Связь»	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.2/1, стр.1	1027739316758	7701198496/770101001	minicom.ru	80	Поддержка цифровых потоков E1, 2048 кбит/с (Рекомендация ITU-T G703) со следующими протоколами сигнализации: 1 ВСК с декадным цифровым набором номера (сигнализация индуктивный код); 2 ВСК (импульсный челнок (R1.5), импульсный пакет, декадный способ); R2D; ISDN PRI (EDSS1, QSIG); ОКС-7 (в перспективе). Максимальное количество подключаемых потоков E1 - 28. Сопряжение с разнородными физическими линиями связи: токопроводящими (медный кабель); волоконнооптическими. Режим работы круглосуточный, необслуживаемый. Функции коммутации и	03.06.2015 05.09.2016 08.11.2017 28.01.2019	1399 3125 3852 199	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											маршрутизации: преобразование протоколов сигнализаций по цифровым соединительным линиям; модификация номера абонента А и абонента Б; анализ транслируемых (передаваемых) цифр с автоматическим выбором (формированием) направлений исходящей связи; жесткая маршрутизация вызовов указанной группы портов; полупостоянные соединения. Функции управления и эксплуатационного контроля: конфигурирование портов; контроль в реальном масштабе времени состояния всех портов коммутатора; контроль этапов установления соединения по отдельным портам на уровне сигнальных протоколов;			

											конфигурирование маршрутизации. Функции учета и тарификации: регистрация всех состоявшихся соединений, а также всех отказов в соединении; предоставление расчетной информации. Конструктивное исполнение: блочно-модульный 19” конструктив с типовыми элементами замены (ТЭЗами); элементная база ведущих фирм-производителей: Siemens, Dallas, Analog Devices, Intel и др.; емкость кассеты - 9 платомест; электропитание: -48 В.			

ТКО-56/19	01.09.2019	26.30.11.110 26.3011.150	«МиниКом-TETRA» оборудование для сетей подвижной радиосвязи стандарта TETRA, выпускаемое по техническим условиям 4604021.031 302-2.0ТУ	Телекоммуникационное оборудование	АО «Информтехника и Связь»	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.2/1, стр.1	1027739316758	7701198496/77 0101001	minicom.ru	89	Системы «МиниКом-TETRA»: Число абонентов 36 000; число обслуживаемых частотных каналов: 480 - без резервирования; при резервировании линий привязки по «кольцевой» схеме 240 с резервированием; интерфейсы соединения с внешней инфраструктурой связи E1 (E-DSS1), ОКС № 7; интерфейс соединения компонентов системы G703, E1, Ethernet; частотный диапазон 380-400 МГц, 410-430 МГц; 450-470 МГц; мощность передатчиков 10Вт – 40 Вт.	03.06.2015 05.09.2016 08.11.2017 28.01.2019	1399 3125 3852 199	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-57/19	01.09.2019	26.30.11.110 26.3011.160	МХ–1000 программно-аппаратный комплекс система технологической сети IP-ТС	Телекоммуникационное оборудование	АО «Информтехника и Связь»	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.2/1, стр.1	1027739316758	7701198496/77 0101001	minicom.ru	84	Использование протокола SIP; увязку с радиосетью стандарта TETRA; организацию обще-технологической связи (ОбТС); соединение через междугород	03.06.2015 05.09.2016 08.11.2017 28.01.2019	1399 3125 3852 199	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											ний коммутатор; имеет открытые интерфейсы для взаимодействия с другими производителями; имеет обязательные интерфейсы – Ethernet, E1 и ТЧ каналы, аналоговые окончания; обеспечивает проведение селекторных совещаний; обеспечивает конвертацию цифрового сигнала в аналоговые окончания.			
ТКО-58/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование коммутации пакетов информации MES3124F AC	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	64	До 4 портов 10G в базовой конфигурации; резервирование источников питания с возможностью горячей замены; расширенные функции L2; поддержка функции L3; Front-to-back вентиляция; интерфейс: 20 портов 100/1000 Base-X(SFP), 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base -X/100 Base -FX Combo,	03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	1399 3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											4x10G Base-R/1000 Base-X(SFP+/SFP);консольный порт: RS232/DB-9; производительность: 128 Гбит/с; таблица MAC-адресов: 16K; таблица VLAN: 4K;таблица ACL: 2K; размер Jumbo-фреима: 10K; питание: 220 AC, 50 ГЦ/48В DC; макс. потребляемая мощность: не более 50 Вт; размеры: 430x44x265 мм; вентиляция: вентиляторы (4); рабочая температура:от -10 до +45 С; температура хранения: от -40 до +70 С; рабочая влажность: не более 80%.			

ТКО-59/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование коммутации пакетов информации MES3124F DC	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	64	До 4 портов 10G в базовой конфигурации; резервирование источников питания с возможностью горячей замены; расширенные функции L2; поддержка функции L3; Front-to-back вентиляция; интерфейс: 20 портов 100/1000 Base-X(SFP),4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X/100Base-FX(SFP) Combo, 4x10G Base-R/1000 Base-X(SFP+/SFP); консольный порт: RS232/DB-9; производительность: 128 Гбит/с; таблица MAC-адресов: 16К; таблица VLAN: 4К; таблица ACL: 1К; размер Jumbo-фреима: 10К; питание: 220 AC, 50 ГЦ/48В DC; макс. потребляемая мощность: не более 50 Вт;	03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	13993125213828103973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											размеры: 430x44x265 мм; вентиляция: вентиляторы (4); рабочая температура:от -10 до +45 С; температура хранения: от -40 до +70 С; рабочая влажность: не более 80%.			
ТКО-60/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор L2/L3 Арлан®-3424GE-US	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Напряжение электропитания: АС 220 В; потребляемая мощность коммутатора от первичного источника постоянного тока: не более 30 Вт; габариты: 44*440*259 мм.	03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-61/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор L2/L3 Арлан®-3424PFE-S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Максимальная отдаваемая мощность PoE: 36 Вт; напряжение электропитания: АС 220 В; потребляемая мощность коммутатора от первичного источника постоянного тока: не более 435 Вт (400 Вт для PoE-устройств, 35 Вт для внутренних	03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											цепей коммутатора); габариты: 44*442*312 мм.			
ТКО-62/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор L2/L3 Арлан®-3448PGE-S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Максимальная отдаваемая мощность PoE: 36 Вт; напряжение электропитания: AC 220В; Потребляемая мощность коммутатора от первичного источника постоянного тока: не более 860 Вт (800 Вт для PoE-устройств, 60 Вт для внутренних цепей коммутатора); габариты: 44*442*408 мм.	03.06.2015 05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	1399 3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-63/19	01.09.2019	26.30.11.120	Цифровая система передачи MEGATRANS: - MGS-4-SRL-2E1B/Eth-4W, NG	Телекоммуникационное оборудование	АО «ГК НАТЕКС»	115172, город Москва, улица Каменщики Б., 4	5107746049373	7705937050/770501001	nateks.ru	100	Передача синхронного цифрового потока до 8,192 кбит/с по двум парам симметричного кабеля или по одной коаксиальной паре; два интерфейса E1 и Ethernet в одном устройстве; длина регенерационного участка до 20 км (эквивалент МКСБ 1,2 мм); до 16 дистанционно-питаемых регенераторов; подсистема цифровой служебной связи; совместная работа с К-60; линейный стык; стандарт передачи несимметричная адаптивная многопозиционная модуляция с регулируемым уровнем (патент НТЦ НАТЕКС № 18814); среда передачи симметричные кабели типа ТЗ, МКС, КСПП, ЗКП — 1 или 2 пары;	03.06.2015 05.09. 2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1399 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											двухкабельная или однокабельная схема включения; коаксиальные кабели типа КМБ, МКТБ; оптические кабельные вставки; скорость передачи 200 … 4616 (5712) кбит/с, изменяемая с шагом 64 кбит/с; версия 4W 200 … 8200 кбит/с; версия 4W, NG 200 … 8200 кбит/с; версия 1С; линейный код ТС-РАМ адаптивный; волновое сопротивление согласовано с кабелем типа МКС; возможна настройка под любой тип кабеля; уровень передачи +14,5 дБм; пределы затухания линии на частоте 500 кГц 63 дБ; защита от опасных мешающих влияний согласно рек. МСЭ-Т К.17; сетевой стык Е1; число интерфейсов 2; стандарт, рекомендации ГОСТ 26886-86			

											п.4, рек. G.703 п. 9; скорость передачи 2048 кбит/с; линейный код HDB3; волновое сопротивление нагрузки 120 Ом; максимальное дрожание фазы на выходе согласно п. 2 рек. G.703; предельно допустимые отклонения тактовой частоты входного сигнала ±100 Гц; пределы затухания линии на частоте 1024 кГц 0 … 12 дБ; защита от перенапряжений согласно рек. МСЭ-Т К.41; сетевой стык Ethernet; число интерфейсов 1; стандарт, рекомендации IEEE 802.3, 802.1q; режим работы bridge layer2; таблица MAC-адресов 1024; мониторинг VT100, Telnet, HTTP, SNMP; передача			

											данных канала управления Через интерфейс Ethernet; входное напряжение постоянного тока — 38 … — 72 В; ток ДП 160/200 мА; напряжение ДП до 800 В; потребляемая мощность комплекта оконечного оборудования без учета ДП 6 Вт; потребляемая мощность источника ДП до 160 Вт, в зависимости от количества регенераторов; максимальная потребляемая мощность регенератора до 9 Вт; схема питания регенератора По цепи дистанционного питания регенератора (ДП), организованной по рабочим парам симметричного кабеля полусекциями с двух соседних питающих пунктов постоянным стабилизированным			

											током; число регенераторов, дистанционно-питаемых одной цепью ДП 8; продольная ЭДС максимальное напряжение 150 В; сопротивление заземления; аппаратура окончания линейного тракта менее 4 Ом; линейный регенератор менее 10 Ом; температурный диапазон и климатические условия; аппаратура окончания линейного тракта -5 … + 45°С, относительная влажность до 95%; линейный регенератор — 40 … + 55°С, относительная влажность до 95%; аппаратура окончания линейного тракта 266x433x263 мм; линейный регенератор 307x193x272 мм.			

ТКО-64/19	01.09.2019	26.30.11.120	Цифровая система передачи MEGATRANS: - MGS-4-RG-XCVR-4W, NG.	Телекоммуникационное оборудование	АО «ГК НАТЕКС»	115172, город Москва, улица Каменщики Б., 4	5107746049373	7705937050/770501001	nateks.ru	100	Передача синхронного цифрового потока до 8,192 кбит/с по двум парам симметричного кабеля или по одной коаксиальной паре; два интерфейса E1 и Ethernet в одном устройстве; длина регенерационного участка до 20 км (эквивалент МКСБ 1,2 мм); до 16 дистанционно-питаемых регенераторов; подсистема цифровой служебной связи; совместная работа с К-60; линейный стык; стандарт передачи несимметричная адаптивная многопозиционная модуляция с регулируемым уровнем (патент НТЦ НАТЕКС № 18814); среда передачи симметричные кабели типа ТЗ, МКС, КСПП, ЗКП — 1 или 2 пары;	03.06.2015 05.09. 2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1399 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											двухкабельная или однокабельная схема включения; коаксиальные кабели типа КМБ, МКТБ; оптические кабельные вставки; скорость передачи 200 … 4616 (5712) кбит/с, изменяемая с шагом 64 кбит/с; версия 4W 200 … 8200 кбит/с; версия 4W, NG 200 … 8200 кбит/с; версия 1С; линейный код ТС-РАМ адаптивный; волновое сопротивление согласовано с кабелем типа МКС; возможна настройка под любой тип кабеля; уровень передачи +14,5 дБм; пределы затухания линии на частоте 500 кГц 63 дБ; защита от опасных мешающих влияний согласно рек. МСЭ-Т К.17; сетевой стык Е1; число интерфейсов 2; стандарт, рекомендации ГОСТ 26886-86			

											п.4, рек. G.703 п. 9; скорость передачи 2048 кбит/с; линейный код HDB3; волновое сопротивление нагрузки 120 Ом; максимальное дрожание фазы на выходе согласно п. 2 рек. G.703; предельно допустимые отклонения тактовой частоты входного сигнала ±100 Гц; пределы затухания линии на частоте 1024 кГц 0 … 12 дБ; защита от перенапряжений согласно рек. МСЭ-Т К.41; сетевой стык Ethernet; число интерфейсов 1; стандарт, рекомендации IEEE 802.3, 802.1q; режим работы bridge layer2; таблица MAC-адресов 1024; мониторинг VT100, Telnet, HTTP, SNMP; передача			

											данных канала управления Через интерфейс Ethernet; электропитание оконечных устройств; входное напряжение постоянного тока — 38 … — 72 В; ток ДП 160/200 мА; напряжение ДП до 800 В; потребляемая мощность комплекта оконечного оборудования без учета ДП 6 Вт; потребляемая мощность источника ДП до 160 Вт, в зависимости от количества регенераторов; электропитание регенераторов; максимальная потребляемая мощность регенератора до 9 Вт; схема питания регенератора По цепи дистанционного питания регенератора (ДП), организованной по рабочим парам симметричного кабеля			

											полусекциями с двух соседних питающих пунктов постоянным стабилизированным током; число регенераторов, дистанционно-питаемых одной цепью ДП 8; продольная ЭДС; максимальное напряжение 150 В; сопротивление заземления; аппаратура окончания линейного тракта менее 4 Ом; линейный регенератор менее 10 Ом; температурный диапазон и климатические условия; аппаратура окончания линейного тракта -5 … + 45°С, относительная влажность до 95%; линейный регенератор — 40 … + 55°С, относительная влажность до 95%; аппаратура окончания линейного тракта 266x433x263 мм;			

											линейный регенератор 307x193x272 мм.			

ТКО-65/19	01.09.2019	26.30.11.120	Цифровые системы передачи семейства НАТЕКС ORION3: -FG-PAM-SA4N-4Eth,V10	Телекоммуникационное оборудование	АО «ГК НАТЕКС»	115172, город Москва, улица Каменщики Б., 4	5107746049373	7705937050/770501001	nateks.ru	100	Передача мультисервисного потока данных (E1 и Ethernet); автоматическое конфигурирование регенераторов при включении; независимый сквозной служебный канал управления, встроенные команды доступа к удаленным устройствам по служебному каналу; различные схемы подачи дистанционного питания FlexDSL Orion3; независимое ДП регенераторов по двум парам с возможностью резервирования ДП в случае обрыва одной из пар; ДП по фантомной паре для построения протяженных цифровых трактов; до девяти регенераторов в одном плече ДП; регенератор в исполнении IP67, входы «сухих» контактов; до	03.06.2015 05.09. 2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1399 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											шестнадцати универсальных управляемых входов/выходов; до четырех портов FXO/FXS; до двух портов универсальных RS232/485; поддержка кольцевых структур для резервирования; резервированное питание (локальное и дистанционное); встроенный аккумулятор; температура эксплуатации: -25 … +55°C; обработка коротких пакетов в неблокируемом режиме на максимальной линейной скорости; поддержка QoS (quality of service) до четырех очередей; установка ограничений по скорости для каждого порта (сервиса); 8 активных VLAN; прозрачная передача VLAN-фреймов;			

											поддержка 802.1Q на Ethernet; поддержка 802.1Q native VLAN на Ethernet; совместная работа с OSPF-маршрутизатором; Jumbo-фреймы.			

ТКО-66/19	01.09.2019	26.30.11.120	Цифровые системы передачи семейства НАТЕКС ORION3: -FG-PAM-SR4L-4E1B/4Eth-RP, V11	Телекоммуникационное оборудование	АО «ГК НАТЕКС»	115172, город Москва, улица Каменщики Б., 4	5107746049373	7705937050/770501001	nateks.ru	100	Передача мультисервисного потока данных (E1 и Ethernet); автоматическое конфигурирование регенераторов при включении; независимый сквозной служебный канал управления, встроенные команды доступа к удаленным устройствам по служебному каналу; различные схемы подачи дистанционного питания FlexDSL Orion3; независимое ДП регенераторов по двум парам с возможностью резервирования ДП в случае обрыва одной из пар; ДП по фантомной паре для построения протяженных цифровых трактов; до девяти регенераторов в одном плече ДП; регенератор в исполнении IP67, входы «сухих» контактов; до	03.06.2015 05.09. 2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1399 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											шестнадцати универсальных управляемых входов/выходов; до четырех портов FXO/FXS; до двух портов универсальных RS232/485; поддержка кольцевых структур для резервирования; резервированное питание (локальное и дистанционное); встроенный аккумулятор; температура эксплуатации: -25 … +55°C; обработка коротких пакетов в неблокируемом режиме на максимальной линейной скорости; поддержка QoS (quality of service) до четырех очередей; установка ограничений по скорости для каждого порта (сервиса); 8 активных VLAN; прозрачная передача VLAN-фреймов;			

											поддержка 802.1Q на Ethernet; поддержка 802.1Q native VLAN на Ethernet; совместная работа с OSPF-маршрутизатором; Jumbo-фреймы.			

ТКО-67/19	01.09.2019	26.30.11.120	Цифровые системы передачи семейства НАТЕКС ORION3: -FG-PAM-RG2N-Eth, V10	Телекоммуникационное оборудование	АО «ГК НАТЕКС»	115172, город Москва, улица Каменщики Б., 4	5107746049373	7705937050/770501001	nateks.ru	100	Передача мультисервисного потока данных (E1 и Ethernet); автоматическое конфигурирование регенераторов при включении; независимый сквозной служебный канал управления, встроенные команды доступа к удаленным устройствам по служебному каналу; различные схемы подачи дистанционного питания FlexDSL Orion3; независимое ДП регенераторов по двум парам с возможностью резервирования ДП в случае обрыва одной из пар; ДП по фантомной паре для построения протяженных цифровых трактов; до девяти регенераторов в одном плече ДП; регенератор в исполнении IP67, входы «сухих» контактов; до	03.06.2015 05.09. 2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1399 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											шестнадцати универсальных управляемых входов/выходов; до четырех портов FXO/FXS; до двух портов универсальных RS232/485; поддержка кольцевых структур для резервирования; резервированное питание (локальное и дистанционное); встроенный аккумулятор; температура эксплуатации: -25 … +55°C; обработка коротких пакетов в неблокируемом режиме на максимальной линейной скорости; поддержка QoS (quality of service) до четырех очередей; установка ограничений по скорости для каждого порта (сервиса); 8 активных VLAN; прозрачная передача VLAN-фреймов;			

											поддержка 802.1Q на Ethernet; поддержка 802.1Q native VLAN на Ethernet; совместная работа с OSPF-маршрутизатором; Jumbo-фреймы.			

ТКО-68/19	01.09.2019	26.30.11.120	Оптический мультиплексор FlexGain FOM16: FlexGain FOM-16OG-L	Телекоммуникационное оборудование	АО «ГК НАТЕКС»	115172, город Москва, улица Каменщики Б., 4	5107746049373	7705937050/770501001	nateks.ru	100	Экономически эффективное решение; 4/8/12/16 интерфейсов E1 120 Ом; 2 Giga Ethernet Combo full-duplex порта с обработкой VLAN с общей скоростью 2 Гбит/с с поддержкой функций LLCF и LLR; функция Add/Drop для E1 и GE-портов; функции RSTP/MSTP; вход внешнего синхросигнала; канал служебной связи; сервисный USB-интерфейс для сохранения и загрузки настроек мультиплексора; управление CLI, Telnet, SNMP, Web; 2 агрегатных SFP-интерфейса; удвоенная полоса пропускания 2 Гбит/с с резервированием приоритетного трафика; 1+0, 1:1 резервирование оптического тракта с системой автоматиче	03.06.2015 05.09. 2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1399 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											ского гашения лазера; интерфейс E1; скорость 2,048 Мбит/с ± 50 ppm; линейный код HDB3; маска в соответствии с ITU-T G.703; волновое сопротивление 120 Ом; джиттер в соответствии с ITU-T G.823; разъем интерфейса E1 RJ-45 (120 Ом); интерфейс Ethernet; пропускная способность 2×1 Гбит/с; размер таблицы MAC-адресов 8 К; поддерживаемые протоколы IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; количество VLAN 4096; тип VLAN IEEE 802.1q Port-based, Q in Q; Ethernet QoS IEEE 802.1p, DSCP, Bandwidth Control; источник питания DC -36 … -72 В (FG-FOM-16OG, AD); AC 90 … 260 В; 47 … 63 Гц (FG-FOM-16OG,			

											AD/AC/DC); потребляемая мощность не более 30 Вт; рабочая среда и EMI/EMC; EMI/EMC совместимость FCC Class A part 15B, EN55082-1, EN55022, CE, RoHS; диапазон рабочих температур 0 … +60°C; влажность 5 … 90%, без образования конденсата; габариты (ШхВхГ) 482×44,5×300 мм; масса 3,5 кг.			

ТКО-69/19	01.09.2019	26.30.11.120	Технологические конверторы интерфейсов и коммутации пакетов FlexCON-NG	Телекоммуникационное оборудование	АО «ГК НАТЕКС»	115172, город Москва, улица Каменщики Б., 4	5107746049373	7705937050/770501001	nateks.ru	100	Встроенный коммутатор 2 уровня на 2 порта 10/100Base T; 2 порта RS232/422/485; сменные интерфейсы 2FXO, 2FXS, 2ТЧ; совместимость портов FXO/FXS по протоколу SIP с решениями других производителей; поддержка работы каналов RS232/422/485 в топологиях «точка-точка» и «точка-многоточка»; поддержка работы каналов ТЧ в топологиях «точка-точка» и «точка-многоточка»; совместимость с другими моделями конвертеров FlexCON; поддержка виртуального COM-порта; сменный модуль «сухих» контактов и измерительных интерфейсов; управление — консоль, Telnet, Web, SNMP V1/V2/V3;	03.06.2015 05.09. 2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1399 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											диапазон рабочих температур: -10 … +50°С; безвентилятор ный корпус; защита IP40; резервирова нный блок питания 220 В и 48 В; возможност ь дистанцион ного питания; монтаж на DIN-рейку или в кассету.			
ТКО-70/19	01.09.2019	26.30.11.120	Автоматизированная система управления и мониторинга сетей FlexGain View 3.x	Телекоммуникационное оборудование	АО «ГК НАТЕКС»	115172, город Москва, улица Каменщики Б., 4	5107746049373	7705937050/77 0501001	nateks.ru	110	Выбор ОС (Windows или UNIX, МСВС); открытость и совместимо сть с оборудован ием и ПО других поставщико в; модульное построение — на каждый тип оборудован ия собственны й модуль управления без ограничени я числа управляемы х объектов (поставляет ся по выбору заказчика и легко подключает ся к приобретен ному ранее ПО); поддержка телекоммун икационног	03.06.2015 05.09. 2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	1399 3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕР ЖДЕН**

											о оборудования предыдущего поколения управляемого через интерфейсы X.25, RS232 (VT100), RS485, Ethernet; многоуровневость и резервирование.			
ТКО-71/19	01.09.2019	26.30.11.120	Коммутатор локальных сетей «Поток-К-122»	Телекоммуникационное оборудование	АО «Информтехника и Связь»	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.2/1, стр.1	1027739316758	7701198496/770101001	minicom.ru	85	12 портов для подключения SFP – модулей; 2 порта управления Ethernet и RS-232; 2 порта стекирования; коммутационная матрица – 12 Гбит/с; таблица MAC-адресов - 4096 записей; количество VLAN – 4096; емкость буферной ОЗУ – 12 Мбайт на порт; количество очередей (CoS) – 8 на порт.	22.09.2015 26.10.2016 08.11.2017 28.01.2019 06.07.2020	2867 3807 3852 199 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-72/19	01.09.2019	26.30.11.120	Коммутатор маршрутизирующий «Поток-КМ-122»	Телекоммуникационное оборудование	АО «Информтехника и Связь»	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.2/1, стр.1	1027739316758	7701198496/770101001	minicom.ru	86	12 портов для подключения SFP – модулей; 2 порта управления Ethernet и RS-232; 2 порта стекирования; коммутационная матрица –	22.09.2015 26.10.2016 08.11.2017 28.01.2019 06.07.2020	2867 3807 3852 199 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											12 Гбит/с; таблица MAC-адресов - 4096 записей; количество VLAN – 4096; емкость буферной ОЗУ – 12 Мбайт на порт; количество очередей (CoS) – 8 на порт; статическая маршрутизация с резервированием маршрутов; приоритезация трафика на уровне IP (QoS); фильтрация пакетов на уровнях IP и TCP/UDP.			
ТКО-73/19	01.09.2019	26.30.11	Ethernet – коммутатор MES1124M AC	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	76	Интерфейсы: 24 порта 10/100 Base-T; 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X/100Base-FX Combo; напряжение электропитания 220В.	14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	2016 589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-74/19	01.09.2019	26.30.11	Ethernet – коммутатор MES1124M DC	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	78	Интерфейсы: 24 порта 10/100 Base-T;4 порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X/ 100Base-FX Combo; напряжение электропитания 48В.	14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	2016 589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-75/19	01.09.2019	26.30.11	Ethernet – коммутатор MES1124MB AC	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	83	Интерфейсы: 24 порта 10/100 Base-T; 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X/ 100Base-FX Combo; напряжение электропитания 220В.	14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	2016 589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-76/19	01.09.2019	26.30.11	Ethernet – коммутатор MES2124MB AC	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 Base-T;4 порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X/ 100Base-FX Combo; напряжение электропитания 220В.	14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019	2016 589 1368 2251	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-77/19	01.09.2019	26.30.11	Ethernet – коммутатор MES3124 DC	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 Base-T ;4 порта 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP); напряжение электропитания 48В.	14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019	2016 589 1368 2251	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-78/19	01.09.2019	26.30.11	Ethernet – коммутатор MES3124 AC	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 Base-T ;4 порта 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP); напряжение электропитания 220В.	14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019	2016 589 1368 2251	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-79/19	01.09.2019	26.30.11	Модульный коммутатор MA4000-PX	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 128 портов GPON; 8 порта 10/100/1000 Base-T ; 8 портов 10G Base-R (SFP); 4 порта 10G Base-R (SFP+)/1000 Base-X.	14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	2016 589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-80/19	01.09.2019	26.30.11	Линейный оптический терминал LTP-4X	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	79	Интерфейсы: 4 порта GPON; 4 комбинированных порта; 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X; 2 порта 10G Base-R (SFP+)/1000 Base-X.	14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	2016 589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-81/19	01.09.2019	26.30.11	Линейный оптический терминал LTP-8X	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	79	Интерфейсы: 8 порта GPON; 4 комбинированных порта; 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X; 2 порта 10G Base-R (SFP+)/1000 Base-X; 4 порта 10/100/1000 Base-T.	14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	2016 589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-82/19	01.09.2019	26.30.11	Абонентский терминал NTU-1	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	1 порт PON (SC); 1 порт LAN 10/100/100 Base-T.	14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	2016 589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-83/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование GPON NTU-2V	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	1 порт PON (SC); 1 порт LAN 10/100 Base-T; 1 порт LAN 10/100/100 Base-T; 1 порт FXS.	14.01.2016 01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019	2016 589 1368 2251	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-84/19	01.09.2019	26.30.11.110 26.30.11.120	Многофункциональная мини АТС «Смартстанция «Tellus» МЦЖИ.465614.004	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Эмзиор»	г. Санкт-Петербург, ул. дорога в Каменку, д.74, территория Особой экономической зоны	1079847136600	7806376700/781401001	emzior.ru	70	Организация интернет-доступа (Ethernet (1WAN + 4 LAN), USB 3G/LTE); IP-телефония (до 68 внутренних SIP-линий, до 79 внешних SIP-линий); подключение к телефонной сети общего пользовани	31.03.2016 03.07.2017 12.10.2018	982 2138 4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											я (FXO - одна внешняя аналоговая линия, FXS - две внутренних аналоговых линии); базовая станция стандарта DECT (не более 5 регистраций, не более 4 одновременных разговоров); резервирование интернет-канала; беспроводная точка доступа стандарта 802.11a/b/g/n (до 300 мбит/с); 2 диапазона Wi-Fi: 2,4 ГГц и 5 ГГц; сетевое хранилище NAS с поддержкой DLNA; подключение принтеров, МФУ, сканеров; QoS.			
ТКО-85/19	01.09.2019	26.30.11.150	Базовая станция системы абонентского радиодоступа «Гудвин Бородино» БС7 – Upn	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»	109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42 корп. 5, эт. 2 пом I, ком. 115	5147746251307	7709965682/772301001	ge.goodwin.ru	100	Радиоинтерфейс стандарта DECT. Потребляемая мощность 3 Вт. Температурный диапазон +5..+55 ºС. Габариты 155x120x32 мм.	31.03.2016 22.05.2017 10.04.2018 03.04.2019	982 1625 1368 1063	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											Внутренние антенны.			
ТКО-86/19	01.09.2019	26.30.11.150	Базовая станция системы абонентского радиодоступа «Гудвин Бородино» БС7 – Upn - 1	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»	109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42 корп. 5, эт. 2 пом I, ком. 115	5147746251307	7709965682/772301001	ge.goodwin.ru	100	Радиоинтерфейс стандарта DECT. Потребляемая мощность 3 Вт. Температурный диапазон +5..+55 ºС. Габариты 155x120x32 мм. Разъёмы для внешних антенн.	31.03.2016 22.05.2017 10.04.2018 03.04.2019	982 1625 1368 1063	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-87/19	01.09.2019	26.30.11.150	Базовая станция системы абонентского радиодоступа «Гудвин Бородино» БС7 – Upn - i2b	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»	109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42 корп. 5, эт. 2 пом I, ком. 115	5147746251307	7709965682/772301001	ge.goodwin.ru	100	Радиоинтерфейс стандарта DECT. Потребляемая мощность 3 Вт + мощность электронагревателя. Температурный диапазон в термошкафе минус 40..плюс 55 ºС. Габариты 380x380x210 мм. Внешние антенны.	31.03.2016 22.05.2017 10.04.2018 03.04.2019	982 1625 1368 1063	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-88/19	01.09.2019	26.30.11.150	Базовая станция системы абонентского радиодоступа «Гудвин Бородино» БС7 – Upn – i1a	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»	109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42 корп. 5, эт. 2 пом I, ком. 115	5147746251307	7709965682/772301001	ge.goodwin.ru	100	Ррадиоинтерфейс стандарта DECT. Потребляемая мощность 3 Вт. Температурный диапазон в защитном кожухе минус 5..плюс 55	31.03.2016 22.05.2017 10.04.2018 03.04.2019	982 1625 1368 1063	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											ºС. Габариты 400×250×160 мм. Внутренние антенны.			
ТКО-89/19	01.09.2019	26.30.11.120	Модем SHDSL для передачи данных Ethernet М – 1 – МЕГА	Телекоммуникационное оборудование	ООО НПП «Зелос»	124365 Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 1 Б, стр. 2	1077757777294	7708642752/504701001	zelax.ru	107	Элетропитание АС 220 В, DC 20…72 В. Конструктивное исполнение настольное, в стойку 19", в корзину.	05.09.2016 26.12.2017 03.04.2019	3125 4681 1063	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-90/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер®-2208FE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Имеют конструктивные и функциональные особенности, которые позволяют сохранять работоспособность в широком диапазоне температур, в условиях воздействия ударов, вибраций, перепадов напряжения и электромагнитных помех. Напряжение электропитания: 9-36 В. Габариты: 162 х 58 х 130 мм.	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-91/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L3 ИнЗер-2308FE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Имеют конструктивные и функциональные особенности, которые позволяют сохранять работоспособность в широком диапазоне температур, в условиях	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											воздействия ударов, вибраций, перепадов напряжения и электромагнитных помех. Напряжение электропитания: 9-36 В. Габариты: 162 x 58 x 130 мм.			
ТКО-92/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер®-2208PFE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Имеют конструктивные и функциональные особенности, которые позволяют сохранять работоспособность в широком диапазоне температур, в условиях воздействия ударов, вибраций, перепадов напряжения и электромагнитных помех. Напряжение электропитания: 9-36 В, 48 В (PoE). Габариты: 162 x 58 x 130 мм.	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-93/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер®-2308PFE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Имеют конструктивные и функциональные особенности, которые позволяют сохранять работоспособность в широком диапазоне температур, в условиях воздействия ударов,	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											вибраций, перепадов напряжения и электромагнитных помех. Напряжение электропитания: 9-36 В, 48 В (PoE). Габариты: 162 x 58 x 130 мм.			
ТКО-94/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер®-2208PPFE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Имеют конструктивные и функциональные особенности, которые позволяют сохранять работоспособность в широком диапазоне температур, в условиях воздействия ударов, вибраций, перепадов напряжения и электромагнитных помех. Напряжение электропитания: 9-36 В, 48 В (PoE). Габариты: 162 x 58 x 130 мм.	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-95/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер®-2308PPFE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Имеют конструктивные и функциональные особенности, которые позволяют сохранять работоспособность в широком диапазоне температур, в условиях воздействия ударов, вибраций,	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											перепадов напряжения и электромагнитных помех. Напряжение электропитания: 9-36 В, 48 В (PoE). Габариты: 162 x 58 x 130 мм.			
ТКО-96/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер®-2208GE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Имеют конструктивные и функциональные особенности, которые позволяют сохранять работоспособность в широком диапазоне температур, в условиях воздействия ударов, вибраций, перепадов напряжения и электромагнитных помех. Напряжение электропитания: 9-36 В. Габариты: 162 x 58 x 130 мм.	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-97/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер®-2308GE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Имеют конструктивные и функциональные особенности, которые позволяют сохранять работоспособность в широком диапазоне температур, в условиях воздействия ударов, вибраций, перепадов напряжения	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											и электромагнитных помех. Напряжение электропитания: 9-36 В. Габариты: 162 x 58 x 130 мм.			
ТКО-98/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер®-2208PGE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Имеют конструктивные и функциональные особенности, которые позволяют сохранять работоспособность в широком диапазоне температур, в условиях воздействия ударов, вибраций, перепадов напряжения и электромагнитных помех. Напряжение электропитания: 9-36 В, 48 В (PoE). Габариты: 162 x 58 x 130 мм.	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-99/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер®-2308PGE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Имеют конструктивные и функциональные особенности, которые позволяют сохранять работоспособность в широком диапазоне температур, в условиях воздействия ударов, вибраций, перепадов напряжения и электромаг	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	3125 2138 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											нитных помех. Напряжение электропитания: 9-36 В, 48 В (PoE). Габариты: 162 x 58 x 130 мм.			
ТКО-100/19	01.09.2019	26.30.11	Сервисный маршрутизатор ESR-100	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 4 x Combo 10/100/1000 BASE – T/1000BASE – X SFP; 1x USB 2.0; 1 x USB 3.0; 1 слот для SD – карт, 2 порта 10/100/1000 BASE-X (SFP). Напряжение электропитания : 220В переменного тока.	05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-101/19	01.09.2019	26.30.11	Сервисный маршрутизатор ESR-200	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 4 x 10/100/1000 BASE – T; 4 x Combo 10/100/1000 BASE – T/1000BASE – X SFP; 1x USB 2.0; 1 x USB 3.0; 1 слот для SD – карт. Напряжение электропитания : 220В переменного тока.	05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-102/19	01.09.2019	26.30.11	Сервисный маршрутизатор ESR-1000	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 24 x 10/100/1000 BASE – T; 2 x 10GBASE–R (SFP+)/1000 BASE-X; 2x USB 2.0; 1 слот для SD – карт; 2 слота для модулей питания.	05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											Напряжение электропитания : 220В переменного тока или 48В постоянного тока.			
ТКО-103/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование коммутации пакетов информации «VoIP-шлюз TAU-32M.IP»	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: до 32 аналоговых портов FXS/FXO (разъем CENTRONICS - 36); 3 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 2 порта 1000 Base-X (SFP). Напряжение электропитания : 220В переменного тока или 48В постоянного тока.	05.09.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3125 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-104/19	01.09.2019	26.30	Аппаратура каналообразования и коммутации П-340 ГМ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	107	Мультиплексирование на уровнях 48, 64 (E0), 256 (E1/8), 480, 512 (E1/4), 1024 (E1/2), 2048 (E1), 8448 (E2), 34368 (E3), 155520 (STM-1) кбит/с; полнодоступную коммутацию всех образуемых каналов и линейных трактов (линия-линия, канал-линия, канал-канал); предоставление пользователю аналоговых, низкоскоро	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											стных и среднескор остных цифровых каналов (1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16; 32; 48; 64; 240; 480; n64 кбит/с), на основе коммутируе мых каналов n2 кбит/с и n64 кбит/с, и линейных трактов (в любом сочетании, при суммарном количестве портов - до 96); ввод и выделение каналов n2 кбит/с из потоков Е0, Е1, Е2, Е3 и каналов n64 кбит/с из потоков Е1, Е2, Е3, STM-1; повышенну ю помехоусто йчивость системы цикловой синхрониза ции, допускающ ей работу при коэффицие нтах ошибок в тракте до 110-2 ; среднее время между проскальзы ваниями в асинхронны х цифровых каналах (АЦК) при Рош ≤ 210-2 не менее 8 ч.; вероятность проскальзы			

											вания в АЦК не более 0,1 при перерывах связи длительностью до 10 с.; устойчивую работу без размножения ошибок по трактам с низкой достоверностью (Рош ≤ 110-2) при среднем времени между пересинхронизациями не менее 6 ч.; постанционную и линейную служебную связь с операторами и взаимодействующих станций и участковую служебную связь по фантомным цепям электрических линейных трактов с персоналом, работающим на НРП; тестовый контроль образуемых каналов; работу в жёстких условиях эксплуатации; гибкое конфигурирование изделий при заказе и в процессе эксплуатации.Синхрон			

											изация аппаратуры П-340 ГМ обеспечивается от: 4Приложение №4 встроенного высокостабильного генератора опорной частоты 20(11,5×10-6) Мгц; внешнего сигнала с частотой 5 (10) МГц; внешнего сигнала 2,048 МГц (Мбит/с); от входящих линейных сигналов.			
ТКО-105/19	01.09.2019	26.30	Аппаратура П-340 МП	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	Мультиплексирование на уровнях 48, 64 (E0), 256 (E1/8), 480, 512 (E1/4), 1024 (E1/2), 2048 (E1), 8448 (E2), 34368 (E3), 155520 (STM-1) кбит/с; полнодоступную коммутацию всех образуемых каналов и линейных трактов (линия-линия, канал-линия, канал-канал); предоставление пользователю аналоговых, низкоскоростных и среднескоростных цифровых каналов (1,2; 2,4;	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											4,8; 9,6; 16; 32; 48; 64; 240; 480; n64 кбит/с), на основе коммутируемых каналов n2 кбит/с и n64 кбит/с, и линейных трактов (в любом сочетании, при суммарном количестве портов - до 96); ввод и выделение каналов n2 кбит/с из потоков E0, E1, E2, E3 и каналов n64 кбит/с из потоков E1, E2, E3, STM-1; повышенную помехоустойчивость системы цикловой синхронизации, допускающей работу при коэффициентах ошибок в тракте до 110-2 ; среднее время между проскальзываниями в асинхронных цифровых каналах (АЦК) при Рош ≤ 210-2 не менее 8 ч.; вероятность проскальзывания в АЦК не более 0,1 при перерывах связи			

											длительностью до 10 с.; устойчивую работу без размножения ошибок по трактам с низкой достоверностью (Рош ≤ 110-2) при среднем времени между пересинхронизациями не менее 6 ч.; постанционную и линейную служебную связь с операторам и взаимодействующих станций и участковую служебную связь по фантомным цепям электрических линейных трактов с персоналом, работающим на НРП; тестовый контроль образуемых каналов; работу в жёстких условиях эксплуатации; гибкое конфигурирование изделий при заказе и в процессе эксплуатации.Синхронизация аппаратуры П-340 ГМ обеспечивается от: 4Приложен			

											ие №4 встроенного высокостабильного генератора опорной частоты 20(11,5×10-6) Мгц; внешнего сигнала с частотой 5 (10) МГц; внешнего сигнала 2,048 МГц (Мбит/с); от входящих линейных сигналов.			
ТКО-106/19	01.09.2019	26.30	Секция П-340 ЛТ-1	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	Мультиплексирование на уровнях 48, 64 (E0), 256 (E1/8), 480, 512 (E1/4), 1024 (E1/2), 2048 (E1), 8448 (E2), 34368 (E3), 155520 (STM-1) кбит/с; полнодоступную коммутацию всех образуемых каналов и линейных трактов (линия-линия, канал-линия, канал-канал); предоставление пользователю аналоговых, низкоскоростных и среднескоростных цифровых каналов (1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16; 32; 48; 64; 240; 480; n64 кбит/с), на основе коммутируе	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											мых каналов n2 кбит/с и n64 кбит/с, и линейных трактов (в любом сочетании, при суммарном количестве портов - до 96); ввод и выделение каналов n2 кбит/с из потоков Е0, Е1, Е2, Е3 и каналов n64 кбит/с из потоков Е1, Е2, Е3, STM-1; повышенную помехоустойчивость системы цикловой синхронизации, допускающей работу при коэффициентах ошибок в тракте до 110-2 ; среднее время между проскальзываниями в асинхронных цифровых каналах (АЦК) при Рош ≤ 210-2 не менее 8 ч.; вероятность проскальзывания в АЦК не более 0,1 при перерывах связи длительностью до 10 с.; устойчивую работу без размножени			

											я ошибок по трактам с низкой достоверностью (Рош ≤ 110-2) при среднем времени между пересинхронизациями не менее 6 ч.; постанционную и линейную служебную связь с операторам и взаимодействующих станций и участковую служебную связь по фантомным цепям электрических линейных трактов с персоналом, работающим на НРП; тестовый контроль образуемых каналов; работу в жёстких условиях эксплуатации; гибкое конфигурирование изделий при заказе и в процессе эксплуатации.Синхронизация аппаратуры П-340 ГМ обеспечивается от: 4Приложение №4 встроенного высокостабильного генератора опорной			

											частоты 20(11,5×10-6) Мгц; внешнего сигнала с частотой 5 (10) МГц; внешнего сигнала 2,048 МГц (Мбит/с); от входящих линейных сигналов.			
ТКО-107/19	01.09.2019	26.30	Регенератор П-340 НР-П	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	Полнодоступную коммутацию всех образуемых каналов и линейных трактов (линия-линия, канал-линия, канал-канал); предоставление пользователю аналоговых, низкоскоростных и среднескоростных цифровых каналов (1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16; 32; 48; 64; 240; 480; n64 кбит/с), на основе коммутируемых каналов n2 кбит/с и n64 кбит/с, и линейных трактов (в любом сочетании, при суммарном количестве портов - до 96); ввод и выделение каналов n2 кбит/с из потоков E0, E1, E2, E3 и каналов n64	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											кбит/с из потоков E1, E2, E3, STM-1; повышенную помехоустойчивость системы цикловой синхронизации, допускающей работу при коэффициентах ошибок в тракте до 110-2 ; среднее время между проскальзываниями в асинхронных цифровых каналах (АЦК) при Рош ≤ 210-2 не менее 8 ч.; вероятность проскальзывания в АЦК не более 0,1 при перерывах связи длительностью до 10 с.; устойчивую работу без размножения ошибок по трактам с низкой достоверностью (Рош ≤ 110-2) при среднем времени между пересинхронизациями не менее 6 ч.; постанционную и линейную служебную связь с			

											операторам и взаимодействующих станций и участковую служебную связь по фантомным цепям электрических линейных трактов с персоналом, работающим на НРП; тестовый контроль образуемых каналов; работу в жёстких условиях эксплуатации; гибкое конфигурирование изделий при заказе и в процессе эксплуатации.Синхронизация аппаратуры П-340 ГМ обеспечивается от: 4Приложение №4 встроенного высокостабильного генератора опорной частоты 20(11,5×10-6) Мгц; внешнего сигнала с частотой 5 (10) МГц; внешнего сигнала 2,048 МГц (Мбит/с); от входящих линейных сигналов.			

ТКО-108/19	01.09.2019	26.30	Секция П-340 ПН220/27	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	Мультиплексирование на уровнях 48, 64 (E0), 256 (E1/8), 480, 512 (E1/4), 1024 (E1/2), 2048 (E1), 8448 (E2), 34368 (E3), 155520 (STM-1) кбит/с; полнодоступную коммутацию всех образуемых каналов и линейных трактов (линия-линия, канал-линия, канал-канал); предоставление пользователю аналоговых, низкоскоростных и среднескоростных цифровых каналов (1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16; 32; 48; 64; 240; 480; n64 кбит/с), на основе коммутируемых каналов n2 кбит/с и n64 кбит/с, и линейных трактов (в любом сочетании, при суммарном количестве портов - до 96); ввод и выделение каналов n2 кбит/с из потоков E0, E1, E2, E3 и каналов n64 кбит/с из	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											потоков E1, E2, E3, STM-1; повышенную помехоустойчивость системы цикловой синхронизации, допускающей работу при коэффициентах ошибок в тракте до 110-2 ; среднее время между проскальзываниями в асинхронных цифровых каналах (АЦК) при Рош ≤ 210-2 не менее 8 ч.; вероятность проскальзывания в АЦК не более 0,1 при перерывах связи длительностью до 10 с.; устойчивую работу без размножения ошибок по трактам с низкой достоверностью (Рош ≤ 110-2) при среднем времени между пересинхронизациями не менее 6 ч.; постанционную и линейную служебную связь с операторам			

											и взаимодействующих станций и участковую служебную связь по фантомным цепям электрических линейных трактов с персоналом, работающим на НРП; тестовый контроль образуемых каналов; работу в жёстких условиях эксплуатации; гибкое конфигурирование изделий при заказе и в процессе эксплуатации.Синхронизация аппаратуры П-340 ГМ обеспечивается от: 4Приложение №4 встроенного высокостабильного генератора опорной частоты 20(11,5×10-6) Мгц; внешнего сигнала с частотой 5 (10) МГц; внешнего сигнала 2,048 МГц (Мбит/с); от входящих линейных сигналов.			

ТКО-109/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1839-СКК-БББ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов Е1, Е2 и Е3 с суммарным количеством потоков Е1 до 128; организацию ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентских окончаний каналов на основе ОЦК и nx64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов Е1; организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала Е1 - HDB3; организацию	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nx64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех			

											источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматическим переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с			

											сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольных точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с			

											отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30 секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектности электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянног			

											о тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и			

											выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до 40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			
ТКО-110/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1839-Р-СКК-БББ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов Е1, Е2 и Е3 с суммарным количеством потоков Е1 до 128; организаци	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											ю ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентских окончаний каналов на основе ОЦК и nx64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов E1; организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала E1 - HDB3; организацию абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nx64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая			

											надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматиче			

											ским переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе			

										периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольных точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по			

											обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30 секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектности электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным			

											положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания			

											оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до 40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			
ТКО-111/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1839-ВМПГ-БББ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов Е1, Е2 и Е3 с суммарным количеством потоков Е1 до 128; организацию ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентски	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											х окончаний каналов на основе ОЦК и nх64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов Е1; организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала Е1 - HDB3; организацию абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nх64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирова			

											ния источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматическим переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей			

											персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля			

											работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольных точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30			

											секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектности электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до			

											36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до			

											40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			
ТКО-112/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1839-Р-ВМПГ-БББ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов E1, E2 и E3 с суммарным количеством потоков E1 до 128; организацию ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентских окончаний каналов на основе ОЦК и nx64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов E1;	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала E1 - HDB3; организацию абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nx64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие			

											системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматическим переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых			

											линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольны			

											х точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30 секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектно			

											сти электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование			

											построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до 40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			

ТКО-113/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1839-ВМВГ-БББ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов Е1, Е2 и Е3 с суммарным количеством потоков Е1 до 128; организацию ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентских окончаний каналов на основе ОЦК и nx64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов Е1; организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала Е1 - HDB3; организацию	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nx64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех			

											источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматическим переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с			

											сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольных точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с			

											отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30 секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектности электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянног			

											о тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и			

											выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до 40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			
ТКО-114/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1839-Р-ВМВГ-БББ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов Е1, Е2 и Е3 с суммарным количеством потоков Е1 до 128; организаци	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	31252138281039 73	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											ю ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентских окончаний каналов на основе ОЦК и nx64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов E1; организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала E1 - HDB3; организацию абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nx64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая			

											надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматиче			

											ским переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе			

										периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольных точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по			

											обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30 секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектности электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным			

											положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания			

											оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до 40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			
ТКО-115/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1839-ВМТГ-БББ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов E1, E2 и E3 с суммарным количеством потоков E1 до 128; организацию ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентски	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											х окончаний каналов на основе ОЦК и nх64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов Е1; организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала Е1 - HDB3; организацию абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nх64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирова			

											ния источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматическим переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей			

											персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля			

											работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольных точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30			

											секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектности электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до			

											36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до			

											40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			
ТКО-116/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1839-Р-ВМТГ-БББ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов E1, E2 и E3 с суммарным количеством потоков E1 до 128; организацию ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентских окончаний каналов на основе ОЦК и nx64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов E1;	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала Е1 - HDB3; организацию абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nx64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие			

											системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматическим переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых			

											линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольны			

											х точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30 секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектно			

											сти электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование			

											построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до 40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			

ТКО-117/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1839-СГМ(30, 60, 90, 120)-БББ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов Е1, Е2 и Е3 с суммарным количеством потоков Е1 до 128; организацию ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентских окончаний каналов на основе ОЦК и nx64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов Е1; организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала Е1 - HDB3; организацию	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nx64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех			

											источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматическим переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с			

											сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольных точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с			

											отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30 секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектности электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянног			

											о тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и			

											выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до 40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			
ТКО-118/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1839-Р-СГМ(30, 60, 90, 120)-БББ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов Е1, Е2 и Е3 с суммарным количеством потоков Е1 до 128; организаци	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											ю ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентских окончаний каналов на основе ОЦК и nx64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов E1; организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала E1 - HDB3; организацию абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nx64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая			

											надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматиче			

											ским переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе			

										периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольных точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по			

											обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30 секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектности электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным			

											положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания			

											оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до 40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			
ТКО-119/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1839-СКТ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов Е1, Е2 и Е3 с суммарным количеством потоков Е1 до 128; организацию ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентски	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											х окончаний каналов на основе ОЦК и nх64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов Е1; организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала Е1 - HDB3; организацию абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nх64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирова			

											ния источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматическим переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей			

											персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля			

											работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольных точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30			

											секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектности электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до			

											36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до			

											40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			
ТКО-120/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1839-Р-СКТ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов E1, E2 и E3 с суммарным количеством потоков E1 до 128; организацию ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентских окончаний каналов на основе ОЦК и nx64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов E1;	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала E1 - HDB3; организацию абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nx64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие			

											системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматическим переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых			

											линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольны			

											х точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30 секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектно			

											сти электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование			

											построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до 40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			

ТКО-121/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1839-ВЭЛТ-БББ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов Е1, Е2 и Е3 с суммарным количеством потоков Е1 до 128; организацию ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентских окончаний каналов на основе ОЦК и nx64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов Е1; организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала Е1 - HDB3; организацию	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nx64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех			

											источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматическим переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с			

											сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольных точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с			

											отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30 секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектности электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянног			

											о тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и			

											выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до 40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			
ТКО-122/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1847-СКК-ААА	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	105	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов Е1, Е2 и Е3 с суммарным количеством потоков Е1 до 128; организаци	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	31252138281039 73	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											ю ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентских окончаний каналов на основе ОЦК и nx64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов E1; организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала E1 - HDB3; организацию абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nx64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая			

											надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматиче			

											ским переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе			

										периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольных точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по			

											обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30 секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектности электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным			

											положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания			

											оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до 40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			
ТКО-123/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1847-ВМ2-ААА	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов Е1, Е2 и Е3 с суммарным количеством потоков Е1 до 128; организацию ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентски	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											х окончаний каналов на основе ОЦК и nх64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов Е1; организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала Е1 - HDB3; организацию абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nх64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирова			

											ния источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматическим переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей			

											персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля			

											работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольных точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30			

											секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектности электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до			

											36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до			

											40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			
ТКО-124/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1847-ВМ155-ААА	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	70	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов E1, E2 и E3 с суммарным количеством потоков E1 до 128; организацию ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентских окончаний каналов на основе ОЦК и nx64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов E1;	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала Е1 - HDB3; организацию абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nx64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие			

											системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматическим переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых			

											линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольны			

											х точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30 секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектно			

											сти электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование			

											построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до 40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			

ТКО-125/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1847-СКТ-А1	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	107	СКК обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 4096 ОЦК; формирование трактов Е1, Е2 и Е3 с суммарным количеством потоков Е1 до 128; организацию ВОЛС со скоростями 2, 8 и 34 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи Мбит/с (HDB3 на расстояние до 1 км, HDSL - до 25 км); организацию абонентских окончаний каналов на основе ОЦК и nx64 кбит/с.; СГМ обеспечивает: неблокируемую коммутацию до 256 ОЦК; формирование до 8 трактов Е1; организацию ВОЛС со скоростями передачи 2 Мбит/с; организацию ЭЛТ со скоростью передачи 2 Мбит/с, код сигнала Е1 - HDB3; организацию	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											абонентских окончаний (до 60 каналов) на основе ОЦК и nx64 кбит/с; привязку к узлам ЕСЭ РФ на расстояние до 25 км по электрическим кабелям (HDSL); высокая надежность обеспечивается за счет: резервирования источников питания – переменного и постоянного тока, с автоматическим переключением при авариях; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого из линии сигнала) с возможностью оперативного переключения, наличие системы ФАПЧ в цепи синхронизации оборудования с функцией «запоминания» значения тактовой частоты при отказе всех			

											источников синхронизации; резервирования группового оборудования (вторичных источников питания, контроллеров, коммутаторов каналов) с автоматическим переключением на исправный блок при отказах; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности оборудования с выдачей персоналу сигналов об отказах с точностью до заменяемого блока; постоянно действующего автоматического контроля работоспособности и качества образуемых линейных трактов с автоматическим переключением на резервные тракты при отказах или снижении качества ниже допустимого с			

											сохранением сформированных связей и набранной схемы коммутации; постоянно действующего контроля работоспособности узлов и линий сети на основе периодически рассылаемой узлами информации о состоянии смежных узлов и линий; возможности оперативного автоматизированного контроля работоспособности организованных каналов и трактов (с отключением потребителей) с установкой шлейфов на ближнем и дальнем концах в различных контрольных точках с локализацией места аварии: возможности оперативного автоматизированного контроля качества каналов ТЧ, ОЦК (с			

											отключением потребителей) по прохождению контрольной несущей или цифровой последовательности; автоматического восстановления связей по обходным маршрутам при отказах оборудования и линий с автоматической прокладкой маршрутов на основе информации о состоянии сети (время восстановления 10…30 секунд при 5 транзитных узлах); электропитание от сети переменного и постоянного тока с автоматическим резервированием; в зависимости от комплектности электропитание осуществляется: от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В; от источника постоянног			

											о тока напряжением от 20 до 36 В с возможностью заземления любого полюса; от источника постоянного тока напряжением от 38 до 72 В с заземленным положительным полюсом; от сети переменного тока напряжением (220+27,5;-33) В с резервированием от источника постоянного тока напряжением от 20 до 36 В; комплекс соответствует требованиям МО к аппаратуре связи стационарных объектов и выполнен в 19 конструктиве; оборудование построено в модульной конструкции с возможностью гибкого комплектования станций коммутации, станций гибкого мультиплексирования и			

											выносных мультиплексоров оборудованием линейных трактов и блоками канальных окончаний и обеспечением возможности наращивания оборудования или замены блоков одного типа на другой в процессе эксплуатации; изделия предназначены для работы в следующих условиях: температура воздуха от 5оС до 40оС; относительная влажность воздуха не более 98% при температуре не выше 25оС; атмосферное давление 60 кПа (450 мм рт. ст.).			
ТКО-126/19	01.09.2019	26.30	Изделие П-340 РМО	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	109	Мультиплексирование на уровнях 48, 64 (E0), 256 (E1/8), 480, 512 (E1/4), 1024 (E1/2), 2048 (E1), 8448 (E2), 34368 (E3), 155520 (STM-1) кбит/с; полнодоступную коммутацию всех	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											образуемых каналов и линейных трактов (линия-линия, канал-линия, канал-канал); предоставление пользователю аналоговых, низкоскоростных и среднескоростных цифровых каналов (1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16; 32; 48; 64; 240; 480; n64 кбит/с), на основе коммутируемых каналов n2 кбит/с и n64 кбит/с, и линейных трактов (в любом сочетании, при суммарном количестве портов - до 96); ввод и выделение каналов n2 кбит/с из потоков E0, E1, E2, E3 и каналов n64 кбит/с из потоков E1, E2, E3, STM-1; повышенную помехоустойчивость системы цикловой синхронизации, допускающей работу при коэффициентах ошибок в			

											тракте до 110-2 ; среднее время между проскальзы ваниями в асинхронны х цифровых каналах (АЦК) при Рош ≤ 210-2 не менее 8 ч.; вероятность проскальзы вания в АЦК не более 0,1 при перерывах связи длительнос тью до 10 с.; устойчивую работу без размножени я ошибок по трактам с низкой достоверно стью (Рош ≤ 110-2) при среднем времени между пересинхро низациями не менее 6 ч.; постанцион ную и линейную служебную связь с операторам и взаимодейс твующих станций и участковую служебную связь по фантомным цепям электрическ их линейных трактов с персоналом , работающи м на НРП;			

											тестовый контроль образуемых каналов; работу в жёстких условиях эксплуатации; гибкое конфигурирование изделий при заказе и в процессе эксплуатации.Синхронизация аппаратуры П-340 ГМ обеспечивается от: 4Приложение №4 встроенного высокостабильного генератора опорной частоты 20(11,5×10-6) Мгц; внешнего сигнала с частотой 5 (10) МГц; внешнего сигнала 2,048 МГц (Мбит/с); от входящих линейных сигналов.			
ТКО-127/19	01.09.2019	26.30	Аппаратура П-340 ККТН	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	106	Мультиплексирование на уровнях 48, 64 (E0), 256 (E1/8), 480, 512 (E1/4), 1024 (E1/2), 2048 (E1), 8448 (E2), 34368 (E3), 155520 (STM-1) кбит/с; полнодоступную коммутацию всех образуемых каналов и линейных трактов (линия-линия,	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											канал-линия, канал-канал); предоставление пользователю аналоговых, низкоскоростных и среднескоростных цифровых каналов (1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16; 32; 48; 64; 240; 480; n64 кбит/с), на основе коммутируемых каналов n2 кбит/с и n64 кбит/с, и линейных трактов (в любом сочетании, при суммарном количестве портов - до 96); ввод и выделение каналов n2 кбит/с из потоков E0, E1, E2, E3 и каналов n64 кбит/с из потоков E1, E2, E3, STM-1; повышенную помехоустойчивость системы цикловой синхронизации, допускающей работу при коэффициентах ошибок в тракте до 110-2 ; среднее время между проскальзы			

											ваниями в асинхронных цифровых каналах (АЦК) при Рош ≤ 210-2 не менее 8 ч.; вероятность проскальзывания в АЦК не более 0,1 при перерывах связи длительностью до 10 с.; устойчивую работу без размножения ошибок по трактам с низкой достоверностью (Рош ≤ 110-2) при среднем времени между пересинхронизациями не менее 6 ч.; постанционную и линейную служебную связь с операторами и взаимодействующих станций и участковую служебную связь по фантомным цепям электрических линейных трактов с персоналом, работающим на НРП; тестовый контроль образуемых каналов; работу в жёстких			

											условиях эксплуатации; гибкое конфигурирование изделий при заказе и в процессе эксплуатации.Синхронизация аппаратуры П-340 ГМ обеспечивается от: 4Приложение №4 встроенного высокостабильного генератора опорной частоты 20(11,5×10-6) Мгц; внешнего сигнала с частотой 5 (10) МГц; внешнего сигнала 2,048 МГц (Мбит/с); от входящих линейных сигналов.			
ТКО-128/19	01.09.2019	26.30	Аппаратура П-340 ККТВ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	105	Мультиплексирование на уровнях 48, 64 (E0), 256 (E1/8), 480, 512 (E1/4), 1024 (E1/2), 2048 (E1), 8448 (E2), 34368 (E3), 155520 (STM-1) кбит/с; полнодоступную коммутацию всех образуемых каналов и линейных трактов (линия-линия, канал-линия, канал-канал); предоставление	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											пользователю аналоговых, низкоскоростных и среднескоростных цифровых каналов (1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16; 32; 48; 64; 240; 480; n64 кбит/с), на основе коммутируемых каналов n2 кбит/с и n64 кбит/с, и линейных трактов (в любом сочетании, при суммарном количестве портов - до 96); ввод и выделение каналов n2 кбит/с из потоков E0, E1, E2, E3 и каналов n64 кбит/с из потоков E1, E2, E3, STM-1; повышенную помехоустойчивость системы цикловой синхронизации, допускающей работу при коэффициентах ошибок в тракте до 110-2 ; среднее время между проскальзываниями в асинхронных цифровых каналах (АЦК) при Рош ≤ 210-2			

											не менее 8 ч.; вероятность проскальзывания в АЦК не более 0,1 при перерывах связи длительностью до 10 с.; устойчивую работу без размножения ошибок по трактам с низкой достоверностью (Рош ≤ 110-2) при среднем времени между пересинхронизациями не менее 6 ч.; постанционную и линейную служебную связь с операторами и взаимодействующих станций и участковую служебную связь по фантомным цепям электрических линейных трактов с персоналом, работающим на НРП; тестовый контроль образуемых каналов; работу в жёстких условиях эксплуатации; гибкое конфигурирование изделий при			

											заказе и в процессе эксплуатации.Синхронизация аппаратуры П-340 ГМ обеспечивается от: 4Приложение №4 встроенного высокостабильного генератора опорной частоты 20(11,5×10-6) Мгц; внешнего сигнала с частотой 5 (10) МГц; внешнего сигнала 2,048 МГц (Мбит/с); от входящих линейных сигналов.			
ТКО-129/19	01.09.2019	26.30	Аппаратура П-340 ККТЧ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	106	Мультиплексирование на уровнях 48, 64 (E0), 256 (E1/8), 480, 512 (E1/4), 1024 (E1/2), 2048 (E1), 8448 (E2), 34368 (E3), 155520 (STM-1) кбит/с; полнодоступную коммутацию всех образуемых каналов и линейных трактов (линия-линия, канал-линия, канал-канал); предоставление пользователю аналоговых, низкоскоростных и среднескор	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											остных цифровых каналов (1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16; 32; 48; 64; 240; 480; n64 кбит/с), на основе коммутируемых каналов n2 кбит/с и n64 кбит/с, и линейных трактов (в любом сочетании, при суммарном количестве портов - до 96); ввод и выделение каналов n2 кбит/с из потоков E0, E1, E2, E3 и каналов n64 кбит/с из потоков E1, E2, E3, STM-1; повышенную помехоустойчивость системы цикловой синхронизации, допускающей работу при коэффициентах ошибок в тракте до 110-2 ; среднее время между проскальзываниями в асинхронных цифровых каналах (АЦК) при Рош ≤ 210-2 не менее 8 ч.; вероятность проскальзывания в АЦК не			

											более 0,1 при перерывах связи длительностью до 10 с.; устойчивую работу без размножения ошибок по трактам с низкой достоверностью (Рош ≤ 110-2) при среднем времени между пересинхронизациями не менее 6 ч.; постанционную и линейную служебную связь с операторами и взаимодействующих станций и участковую служебную связь по фантомным цепям электрических линейных трактов с персоналом, работающим на НРП; тестовый контроль образуемых каналов; работу в жёстких условиях эксплуатации; гибкое конфигурирование изделий при заказе и в процессе эксплуатации.Синхронизация аппаратуры			

											П-340 ГМ обеспечивается от: 4Приложение №4 встроенного высокостабильного генератора опорной частоты 20(11,5×10-6) Мгц; внешнего сигнала с частотой 5 (10) МГц; внешнего сигнала 2,048 МГц (Мбит/с); от входящих линейных сигналов.			
ТКО-130/19	01.09.2019	26.30	Тестер каналов П-340 КТ	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	105	Мультиплексирование на уровнях 48, 64 (E0), 256 (E1/8), 480, 512 (E1/4), 1024 (E1/2), 2048 (E1), 8448 (E2), 34368 (E3), 155520 (STM-1) кбит/с; полнодоступную коммутацию всех образуемых каналов и линейных трактов (линия-линия, канал-линия, канал-канал); предоставление пользователю аналоговых, низкоскоростных и среднескоростных цифровых каналов (1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16; 32; 48; 64;	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											240; 480; n64 кбит/с), на основе коммутируемых каналов n2 кбит/с и n64 кбит/с, и линейных трактов (в любом сочетании, при суммарном количестве портов - до 96); ввод и выделение каналов n2 кбит/с из потоков E0, E1, E2, E3 и каналов n64 кбит/с из потоков E1, E2, E3, STM-1; повышенную помехоустойчивость системы цикловой синхронизации, допускающей работу при коэффициентах ошибок в тракте до 110-2 ; среднее время между проскальзываниями в асинхронных цифровых каналах (АЦК) при Рош ≤ 210-2 не менее 8 ч.; вероятность проскальзывания в АЦК не более 0,1 при перерывах связи длительностью до 10			

											с.; устойчивую работу без размножения ошибок по трактам с низкой достоверностью (Рош ≤ 110-2) при среднем времени между пересинхронизациями не менее 6 ч.; постанционную и линейную служебную связь с операторами и взаимодействующих станций и участковую служебную связь по фантомным цепям электрических линейных трактов с персоналом, работающим на НРП; тестовый контроль образуемых каналов; работу в жёстких условиях эксплуатации; гибкое конфигурирование изделий при заказе и в процессе эксплуатации.Синхронизация аппаратуры П-340 ГМ обеспечивается от: 4Приложение №4 встроенного			

											высокостабильного генератора опорной частоты 20(11,5×10-6) Мгц; внешнего сигнала с частотой 5 (10) МГц; внешнего сигнала 2,048 МГц (Мбит/с); от входящих линейных сигналов.			
ТКО-131/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1847-РМО-Н	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	85	Количество полнодоступных коммутируемых каналов Е0-10080, Е1-1008; скорость передачи многоканальных сигналов 2…155 Мбит/с; оборудование комплектуется блоками и секциями по требованию заказчика; организацию каналов связи с территориально распределенными объектами; передачу информации и телеуправления и телесигнализации систем охраны и обороны, энергоснабжения; организацию каналов передачи видеоинфор	05.09.2016 08.11.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 3852 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											мации со скоростью до 10 Мбит/с; передачу данных систем охраны и обороны со скоростью до 100Мбит/с; оперативное автоматическое восстановление цифровых каналов между потребителями с обеспечением приоритета аппаратуры передачи сообщений (АПС) при отказах оборудования, повреждениях узлов и линий; организацию трактов со скоростью передачи 2, 8, 34 и 155 Мбит/с; организацию и коммутацию каналов 2 Мбит/с; постоянный мониторинг всего оборудования Э1847, обнаружение и локализацию неисправностей с точностью до заменяемого блока; многократное			

											автоматическое резервирование линий связи; постоянного автоматического контроля оборудования и выдачи информации об отказах с точностью до заменяемого блока; резервирования группового оборудования с автоматическим переключением при отказах; резервирования источников питания изделий с автоматическим переключением при авариях блоков; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого сигнала) с функцией «запоминания» значения тактовой частоты; образование типовых аналоговых и цифровых каналов и их передачу по цифровым линейным			

											трактам; оперативное перераспределения каналов между потребителями узлов с обеспечением приоритета заданным каналам в соответствии с обстановкой по связи и техническим состоянием средств; автоматическое резервирование каналов; предоставление пользователям – средствам вторичных сетей узлов связи типовых аналоговых и цифровых каналов; образование цифровых линейных трактов по волоконно-оптическим кабельным линиям связи; образование цифровых линейных трактов по электрическим кабельным линиям связи; ВМ2 предназначен для каналообразования и организации линейных трактов со скоростью			

											передачи 2 Мбит/с в составе цифровой сети с коммутацией каналов и обеспечивает: образование типовых аналоговых и цифровых каналов и их передачу по цифровым линейным трактам; предоставление пользователям типовых аналоговых и цифровых каналов; образование цифровых линейных трактов по волоконно-оптическим кабельным линиям связи; образование цифровых линейных трактов по электрическим кабельным линиям связи; ВМ155 предназначен для организации ввода/вывода каналов на основе принципов синхронной цифровой иерархии STM-1 и позволяет выделять до восьми каналов E1 и до четырех каналов Ethernet;			

											ВМ155 позволяет организовать два ВОЛТ со скоростью передачи 155 Мбит/с с возможностью резервирования трактов; ВМ155 обеспечивает образование типовых аналоговых и цифровых каналов и их передачу по ВОЛТ; четырех направлений связи по линейным волоконно-оптическим трактам (ВОЛТ) с помощью линейных оптических интерфейсов; резервирования каждого направления связи по двум линейным ВОЛТ с возможностью перераспределения канальной нагрузки между ними; коммутации до 4096 каналов Е0 от потребителей с четырех направлений связи с предоставлением приоритета			

											для определенных потребителей; выделения следующих каналов: четырех асинхронных цифровых (АЦК) с интерфейсом С1-ФЛ-БИ; служебной связи на основе двухпроводного канала тональной частоты (КТЧ) с возможностью подключения ТА с ИНН; со специальным стыком “токовая петля”; телесигнализации для передачи сигналов восьми датчиков; изделие обеспечивает работу в составе комплексов Э1839 и Э1847.			
ТКО-132/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1847-РМО-Ш	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	85	Количество полнодоступных коммутируемых каналов Е0-10080, Е1-1008; скорость передачи многоканальных сигналов 2…155 Мбит/с; оборудование комплектуется блоками и секциями	05.09.2016 08.11.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 3852 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											по требованию заказчика; организацию каналов связи с территориально распределенными объектами; передачу информации и телеуправления и телесигнализации систем охраны и обороны, энергоснабжения; организацию каналов передачи видеоинформации со скоростью до 10 Мбит/с; передачу данных систем охраны и обороны со скоростью до 100Мбит/с; оперативное автоматическое восстановление цифровых каналов между потребителями с обеспечением приоритета аппаратуры передачи сообщений (АПС) при отказах оборудования, повреждениях узлов и линий; организацию трактов			

											со скоростью передачи 2, 8, 34 и 155 Мбит/с; организацию и коммутацию каналов 2 Мбит/с; постоянный мониторинг всего оборудования Э1847, обнаружение и локализацию неисправностей с точностью до заменяемого блока; многократное автоматическое резервирование линий связи; постоянного автоматического контроля оборудования и выдачи информации об отказах с точностью до заменяемого блока; резервирования группового оборудования с автоматическим переключением при отказах; резервирования источников питания изделий с автоматическим переключением при авариях			

											блоков; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого сигнала) с функцией «запоминания» значения тактовой частоты; образование типовых аналоговых и цифровых каналов и их передачу по цифровым линейным трактам; оперативное перераспределения каналов между потребителями узлов с обеспечением приоритета заданным каналам в соответствии с обстановкой по связи и техническим состоянием средств; автоматическое резервирование каналов; предоставление пользователям – средствам вторичных сетей узлов связи типовых аналоговых и цифровых			

											каналов; образование цифровых линейных трактов по волоконно-оптическим кабельным линиям связи; образование цифровых линейных трактов по электрическим кабельным линиям связи; ВМ2 предназначен для каналообразования и организации линейных трактов со скоростью передачи 2 Мбит/с в составе цифровой сети с коммутацией каналов и обеспечивает: образование типовых аналоговых и цифровых каналов и их передачу по цифровым линейным трактам; предоставление пользователям типовых аналоговых и цифровых каналов; образование цифровых линейных трактов по волоконно-оптическим кабельным линиям связи; образование цифровых линейных			

											трактов по электрическим кабельным линиям связи; ВМ155 предназначен для организации ввода/вывода каналов на основе принципов синхронной цифровой иерархии STM-1 и позволяет выделять до восьми каналов E1 и до четырех каналов Ethernet; ВМ155 позволяет организовать два ВОЛТ со скоростью передачи 155 Мбит/с с возможностью резервирования трактов; ВМ155 обеспечивает образование типовых аналоговых и цифровых каналов и их передачу по ВОЛТ; четырех направлений связи по линейным волоконно-оптическим трактам (ВОЛТ) с помощью линейных оптических интерфейсов; резервирова			

											ния каждого направления связи по двум линейным ВОЛТ с возможностью перераспределения канальной нагрузки между ними; коммутации до 4096 каналов Е0 от потребителей с четырех направлений связи с предоставлением приоритета для определенных потребителей; выделения следующих каналов: четырех асинхронных цифровых (АЦК) с интерфейсом С1-ФЛ-БИ; служебной связи на основе двухпроводного канала тональной частоты (КТЧ) с возможностью подключения ТА с ИНН; со специальным стыком “токовая петля”; телесигнализации для передачи сигналов восьми датчиков;			

											изделие обеспечивает работу в составе комплексов Э1839 и Э1847.			
ТКО-133/19	01.09.2019	26.30	Изделие Э1847-РМО-С	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Солитон»	450078, республика Башкортостан, город Уфа, Айская улица, 46	1020202554558	0274051744/027401001	ao-nii-soliton.tiu.ru	85	Количество полнодоступных коммутируемых каналов Е0-10080, Е1-1008; скорость передачи многоканальных сигналов 2…155 Мбит/с; оборудование комплектуется блоками и секциями по требованию заказчика; организацию каналов связи с территориально распределенными объектами; передачу информации и телеуправления и телесигнализации систем охраны и обороны, энергоснабжения; организацию каналов передачи видеоинформации со скоростью до 10 Мбит/с; передачу данных систем охраны и обороны со скоростью	05.09.2016 03.07.2017 18.07.2018 25.10.2019	3125 2138 2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											до 100Мбит/с; оперативное автоматическое восстановление цифровых каналов между потребителями с обеспечением приоритета аппаратуры передачи сообщений (АПС) при отказах оборудования, повреждениях узлов и линий; организацию трактов со скоростью передачи 2, 8, 34 и 155 Мбит/с; организацию и коммутацию каналов 2 Мбит/с; постоянный мониторинг всего оборудования Э1847, обнаружение и локализацию неисправностей с точностью до заменяемого блока; многократное автоматическое резервирование линий связи; постоянного автоматического контроля			

											оборудования и выдачи информации об отказах с точностью до заменяемого блока; резервирования группового оборудования с автоматическим переключением при отказах; резервирования источников питания изделий с автоматическим переключением при авариях блоков; резервирования источников синхронизации (внутренний, внешний, от принимаемого сигнала) с функцией «запоминания» значения тактовой частоты; образование типовых аналоговых и цифровых каналов и их передачу по цифровым линейным трактам; оперативное перераспределения каналов между потребителями узлов с обеспечени			

											ем приоритета заданным каналам в соответствии с обстановкой по связи и техническим состоянием средств; автоматическое резервирование каналов; предоставление пользователям – средствам вторичных сетей узлов связи типовых аналоговых и цифровых каналов; образование цифровых линейных трактов по волоконно-оптическим кабельным линиям связи; образование цифровых линейных трактов по электрическим кабельным линиям связи; ВМ2 предназначен для каналообразования и организации линейных трактов со скоростью передачи 2 Мбит/с в составе цифровой сети с коммутацией каналов и обеспечивает: образование			

											типовых аналоговых и цифровых каналов и их передачу по цифровым линейным трактам; предоставление пользователям типовых аналоговых и цифровых каналов; образование цифровых линейных трактов по волоконно-оптическим кабельным линиям связи; образование цифровых линейных трактов по электрическим кабельным линиям связи; ВМ155 предназначен для организации ввода/вывода каналов на основе принципов синхронной цифровой иерархии STM-1 и позволяет выделять до восьми каналов E1 и до четырех каналов Ethernet; ВМ155 позволяет организовать два ВОЛТ со скоростью передачи 155 Мбит/с с возможност			

											ью резервирования трактов; ВМ155 обеспечивает образование типовых аналоговых и цифровых каналов и их передачу по ВОЛТ; четырех направлений связи по линейным волоконно-оптическим трактам (ВОЛТ) с помощью линейных оптических интерфейсов; резервирования каждого направления связи по двум линейным ВОЛТ с возможностью перераспределения канальной нагрузки между ними; коммутации до 4096 каналов Е0 от потребителей с четырех направлений связи с предоставлением приоритета для определенных потребителей; выделения следующих каналов: четырех асинхронны			

											х цифровых (АЦК) с интерфейсом С1-ФЛ-БИ; служебной связи на основе двухпроводного канала тональной частоты (КТЧ) с возможностью подключения ТА с ИНН; со специальным стыком “токовая петля”; телесигнализации для передачи сигналов восьми датчиков; изделие обеспечивает работу в составе комплексов Э1839 и Э1847.			
ТКО-134/19	01.09.2019	26.30	«IP Автоматическая Телефонная Станция – «АГАТ UX-3710»	Телекоммуникационное оборудование	ООО «АГАТ СофТ»	129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14	1077760000735	7716586011/771601001	agatrt.ru	88	IVR; DISA; ACD; CallerID; протоколы SIP, H.323, регистрация на внешнем SIP-proxy; трехсторонняя конференция; конференц-сервер до 32 участников; удержание, перевод, перехват, переадресация вызовов; вторжение в разговор; голосовая почта до 5 Мб (с возможностью приема и отправки на e-mail);	26.10.2016 18.07.2018 26.06.2019	3807 2810 2251	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											факс-сервер для приема и отправки факсов с компьютера во время разговора; обратный вызов; мониторинг соединений; тарификация SMDR; функции абонентского сервиса (DND, телефонный справочник, журнал вызовов и др.), одновременная поддержка до 20-ти VoIP соединений с компрессией G.723.1, G.729, до 30-ти VoIP соединений с компрессией G.711, до 20-ти каналов передачи факсов по T.38.и многое другое. Питание: встроенное 220В. Корпус: металлический 1U, 482 x 250 x 44 мм.			
ТКО-135/19	01.09.2019	26.30.11	VoIP – шлюз TAU-16.IP	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 16 аналоговых портов FXS (разъем TELKO 50); 2 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 1 порт 1000Base-X (SFP).	26.10.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3807 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 48В постоянного тока.			
ТКО-136/19	01.09.2019	26.30.11	VoIP – шлюз TAU-24.IP	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 24 аналоговых порта FXS (разъем TELKO 50); 2 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 1 порт 1000Base-X (SFP). Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 48В постоянного тока.	26.10.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3807 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-137/19	01.09.2019	26.30.11	VoIP – шлюз TAU-36.IP	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 36 аналоговых портов FXS (разъем CENTRONICS-36); 3 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 2 порта 1000Base-X (SFP). Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 48В постоянного тока.	26.10.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3807 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-138/19	01.09.2019	26.30.11	VoIP – шлюз TAU-72.IP	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Иинтерфейсы: 72 аналоговых порта FXS (разъем CENTRONICS-36); 3 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 2 порта 1000Base-X (SFP).	26.10.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3807 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 48В постоянного тока.			
ТКО-139/19	01.09.2019	26.30.11	Цифровой шлюз SMG-2016	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 16 портов E1 (RJ-48); 2 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45) / 1000Base-X(SFP); 2 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 2 слотоместа для SATA HDD форм-фактора 2,5''. Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 48В постоянного тока.	26.10.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3807 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-140/19	01.09.2019	26.30.11	VoIP-шлюз TAU-8.IP	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 8 портов FXS; 1 порт WAN 10/100Base-T; 1 порт USB; Порт USB2.0 – для подключения внешнего накопителя, USB-модема или принтера. Питание осуществляется через внешний адаптер 12 В постоянного тока от сети 220 В.	26.10.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3807 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-141/19	01.09.2019	26.30.11	VoIP-шлюз TAU-8.IP-W	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 8 портов FXS; 1 порт WAN 10/100Base-T; 1 порт USB; WLAN 802.11n; Порт USB2.0 – для подключения внешнего накопителя, USB-модема или принтера. Питание осуществляется через внешний адаптер 12 В постоянного тока от сети 220 В.	26.10.2016 08.11.2017 12.10.2018	3807 3852 4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-142/19	01.09.2019	26.30.11	Ethernet-коммутатор MES5448	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 48 оптических интерфейсов 10GBASE-R/1000BASE-X; 4 оптических интерфейса QSFP(40GbE/4×10GbE), 1 интерфейс 10/100/1000 BASE-T, 1xUSB. Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 48В постоянного тока.	26.10.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3807 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-143/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование GPON NTU-RG-1421G-Wac	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 1 порт PON; 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T; 2 порта USB 2.0; 1 порт FXS; Wi-Fi (802.11n, 2*2 -	26.10.2016 08.11.2017 12.10.2018	3807 3852 4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											300Mbps - 2,4GHz; 802.11ac, 3*3 - 1.3Gbps - 5 GHz).			
ТКО-144/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование GPON NTU-RG-1431G-Wac	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 1 порт PON; 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T; 1 порт FXS; 2 порта USB 2.0; Wi-Fi (802.11n, 3*3 - 450Mbps - 2,4GHz; 802.11ac, 3*3 - 1.3Gbps - 5 GHz).	26.10.2016 08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3807 3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-145/19	01.09.2019	26.30.11.190	Система связи DCN РМЛТ.465275.002	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Армтел»	192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, корп. 1, офис 1/2	1107847342613	7810803665/781101001	new.armtel.com	76	Номинальное напряжение питания 48 В; напряжение питания от 36 до 60 В; потребляемая мощность, не более 20 Вт; класс электрозащиты по ГОСТ 12.2.007.0-75 III; вид климатического исполнения, тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 УХЛ4.1; степень защиты, обеспечиваемой оболочкой по ГОСТ 14254-96 IP30; категория размещения по ГОСТ 15150-69 4; категория сейсмостойкости по НП-031-0	01.03.2017 26.12.2017 28.01.2019	589 4681 199	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											I+G23. Номинальное напряжение питания 48 В; потребляемая мощность, не более 20 Вт; класс электрозащиты по ГОСТ 12.2.007.0-75 III; вид климатического исполнения, тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 УХЛ4, I; степень защиты, обеспечиваемой оболочкой по ГОСТ 14254-96 IP40; категория размещения по ГОСТ 15150-69 4; категория сейсмостойкости по НП-031-01 I; класс безопасности по НП-001-97 3; диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха от - 5 до + 55 °С; размеры корпуса 483 х 227 х 44 мм; Вес, не более 2,7 кг. Модуль 8Х1А позволяет обеспечивать электропитанием с			

											коммутатора DCN-16U (производства ООО "Армтел") или централей MDK, DCP (производства "Neumann Elektronik") абонентские устройства. Модуль 8X1A устанавливается вместе с коммутатором типа DCN (или централью) в диспетчерских, офисных, пультовых помещениях и работает при температуре от минус 5 до плюс 55 °C, при относительной влажности от 5 до 95 %. Модуль 8X1A может также использоваться в других системах связи и оповещения различных типов для выполнения аналогичных функций, при этом могут использоваться предохранители другого номинала. Номинальное			

											напряжение 48 В; максимальный ток 1 А; количество подключаемых абонентов 8 шт.; диапазон допустимых значений температуры\окружающего воздуха от -5 до + 55 °С; габаритные размеры, (ДхШ х В) 125 х 65 х 60 мм; вес, не более 0,17 кг. Номинальное напряжение питания от коммутатора +5В; интерфейс 1 – USB, 4 – Е1; класс электрозащиты по ГОСТ 12.2.007.0-75 II; вид климатического исполнения, тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 УХЛ4, I; степень защиты, обеспечиваемой оболочкой по ГОСТ 14254-96 IP40; категория сейсмостойкости по НП-031-01 I; класс безопасности по НП-001-97 3; диапазон допустимых			

											значений температуры окружающего воздуха от -5 до +55 ºС; габаритные размеры, (Д х Ш х В) 130 х 50 х 25 мм; вес, не более 0,20кг. Номинальное напряжение питания 48 В; полоса пропускания НЧ сигнала от 300 Гц до 7 кГц; интерфейс связи Uko; дополнительный интерфейс для подключения датчиков I2C; количество каналов, обслуживаемых по интерфейсу I2C 119; категория размещения по ГОСТ 15150-69 4; категория сейсмостойкости по НП-031-01 I; класс безопасности по НП-001-97 3; допустимые значения температуры окружающего воздуха от – 5 °С до + 55 °С; размеры 130 х 127 х 50 мм; Вес 0,5 кг; параметры аналогового			

											тракта МАП: номинальный выходной уровень сигнала 775 мВ (0 дБ); допустимое сопротивление нагрузки 600 мВ (0 дБ); внутреннее сопротивление передающего тракта 200 Ом; Отношение сигнал/шум ≥ 60 дБ. Линии управления аналоговым оборудованием: количество линий 8; входной ток (линия – "вход") < 1 мА; выходной ток (линия – "выход") < 50 мА макс. Полоса спектра частот тракта передачи звукового сигнала от 300 до 6800; класс качества и норма разборчивости речи по ГОСТ Р 50840-95 не хуже II; уровень звукового давления встроенного громкоговорителя при максимальной громкости 95 дб;			

											максимальный рабочий ток (с дополнительным усилителем) 1,1 А; максимальный коммутируемый ток в цепи внешнего исполнительного устройства 2 А; номинальное напряжение питания 48В; максимальная коммутируемая постоянная мощность в цепи внешнего исполнительного устройства 60Вт; максимально допустимый ток в линии связи при организации питания по фантомным цепям 300 мА; класс электрозащиты по ГОСТ 12.2.007.0-75 II; вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 В5; степень защиты, обеспечиваемой оболочкой по ГОСТ 14254-96 IP65;			

											категория сейсмостойкости по НП-031-01 I; класс безопасности по НП-001-97 3; предельный рабочий диапазон температуры окружающей среды от -40 до +70; габаритные размеры 515x130x205; вес, не более 8,0 кг; линейный интерфейс Ua/Ub DWU-интерфейс; протокол передачи "Armtel"; максимальная электрическая мощность основного усилителя 1,2 Вт; ток покоя, не более 25 мА; максимальный рабочий ток (без дополнительного усилителя) 95 мА Количество связей от 1 до 6; полоса спектра частот тракта передачи звукового сигнала от 300 до 6800 Гц; класс качества и нормы разборчивости речи по ГОСТ Р 50840–95 не			

											хуже II; уровень звукового давления встроенного громкоговорителя при максимальной громкости 95 дБ; максимальный рабочий ток (с дополнительным усилителем) 1,1 А; максимальный коммутируемый ток в цепи внешнего исполнительного (сигнального) устройства 1 А; максимальное коммутируемое постоянное напряжение в цепи внешнего исполнительного устройства 60 В; максимально допустимый ток в линии связи при организации питания по фантомным цепям 300 мА; номинальное напряжение питания 48 В; вид взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079-0–2011 1Ex d e ib IIC T6			

											Gb X; класс электрозащиты по ГОСТ 12.2.007.0–75 II; вид климатического исполнения по ГОСТ 15150–69 В5; степень защиты, обеспечиваемой оболочкой по ГОСТ 14254–96 IP65; диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха от - 40 до +55 °С; максимальная электрическая мощность основного усилителя 1 Вт; ток покоя, не более 25 мА; выходная мощность дополнительного усилителя 25 Вт; максимальный рабочий ток (без дополнительного усилителя) 95 мА; линейный интерфейс Ua/Ub U-интерфейс; протокол передачи “Armtel”; габаритные размеры 515x130x205 мм; вес, не более 8,9 кг. Полоса			

											спектра частот тракта передачи звукового сигнала от 300 до 6800 Гц; качество и нормы разборчивости речи по ГОСТ Р 50840-95 не хуже II; протоколы связи “Armtel”; интерфейс связи Uko; скорость передачи информации по каналу связи 144 Кбит/с; уровень выходного сигнала в дополнительной аналоговой линии 0.775 (0) В (дБ); напряжение питания 48 В; Ток покоя, не более 35 мА; максимальный рабочий ток 95 - 98 мА; максимальная электрическая мощность основного усилителя 0,85 Вт; класс электрозащиты по ГОСТ 12.2.007.0-75 II; степень защиты, обеспечиваемой оболочкой по ГОСТ 14254-96			

											IP40; вид климатического исполнения, тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 УХЛ4, I; категория размещения по ГОСТ 15150-69 4; категория сейсмостойкости по НП-031-01 I; класс безопасности по НП-001-97 3; диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха от - 5 до + 55 °С; размеры корпуса 261 х 200 х 72 мм; вес, не более 1 кг.Напряжение питания от 3,5 до 5 В; ток покоя, не более 20 мА; максимальный рабочий ток 200мА; класс электрозащиты по ГОСТ 12.2.007.0 II; степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254 IP40; вид климатического исполнения, тип атмосферы по ГОСТ 15150			

											УХЛ4, I; категория сейсмостойкости по НП-031-01 I; класс безопасности по НП-001-97 3; диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха от - 5 до + 55 °С; размеры корпуса 261 х 200 х 72 мм; вес, не более 1 кг.Номинальное напряжение питания 48 В; допустимый диапазон напряжения питания от 36 до 60 В; ток потребления в режиме ожидания, не более 45 мА; полоса спектра частот тракта передачи звукового сигнала 300 – 7000 Гц; качество и нормы разборчивости речи по ГОСТ Р 50840-95 не хуже II; протоколы связи “Armtel” и DSS; максимальная электрическая мощность усилителя 0,85 Вт; интерфейс			

											связи Uко; степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP40; категория размещения по ГОСТ 15150-69 4; категория сейсмостойкости по НП-031-01 I; класс безопасности по НП-001-97 3; вид климатического исполнения, тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 УХЛ4, I; диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха от - 5 до + 55 °С; габаритные размеры 247 х 200 х 101 мм; вес, не более 1,1 кг.			
ТКО-146/19	01.09.2019	26.30.11.190	Децентрализованная система громкоговорящей связи IPN 1.1 РМЛТ.465300.001	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Армтел»	192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, корп. 1, офис 1/2	1107847342613	7810803665/781101001	new.armtel.com	76	Номинальное напряжение питания от внешнего источника постоянного тока по ГОСТ 5237-83 48 В; Максимальный ток нагрузки каждого порта Uко 300 мА; Максимальное расстояние до абонентского устройства	01.03.2017 26.12.2017 28.01.2019	589 4681 199	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											6,0 км; Емкость 8 портов ISDN Uko с PoU; Емкость встроенного коммутатора FastEternet 4 порта с PoE; Количество уровней приоритета вызовов 254 шт.; Класс электрозащиты по ГОСТ 12.2.007.0-75 II; Вид климатического исполнения, тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 УХЛ4, I; Степень защиты от проникновения посторонних веществ и воды по ГОСТ 14254-96 IP40; Категория сейсмостойкости по НП-031-01 I; Класс безопасности по НП-001-97 3; Диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха от - 5 до + 55 °С; Размер, не более 483 х 231 х 44 мм; Вес, не более 2,5 кг. Количество связей от 1			

											до 6; полоса спектра частот тракта передачи звукового сигнала от 300 до 6800 Гц; качество и нормы разборчивости речи по ГОСТ Р 50840-95 не хуже II; уровень звукового давления встроенного громкоговорителя при максимальной громкости 95 дБ; максимальный ток потребления дополнительного усилителя 1,1 А; максимальный коммутируемый ток в цепи внешнего исполнительного устройства 2 А; максимальное коммутируемое постоянное напряжение в цепи внешнего исполнительного устройства 60 В; максимальный коммутируемая постоянная мощность в цепи внешнего исполнител			

											ьного устройства 60 Вт; максимальный ток потребления по линии PoE, не более 0,3 А; номинальное напряжение питания 48 (EEE 802.3af (PoE)) В; класс электрозащиты по ГОСТ 12.2.007.0-75 II; протоколы связи “SIP”, “Armtel-IP”; интерфейс связи 100BaseT Ethernet; скорость передачи информации по каналу связи 80 - 288 Кбит/с; максимальная электрическая мощность основного усилителя 2,1 Вт; ток покоя, не более 42 мА; максимальный рабочий ток (без дополнительного усилителя) 170 мА; максимальный рабочий ток исполнений с Wireless модулем (без дополнительного усилителя)			

											340 мА; вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 В5; степень защиты, обеспечиваемой оболочкой по ГОСТ 14254-96 IP65; категория сейсмостойкости по НП-031-01 I; класс безопасности по НП-001-97 3; диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха от - 40 до + 55 °С; диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха для исполнений с DC/DC-преобразователем от - 10 до + 55 °С; габаритные размеры 515 х 130 х 205 мм; вес, не более 6,5 кг. Номинальное напряжение питания через функцию PoE 48 В; полоса пропускания НЧ сигнала от 300 до 6800 Гц;			

											номинальный выходной уровень сигнала 775 (0) мВ (дБ); отношение сигнал/шум ≥ 60 дБ; количество линий (программируемых) 8 шт.; входной ток линии управления < 1 мА; выходной ток линии управления < 50 мА; протокол связи “Armtel-IP”, SIP; интерфейс связи 100BaseT Ethernet; вид климатического исполнения, тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 УХЛ4, I; степень защиты от проникновения посторонних веществ и воды по ГОСТ 14254-96 IP00; категория сейсмостойкости по НП-031-01 I; класс безопасности по НП-001-97 3; допустимые значения температуры окружающего воздуха от - 5 до + 55 °С;			

											размеры платы 128 x 108 x 21; размеры корпуса 130 x 127 x 50; вес, не более 0,4 кг. Полоса спектра частот тракта передачи звукового сигнала от 300 до 6800 Гц; качество и нормы разборчивости речи по ГОСТ Р 50840-95 не хуже II; протоколы связи “SIP”, “Armtel-IP”; интерфейс связи 100BaseT Ethernet; скорость передачи информации по каналу связи 80 - 288 Кбит/с; питание 48 (EEE 802.3af (PoE)) В; максимальный ток потребления по линии PoE, не более 0,3 А; максимальная электрическая мощность основного усилителя 2 Вт; ток покоя, не более 25 мА; максимальный рабочий ток от 95 до 98 мА; класс электрозащ			

											иты по ГОСТ 12.2.007.0-75 II; степень защиты от проникновения посторонних веществ и воды по ГОСТ 14254-96 IP40; вид климатического исполнения, тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4, I; категория сейсмостойкости по НП-031-01 I; класс безопасности по НП-001-97 3; диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха от - 5 до + 55 °С; размеры корпуса 261 х 200 х 72 мм; вес, не более 1,0 кг.			
ТКО-147/19	01.09.2019	26.30.30.000	Контроллер базовых станций КБС5-3Е1/8Upn/IP-xx	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»	109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42 корп. 5, эт. 2 пом I, ком. 115	5147746251307	7709965682/772301001	ge.goodwin.ru	100	Выпускаются в общепромышленном и искровзрывобезопасном исполнении. Интерфейсы: 3 порта Е1 для связи с АТС и МБС; 8 портов Upn для подключения БС. Напряжение	01.03.2017 26.12.2017 28.01.2019 06.07.2020	589 4681 199 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											электропитания: от 36 до 72В (от 10 до 14 В).			
ТКО-148/19	01.09.2019	26.30.30.000	Контроллеры базовых станций – КБС3-nE1/IP	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»	109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42 корп. 5, эт. 2 пом I, ком. 115	5147746251307	7709965682/772301001	ge.goodwin.ru	90	Выпускаются в общепромышленном исполнении. Интерфейсы: от 4 до 16 портов E1 для связи с АТС и МБС; до 4 портов IP (Ethernet 10/100). Напряжение электропитания: от 36 до 72В (или ~220В/50Гц).	01.03.2017 26.12.2017 28.01.2019 06.07.2020	589 4681 199 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-149/19	01.09.2019	26.30.30.000	Контроллер базовых станций – КБС5-3E1/8Upn/IP	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»	109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42 корп. 5, эт. 2 пом I, ком. 115	5147746251307	7709965682/772301001	ge.goodwin.ru	100	Выпускаются в общепромышленном исполнении. Интерфейсы: 3 порта E1 для связи с АТС и МБС; 1 порт IP (Ethernet 10/100); 8 портов Upn для подключения БС. Напряжение электропитания: от 36 до 72В.	01.03.2017 26.12.2017 28.01.2019	589 4681 199	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-150/19	01.09.2019	26.30.30.000	Контроллер базовых станций – КБС5-8E1/IP	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»	109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42 корп. 5, эт. 2 пом I, ком. 115	5147746251307	7709965682/772301001	ge.goodwin.ru	90	Выпускаются в общепромышленном исполнении. Интерфейсы: 8 портов E1 для связи с АТС и МБС; 1 порт IP (Ethernet 10/100).	01.03.2017 26.12.2017 28.01.2019	589 4681 199	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											Напряжение электропитания: от 36 до 72В (или ~220В/50Гц).			
ТКО-151/19	01.09.2019	26.30.30.000	Мультиплексоры базовых станций – МБС3-2Е1/16Upn-xx	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»	109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42 корп. 5, эт. 2 пом I, ком. 115	5147746251307	7709965682/772301001	ge.goodwin.ru	100	Выпускаются в общепромышленном и искровзрывобезопасном исполнении. Интерфейсы:2 порта Е1 для связи с КБС; 16 портов Upn для подключения БС. Напряжение электропитания: от 36 до 72В (от 10 до 14 В).	01.03.2017 26.12.2017 28.01.2019 06.07.2020	589 4681 199 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-152/19	01.09.2019	26.30.11	Медиацентр NV-501-Wac	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 1 порт 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 2 порта USB 2.0; HDMI 1v4; 3.5 jack x 3 RCA; микроSD Card Reader; порт для подключения внешнего ИК-приемника. Напряжение электропитания: 5,2В DC.	01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019	589 1368 2251	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-153/19	01.09.2019	26.30.11	Транковый шлюз SMG-2	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	86	Интерфейсы: 1 порт 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 1 порт Е1 (RJ-48); 1 дополнительный порт Е1 (RJ-48) (опциональ	01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											но); 1 порт Console (RJ-45); 1 порт USB 2.0. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.			
ТКО-154/19	01.09.2019	26.30.11	Транковый шлюз SMG-4	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	83	Интерфейсы: 1 порт 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 4 порта E1 (RJ-48); 1 порт Console (RJ-45); 1 порт USB 2.0. Напряжение электропитания: 220В. переменного тока	01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-155/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор доступа MES2308	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 10 портов 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 2 порта 1000Base-X (SFP); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В. переменного тока	01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019	589 1368 2251	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-156/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Enternet MES2308P	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	83	Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000 Base-T (RJ-45) PoE/PoE+; 2 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 2 порта 1000Base-X (SFP); консольный порт S-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-157/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Enternet MES2324	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	81	Интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 4 порта 10G Base-R (SFP+)/1000 Base-X (SFP); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-158/19	01.09.2019	26.30.11	КоммутаторEnternet MES2324B	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	78	Интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45);4 порта 10G Base-R (SFP+)/1000 Base-X (SFP); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-159/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Enternet MES2324FB	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	80	Иинтерфейсы: 20 портов 1000Base-X (SFP);4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X/100BASE-FX Combo; 4 порта 10G Base-R (SFP+)/1000 Base-X (SFP); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-160/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Enternet MES2348B	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	82	Интерфейсы: 48 портов 10/100/1000 Base-T (RJ-45);4 порта 10G Base-R (SFP+)/1000 Base-X (SFP); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-161/19	01.09.2019	26.30.11	Маршрутизирующий коммутатор Enternet MES3324F	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	79	Интерфейсы:20 портов 1000 Base-X /100BASE-FX (SFP);4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X/100BASE-FX (SFP); 4 порта 10G Base-R (SFP+)/1000 Base-X (SFP); 1 порт 1x10/100/1000Base-T (OOB); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-162/19	01.09.2019	26.30.11	Маршрутизирующий коммутатор Enternet MES5324	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	72	Иинтерфейсы: 1 порт 10/100/1000 Base-T (OOB); 1 порт 10/100/1000 Base-T (Management);24 порта (10G Base-R(SFP+)/1000Base-X (SFP)); 4 порта 40G Base-	01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											SR4/LR4 (QSFP). Напряжение электропитания: 220В переменного тока.			
ТКО-163/19	01.09.2019	26.30.23.000	«Комплекс цифровой аппаратуры передачи данных «Поток-2»	Телекоммуникационное оборудование	НП ЗАО «РЭКО-ВЕК»	603062, г. Нижний Новгород, ул. Горная, 17 А	1025203566387	5261000903/526101001	reko-vek.com	113	Конструктив аппаратуры «Поток-2» позволяет подключить в любом пункте регенерации без применения дополнительных внешних конверторов периферийное оборудование с различными интерфейсами: RS-232, RS-485, Ethernet10/100BaseT, FXO/FXS, четырехпроходные линии каналов ТЧ, стык Е1, а также разъём для подключения аварийных датчиков в кол-ве 4 шт. Таким образом, в распоряжении оператора разнообразные каналы связи: канал передачи данных по сети Ethernet, с возможностью организации виртуальных сетей;	01.03.2017 10.04.2018 03.04.2019 19.03.2020	589 1368 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											каналы передачи данных потока Е1 (полном или фракционном); четырехпроходные дуплексные каналы ТЧ; четырехпроходный дуплексный канал ТЧ передачи данных линейной телемеханики; радиокабельный канал связи с абонентами мобильных или носимых радиостанций; асинхронный канал стандарта RS232/RS485 для передачи данных, автоматизации и управления; телефонный канал связи FXO/FXS с функцией выноса абонентского номера АТС и встроенной распределённой АТС; служебный канал. Программный комплекс управления аппаратурой «Поток-2» обеспечивает мониторинг, управление и			

											конфигурирование всех компонентов аппаратуры и каналов связи. В аппаратуре «Поток-2» реализована гибкая система организации электропитания регенерационного оборудования, а именно: от сети переменного тока 220В с резервированием от встроенной АКБ; от местного источника постоянного тока напряжением от 24 до 48 В; дистанционное электропитание, с возможностью трансляции входного ДП в три направления. Дистанционное электропитание регенерационного оборудования может быть организовано из любого пункта регенерации. Ток ДП постоянный стабилизированный, плавная			

											регулировка в диапазоне от 170 мА до 250 мА. Напряжение ДП до 700 В постоянного тока. Потребляемая мощность источника ДП до 250 Вт в зависимости от количества регенераторов в плече ДП. В качестве источника дистанционного электропитания в «Потоке-2» применяется блок питания, работающий в режиме генератора тока, что позволяет замкнуть цепь и сохранить работоспособность регенерационного оборудования до места обрыва кабеля или места возникновения короткого замыкания. Линейный стык Стандарт согласно ITU-T G.991.2. Линейный код (автоматический выбор кода) TC-PAM16/TC-			

											PAM32/TC-PAM64. Импеданс подключаемой линии 135 Ом. Стык E1 стандарт согласно ITU-T G.703, G.704. Скорость передачи 2048 кбит/с. Линейный код HDB3. Волновое сопротивление нагрузки 120 Ом. Стык Ethernet 10/100 Base-T. Режимы Auto, 10HD, 10FD, 100HD, 100FD. Таблица MAC 2048 записей. Дополнительные функции AutoMDIX. Поддержка VLAN до 16 групп с разделением, по номерам портов, по значению тегов 802.1Q. Поддержка QoS 4 очереди (FQ) с ассигнацией, по номерам портов, по идентификатору VLAN, по полю TOS в IP пакетах. Матрица коммутации. Размерност			

											ь матрицы 256×256 соединений. Уровень коммутации КИ по 64 кбит/сек. Синхронизация внутренняя или от портов E1. Количество групп CU 30. Количество групп MU 32. Конструктивно встраиваемая в аппаратуру Радиокабельная система. Радиокабельная система включена в режим диспетчерской конференц связи («Один говорит – все слышат»). Режим работы абонента «Нажал и говори» («Push and Talk»). Тип сигнала аналоговый. Рабочие частоты (приём/передача) 162/168 МГц. Число каналов 8, канальный разнос 25 кГц. Дуплексный разнос 5,725 МГц, выходная ВЧ мощность передатчика			

											1 Вт, чувствительность приёмника (при соотношении с/ш=12 дб) 0,35 мкВ. Технология дуплексирования дуплексный фильтр. Станционный комплект: субблок универсальный с установленными модулями: габариты (Ш×В×Г), мм 482×264×420, (6U для монтажа в 19″ телекоммуникационный шкаф с пассивной вентиляцией), вес не более 10 кг. Эксплуатация при температуре от +5 до +40°С. Напряжение электропитания (20…32) В постоянного тока. Гибкий мультиплексор с установленными картами расширения: габариты (Ш×В×Г), мм 482×132×300 (3U для монтажа в 19″ телекоммуникационны			

											й шкаф с пассивной вентиляцией), вес не более 5 кг. Эксплуатация при температуре от +5 до +40°С. Напряжение электропитания (20…32) В постоянного тока. Регенераторы. Регенерационный модуль полнофункциональный с возможностью ветвления цифрового потока и ввода/выделения каналов связи габариты (Ш×В×Г), мм 350×700×223 для монтажа на вертикальной поверхности, вес не более 31 кг Потребляемая мощность 6.4-15,3 в зависимости от комплектации. Эксплуатация при температуре от - 40 до +55°С. Стальной корпус с открывающейся дверцей (шкаф) степень			

											пылевлагозащищённости IP-65 по IEC 60529. Регенерационный модуль транзитный габариты (Ш×В×Г), мм 300×305×210 для монтажа на вертикальной поверхности, вес не более 11 кг Потребляемая мощность 11,05 Вт. Эксплуатация при температуре от -40 до +55°С. Стальной корпус с открывающейся дверцей (шкаф) степень пылевлагозащищённости IP-65 по IEC 60529.			
ТКО-164/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер®-2208PPGE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Имеют конструктивные и функциональные особенности, которые позволяют сохранять работоспособность в широком диапазоне температур, в условиях воздействия ударов, вибраций, перепадов напряжения и электромагнитных помех. Напряжение	01.03.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											электропитания: 9-36 В, 48 В (PoE).Габариты: 162 х 58 х 130 мм.			
ТКО-165/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер®-2308PPGE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	80	Имеют конструктивные и функциональные особенности, которые позволяют сохранять работоспособность в широком диапазоне температур, в условиях воздействия ударов, вибраций, перепадов напряжения и электромагнитных помех. Напряжение электропитания: 9-36 В, 48 В (PoE). Габариты: 162 х 58 х 130 мм.	01.03.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-166/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер®-2208GE-F	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Имеют конструктивные и функциональные особенности, которые позволяют сохранять работоспособность в широком диапазоне температур, в условиях воздействия ударов, вибраций, перепадов напряжения и электромагнитных помех. Напряжение электропита	01.03.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											ния: 9-36 В. Габариты: 162 x 58 x 130 мм.			
ТКО-167/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер®-2308GE-F	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	82	Имеют конструктивные и функциональные особенности, которые позволяют сохранять работоспособность в широком диапазоне температур, в условиях воздействия ударов, вибраций, перепадов напряжения и электромагнитных помех. Напряжение электропитания: 9-36 В. Габариты: 162 x 58 x 130 мм.	01.03.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-168/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор защищённый ИнЗер®-10G-M-1	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Напряжение электропитания: 12 В. Габариты: 145 x 442 x 217 мм.	01.03.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-169/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор защищённый ИнЗер®-10G-M-2	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Ннапряжение электропитания: 12 В. Габариты: 145 x 442 x 217 мм.	01.03.2017 18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-170/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование радиодоступа WEP – 12ac	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	75	Интерфейсы: 2 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45); Console (RJ-45). Питание: PoE+ 48В/54В (IEEE 802.3at-2009); 12 В DC.	01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-171/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование радиодоступа WOP – 12ac	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	75	Интерфейсы: 2 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 6 разъемов N – типа (female) для подключения внешних антенн (секторная, штыревая и т.п.); Console (RJ-45). Питание: PoE+ 48В/54В (IEEE 802.3at-2009); DC 12 В/48 В (опционально от АКБ); AC 220 В (опционально).	01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-172/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование радиодоступа WEP – 2ac	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	75	Интерфейсы: 1 порт Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45); Console (RJ-45). Питание: PoE+ 48В/54В (IEEE 802.3at-2009).	01.03.2017 10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	589 1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-173/19	01.09.2019	26.30.11.150	Станция радиорелейная ВОСТОК-8	Телекоммуникационное оборудование	ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)	644009, г.Омск, ул. 10 лет Октября, 195	1025500972342	5508000095/550401001	relero.ru	105	Рабочий диапазон 7250-7550МГц и 7900-8400МГц; дуплексный разнос частот 161, 266 МГц; мощность передатчика не менее 500 мВт; мощность потребления станции от сети переменного тока не более 300 Вт; срок службы не	22.05.2017 28.01.2019 19.03.2020	1625 199 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											менее 15 лет; режим работы круглосуточно.			
ТКО-174/19	01.09.2019	26.20.14.000	Контроллер сетевой индустриальный многофункциональный «B-Tune» BT-6034	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПК РоТеК»	141205, Московская область, город Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д.1, оф.95	1057748749959	7710604666/770801001	rotek.ru	80	ARM Процессор, операционная система Linux, Интерфейсы: Ethernet 10/100 Base-T; RS-232, RS-485 (для управления сетевым оборудованием и подключения вычислителей и приборов учета); USB Host 1.1, USB slave (miniUSB), до 6 контактных датчиков, до 8 аналоговых датчиков, до 20 цифровых датчиков (1-Wire), до 7 коммутируемых нагрузок, моем беспроводной связи GSM. Встроенный Web-интерфейс, поддержка протоколов SNMP, OPC UA, HAP, NTP, TFTP, Syslog, Modbus RTU, Modbus TCP, МЭК-60870-5-104, SSH, CSD и др. Напряжение	03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019	2138 2810 2251	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											электропитания: 170…260 В (AC) или 18…72 В (DC) или 9…36 В DC; Корпус IP40, крепление на DIN-рейку, масса до 1.5 кг, рабочий температурный диапазон: -40..+70С.			
ТКО-175/19	01.09.2019	26.30.11.120	Оборудование оптического транспорта и коммутации пакетов ОПТИПАК-2	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	70	Прием/передачу и размещение внутри двух транспортных модулей OTU2 до шестнадцати сигналов STM-1, STM-4, 100BASE-LX10 или 1000BASE-LX, или до восьми сигналов STM-16 в двух независимых направлениях прие-ма/передачи (блок MX-2´10G); прием/передачу и размещение внутри транспортного модуля OTU4 до десяти сигналов STM-64, OTU2 или 10GE (блок MX-100GC); объединение/разделение до 40 оптических сигналов частотной DWDM	03.07.2017 10.04.2018 03.04.2019 19.03.2020	2138 1368 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											сетки (100 ГГц) (ITU-T G.694.1) «С» диапазона длин волн в групповой сигнал по технологии DWDM, обеспечиваемое блоком DWDM-40; усиление мощности на передаче и предварительное усиление на приеме из линии в диапазоне длин волн от 1529 до 1565 нм, обеспечиваемое блоком ОУ 2М/2П в двух независимых направлениях приема/передачи; блоком ОУ-М/П – в одном направлении приема/передачи; мониторинг аварийных сообщений и рабочих характеристик и отобра-жение их аппаратными и программными средствами. Конфигурирование (управление режимами работы) и мониторинг изделия в процессе эксплуатации			

											производится с внешней рабочей станции при поддержке программного обеспечения сетевой системы управления аппаратурой электросвязи «Супертел-NMS v3» 7.ТАИЦ.00018-01. Изделие обеспечивает аппаратное резервирование модулей ввода питания. Конструктивное исполнение изделия обеспечивает установку его в 19" несущих конструкциях. Электропитание изделия осуществляется от электропитающих установок постоянного тока напряжением от 40,5 до 72,0 В с заземленным поло-жительным полюсом. По прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам			

											изделие соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.304-98 для аппаратуры группы 1.1 климатического исполнения «УХЛ» со следующими уточнениями: пониженная температура среды 5 °С; предельная пониженная температура среды минус 40 °С; относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С. Изделие предназначено для непрерывной круглосуточной работы в условиях: температуры окружающего воздуха от 5 до 40 С; относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 С; атмосферного давления воздуха не ниже 60 кПа (450 мм рт.ст.). Изделие сохраняет свои параметры			

											после пребывания при темпе-ратуре минус 40 и плюс 50 С и после пребывания при пониженном атмосфер-ном давлении 12 кПа (90 мм рт.ст.) при температуре минус 50 С.			
ТКО-176/19	01.09.2019	26.40.32.190	Карта расширения персонального компьютера для построения автоматической многоканальной системы записи телефонных разговоров и другой аудиоинформации на цифровые носители, последующей обработки, архивирования и долговременного хранения «Спрут Ольха – 9Р» ГСБА.403500.035	Телекоммуникационное оборудование	ООО «АГАТ СофТ»	129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14	1077760000735	7716586011/771601001	agatrt.ru	101	Интерфейсы: максимальное кол-во аналоговых линий FXO – до 16; максимальное кол-во абонентских цифровых линий – до 8; максимальное кол-во аналоговых микрофонных входов – до 16; максимальное кол-во потоков E1 – до 2; подключение к ПК: шина PCI.	03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019	2138 2810 2251	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-177/19	01.09.2019	26.40.32.190	Карта расширения персонального компьютера для построения автоматической многоканальной системы записи телефонных разговоров и другой аудиоинформации на цифровые носители, последующей обработки, архивирования и долговременного хранения «Спрут Ольха – 19Х» ГСБА.403500.020	Телекоммуникационное оборудование	ООО «АГАТ СофТ»	129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14	1077760000735	7716586011/771601001	agatrt.ru	102	Интерфейсы: максимальное кол-во аналоговых линий FXO – до 16; максимальное кол-во аналоговых микрофонных входов – до 16; максимальное кол-во абонентских цифровых линий – до 8; максимальное кол-во	03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019	2138 2810 2251	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											потоков E1 – до 2; подключение к ПК: шина PCI.			
ТКО-178/19	01.09.2019	26.40.32.190	Карта расширения персонального компьютера для построения автоматической многоканальной системы записи телефонных разговоров и другой аудиоинформации на цифровые носители, последующей обработки, архивирования и долговременного хранения «Спрут Ольха – 19Е» ГСБА.403500.025	Телекоммуникационное оборудование	ООО «АГАТ СофТ»	129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14	1077760000735	7716586011/771601001	agatrt.ru	102	Интерфейсы: максимальное кол-во аналоговых линий FXO – до 16; максимальное кол-во аналоговых микрофонных входов – до 16; максимальное кол-во абонентских цифровых линий – до 8; максимальное кол-во потоков E1 – до 2; подключение к ПК: шина PCI-Express.	03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019	2138 2810 2251	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-179/19	01.09.2019	26.40.32.190	Карта расширения персонального компьютера для построения автоматической многоканальной системы записи телефонных разговоров и другой аудиоинформации на цифровые носители, последующей обработки, архивирования и долговременного хранения «Спрут Ольха – 21Х» ГСБА.403500.010	Телекоммуникационное оборудование	ООО «АГАТ СофТ»	129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14	1077760000735	7716586011/771601001	agatrt.ru	103	Интерфейсы: максимальное кол-во аналоговых линий FXO – до 8; максимальное кол-во аналоговых микрофонных входов – до 8; подключение к ПК: шина PCI.	03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019	2138 2810 2251	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-180/19	01.09.2019	26.40.32.190	Карта расширения персонального компьютера для построения автоматической многоканальной системы записи телефонных разговоров и другой аудиоинформации на цифровые носители, последующей обработки, архивирования и долговременного хранения «Спрут Ольха – 21Е» ГСБА.403500.015	Телекоммуникационное оборудование	ООО «АГАТ СофТ»	129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14	1077760000735	7716586011/771601001	agatrt.ru	103	Интерфейсы: максимальное кол-во аналоговых линий FXO – до 8; максимальное кол-во аналоговых микрофонных входов – до 8; подключение к ПК: шина PCI-Express.	03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019	2138 2810 2251	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-181/19	01.09.2019	26.40.32.190	Автономная автоматическая многоканальная система записи телефонных разговоров и другой аудиоинформации на цифровые носители, последующей обработки, архивирования и долговременного хранения «Спрут SR – 1000» ГСБА.403500.005	Телекоммуникационное оборудование	ООО «АГАТ СофТ»	129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14	1077760000735	7716586011/771601001	agatrt.ru	94	Интерфейсы: максимальное кол-во аналоговых микрофонных входов – до 4; напряжение электропитания: 5 Вольт 2 Ампера.	03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019	2138 2810 2251	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-182/19	01.09.2019	26.40.32.190	Автоматическая многоканальная система записи телефонных разговоров и другой аудиоинформации на цифровые носители, последующей обработки, архивирования и долговременного хранения «Спрут NR» ГСБА.403500.001	Телекоммуникационное оборудование	ООО «АГАТ СофТ»	129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14	1077760000735	7716586011/771601001	agatrt.ru	104	Интерфейсы: максимальное кол-во аналоговых линий FXO – до 4; максимальное кол-во аналоговых микрофонных входов – до 4; напряжение электропитания: 5 Вольт 2 Ампера.	03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019	2138 2810 2251	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-183/19	01.09.2019	26.40.32.190	Автономная автоматическая многоканальная система записи телефонных разговоров и другой аудиоинформации на цифровые носители, последующей обработки, архивирования и долговременного хранения «Спрут SR –	Телекоммуникационное оборудование	ООО «АГАТ СофТ»	129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14	1077760000735	7716586011/771601001	agatrt.ru	95	Иинтерфейсы: 2 порта 10/100 Base-T; максимальное кол-во аналоговых линий FXO – до 32; максимальное кол-во аналоговых микрофонных входов –	03.07.2017 18.07.2018 26.06.2019	2138 2810 2251	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

			4000» ГСБА.403500.030								до 32; максимальное кол-во абонентских цифровых линий – до 16; максимальное кол-во потоков E1 – до 2; напряжение электропитания: от 187 до 242 В.			
ТКО-184/19	01.09.2019	26.30.11.120	Маршрутизатор программный мультипротокольный (МПМ) ТЛВА.465614.001	Телекоммуникационное оборудование	АО «Воентелеком»	107014, город Москва, улица Большая Оленья, 15а стр.1	1097746350151	7718766718/771801001	voentelecom.ru	78	Аппаратная платформа: Форм-фактор - 1 RU.Производительность: 2 000 000 пакетов в секунду (минимально необходимая таблица маршрутизации, отсутствует фильтрация пакетов, длина пакета 64 байта, RFC 2544). Интерфейсы: 4 ports Gigabit Ethernet; порт управления RS 232. Поддерживаются следующие интерфейсные модули: плата Sangoma A101e; плата Sangoma A102e; NMC-0107E (4-port GbE, 4xRJ-45); NMC-0108E (4-port GbE, 4xSFP); NMC-4001 (4-port 10GbE, 4xSFP+).	08.11.2017 12.10.2018	3852 4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											Технологии: задание скорости интерфейса для Ethernet (10/100/1000), режима работы (half duplex, full duplex), автосогласование; программное объединение портов Ethernet на втором уровне модели ISO/OSI, с возможностью назначения общего IP-адреса; балансировка нагрузки при наличии нескольких маршрутов с одинаковой метрикой; поддержка loopback интерфейсов; назначение MAC адреса на интерфейс; назначение нескольких IP адресов на один интерфейс; перенаправление (зеркалирование) трафика. Фильтрация на всех интерфейсах (реальных и виртуальных) трафика (входящего/исходящего/пересылаемого) по: порту			

											(TCP/UDP) отправителя; порту (TCP/UDP) получателя; IP-адресу отправителя; IP-адресу получателя; MAC-адресу отправителя; флагам заголовка сегмента TCP; значению поля «Протокол» заголовка IP; значению поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; совокупности указанных критериев. Фильтрацию фрагментированных пакетов NAT (RFC 1631, RFC 3022: статическая (Static Network Address Translation); динамическая (Dynamic Address Translation); маскарадная (NAPT, NAT Overload, PAT). Обеспечивать классификацию и приоритетную обработку пакетов по следующим критериям: порт (TCP/UDP) отправителя			

											; порт (TCP/UDP) получателя; IP-адрес отправителя ; IP-адрес получателя; MAC-адрес отправителя ; значение поля «Протокол» заголовка IP; значение поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; длина пакетов; значение 3 битов в теге 802.1Q Ethernet-кадра; совокупность указанных критериев; обеспечивать маркировку и перемаркировку кадров/пакетов в 3 битах в теге 802.1Q Ethernet-кадра и поле «ToS» (TOS/DSCP). Методов организации и обработки очередей: FIFO; PQ; CBQ; TBF; HTB; ECN (RFC 3168); RED; GRED; DOD SO и DOD ESO; HFSC; поддержка OpenVSwitch (Bridge + STP + RSTP). Протоколы: статическая маршрутизация RIP2			

											(RFC 1058, 2453); OSPF (RFC 2328); BGP (RFC 4271); Policy-routing; аутентификация в PPP посредством CHAP (RFC 1994); MLPPP (RFC 1717); PPPoE (RFC 2516); PPTP (RFC 2637); IPIP (RFC 1853); GRE (RFC 2784); NTP клиента/сервера (RFC 5905); DHCPv4 (RFC 2131); ARP (static/dynamic) (RFC 826); ARP-proxy; VLAN IEEE 802.1Q; IGMP (RFC 3376); PIM SM; IPSec (RFC 2401 – 2412); VRRP (RFC 5798); VXLAN в Bridge интерфейсах; опции 82 в DHCP Relay; Netflow; SNMPv3. Разное: ведение следующих журналов: журнал регистрации команд; журнал действий демона; журнал Syslog (локальный и удаленный) (RFC 3164); журнал			

											регистрации проходящих через маршрутизатор пакетов; журнал нарушений правил фильтрации; возможность конфигурирования себя посредством CLI следующими способами: локально (путем ввода с клавиатуры текстовых команд); удаленно посредством протокола SSH; удаленно посредством протокола Telnet (должна быть предусмотрена возможность блокировки/отключения функции управления по Telnet); просмотра открытых TCP сессий; просмотра PPPoE-сессий и статистики PPPoE сервера; ведение журнала PPPoE-сервера; логирование и просмотр журнала OSPF;			

											аутентификации PAP/CHAP на PPPoE клиенте и сервере; формирование посылки SNMP Trap; поддержку утилиты Radtest и Tcpdump в CLI; тестирования IP связности каналов передачи данных; тестирования пропускной способности канала передачи данных; генерации IP трафика в сеть передачи данных; запуска определенных процедур по заранее сформированному графику; проверку корректности задаваемых параметров функционирования (взаимосвязи параметров); механизмы идентификации и аутентификации, использующиеся при входе в систему управления; задание учетных записей администра			

											тора/оператора и их паролей; сохранение сконфигурированных профилей.			
ТКО-185/19	01.09.2019	26.30.11.120	Маршрутизатор программный мультипротокольный (МПМ) ТЛВА.465614.001-01	Телекоммуникационное оборудование	АО «Воентелеком»	107014, город Москва, улица Большая Оленья, 15а стр.1	1097746350151	7718766718/771801001	voentelecom.ru	70	Аппаратная платформа: Форм-фактор - 1 RU.Производительность: 2 000 000 пакетов в секунду (минимально необходимая таблица маршрутизации, отсутствует фильтрация пакетов, длина пакета 64 байта, RFC 2544). Интерфейсы: 4 ports Gigabit Ethernet; порт управления RS 232. Поддерживаются следующие интерфейсные модули: плата Sangoma A101e; плата Sangoma A102e; NMC-0107E (4-port GbE, 4xRJ-45); NMC-0108E (4-port GbE, 4xSFP); NMC-4001 (4-port 10GbE, 4xSFP+). Технологии: задание скорости интерфейса для Ethernet (10/100/1000), режима работы (half	08.11.2017 12.10.2018	38524070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											duplex, full duplex), автосогласование; программное объединение портов Ethernet на втором уровне модели ISO/OSI, с возможностью назначения общего IP-адреса; балансировка нагрузки при наличии нескольких маршрутов с одинаковой метрикой; поддержка loopback интерфейсов; назначение MAC адреса на интерфейс; назначение нескольких IP адресов на один интерфейс; перенаправление (зеркалирование) трафика. Фильтрация на всех интерфейсах (реальных и виртуальных) трафика (входящего/исходящего/пересылаемого) по: порту (TCP/UDP) отправителя; порту (TCP/UDP) получателя; IP-адресу отправителя; IP-адресу			

											получателя; MAC-адресу отправителя; флагам заголовка сегмента TCP; значению поля «Протокол» заголовка IP; значению поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; совокупности указанных критериев. Фильтрацию фрагментированных пакетов NAT (RFC 1631, RFC 3022: статическая (Static Network Address Translation); динамическая (Dynamic Address Translation); маскарадная (NAPT, NAT Overload, PAT). Обеспечивать классификацию и приоритетную обработку пакетов по следующим критериям: порт (TCP/UDP) отправителя; порт (TCP/UDP) получателя; IP-адрес отправителя; IP-адрес получателя; MAC-адрес			

											отправителя; значение поля «Протокол» заголовка IP; значение поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; длина пакетов; значение 3 битов в теге 802.1Q Ethernet-кадра; совокупность указанных критериев; обеспечивать маркировку и перемаркировку кадров/пакетов в 3 битах в теге 802.1Q Ethernet-кадра и поле «ToS» (TOS/DSCP). Методов организации и обработки очередей: FIFO; PQ; CBQ; TBF; HTB; ECN (RFC 3168); RED; GRED; DOD SO и DOD ESO; HFSC; поддержка OpenVSwitch (Bridge + STP + RSTP). Протоколы: статическая маршрутизация RIP2 (RFC 1058, 2453); OSPF (RFC 2328); BGP (RFC 4271); Policy-routing; аутентифик			

											ация в PPP посредством CHAP (RFC 1994); MLPPP (RFC 1717); PPPoE (RFC 2516); PPTP (RFC 2637); IPIP (RFC 1853); GRE (RFC 2784); NTP клиента/сервера (RFC 5905); DHCPv4 (RFC 2131); ARP (static/dynamic) (RFC 826); ARP-proxy; VLAN IEEE 802.1Q; IGMP (RFC 3376); PIM SM; IPSec (RFC 2401 – 2412); VRRP (RFC 5798); VXLAN в Bridge интерфейсах; опции 82 в DHCP Relay; Netflow; SNMPv3. Разное: ведение следующих журналов: журнал регистрации команд; журнал действий демона; журнал Syslog (локальный и удаленный) (RFC 3164); журнал регистрации проходящих через маршрутизатор пакетов; журнал нарушений			

											правил фильтрации; возможность конфигурирования себя посредством CLI следующими способами: локально (путем ввода с клавиатуры текстовых команд); удаленно посредством протокола SSH; удаленно посредством протокола Telnet (должна быть предусмотрена возможность блокировки/отключения функции управления по Telnet); просмотра открытых TCP сессий; просмотра PPPoE-сессий и статистики PPPoE сервера; ведение журнала PPPoE-сервера; логирование и просмотр журнала OSPF; аутентификации PAP/CHAP на PPPoE клиенте и сервере; формирование посылки			

											SNMP Trap; поддержку утилиты Radtest и Tcpdump в CLI; тестирования IP связности каналов передачи данных; тестирования пропускной способности канала передачи данных; генерации IP трафика в сеть передачи данных; запуска определенных процедур по заранее сформированному графику; проверку корректности задаваемых параметров функционирования (взаимосвязи параметров); механизмы идентификации и аутентификации, использующиеся при входе в систему управления; задание учетных записей администратора/оператора и их паролей; сохранение сконфигурированных профилей.			

ТКО-186/19	01.09.2019	26.30.11.120	Маршрутизатор программный мультипротокольный (МПМ) ТЛВА.465614.001-02	Телекоммуникационное оборудование	АО «Воентелеком»	107014, город Москва, улица Большая Оленья, 15а стр.1	1097746350151	7718766718/771801001	voentelecom.ru	70	Аппаратная платформа: Форм-фактор - 1 RU.Производительность: 2 000 000 пакетов в секунду (минимально необходимая таблица маршрутизации, отсутствует фильтрация пакетов, длина пакета 64 байта, RFC 2544). Интерфейсы: 4 ports Gigabit Ethernet; порт управления RS 232. Поддерживаются следующие интерфейсные модули: плата Sangoma A101e; плата Sangoma A102e; NMC-0107E (4-port GbE, 4xRJ-45); NMC-0108E (4-port GbE, 4xSFP); NMC-4001 (4-port 10GbE, 4xSFP+). Технологии: задание скорости интерфейса для Ethernet (10/100/1000), режима работы (half duplex, full duplex), автосогласование; программное объединени	08.11.2017 12.10.2018	38524070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											е портов Ethernet на втором уровне модели ISO/OSI, с возможностью назначения общего IP-адреса; балансировка нагрузки при наличии нескольких маршрутов с одинаковой метрикой; поддержка loopback интерфейсов; назначение MAC адреса на интерфейс; назначение нескольких IP адресов на один интерфейс; перенаправление (зеркалирование) трафика. Фильтрация на всех интерфейсах (реальных и виртуальных) трафика (входящего/исходящего/пересылаемого) по: порту (TCP/UDP) отправителя; порту (TCP/UDP) получателя; IP-адресу отправителя; IP-адресу получателя; MAC-адресу отправителя; флагам заголовка сегмента			

											TCP; значению поля «Протокол» заголовка IP; значению поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; совокупности указанных критериев. Фильтрацию фрагментированных пакетов NAT (RFC 1631, RFC 3022: статическая (Static Network Address Translation); динамическая (Dynamic Address Translation); маскарадная (NAPT, NAT Overload, PAT). Обеспечивать классификацию и приоритетную обработку пакетов по следующим критериям: порт (TCP/UDP) отправителя; порт (TCP/UDP) получателя; IP-адрес отправителя; IP-адрес получателя; MAC-адрес отправителя; значение поля «Протокол» заголовка IP; значение поля «ToS»			

											(TOS/DSCP) заголовка IP; длина пакетов; значение 3 битов в теге 802.1Q Ethernet-кадра; совокупность указанных критериев; обеспечивать маркировку и перемаркировку кадров/пакетов в 3 битах в теге 802.1Q Ethernet-кадра и поле «ToS» (TOS/DSCP). Методов организации и обработки очередей: FIFO; PQ; CBQ; TBF; HTB; ECN (RFC 3168); RED; GRED; DOD SO и DOD ESO; HFSC; поддержка OpenVSwitch (Bridge + STP + RSTP). Протоколы: статическая маршрутизация RIP2 (RFC 1058, 2453); OSPF (RFC 2328); BGP (RFC 4271); Policy-routing; аутентификация в PPP посредством CHAP (RFC 1994); MLPPP (RFC 1717); PPPoE (RFC			

											2516); PPTP (RFC 2637); IPIP (RFC 1853); GRE (RFC 2784); NTP клиента/сервера (RFC 5905); DHCPv4 (RFC 2131); ARP (static/dynamic) (RFC 826); ARP-proxy; VLAN IEEE 802.1Q; IGMP (RFC 3376); PIM SM; IPSec (RFC 2401 – 2412); VRRP (RFC 5798); VXLAN в Bridge интерфейсах; опции 82 в DHCP Relay; Netflow; SNMPv3. Разное: ведение следующих журналов: журнал регистрации команд; журнал действий демона; журнал Syslog (локальный и удаленный) (RFC 3164); журнал регистрации проходящих через маршрутизатор пакетов; журнал нарушений правил фильтрации; возможность конфигурирования себя			

											посредством CLI следующими способами: локально (путем ввода с клавиатуры текстовых команд); удаленно посредством протокола SSH; удаленно посредством протокола Telnet (должна быть предусмотрена возможность блокировки/отключения функции управления по Telnet); просмотра открытых TCP сессий; просмотра PPPoE-сессий и статистики PPPoE сервера; ведение журнала PPPoE-сервера; логирование и просмотр журнала OSPF; аутентификации PAP/CHAP на PPPoE клиенте и сервере; формирование посылки SNMP Trap; поддержку утилиты Radtest и Tcpdump в CLI; тестировани			

											я IP связности каналов передачи данных; тестирования пропускной способности канала передачи данных; генерации IP трафика в сеть передачи данных; запуска определенных процедур по заранее сформированному графику; проверку корректности задаваемых параметров функционирования (взаимосвязи параметров); механизмы идентификации и аутентификации, использующиеся при входе в систему управления; задание учетных записей администратора/оператора и их паролей; сохранение сконфигурированных профилей.			
ТКО-187/19	01.09.2019	26.30.11.120	Маршрутизатор программный мультипротокольный (МПМ) ТЛВА.465614.001-03	Телекоммуникационное оборудование	АО «Воентелеком»	107014, город Москва, улица Большая Оленья, 15а стр.1	1097746350151	7718766718/771801001	voentelecom.ru	72	Аппаратная платформа: Форм-фактор - 1 RU.Производительность: 2 000 000 пакетов в	08.11.2017 12.10.2018	38524070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											секунду (минимально необходимая таблица маршрутизации, отсутствует фильтрация пакетов, длина пакета 64 байта, RFC 2544). Интерфейсы: 4 ports Gigabit Ethernet; порт управления RS 232. Поддерживаются следующие интерфейсные модули: плата Sangoma A101e; плата Sangoma A102e; NMC-0107E (4-port GbE, 4xRJ-45); NMC-0108E (4-port GbE, 4xSFP); NMC-4001 (4-port 10GbE, 4xSFP+). Технологии: задание скорости интерфейса для Ethernet (10/100/1000), режима работы (half duplex, full duplex), автосогласование; программное объединение портов Ethernet на втором уровне модели ISO/OSI, с возможностью			

											назначения общего IP-адреса; балансировка нагрузки при наличии нескольких маршрутов с одинаковой метрикой; поддержка loopback интерфейсов; назначение MAC адреса на интерфейс; назначение нескольких IP адресов на один интерфейс; перенаправление (зеркалирование) трафика. Фильтрация на всех интерфейсах (реальных и виртуальных) трафика (входящего/исходящего/пересылаемого) по: порту (TCP/UDP) отправителя; порту (TCP/UDP) получателя; IP-адресу отправителя; IP-адресу получателя; MAC-адресу отправителя; флагам заголовка сегмента TCP; значению поля «Протокол» заголовка IP; значению поля «ToS»			

											(TOS/DSCP) заголовка IP; совокупности указанных критериев. Фильтрацию фрагментированных пакетов NAT (RFC 1631, RFC 3022: статическая (Static Network Address Translation); динамическая (Dynamic Address Translation); маскарадная (NAPT, NAT Overload, PAT). Обеспечивать классификацию и приоритетную обработку пакетов по следующим критериям: порт (TCP/UDP) отправителя; порт (TCP/UDP) получателя; IP-адрес отправителя; IP-адрес получателя; MAC-адрес отправителя; значение поля «Протокол» заголовка IP; значение поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; длина пакетов; значение 3 битов в теге 802.1Q Ethernet-			

											кадра; совокупность указанных критериев; обеспечивать маркировку и перемаркировку кадров/пакетов в 3 битах в теге 802.1Q Ethernet-кадра и поле «ToS» (TOS/DSCP). Методов организации и обработки очередей: FIFO; PQ; CBQ; TBF; HTB; ECN (RFC 3168); RED; GRED; DOD SO и DOD ESO; HFSC; поддержка OpenVSwitch (Bridge + STP + RSTP). Протоколы: статическая маршрутизация RIP2 (RFC 1058, 2453); OSPF (RFC 2328); BGP (RFC 4271); Policy-routing; аутентификация в PPP посредством CHAP (RFC 1994); MLPPP (RFC 1717); PPPoE (RFC 2516); PPTP (RFC 2637); IPIP (RFC 1853); GRE (RFC 2784); NTP клиента/сервера (RFC			

											5905); DHCPv4 (RFC 2131); ARP (static/dynamic) (RFC 826); ARP-proxy; VLAN IEEE 802.1Q; IGMP (RFC 3376); PIM SM; IPSec (RFC 2401 – 2412); VRRP (RFC 5798); VXLAN в Bridge интерфейсах; опции 82 в DHCP Relay; Netflow; SNMPv3. Разное: ведение следующих журналов: журнал регистрации команд; журнал действий демона; журнал Syslog (локальный и удаленный) (RFC 3164); журнал регистрации проходящих через маршрутизатор пакетов; журнал нарушений правил фильтрации; возможность конфигурирования себя посредством CLI следующими способами: локально (путем ввода с			

											клавиатуры текстовых команд); удаленно посредство м протокола SSH; удаленно посредство м протокола Telnet (должна быть предусмотр ена возможност ь блокировки /отключени я функции управления по Telnet); просмотра открытых TCP сессий; просмотра PPPoE-сессий и статистики PPPoE сервера; ведение журнала PPPoE-сервера; логировани е и просмотр журнала OSPF; аутентифик ации PAP/CHAP на PPPoE клиенте и сервере; формирован ие посылки SNMP Trap; поддержку утилиты Radtest и Tcpdump в CLI; тестировани я IP связности каналов передачи данных; тестировани я пропускной			

											способности канала передачи данных; генерации IP трафика в сеть передачи данных; запуска определенных процедур по заранее сформированному графику; проверку корректности задаваемых параметров функционирования (взаимосвязи параметров); механизмы идентификации и аутентификации, использующиеся при входе в систему управления; задание учетных записей администратора/оператора и их паролей; сохранение сконфигурированных профилей.			
ТКО-188/19	01.09.2019	26.30.11.120	Маршрутизатор программный мультипротокольный (МПМ) ТЛВА.465614.001-04	Телекоммуникационное оборудование	АО «Воентелеком»	107014, город Москва, улица Большая Оленья, 15а стр.1	1097746350151	7718766718/771801001	voentelecom.ru	71	Аппаратная платформа: Форм-фактор - 1 RU.Производительность: 2 000 000 пакетов в секунду (минимально необходимая таблица маршрутизации, отсутствует	08.11.2017 12.10.2018	38524070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											фильтрация пакетов, длина пакета 64 байта, RFC 2544). Интерфейсы: 4 ports Gigabit Ethernet; порт управления RS 232. Поддерживаются следующие интерфейсные модули: плата Sangoma A101e; плата Sangoma A102e; NMC-0107E (4-port GbE, 4xRJ-45); NMC-0108E (4-port GbE, 4xSFP); NMC-4001 (4-port 10GbE, 4xSFP+). Технологии: задание скорости интерфейса для Ethernet (10/100/1000), режима работы (half duplex, full duplex), автосогласование; программное объединение портов Ethernet на втором уровне модели ISO/OSI, с возможностью назначения общего IP-адреса; балансировка нагрузки при наличии нескольких			

											маршрутов с одинаковой метрикой; поддержка loopback интерфейсов; назначение MAC адреса на интерфейс; назначение нескольких IP адресов на один интерфейс; перенаправление (зеркалирование) трафика. Фильтрация на всех интерфейсах (реальных и виртуальных) трафика (входящего/исходящего/пересылаемого) по: порту (TCP/UDP) отправителя; порту (TCP/UDP) получателя; IP-адресу отправителя; IP-адресу получателя; MAC-адресу отправителя; флагам заголовка сегмента TCP; значению поля «Протокол» заголовка IP; значению поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; совокупности указанных критериев. Фильтраци			

											ю фрагментированных пакетов NAT (RFC 1631, RFC 3022: статическая (Static Network Address Translation); динамическая (Dynamic Address Translation); маскарадная (NAPT, NAT Overload, PAT). Обеспечивать классификацию и приоритетную обработку пакетов по следующим критериям: порт (TCP/UDP) отправителя; порт (TCP/UDP) получателя; IP-адрес отправителя; IP-адрес получателя; MAC-адрес отправителя; значение поля «Протокол» заголовка IP; значение поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; длина пакетов; значение 3 битов в теге 802.1Q Ethernet-кадра; совокупность указанных критериев; обеспечивать маркировку			

											и перемаркировку кадров/пакетов в 3 битах в теге 802.1Q Ethernet-кадра и поле «ToS» (TOS/DSCP). Методов организации и обработки очередей: FIFO; PQ; CBQ; TBF; HTB; ECN (RFC 3168); RED; GRED; DOD SO и DOD ESO; HFSC; поддержка OpenVSwitch (Bridge + STP + RSTP). Протоколы: статическая маршрутизация RIP2 (RFC 1058, 2453); OSPF (RFC 2328); BGP (RFC 4271); Policy-routing; аутентификация в PPP посредством CHAP (RFC 1994); MLPPP (RFC 1717); PPPoE (RFC 2516); PPTP (RFC 2637); IPIP (RFC 1853); GRE (RFC 2784); NTP клиента/сервера (RFC 5905); DHCPv4 (RFC 2131); ARP (static/dynamic) (RFC 826); ARP-proxy;			

											VLAN IEEE 802.1Q; IGMP (RFC 3376); PIM SM; IPSec (RFC 2401 – 2412); VRRP (RFC 5798); VXLAN в Bridge интерфейсах; опции 82 в DHCP Relay; Netflow; SNMPv3. Разное: ведение следующих журналов: журнал регистрации команд; журнал действий демона; журнал Syslog (локальный и удаленный) (RFC 3164); журнал регистрации проходящих через маршрутизатор пакетов; журнал нарушений правил фильтрации; возможность конфигурирования себя посредством CLI следующими способами: локально (путем ввода с клавиатуры текстовых команд); удаленно посредством протокола SSH;			

											удаленно посредством протокола Telnet (должна быть предусмотрена возможность блокировки/отключения функции управления по Telnet); просмотра открытых TCP сессий; просмотра PPPoE-сессий и статистики PPPoE сервера; ведение журнала PPPoE-сервера; логирование и просмотр журнала OSPF; аутентификации PAP/CHAP на PPPoE клиенте и сервере; формирование посылки SNMP Trap; поддержку утилиты Radtest и Tcpdump в CLI; тестирования IP связности каналов передачи данных; тестирования пропускной способности канала передачи данных; генерации IP трафика в сеть передачи			

											данных; запуска определенных процедур по заранее сформированному графику; проверку корректности задаваемых параметров функционирования (взаимосвязи параметров); механизмы идентификации и аутентификации, использующиеся при входе в систему управления; задание учетных записей администратора/оператора и их паролей; сохранение сконфигурированных профилей.			
ТКО-189/19	01.09.2019	26.30.11.120	Маршрутизатор программный мультипротокольный (МПМ) ТЛВА.465614.001-05	Телекоммуникационное оборудование	АО «Воентелеком»	107014, город Москва, улица Большая Оленья, 15а стр.1	1097746350151	7718766718/771801001	voentelecom.ru	74	Аппаратная платформа: Форм-фактор - 1 RU.Производительность: 2 000 000 пакетов в секунду (минимально необходимая таблица маршрутизации, отсутствует фильтрация пакетов, длина пакета 64 байта, RFC 2544). Интерфейсы: 4 ports	08.11.2017 12.10.2018	38524070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											Gigabit Ethernet; порт управления RS 232. Поддерживаются следующие интерфейсные модули: плата Sangoma A101e; плата Sangoma A102e; NMC-0107E (4-port GbE, 4xRJ-45); NMC-0108E (4-port GbE, 4xSFP); NMC-4001 (4-port 10GbE, 4xSFP+). Технологии: задание скорости интерфейса для Ethernet (10/100/1000), режима работы (half duplex, full duplex), автосогласование; программное объединение портов Ethernet на втором уровне модели ISO/OSI, с возможностью назначения общего IP-адреса; балансировка нагрузки при наличии нескольких маршрутов с одинаковой метрикой; поддержка loopback интерфейсов;			

											назначение MAC адреса на интерфейс; назначение нескольких IP адресов на один интерфейс; перенаправление (зеркалирование) трафика. Фильтрация на всех интерфейсах (реальных и виртуальных) трафика (входящего/исходящего/пересылаемого) по: порту (TCP/UDP) отправителя; порту (TCP/UDP) получателя; IP-адресу отправителя; IP-адресу получателя; MAC-адресу отправителя; флагам заголовка сегмента TCP; значению поля «Протокол» заголовка IP; значению поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; совокупности указанных критериев. Фильтрацию фрагментированных пакетов NAT (RFC 1631, RFC 3022: статическая			

											(Static Network Address Translation); динамическая (Dynamic Address Translation); маскарадная (NAPT, NAT Overload, PAT). Обеспечивать классификацию и приоритетную обработку пакетов по следующим критериям: порт (TCP/UDP) отправителя; порт (TCP/UDP) получателя; IP-адрес отправителя; IP-адрес получателя; MAC-адрес отправителя; значение поля «Протокол» заголовка IP; значение поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; длина пакетов; значение 3 битов в теге 802.1Q Ethernet-кадра; совокупность указанных критериев; обеспечивать маркировку и перемаркировку кадров/пакетов в 3 битах в теге 802.1Q Ethernet-			

											кадра и поле «ToS» (TOS/DSCP). Методов организации и обработки очередей: FIFO; PQ; CBQ; TBF; HTB; ECN (RFC 3168); RED; GRED; DOD SO и DOD ESO; HFSC; поддержка OpenVSwitch (Bridge + STP + RSTP). Протоколы: статическая маршрутизация RIP2 (RFC 1058, 2453); OSPF (RFC 2328); BGP (RFC 4271); Policy-routing; аутентификация в PPP посредством CHAP (RFC 1994); MLPPP (RFC 1717); PPPoE (RFC 2516); PPTP (RFC 2637); IPIP (RFC 1853); GRE (RFC 2784); NTP клиента/сервера (RFC 5905); DHCPv4 (RFC 2131); ARP (static/dynamic) (RFC 826); ARP-proxy; VLAN IEEE 802.1Q; IGMP (RFC 3376); PIM SM; IPSec (RFC 2401 – 2412); VRRP (RFC			

											5798); VXLAN в Bridge интерфейсах; опции 82 в DHCP Relay; Netflow; SNMPv3. Разное: ведение следующих журналов: журнал регистрации команд; журнал действий демона; журнал Syslog (локальный и удаленный) (RFC 3164); журнал регистрации проходящих через маршрутизатор пакетов; журнал нарушений правил фильтрации; возможность конфигурирования себя посредством CLI следующими способами: локально (путем ввода с клавиатуры текстовых команд); удаленно посредством протокола SSH; удаленно посредством протокола Telnet (должна быть предусмотр			

											ена возможность блокировки /отключения функции управления по Telnet); просмотра открытых TCP сессий; просмотра PPPoE-сессий и статистики PPPoE сервера; ведение журнала PPPoE-сервера; логирование и просмотр журнала OSPF; аутентификации PAP/CHAP на PPPoE клиенте и сервере; формирование посылки SNMP Trap; поддержку утилиты Radtest и Tcpdump в CLI; тестирования IP связности каналов передачи данных; тестирования пропускной способности канала передачи данных; генерации IP трафика в сеть передачи данных; запуска определенных процедур по заранее сформированному			

											графику; проверку корректности задаваемых параметров функционирования (взаимосвязи параметров); механизмы идентификации и аутентификации, использующиеся при входе в систему управления; задание учетных записей администратора/оператора и их паролей; сохранение сконфигурированных профилей.			
ТКО-190/19	01.09.2019	26.30.11.120	Маршрутизатор программный мультипротокольный (МПМ) ТЛВА.465614.001-06	Телекоммуникационное оборудование	АО «Воентелеком»	107014, город Москва, улица Большая Оленья, 15а стр.1	1097746350151	7718766718/771801001	voentelecom.ru	76	Аппаратная платформа: Форм-фактор - 1 RU.Производительность: 2 000 000 пакетов в секунду (минимально необходимая таблица маршрутизации, отсутствует фильтрация пакетов, длина пакета 64 байта, RFC 2544). Интерфейсы: 4 ports Gigabit Ethernet; порт управления RS 232. Поддерживаются следующие	08.11.2017 12.10.2018	38524070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											интерфейсные модули: плата Sangoma A101e; плата Sangoma A102e; NMC-0107E (4-port GbE, 4xRJ-45); NMC-0108E (4-port GbE, 4xSFP); NMC-4001 (4-port 10GbE, 4xSFP+). Технологии: задание скорости интерфейса для Ethernet (10/100/1000), режима работы (half duplex, full duplex), автосогласование; программное объединение портов Ethernet на втором уровне модели ISO/OSI, с возможностью назначения общего IP-адреса; балансировка нагрузки при наличии нескольких маршрутов с одинаковой метрикой; поддержка loopback интерфейсов; назначение MAC адреса на интерфейс; назначение нескольких IP адресов на один			

											интерфейс; перенаправление (зеркалирование) трафика. Фильтрация на всех интерфейсах (реальных и виртуальных) трафика (входящего/исходящего/пересылаемого) по: порту (TCP/UDP) отправителя; порту (TCP/UDP) получателя; IP-адресу отправителя; IP-адресу получателя; MAC-адресу отправителя; флагам заголовка сегмента TCP; значению поля «Протокол» заголовка IP; значению поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; совокупности указанных критериев. Фильтрацию фрагментированных пакетов NAT (RFC 1631, RFC 3022: статическая (Static Network Address Translation); динамическая (Dynamic Address Translation);			

											маскарадная (NAPT, NAT Overload, PAT). Обеспечивать классификацию и приоритетную обработку пакетов по следующим критериям: порт (TCP/UDP) отправителя; порт (TCP/UDP) получателя; IP-адрес отправителя; IP-адрес получателя; MAC-адрес отправителя; значение поля «Протокол» заголовка IP; значение поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; длина пакетов; значение 3 битов в теге 802.1Q Ethernet-кадра; совокупность указанных критериев; обеспечивать маркировку и перемаркировку кадров/пакетов в 3 битах в теге 802.1Q Ethernet-кадра и поле «ToS» (TOS/DSCP). Методов организации и обработки очередей:			

											FIFO; PQ; CBQ; TBF; HTB; ECN (RFC 3168); RED; GRED; DOD SO и DOD ESO; HFSC; поддержка OpenVSwitch (Bridge + STP + RSTP). Протоколы: статическая маршрутизация RIP2 (RFC 1058, 2453); OSPF (RFC 2328); BGP (RFC 4271); Policy-routing; аутентификация в PPP посредством CHAP (RFC 1994); MLPPP (RFC 1717); PPPoE (RFC 2516); PPTP (RFC 2637); IPIP (RFC 1853); GRE (RFC 2784); NTP клиента/сервера (RFC 5905); DHCPv4 (RFC 2131); ARP (static/dynamic) (RFC 826); ARP-proxy; VLAN IEEE 802.1Q; IGMP (RFC 3376); PIM SM; IPSec (RFC 2401 – 2412); VRRP (RFC 5798); VXLAN в Bridge интерфейсах; опции 82 в DHCP Relay; Netflow;			

											SNMPv3. Разное: ведение следующих журналов: журнал регистрации команд; журнал действий демона; журнал Syslog (локальный и удаленный) (RFC 3164); журнал регистрации проходящих через маршрутизатор пакетов; журнал нарушений правил фильтрации; возможность конфигурирования себя посредством CLI следующими способами: локально (путем ввода с клавиатуры текстовых команд); удаленно посредством протокола SSH; удаленно посредством протокола Telnet (должна быть предусмотрена возможность блокировки/отключения функции управления по Telnet);			

											просмотра открытых TCP сессий; просмотра PPPoE-сессий и статистики PPPoE сервера; ведение журнала PPPoE-сервера; логирование и просмотр журнала OSPF; аутентификации PAP/CHAP на PPPoE клиенте и сервере; формирование посылки SNMP Trap; поддержку утилиты Radtest и Tcpdump в CLI; тестирования IP связности каналов передачи данных; тестирования пропускной способности канала передачи данных; генерации IP трафика в сеть передачи данных; запуска определенных процедур по заранее сформированному графику; проверку корректности задаваемых параметров функционирования			

											(взаимосвязи параметров); механизмы идентификации и аутентификации, использующиеся при входе в систему управления; задание учетных записей администратора/оператора и их паролей; сохранение сконфигурированных профилей.			
ТКО-191/19	01.09.2019	26.30.11.120	Маршрутизатор программный мультипротокольный (МПМ) ТЛВА.465614.001-07	Телекоммуникационное оборудование	АО «Воентелеком»	107014, город Москва, улица Большая Оленья, 15а стр.1	1097746350151	7718766718/771801001	voentelecom.ru	73	Аппаратная платформа: Форм-фактор - 1 RU.Производительность: 2 000 000 пакетов в секунду (минимально необходимая таблица маршрутизации, отсутствует фильтрация пакетов, длина пакета 64 байта, RFC 2544). Интерфейсы: 4 ports Gigabit Ethernet; порт управления RS 232. Поддерживаются следующие интерфейсные модули: плата Sangoma A101e; плата Sangoma A102e;	08.11.2017 12.10.2018	38524070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											NMC-0107E (4-port GbE, 4xRJ-45); NMC-0108E (4-port GbE, 4xSFP); NMC-4001 (4-port 10GbE, 4xSFP+). Технологии: задание скорости интерфейса для Ethernet (10/100/1000), режима работы (half duplex, full duplex), автосогласование; программное объединение портов Ethernet на втором уровне модели ISO/OSI, с возможностью назначения общего IP-адреса; балансировка нагрузки при наличии нескольких маршрутов с одинаковой метрикой; поддержка loopback интерфейсов; назначение MAC адреса на интерфейс; назначение нескольких IP адресов на один интерфейс; перенаправление (зеркалирование) трафика. Фильтрация на всех			

											интерфейсах (реальных и виртуальных) трафика (входящего/исходящего/пересылаемого) по: порту (TCP/UDP) отправителя; порту (TCP/UDP) получателя; IP-адресу отправителя; IP-адресу получателя; MAC-адресу отправителя; флагам заголовка сегмента TCP; значению поля «Протокол» заголовка IP; значению поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; совокупности указанных критериев. Фильтрацию фрагментированных пакетов NAT (RFC 1631, RFC 3022: статическая (Static Network Address Translation); динамическая (Dynamic Address Translation); маскарадная (NAPT, NAT Overload, PAT). Обеспечивать классифика			

											цию и приоритетную обработку пакетов по следующим критериям: порт (TCP/UDP) отправителя; порт (TCP/UDP) получателя; IP-адрес отправителя; IP-адрес получателя; MAC-адрес отправителя; значение поля «Протокол» заголовка IP; значение поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; длина пакетов; значение 3 битов в теге 802.1Q Ethernet-кадра; совокупность указанных критериев; обеспечивать маркировку и перемаркировку кадров/пакетов в 3 битах в теге 802.1Q Ethernet-кадра и поле «ToS» (TOS/DSCP). Методов организации и обработки очередей: FIFO; PQ; CBQ; TBF; HTB; ECN (RFC 3168); RED; GRED; DOD SO и DOD ESO;			

											HFSC; поддержка OpenVSwitch (Bridge + STP + RSTP). Протоколы: статическая маршрутизация RIP2 (RFC 1058, 2453); OSPF (RFC 2328); BGP (RFC 4271); Policy-routing; аутентификация в PPP посредством CHAP (RFC 1994); MLPPP (RFC 1717); PPPoE (RFC 2516); PPTP (RFC 2637); IPIP (RFC 1853); GRE (RFC 2784); NTP клиента/сервера (RFC 5905); DHCPv4 (RFC 2131); ARP (static/dynamic) (RFC 826); ARP-proxy; VLAN IEEE 802.1Q; IGMP (RFC 3376); PIM SM; IPSec (RFC 2401 – 2412); VRRP (RFC 5798); VXLAN в Bridge интерфейсах; опции 82 в DHCP Relay; Netflow; SNMPv3. Разное: ведение следующих журналов: журнал регистрации команд;			

											журнал действий демона; журнал Syslog (локальный и удаленный) (RFC 3164); журнал регистрации проходящих через маршрутизатор пакетов; журнал нарушений правил фильтрации; возможность конфигурирования себя посредством CLI следующими способами: локально (путем ввода с клавиатуры текстовых команд); удаленно посредством протокола SSH; удаленно посредством протокола Telnet (должна быть предусмотрена возможность блокировки/отключения функции управления по Telnet); просмотра открытых TCP сессий; просмотра PPPoE-сессий и статистики PPPoE			

											сервера; ведение журнала PPPoE-сервера; логирование и просмотр журнала OSPF; аутентификации PAP/CHAP на PPPoE клиенте и сервере; формирование посылки SNMP Trap; поддержку утилиты Radtest и Tcpdump в CLI; тестирования IP связности каналов передачи данных; тестирования пропускной способности канала передачи данных; генерации IP трафика в сеть передачи данных; запуска определенных процедур по заранее сформированному графику; проверку корректности задаваемых параметров функционирования (взаимосвязи параметров); механизмы идентификации и аутентифик			

											ации, использующиеся при входе в систему управления; задание учетных записей администратора/оператора и их паролей; сохранение сконфигурированных профилей.			
ТКО-192/19	01.09.2019	26.30.11.120	Маршрутизатор программный мультипротокольный (МПМ) ТЛВА.465614.001-08	Телекоммуникационное оборудование	АО «Воентелеком»	107014, город Москва, улица Большая Оленья, 15а стр.1	1097746350151	7718766718/771801001	voentelecom.ru	72	Аппаратная платформа: Форм-фактор - 1 RU.Производительность: 2 000 000 пакетов в секунду (минимально необходимая таблица маршрутизации, отсутствует фильтрация пакетов, длина пакета 64 байта, RFC 2544). Интерфейсы: 4 ports Gigabit Ethernet; порт управления RS 232. Поддерживаются следующие интерфейсные модули: плата Sangoma A101e; плата Sangoma A102e; NMC-0107E (4-port GbE, 4xRJ-45); NMC-0108E (4-port GbE, 4xSFP); NMC-4001 (4-port	08.11.2017 12.10.2018	3852 4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											10GbE, 4xSFP+). Технологии: задание скорости интерфейса для Ethernet (10/100/1000), режима работы (half duplex, full duplex), автосогласование; программное объединение портов Ethernet на втором уровне модели ISO/OSI, с возможностью назначения общего IP-адреса; балансировка нагрузки при наличии нескольких маршрутов с одинаковой метрикой; поддержка loopback интерфейсов; назначение MAC адреса на интерфейс; назначение нескольких IP адресов на один интерфейс; перенаправление (зеркалирование) трафика. Фильтрация на всех интерфейсах (реальных и виртуальных) трафика (входящего/исходящего/пересылае			

											мого) по: порту (TCP/UDP) отправителя; порту (TCP/UDP) получателя; IP-адресу отправителя; IP-адресу получателя; MAC-адресу отправителя; флагам заголовка сегмента TCP; значению поля «Протокол» заголовка IP; значению поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; совокупности указанных критериев. Фильтрацию фрагментированных пакетов NAT (RFC 1631, RFC 3022: статическая (Static Network Address Translation); динамическая (Dynamic Address Translation); маскарадная (NAPT, NAT Overload, PAT). Обеспечивать классификацию и приоритетную обработку пакетов по следующим критериям: порт			

											(TCP/UDP) отправителя; порт (TCP/UDP) получателя; IP-адрес отправителя; IP-адрес получателя; MAC-адрес отправителя; значение поля «Протокол» заголовка IP; значение поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; длина пакетов; значение 3 битов в теге 802.1Q Ethernet-кадра; совокупность указанных критериев; обеспечивать маркировку и перемаркировку кадров/пакетов в 3 битах в теге 802.1Q Ethernet-кадра и поле «ToS» (TOS/DSCP). Методов организации и обработки очередей: FIFO; PQ; CBQ; TBF; HTB; ECN (RFC 3168); RED; GRED; DOD SO и DOD ESO; HFSC; поддержка OpenVSwitch (Bridge + STP + RSTP). Протоколы: статическая			

											маршрутизация RIP2 (RFC 1058, 2453); OSPF (RFC 2328); BGP (RFC 4271); Policy-routing; аутентификация в PPP посредством CHAP (RFC 1994); MLPPP (RFC 1717); PPPoE (RFC 2516); PPTP (RFC 2637); IPIP (RFC 1853); GRE (RFC 2784); NTP клиента/сервера (RFC 5905); DHCPv4 (RFC 2131); ARP (static/dynamic) (RFC 826); ARP-proxy; VLAN IEEE 802.1Q; IGMP (RFC 3376); PIM SM; IPSec (RFC 2401 – 2412); VRRP (RFC 5798); VXLAN в Bridge интерфейсах; опции 82 в DHCP Relay; Netflow; SNMPv3. Разное: ведение следующих журналов: журнал регистрации команд; журнал действий демона; журнал Syslog (локальный и удаленный)			

											(RFC 3164); журнал регистрации проходящих через маршрутизатор пакетов; журнал нарушений правил фильтрации; возможность конфигурирования себя посредством CLI следующими способами: локально (путем ввода с клавиатуры текстовых команд); удаленно посредством протокола SSH; удаленно посредством протокола Telnet (должна быть предусмотрена возможность блокировки/отключения функции управления по Telnet); просмотра открытых TCP сессий; просмотра PPPoE-сессий и статистики PPPoE сервера; ведение журнала PPPoE-сервера; логирование и просмотр			

											журнала OSPF; аутентификации PAP/CHAP на PPPoE клиенте и сервере; формирование посылки SNMP Trap; поддержку утилиты Radtest и Tcpdump в CLI; тестирования IP связности каналов передачи данных; тестирования пропускной способности канала передачи данных; генерации IP трафика в сеть передачи данных; запуска определенных процедур по заранее сформированному графику; проверку корректности задаваемых параметров функционирования (взаимосвязи параметров); механизмы идентификации и аутентификации, использующиеся при входе в систему управления; задание учетных			

											записей администратора/оператора и их паролей; сохранение сконфигурированных профилей.			
ТКО-193/19	01.09.2019	26.30.11.120	Маршрутизатор программный мультипротокольный (МПМ) ТЛВА.465614.001-09	Телекоммуникационное оборудование	АО «Воентелеком»	107014, город Москва, улица Большая Оленья, 15а стр.1	1097746350151	7718766718/771801001	voentelecom.ru	70	Аппаратная платформа: Форм-фактор - 1 RU.Производительность: 2 000 000 пакетов в секунду (минимально необходимая таблица маршрутизации, отсутствует фильтрация пакетов, длина пакета 64 байта, RFC 2544). Интерфейсы: 4 ports Gigabit Ethernet; порт управления RS 232. Поддерживаются следующие интерфейсные модули: плата Sangoma A101e; плата Sangoma A102e; NMC-0107E (4-port GbE, 4xRJ-45); NMC-0108E (4-port GbE, 4xSFP); NMC-4001 (4-port 10GbE, 4xSFP+). Технологии: задание скорости интерфейса для Ethernet (10/100/100	08.11.2017 12.10.2018	3852 4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											0), режима работы (half duplex, full duplex), автосогласование; программное объединение портов Ethernet на втором уровне модели ISO/OSI, с возможностью назначения общего IP-адреса; балансировка нагрузки при наличии нескольких маршрутов с одинаковой метрикой; поддержка loopback интерфейсов; назначение MAC адреса на интерфейс; назначение нескольких IP адресов на один интерфейс; перенаправление (зеркалирование) трафика. Фильтрация на всех интерфейсах (реальных и виртуальных) трафика (входящего/исходящего/пересылаемого) по: порту (TCP/UDP) отправителя; порту (TCP/UDP) получателя; IP-адресу			

											отправителя; IP-адресу получателя; MAC-адресу отправителя; флагам заголовка сегмента TCP; значению поля «Протокол» заголовка IP; значению поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; совокупности указанных критериев. Фильтрацию фрагментированных пакетов NAT (RFC 1631, RFC 3022: статическая (Static Network Address Translation); динамическая (Dynamic Address Translation); маскарадная (NAPT, NAT Overload, PAT). Обеспечивать классификацию и приоритетную обработку пакетов по следующим критериям: порт (TCP/UDP) отправителя; порт (TCP/UDP) получателя; IP-адрес отправителя; IP-адрес			

											получателя; MAC-адрес отправителя; значение поля «Протокол» заголовка IP; значение поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; длина пакетов; значение 3 битов в теге 802.1Q Ethernet-кадра; совокупность указанных критериев; обеспечивать маркировку и перемаркировку кадров/пакетов в 3 битах в теге 802.1Q Ethernet-кадра и поле «ToS» (TOS/DSCP). Методов организации и обработки очередей: FIFO; PQ; CBQ; TBF; HTB; ECN (RFC 3168); RED; GRED; DOD SO и DOD ESO; HFSC; поддержка OpenVSwitch (Bridge + STP + RSTP). Протоколы: статическая маршрутизация RIP2 (RFC 1058, 2453); OSPF (RFC 2328); BGP (RFC 4271); Policy-			

											routing; аутентификация в PPP посредством CHAP (RFC 1994); MLPPP (RFC 1717); PPPoE (RFC 2516); PPTP (RFC 2637); IPIP (RFC 1853); GRE (RFC 2784); NTP клиента/сервера (RFC 5905); DHCPv4 (RFC 2131); ARP (static/dynamic) (RFC 826); ARP-proxy; VLAN IEEE 802.1Q; IGMP (RFC 3376); PIM SM; IPSec (RFC 2401 – 2412); VRRP (RFC 5798); VXLAN в Bridge интерфейсах; опции 82 в DHCP Relay; Netflow; SNMPv3. Разное: ведение следующих журналов: журнал регистрации команд; журнал действий демона; журнал Syslog (локальный и удаленный) (RFC 3164); журнал регистрации проходящих через маршрутизатор пакетов;			

											журнал нарушений правил фильтрации; возможность конфигурирования себя посредством CLI следующими способами: локально (путем ввода с клавиатуры текстовых команд); удаленно посредством протокола SSH; удаленно посредством протокола Telnet (должна быть предусмотрена возможность блокировки/отключения функции управления по Telnet); просмотра открытых TCP сессий; просмотра PPPoE-сессий и статистики PPPoE сервера; ведение журнала PPPoE-сервера; логирование и просмотр журнала OSPF; аутентификации PAP/CHAP на PPPoE клиенте и сервере;			

											формирование посылки SNMP Trap; поддержку утилиты Radtest и Tcpdump в CLI; тестирования IP связности каналов передачи данных; тестирования пропускной способности канала передачи данных; генерации IP трафика в сеть передачи данных; запуска определенных процедур по заранее сформированному графику; проверку корректности задаваемых параметров функционирования (взаимосвязи параметров); механизмы идентификации и аутентификации, использующиеся при входе в систему управления; задание учетных записей администратора/оператора и их паролей; сохранение сконфигури			

											рованных профилей.			
ТКО-194/19	01.09.2019	26.30.11.120	Маршрутизатор программный мультипротокольный (МПМ) ТЛВА.465614.001-10	Телекоммуникационное оборудование	АО «Воентелеком»	107014, город Москва, улица Большая Оленья, 15а стр.1	1097746350151	7718766718/771801001	voentelecom.ru	70	Аппаратная платформа: Форм-фактор - 1 RU.Производительность: 2 000 000 пакетов в секунду (минимально необходимая таблица маршрутизации, отсутствует фильтрация пакетов, длина пакета 64 байта, RFC 2544). Интерфейсы: 4 ports Gigabit Ethernet; порт управления RS 232. Поддерживаются следующие интерфейсные модули: плата Sangoma A101e; плата Sangoma A102e; NMC-0107E (4-port GbE, 4xRJ-45); NMC-0108E (4-port GbE, 4xSFP); NMC-4001 (4-port 10GbE, 4xSFP+). Технологии: задание скорости интерфейса для Ethernet (10/100/1000), режима работы (half duplex, full	08.11.2017 12.10.2018	3852 4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											duplex), автосогласование; программное объединение портов Ethernet на втором уровне модели ISO/OSI, с возможностью назначения общего IP-адреса; балансировка нагрузки при наличии нескольких маршрутов с одинаковой метрикой; поддержка loopback интерфейсов; назначение MAC адреса на интерфейс; назначение нескольких IP адресов на один интерфейс; перенаправление (зеркалирование) трафика. Фильтрация на всех интерфейсах (реальных и виртуальных) трафика (входящего/исходящего/пересылаемого) по: порту (TCP/UDP) отправителя; порту (TCP/UDP) получателя; IP-адресу отправителя; IP-адресу получателя;			

											MAC-адресу отправителя; флагам заголовка сегмента TCP; значению поля «Протокол» заголовка IP; значению поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; совокупности указанных критериев. Фильтрацию фрагментированных пакетов NAT (RFC 1631, RFC 3022: статическая (Static Network Address Translation); динамическая (Dynamic Address Translation); маскарадная (NAPT, NAT Overload, PAT). Обеспечивать классификацию и приоритетную обработку пакетов по следующим критериям: порт (TCP/UDP) отправителя; порт (TCP/UDP) получателя; IP-адрес отправителя; IP-адрес получателя; MAC-адрес отправителя			

											; значение поля «Протокол» заголовка IP; значение поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; длина пакетов; значение 3 битов в теге 802.1Q Ethernet-кадра; совокупность указанных критериев; обеспечивать маркировку и перемаркировку кадров/пакетов в 3 битах в теге 802.1Q Ethernet-кадра и поле «ToS» (TOS/DSCP). Методов организации и обработки очередей: FIFO; PQ; CBQ; TBF; HTB; ECN (RFC 3168); RED; GRED; DOD SO и DOD ESO; HFSC; поддержка OpenVSwitch (Bridge + STP + RSTP). Протоколы: статическая маршрутизация RIP2 (RFC 1058, 2453); OSPF (RFC 2328); BGP (RFC 4271); Policy-routing; аутентификация в PPP			

											посредством CHAP (RFC 1994); MLPPP (RFC 1717); PPPoE (RFC 2516); PPTP (RFC 2637); IPIP (RFC 1853); GRE (RFC 2784); NTP клиента/сервера (RFC 5905); DHCPv4 (RFC 2131); ARP (static/dynamic) (RFC 826); ARP-proxy; VLAN IEEE 802.1Q; IGMP (RFC 3376); PIM SM; IPSec (RFC 2401 – 2412); VRRP (RFC 5798); VXLAN в Bridge интерфейсах; опции 82 в DHCP Relay; Netflow; SNMPv3. Разное: ведение следующих журналов: журнал регистрации команд; журнал действий демона; журнал Syslog (локальный и удаленный) (RFC 3164); журнал регистрации проходящих через маршрутизатор пакетов; журнал нарушений правил			

											фильтрации; возможность конфигурирования себя посредством CLI следующими способами: локально (путем ввода с клавиатуры текстовых команд); удаленно посредством протокола SSH; удаленно посредством протокола Telnet (должна быть предусмотрена возможность блокировки/отключения функции управления по Telnet); просмотра открытых TCP сессий; просмотра PPPoE-сессий и статистики PPPoE сервера; ведение журнала PPPoE-сервера; логирование и просмотр журнала OSPF; аутентификации PAP/CHAP на PPPoE клиенте и сервере; формирование посылки SNMP Trap;			

											поддержку утилиты Radtest и Tcpdump в CLI; тестирования IP связности каналов передачи данных; тестирования пропускной способности канала передачи данных; генерации IP трафика в сеть передачи данных; запуска определенных процедур по заранее сформированному графику; проверку корректности задаваемых параметров функционирования (взаимосвязи параметров); механизмы идентификации и аутентификации, использующиеся при входе в систему управления; задание учетных записей администратора/оператора и их паролей; сохранение сконфигурированных профилей.			

ТКО-195/19	01.09.2019	26.30.11	Маршрутизатор ME5000	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Модули устанавливаются в шасси: стандартный 19” евроконструктив 15U. В шасси предусмотрены два слота для установки управляющих модулей коммутационной фабрики FMC и 12 слотов для установки линейных модулей LC. Максимальная производительность коммутационной фабрики: до 2,8 Тбит/с при установке двух модулей FMC16. Максимальная пропускная способность на слот: до 138 Гбит/с при установке одного модуля FMC16; до 276 Гбит/с при установке двух модулей FMC16. Линейные модули обеспечивают обработку данных на скорости wirespeed при размере пакетов не менее 256	08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											байт. Резервирование и надежность: резервирование модулей маршрутизации и управления; резервирование ПО; распределённая схема электропитания, два ввода питания; резервирование модулей вентиляции. Поддерживает функции L2 (STP, VLAN, LAG и др.), L3 (BGP, OSPF, IS-IS, PIM, MSDP, MPLS, QoS и др.), синхронизация SyncE и др. Интерфейсы: Сетевые интерфейсы 20 x 10GE SFP+. Поддерживают режим 1GE (1000BASE-X). Возможно использование SFP трансиверов 1000BASE-T. Out Of Band (OOB) порт 1GE (10/100/1000BASE-T). Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1x USB 2.0 Вход и выход тактовых сигналов синхрониза			

											ции SyncE (SMB, 50 Ohm) Два сменных источника питания с возможностью горячей замены. Переменный ток: 150..250В 50Гц Постоянный ток: 36..72В.			
ТКО-196/19	01.09.2019	26.30.11	Маршрутизатор ME5100	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Сетевые интерфейсы 20 x 10GE SFP+ (поддержка 1000BASE-X, SFP 1000BASE-T); Out Of Band (OOB) порт 1GE (10/100/1000BASE-T); консольный порт RS-232 (RJ-45); 1x USB 2.0; вход и выход тактовых сигналов синхронизации SyncE (SMB, 50 Ohm). Пропусканя способность 200 Gbps. Поддерживает функции L2 (STP, VLAN, LAG и др.), L3 (BGP, OSPF, IS-IS, PIM, MSDP, MPLS, QoS и др.), синхронизация SyncE и др. Отказоустойчивость устройства обеспечивается путем резервирования	08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											источников питания (1+1) и применение м сменных модулей вентиляции (поддержка горячей замены).			
ТКО-197/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор доступа MES2324P	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Ethernet-коммутатор MES2324P, 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000 Base-X (SFP), L2+, 220V AC.	08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-198/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор доступа MES2348P	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Ethernet-коммутатор MES2348P, 48 портов 10/100/1000 BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000 BASE-X (SFP), L2+, 2 слота для модулей питания (PM950-220/56).	08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-199/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор доступа MES2326	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Ethernet-коммутатор MES2326, 24 порта 10/100/1000 Base-T,2x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X Combo, 2x1000BASE-X/100BASE-FX (SFP) , L2+.	08.11.2017 12.10.2018	3852 4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-200/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор доступа MES3324	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Ethernet-коммутатор MES3324, 20 портов 10/100/1000 Base-T,4x10/100/1000BASE-T/1000BAS	08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											E-X/100BASE-FX Combo, 1 порт 10/100/1000 Base-T (OOB), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000 Base-X (SFP).			
ТКО-201/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор доступа MES3348	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Ethernet-коммутатор MES3348, 48 портов 10/100/1000 Base-T,4 порта 10GBase-R/1000Base-X (SFP+/SFP).	08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-202/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор доступа MES3308F	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Ethernet-коммутатор MES3308F, 4 порта 1000Base-X/100Base-FX (SFP),4 комбинированных порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X/100BASE-FX (SFP), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000 Base-X (SFP).	08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-203/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор доступа MES3316F	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Ethernet-коммутатор MES3316F, 12 портов 1000Base-X/100Base-FX (SFP),4 комбинированных порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X/100Base-FX (SFP), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000 Base-X (SFP), L3.	08.11.2017 12.10.2018 25.10.2019	3852 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-204/19	01.09.2019	26.30.11.120	Оконечная и промежуточная каналообразующая аппаратура со скоростью передачи до 2,5 Гбит/с (П-317С) ИАТЦ.465126.019	Телекоммуникационное оборудование	АО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 38 а	1037828015048	7813179558/781301001	supertel.ru	70	Формирование синхронного транспортного модуля уровня STM-1 (155,52 Мбит/с) и передачу его по электрическому коаксиальному кабелю или по одномодовому волоконно-оптическому кабелю на длине волны оптического излучения 1,3 мкм; формирование синхронного транспортного модуля уровня STM-4 (622,08 Мбит/с) и передачу его по одномодовому волоконно-оптическому кабелю на длине волны оптического излучения 1,3 мкм; формирование синхронного транспортного модуля уровня STM-16 (2488,320 Мбит/с) и передачу его по одномодовому волоконно-оптическом	08.11.2017 03.04.2019 19.03.2020	3852 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											у кабелю на длине волны оптического излучения 1,3 мкм; ввод/вывод в транспортные модули STM-1, STM-4 и STM-16 компонентных сигналов E1 (2048 кбит/с), E3 (34368 кбит/с); сигналов Ethernet 10/100 Base-TX со скоростью трафика Ethernet от 1 до 42 VC-12 (VCAT); Ethernet 1000 Base-T со скоростью трафика Ethernet от 1 до 7 VC-4 (VCAT); полнодоступную неблокируемую коммутацию сигналов на уровне VC-12, VC-3 и VC-4 в режимах коммутации: однонаправленной, двунаправленной, вещания (кроме VC-12 Ethernet). Синхронизацию: от внутреннего генератора (T0); от любого входного сигнала STM-N			

											(T1); от любого входного сигнала E1 (T2); от источника внешней синхронизации 2048 кбит/с или 2048 кГц (T3); оптические интерфейсы STM-1, STM-4 и STM-16 в соответствии с ре¬комендацией G.957 МСЭ-Т с кодами применения: S-1.1, S-4.1, S-16.1; электрические интерфейсы E1, E3, STM-1, Ethernet в соответствии с ре¬комендацией G.703 МСЭ-Т; выходной сигнал тактовой синхронизации (T4) с параметрами в соответ¬ствии с рекомендацией G.703 МСЭ-Т; автоматический переход от одного источника синхронизации к другому путем применения приоритетных списков синхронизации и механизма сообщений			

											о статусе синхронизации (SSM); автоматическое резервирование линии по типу 1+1 (MSP) – в соответствии с рекомендацией G.841 МСЭ-Т; автоматическое резервирование соединений подсети на уровне VC-12, VC-3, VC-4 (SNCP) в соответствии с рекомендацией G.841 МСЭ-Т; аппаратное резервирование основных блоков по схеме 1+1 (CP Card Protection); мониторинг аварийных сообщений и рабочих характеристик и отображе¬ние их аппаратными и программными средствами; организацию служебной связи по принципу конференц-связи с возможно¬стью индивидуального вызова абонента и вызова группы			

											абонентов; контроль и управление внешними устройства ми.			
ТКО-205/19	01.09.2019	26.30.11.120	Оконечная и промежуточная каналообразующая аппаратура со скоростью передачи до 100 Гбит/с (П-317Д) ИАТЦ.465123.118	Телекоммуникационное оборудование	АО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 38 а	1037828015048	7813179558/781301001	supertel.ru	70	Прием/передачу и размещение внутри транспортного модуля OTU2 до восьми сигналов STM-1, STM-4, 1000 Base-X или до четырех сигналов STM 16 (блок MX-10G); прием/передачу и размещение до десяти сигналов STM 64, OTU2 внутри транспортного модуля OTU4 (блок MX-100G); объединение/разделение до 34 оптических сигналов частотной DWDM сетки (100 ГГц) (ITU-T G.694.1) «С» диапазона длин волн в групповой сигнал по технологии DWDM, обеспечиваемое блоком DWDM; усиление мощности на передаче в линию и предварительное усиление на	08.11.2017 03.04.2019 19.03.2020	3852 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											приеме из линии в диапазоне длин волн от 1529 до 1565 нм, обеспечиваемое блоком ОУ; мониторинг аварийных сообщений и рабочих характеристик и отображение их аппаратными и программными средствами. Конфигурирование (управление режимами работы) и мониторинг изделия в процессе эксплуатации производится с внешней рабочей станции при поддержке программного обеспечения технологической системы контроля и управления ТСКУ-3 7.ИАТЦ.00016 01. Изделие обеспечивает аппаратное резервирование модулей ввода питания. Конструктивное исполнение изделия обеспечивае			

											т установку его в 19" несущих конструкциях. Электропитание изделия осуществляется от электропитающих установок постоянного тока напряжением от 40,5 до 72,0 В с заземленным положительным полюсом. По прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам изделие соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.304-98 для аппаратуры группы 2.1.1 со следующими уточнениями: предельная пониженная температура среды минус 40 °С; предельная повышенная температура среды 60 °С. К изделию не предъявляются требования по воздействующим факторам:			

											снеговая нагрузка; акустический шум; солнечное излучение; атмосферные выпадающие осадки (дождь); атмосферные конденсированные осадки (иней, роса); соляной (морской) туман; синусоидальная вибрация; плесневые грибы; динамическая пыль (песок); компоненты ракетного топлива; рабочие растворы и агрессивные среды. Изделие предназначено для непрерывной круглосуточной работы в условиях: температуры окружающего воздуха от 0 до 40 °С; относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С; атмосферного давления воздуха не ниже 60 кПа (450 мм рт.ст.). Изделие сохраняет			

											свои параметры после пребывания при температуре минус 40 и плюс 60 °С. Функциональные возможности изделия определяются набором устанавливаемых конструктивных единиц.			
ТКО-206/19	01.09.2019	26.30.11.120	Подводный линейный усилитель (П-317ПЛУ) ИАТЦ.465115.003	Телекоммуникационное оборудование	АО «НТЦ ВСП «Супертел ДАЛС»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 38 а	1037828015048	7813179558/781301001	supertel.ru	70	Изделие П-317ПЛУ сохраняет свои параметры после пребывания при температуре ми-нус 40 и плюс 60 °С. По прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам изделие П-317ПЛУ соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.304 для аппаратуры группы исполнения 2.3.5 со следующими уточнениями: повышенная предельная температура среды 60 °С; пониженная предельная температура среды	08.11.2017 03.04.2019 19.03.2020	3852 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											минус 40 °С; прочность и устойчивость к воздействию механического удара одиноч¬ного действия с пиковым ударным ускорением 73,5 м/с2 (7,5 g) и дли¬тельностью действия ударного ускорения 1–5 мс; устойчивость при воздействии качки с амплитудой ± 45° и периодом 6 с; прочность и устойчивость к воздействию гидростатического давле¬ния от 100 до 400 атм (от 103,3 до 413,3 кгс/см2). К изделию П-317ПЛУ не предъявляются требования по: соляному (морскому) туману; статической и динамической пыли (песок); плесневым грибам; повышенному давлению воздуха или газа; брызгам.			

ТКО-207/19	01.09.2019	26.30.11	Сервисный маршрутизатор ESR-10	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 4 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 2 порта 1000BASE-X (SFP); 2 порта USB2.0; 1 порт RS-232 (RJ-45). Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	26.12.2017 28.01.2019 30.01.2020	4681199285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-208/19	01.09.2019	26.30.11	Сервисный маршрутизатор ESR-12V	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Иинтерфейсы: 8 портов 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 1 порт RS-232 (RJ-45); 2 порта USB2.0; 3 порта FXS; 1 порт FXO. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	26.12.2017 28.01.2019 30.01.2020	4681199285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-209/19	01.09.2019	26.30.11	Сервисный маршрутизатор ESR-1200	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 12 портов 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 4 Комбо порта 10/100/1000 Base-T/ 1000Base-X (SFP); 8 портов 10GBASE-R (SFP+)/1000 Base-X; 2 порта USB2.0. Напряжение электропитания: 220В переменного тока/48В постоянного тока.	26.12.2017 28.01.2019 30.01.2020	4681199285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-210/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор агрегаций MES3348F	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 48 портов 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP); 4	26.12.2017 28.01.2019 30.01.2020	4681199285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											порта 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 48 В постоянного тока.			
ТКО-211/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование коммутации пакетов информации NTU-2VC	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 1 порт PON(SC); 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T; 1 порт LAN 10/100Base-T; 1 порт FXS; 1 порт RF.	26.12.2017 28.01.2019 30.01.2020	4681199285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-212/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование коммутации пакетов информации NTU-2W	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 1 порт PON(SC); 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T; 1 порт LAN 10/100Base-T; 1 порт USB; Wi-Fi (802.11n, 2*2-300 Mbps, 2.4 GHz).	26.12.2017 28.01.2019 30.01.2020	4681199285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-213/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование коммутации пакетов информации NTU-RG-1421GC-Wac	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 1 порт PON(SC); 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T; 1 порт USB; 1 порт FXS; 1 порт RF; Wi-Fi (802.11n, 2*2-300 Mbps, 2.4 GHz); Wi-Fi (802.11n, 3*3-1.3 Gbps, 5 GHz).	26.12.2017 28.01.2019 30.01.2020	4681199285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-214/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet Арлан – 3212GE – S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	88	Коммутатор L2/L3 поддерживает 12 Gigabit Ethernet портов, 2 интерфейса 1/10G (SFP+). Поддержка протоколов динамической маршрутизации (OSFP, BGP). Напряжение электропитания: 220В, резервируемое.	26.12.2017 28.01.2019 19.03.2020	4681 199 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-215/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet Арлан – 3226GE –S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	86	Стекируемый коммутатор L2/L3 поддерживает 24 Gigabit Ethernet порта, 2 интерфейса 1000 Base-X и 2 интерфейса 10GBase-CX4. Поддержка протоколов динамической маршрутизации (OSFP, BGP). Напряжение электропитания: 220В.	26.12.2017 28.01.2019 19.03.2020	4681 199 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-216/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet Арлан – 3226PGE –S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	87	Стекируемый коммутатор предназначен для передачи до 2 потоков 1000 Base-X, 2 потоков 10GBase-CX4 и до 24 потоков 10/100/1000 BASE-T. Одновременно с	26.12.2017 28.01.2019 19.03.2020	4681 199 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											передачей данных на портах 10/100/1000 BASE-T поддерживается технология PoE+ (Power over Ethernet) для обеспечения подключенных устройств электроэнергией. Максимальная отдаваемая мощность PoE на один порт: 36 Вт. Бюджет PoE+ 370Вт. Напряжение электропитания: 220В.			
ТКО-217/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet Арлан – 3226GE – SR	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	89	Стекируемый коммутатор L2/L3 поддерживает 24 Gigabit Ethernet порта, 4 интерфейса 1/10GE Base-X(SFP+). Поддержка протоколов динамической маршрутизации (OSFP, BGP). Два сменных резервируемых блока питания. Напряжение электропитания: 220В.	26.12.2017 28.01.2019 19.03.2020	4681 199 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-218/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet Арлан – 3226PGE – SR	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	89	Стекируемый коммутатор предназначен для	26.12.2017 28.01.2019 19.03.2020	4681 199 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											передачи до 4 потоков 1/10GE Base-X(SFP+) и до 24 потоков 10/100/1000 BASE-T. Одновременно с передачей данных на портах 10/100/1000 BASE-T поддерживается технология PoE+ (Power over Ethernet) для обеспечения подключенных устройств электроэнергией. Максимальная отдаваемая мощность PoE на один порт: 36 Вт. Бюджет PoE+ 370Вт. Два сменных резервируемых блока питания. Напряжение электропитания: 220В.			
ТКО-219/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet Арлан – 3250GE – S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	87	Стекируемый коммутатор L2/L3 поддерживает 48 Gigabit Ethernet портов, 2 интерфейса 1000 Base-X и 2 интерфейса 10GBase-CX4. Поддержка протоколов динамическ	26.12.2017 28.01.2019 19.03.2020	4681199894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											ой маршрутизации (OSFP, BGP). Напряжение электропитания: 220В.			
ТКО-220/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet Арлан – 3250PGE – S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	88	Стекируемый коммутатор предназначен для передачи до 2 потоков 1000 Base-X, 2 потоков 10GBase-CX4 и до 48 потоков 10/100/1000 BASE-T. Одновременно с передачей данных на портах 10/100/1000 BASE-T поддерживается технология PoE+ (Power over Ethernet) для обеспечения подключенных устройств электроэнергией. Максимальная отдаваемая мощность PoE на один порт: 36 Вт. Бюджет PoE+ 760Вт. Напряжение электропитания: 220В.	26.12.2017 28.01.2019 19.03.2020	4681199894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-221/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet Арлан – 3250GE – SR	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	88	Стекируемый коммутатор L2/L3 поддерживает 48 Gigabit Ethernet портов, 4	26.12.2017 28.01.2019 19.03.2020	4681199894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											интерфейса 1/10GE Base-X(SFP+). Поддержка протоколов динамической маршрутизации (OSFP, BGP). Два сменных резервируемых блока питания. Напряжение электропитания: 220В.			
ТКО-222/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet Арлан – 3250GE – FSR	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	88	Стекируемый коммутатор L2/L3 коммутатор поддерживает 48 100/1000 Base-X(SFP) портов, 4 порта 1/10GE Base-X(SFP+).Поддержка протоколов динамической маршрутизации (OSFP, BGP). Два сменных резервируемых блока питания. Напряжение электропитания: 220В.	26.12.2017 28.01.2019 19.03.2020	4681199894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-223/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet Арлан – 3250PGE – SR	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	89	Стекируемый коммутатор L2/L3 предназначен для передачи до 4 потоков 1/10GE Base-X(SFP+) и до 48 потоков 10/100/1000 BASE-T. Одновреме	26.12.2017 28.01.2019 19.03.2020	4681199894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											нно с передачей данных на портах 10/100/1000 BASE-T поддерживается технология PoE+ (Power over Ethernet) для обеспечения подключенных устройств электроэнергией. Максимальная отдаваемая мощность PoE на один порт: 36 Вт. Бюджет PoE+ 760Вт. Два сменных резервируемых блока питания. Напряжение электропитания: 220В.			
ТКО-224/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet Арлан – 3424FE – DS	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	86	Стекируемый коммутатор L2/L3 поддерживает 24 порта 10/100 Base-T и 4 Combo-порта 10/100/1000 Base-T, 100/1000 Base-X. Поддержка протоколов динамической маршрутизации (OSFP, BGP). Напряжение электропитания: постоянное напряжение 48В.	26.12.2017 28.01.2019 19.03.2020	4681199894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-225/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet Арлан – 3424FE – DS24	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	86	Стекируемый коммутатор L2/L3 поддерживает 24 порта 10/100 Base-T и 4 Combo-порта 10/100/1000 Base-T, 100/1000 Base-X. Поддержка протоколов динамической маршрутизации (OSFP, BGP). Напряжение электропитания: постоянное напряжение 24В.	26.12.2017 28.01.2019 19.03.2020	4681 199 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-226/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet Арлан – 3448GE – S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	88	Стекируемый L2/L3 коммутатор поддерживает 48 Gigabit Ethernet портов, 4 интерфейса 1/10GE Base-X (SFP+). Поддержка протоколов динамической маршрутизации (OSFP, BGP). Напряжение электропитания: 220В.	26.12.2017 28.01.2019 19.03.2020	4681 199 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-227/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet Арлан – 3448GE – US	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	88	Стекируемый L2/L3 коммутатор поддерживает 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 22 порта 1000 BASE-X, 2 Combo порта 10/100/1000 BASE-T, 100/1000	26.12.2017 28.01.2019 19.03.2020	4681 199 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											BASE-X и 4 порта 10G BASE-X, (SFP+). Поддержка протоколов динамической маршрутизации (OSFP, BGP). Напряжение электропитания: 220В.			
ТКО-228/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер-2412GE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Устойчивый к внешним воздействиям, поддерживает 12 интерфейсов 10/100/1000 BASE-T, 2 Combo-интерфейса 100/1000 BASE-T, 100/1000 BASE-X и 2 интерфейса 100/1000/2500 BASE-X. Два ввода электропитания, безвентиляторное исполнение. Рабочий диапазон температур -40 до +85 °C.	10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-229/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер-2420GE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Устойчивый к внешним воздействиям, поддерживает 20 интерфейсов 10/100/1000 BASE-T, 2 Combo-интерфейса 100/1000 BASE-T, 100/1000 BASE-X и 2 интерфейса 100/1000/25	10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											00 BASE-X. Два ввода электропитания, безвентиляторное исполнение. Рабочий диапазон температур -40 до +85 °С.			
ТКО-230/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер-2420GEF	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Устойчивый к внешним воздействиям, поддерживает 12 интерфейсов 10/100/1000 BASE-T, 8 интерфейсов 100/1000 BASE-X, 2 Combo-интерфейса 100/1000 BASE-T, 100/1000 BASE-X и 2 интерфейса 100/1000/2500 BASE-X. Два ввода электропитания, безвентиляторное исполнение. Рабочий диапазон температур -40 до +85 °С.	10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-231/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер-2420PGE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Устойчивый к внешним воздействиям, поддерживает 20 интерфейсов 10/100/1000 BASE-T, из которых 8 интерфейсов поддерживают PoE+, 2 Combo-интерфейса 100/1000	10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											BASE-T, 100/1000 BASE-X и 2 интерфейса 100/1000/2500 BASE-X. Два ввода электропитания, безвентиляторное исполнение. Рабочий диапазон температур -40 до +85 °C.			
ТКО-232/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер-2412PGE	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Устойчивый к внешним воздействиям, поддерживает 12 интерфейсов 10/100/1000 BASE-T, из которых 8 интерфейсов поддерживают PoE+, 2 Combo-интерфейса 100/1000 BASE-T, 100/1000 BASE-X и 2 интерфейса 100/1000/2500 BASE-X. Два ввода электропитания, безвентиляторное исполнение. Рабочий диапазон температур -40 до +85 °C.	10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-233/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор индустриальный L2/L2+ ИнЗер-2420PGEF	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Устойчивый к внешним воздействиям, поддерживает 12 интерфейсов 10/100/1000 BASE-T,из которых 8	10.04.2018 26.06.2019 06.07.2020	1368 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											интерфейсов поддерживают PoE+, 8 интерфейсов 100/1000 BASE-X, 2 Combo-интерфейса 100/1000 BASE-T, 100/1000 BASE-X и 2 интерфейса 100/1000/2500 BASE-X. Два ввода электропитания, безвентиляторное исполнение. Рабочий диапазон температур -40 до +85 °С.			
ТКО-234/19	01.09.2019	26.30.11.150	Цифровая радиорелейная система связи МИК-РЛ4РМ (ЖНКЮ.464429.025-21)	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	109	Изменяемая пропускная способность 5…78 Мбит/с; полезная нагрузка: до 18xE1 + Ethernet 10/100 в полосе 28 МГц при модуляции QAM16; совместная передача TDM и Ethernet трафика с возможностью гибкого перераспределения пропускной способности; встроенный коммутатор с возможностью разветвления и переназначения трафика; автоматическое	10.04.2018 12.10.2018 25.10.2019	13684070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											резервирование стволов по критериям достоверности (BER), уровня приёма и аппаратной аварии; дополнительные каналы с цифровыми и аналоговыми интерфейсами (дополнительный модуль МД-Е1); цифровой канал служебной связи с селективным вызовом; входы/выходы внешних сигнальных датчиков и исполнительных устройств; система телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС) РРЛ; встроенные средства тестирования и контроля параметров оборудования; ПСО «Мастер» для дистанционного мониторинга и управления сетью РРЛ; диапазоны частот: 4РМ - 3,7-4,2; 5РМ - 4,4-5,0; 6РМ - 5,925-6,425; 7РМ - 7,25-			

											7,55; 8PM - 7,9-8,40; 11PM - 10,70-11,70; 13PM - 12,75-13,25; 15PM - 14,50-15,35.			
ТКО-235/19	01.09.2019	26.30.11.150	Цифровая радиорелейная система связи МИК-РЛ5РМ (ЖНКЮ.464429.026-21)	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	109	Изменяемая пропускная способность 5…78 Мбит/с; полезная нагрузка: до 18xE1 + Ethernet 10/100 в полосе 28 МГц при модуляции QAM16; совместная передача TDM и Ethernet трафика с возможностью гибкого перераспределения пропускной способности; встроенный коммутатор с возможностью разветвления и переназначения трафика; автоматическое резервирование стволов по критериям достоверности (BER), уровня приёма и аппаратной аварии; дополнительные каналы с цифровыми и аналоговыми интерфейсами	10.04.2018 12.10.2018 25.10.2019	1368 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											(дополнительный модуль МД-Е1); цифровой канал служебной связи с селективным вызовом; входы/выходы внешних сигнальных датчиков и исполнительных устройств; система телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС) РРЛ; встроенные средства тестирования и контроля параметров оборудования; ПСО «Мастер» для дистанционного мониторинга и управления сетью РРЛ; диапазоны частот: 4РМ - 3,7-4,2; 5РМ - 4,4-5,0; 6РМ - 5,925-6,425; 7РМ - 7,25-7,55; 8РМ - 7,9-8,40; 11РМ - 10,70-11,70; 13РМ - 12,75-13,25; 15РМ - 14,50-15,35.			
ТКО-236/19	01.09.2019	26.30.11.150	Цифровая радиорелейная система связи МИК-РЛ6РМ (ЖНКЮ.464429.027-21)	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	109	Изменяемая пропускная способность 5…78 Мбит/с; полезная нагрузка: до 18хE1 + Ethernet 10/100 в полосе 28	10.04.2018 12.10.2018 25.10.2019	13684070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											МГц при модуляции QAM16; совместная передача TDM и Ethernet трафика с возможностью гибкого перераспределения пропускной способности; встроенный коммутатор с возможностью разветвления и переназначения трафика; автоматическое резервирование стволов по критериям достоверности (BER), уровня приёма и аппаратной аварии; дополнительные каналы с цифровыми и аналоговыми интерфейсами (дополнительный модуль МД-Е1); цифровой канал служебной связи с селективным вызовом; входы/выходы внешних сигнальных датчиков и исполнительных устройств; система телеуправле			

											ния и телесигнализации (ТУ-ТС) РРЛ; встроенные средства тестирования и контроля параметров оборудования; ПСО «Мастер» для дистанционного мониторинга и управления сетью РРЛ; диапазоны частот: 4РМ - 3,7-4,2; 5РМ - 4,4-5,0; 6РМ - 5,925-6,425; 7РМ - 7,25-7,55; 8РМ - 7,9-8,40; 11РМ - 10,70-11,70; 13РМ - 12,75-13,25; 15РМ - 14,50-15,35.			
ТКО-237/19	01.09.2019	26.30.11.150	Цифровая радиорелейная система связи МИК-РЛ6.5РМ (ЖНКЮ.464429.027-22)	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	109	Изменяемая пропускная способность 5…78 Мбит/с; полезная нагрузка: до 18хE1 + Ethernet 10/100 в полосе 28 МГц при модуляции QAM16; совместная передача TDM и Ethernet трафика с возможностью гибкого перераспределения пропускной способности; встроенный коммутатор с возможност	10.04.2018 12.10.2018 25.10.2019	1368 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											ью разветвления и переназначения трафика; автоматическое резервирование стволов по критериям достоверности (BER), уровня приёма и аппаратной аварии; дополнительные каналы с цифровыми и аналоговыми интерфейсами (дополнительный модуль МД-Е1); цифровой канал служебной связи с селективным вызовом; входы/выходы внешних сигнальных датчиков и исполнительных устройств; система телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС) РРЛ; встроенные средства тестирования и контроля параметров оборудования; ПСО «Мастер» для дистанционного мониторинга и управления			

											сетью РРЛ; диапазоны частот: 4РМ - 3,7-4,2; 5РМ - 4,4-5,0; 6РМ - 5,925-6,425; 7РМ - 7,25-7,55; 8РМ - 7,9-8,40; 11РМ - 10,70-11,70; 13РМ - 12,75-13,25; 15РМ - 14,50-15,35.			
ТКО-238/19	01.09.2019	26.30.11.150	Цифровая радиорелейная система связи МИК-РЛ7РМ (ЖНКЮ.464429.028-21)	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	109	Изменяемая пропускная способность 5…78 Мбит/с; полезная нагрузка: до 18хE1 + Ethernet 10/100 в полосе 28 МГц при модуляции QAM16; совместная передача TDM и Ethernet трафика с возможностью гибкого перераспределения пропускной способности; встроенный коммутатор с возможностью разветвления и переназначения трафика; автоматическое резервирование стволов по критериям достоверности (BER), уровня приёма и аппаратной аварии; дополнител	10.04.2018 12.10.2018 25.10.2019	1368 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											ьные каналы с цифровыми и аналоговыми интерфейсами (дополнительный модуль МД-Е1); цифровой канал служебной связи с селективным вызовом; входы/выходы внешних сигнальных датчиков и исполнительных устройств; система телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС) РРЛ; встроенные средства тестирования и контроля параметров оборудования; ПСО «Мастер» для дистанционного мониторинга и управления сетью РРЛ; диапазоны частот: 4РМ - 3,7-4,2; 5РМ - 4,4-5,0; 6РМ - 5,925-6,425; 7РМ - 7,25-7,55; 8РМ - 7,9-8,40; 11РМ - 10,70-11,70; 13РМ - 12,75-13,25; 15РМ - 14,50-15,35.			

ТКО-239/19	01.09.2019	26.30.11.150	Цифровая радиорелейная система связи МИК-РЛ8РМ (ЖНКЮ.464429.029-21)	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	109	Изменяемая пропускная способность 5…78 Мбит/с; полезная нагрузка: до 18xE1 + Ethernet 10/100 в полосе 28 МГц при модуляции QAM16; совместная передача TDM и Ethernet трафика с возможностью гибкого перераспределения пропускной способности; встроенный коммутатор с возможностью разветвления и переназначения трафика; автоматическое резервирование стволов по критериям достоверности (BER), уровня приёма и аппаратной аварии; дополнительные каналы с цифровыми и аналоговыми интерфейсами (дополнительный модуль МД-Е1); цифровой канал служебной связи с	10.04.2018 12.10.2018 25.10.2019	1368 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											селективным вызовом; входы/выходы внешних сигнальных датчиков и исполнительных устройств; система телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС) РРЛ; встроенные средства тестирования и контроля параметров оборудования; ПСО «Мастер» для дистанционного мониторинга и управления сетью РРЛ; диапазоны частот: 4РМ - 3,7-4,2; 5РМ - 4,4-5,0; 6РМ - 5,925-6,425; 7РМ - 7,25-7,55; 8РМ - 7,9-8,40; 11РМ - 10,70-11,70; 13РМ - 12,75-13,25; 15РМ - 14,50-15,35.			
ТКО-240/19	01.09.2019	26.30.11.150	Цифровая радиорелейная система связи МИК-РЛ11РМ (ЖНКЮ.464429.030-21)	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	109	Изменяемая пропускная способность 5…78 Мбит/с; полезная нагрузка: до 18xE1 + Ethernet 10/100 в полосе 28 МГц при модуляции QAM16; совместная передача TDM и Ethernet трафика с	10.04.2018 12.10.2018 25.10.2019	1368 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											возможностью гибкого перераспределения пропускной способности; встроенный коммутатор с возможностью разветвления и переназначения трафика; автоматическое резервирование стволов по критериям достоверности (BER), уровня приёма и аппаратной аварии; дополнительные каналы с цифровыми и аналоговыми интерфейсами (дополнительный модуль МД-Е1); цифровой канал служебной связи с селективным вызовом; входы/выходы внешних сигнальных датчиков и исполнительных устройств; система телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС) РРЛ; встроенные средства тестирования и			

											контроля параметров оборудования; ПСО «Мастер» для дистанционного мониторинга и управления сетью РРЛ; диапазоны частот: 4РМ - 3,7-4,2; 5РМ - 4,4-5,0; 6РМ - 5,925-6,425; 7РМ - 7,25-7,55; 8РМ - 7,9-8,40; 11РМ - 10,70-11,70; 13РМ - 12,75-13,25; 15РМ - 14,50-15,35.			
ТКО-241/19	01.09.2019	26.30.11.150	Цифровая радиорелейная система связи МИК-РЛ13РМ (ЖНКЮ.464429.031-21)	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	109	Изменяемая пропускная способность 5…78 Мбит/с; полезная нагрузка: до 18xE1 + Ethernet 10/100 в полосе 28 МГц при модуляции QAM16; совместная передача TDM и Ethernet трафика с возможностью гибкого перераспределения пропускной способности; встроенный коммутатор с возможностью разветвления и переназначения трафика; автоматическое	10.04.2018 12.10.2018 25.10.2019	13684070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											резервирование стволов по критериям достоверности (BER), уровня приёма и аппаратной аварии; дополнительные каналы с цифровыми и аналоговыми интерфейсами (дополнительный модуль МД-Е1); цифровой канал служебной связи с селективным вызовом; входы/выходы внешних сигнальных датчиков и исполнительных устройств; система телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС) РРЛ; встроенные средства тестирования и контроля параметров оборудования; ПСО «Мастер» для дистанционного мониторинга и управления сетью РРЛ; диапазоны частот: 4РМ - 3,7-4,2; 5РМ - 4,4-5,0; 6РМ - 5,925-6,425; 7РМ - 7,25-			

											7,55; 8PM - 7,9-8,40; 11PM - 10,70-11,70; 13PM - 12,75-13,25; 15PM - 14,50-15,35.			
ТКО-242/19	01.09.2019	26.30.11.150	Цифровая радиорелейная система связи МИК-РЛ15РМ (ЖНКЮ.464429.032-21)	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, проспект Кирова, дом 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru	109	Изменяемая пропускная способность 5…78 Мбит/с; полезная нагрузка: до 18xE1 + Ethernet 10/100 в полосе 28 МГц при модуляции QAM16; совместная передача TDM и Ethernet трафика с возможностью гибкого перераспределения пропускной способности; встроенный коммутатор с возможностью разветвления и переназначения трафика; автоматическое резервирование стволов по критериям достоверности (BER), уровня приёма и аппаратной аварии; дополнительные каналы с цифровыми и аналоговыми интерфейсами	10.04.2018 12.10.2018 25.10.2019	1368 4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											(дополнительный модуль МД-Е1); цифровой канал служебной связи с селективным вызовом; входы/выходы внешних сигнальных датчиков и исполнительных устройств; система телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС) РРЛ; встроенные средства тестирования и контроля параметров оборудования; ПСО «Мастер» для дистанционного мониторинга и управления сетью РРЛ; диапазоны частот: 4РМ - 3,7-4,2; 5РМ - 4,4-5,0; 6РМ - 5,925-6,425; 7РМ - 7,25-7,55; 8РМ - 7,9-8,40; 11РМ - 10,70-11,70; 13РМ - 12,75-13,25; 15РМ - 14,50-15,35.			
ТКО-243/19	01.09.2019	26.30.11.110	Радиошлюз ФР-101	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ЦНТ»	123007, г.Москва, 2-й Силикатный пр-д, д.14, под. 1, эт. 3, ком 2Б	1187746214006	7734411039/773401001	cnt-radio.ru	103	Кол-во IP соединений: одно; интерфейс подключения Ethernet: разъём RJ-45; интерфейс подключения	18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											радиостанции: разъём DB26; сетевые протоколы: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP; аудиокодеки: g.711 uLaw, GSM 6.1 FR; чувствительность входа: 0,460 В (среднеквадратичное значение); полоса пропускания аудиовхода по уровню минус 3 дБ: от 300 до 3300 Гц; регулировка чувствительности по входу: от 0 до 20 дБ; коэффициент нелинейных искажений на выходе: не более 2,0 %; номинальное напряжение на аудиовыходе: 0,350 В (среднеквадратичное значение); полоса пропускания аудиовыхода по уровню минус 3 дБ: от 300 до 3300 Гц; электропитание: от блока питания 220/12 В, 0,5 А.			

ТКО-244/19	01.09.2019	26.30.11.110	Радиошлюз ФР-104	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ЦНТ»	123007, г.Москва, 2-й Силикатный пр-д, д.14, под. 1, эт. 3, ком 2Б	1187746214006	7734411039/773401001	cnt-radio.ru	103	Ккол-во IP соединений: десять; возможность использования в стоечном исполнении (ФРС4 104-1, ФРС4 104-2, ФРС4 104-3, ФРС4 104-4) – изделия обеспечивают до 40 IP подключений; интерфейс подключения Ethernet: разъём RJ-45; интерфейс подключения радиостанции: разъём DB26; сетевые протоколы: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP; аудиокодеки: g.711 uLaw, GSM 6.1 FR; чувствительность входа:0,460 В (среднеквадратичное значение); полоса пропускания аудиовхода по уровню минус 3 дБ: от 300 до 3300 Гц; регулировка чувствительности по входу: от 0 до 20 дБ; коэффициент нелинейных искажений	18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											на выходе: не более 2,0 %; номинальное напряжение на аудиовыходе: 0,350 В (среднеквадратичное значение); полоса пропускания аудиовыхода по уровню минус 3 дБ: от 300 до 3300 Гц; электропитание: от блока питания 220/12 В, 0,5 А.			
ТКО-245/19	01.09.2019	26.30.11.110	Радиошлюз ФР-106	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ЦНТ»	123007, г.Москва, 2-й Силикатный пр-д, д.14, под. 1, эт. 3, ком 2Б	1187746214006	7734411039/773401001	cnt-radio.ru	103	Кол-во IP соединений: одно; интерфейс подключения Ethernet: разъём RJ-45; интерфейс подключения радиостанции: разъём DB26; сетевые протоколы: TCP, UDP, IP, SIP; аудиокодеки: g.711 uLaw, GSM 6.1 FR; чувствительность входа: 0,460 В среднеквадратичное значение); полоса пропускания аудиовхода по уровню минус 3 дБ: от 300 до 3300 Гц; регулировка	18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											чувствительности по входу: от 0 до 20 дБ; коэффициент нелинейных искажений на выходе: не более 2,0 %; номинальное напряжение на аудиовыходе: 0,350 В (среднеквадратичное значение); полоса пропускания аудиовыхода по уровню минус 3 дБ: от 300 до 3300 Гц; электропитание: от блока питания 220/12 В, 0,5 А.			
ТКО-246/19	01.09.2019	26.30.11.110	Система цифровой многофункциональной промышленной связи «GIT-Comm» ГРЛМ.465275.001	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Группа индустриальных технологий»	119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 94 корп. 5, пом XLIX, ком. 2	1057746665228	7727539581/772901001	git-holding.ru	72	Питающие напряжение: 220..240 В AC; внутреннее рабочее напряжения: 48..72 В DC; в зависимости от особенностей применения, возможность подключения аналоговых, цифровых (U-интерфейс), IP (10/100 BASE-T интерфейс) пультов, усилителей и переговорных	18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											устройство всепогодном и взрывозащищенном исполнении; поддержка режимов симплексной и дуплексной связи ; Осуществление индивидуальных, групповых, общих вызовов, селекторных совещаний; возможность удаленного администрирования; возможность интеграции со сторонними системами ; Поддержка уровней приоритетности (вызовов, сценариев оповещения); мониторинг работоспособности компонентов системы.			
ТКО-247/19	01.09.2019	26.30.11.120	Оборудование маршрутизации пакетов информации ММ31 ТАИЦ.465112.141	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	88	Прием/передачу данных по 4 интерфейсам Ethernet 1000 Base-X; прием/передачу данных по 4 интерфейсам Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX. Перечень протоколов,	18.07.2018 03.04.2019 19.03.2020	2810 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											поддерживаемых изделием: Протоколы канального уровня: IP v4 – RFC 791; ARP – RFC 826; DHCP – RFC 2131; ICMP – RFC 792. Протоколы маршрутизации: RIP v2; OSPF v2; BGP v4; статическая маршрутизация. Протоколы сетевого туннелирования: PPPoE – RFC 2516; IPIP (опционально); PPTP (опционально). Протокол резервирования: VRRP – RFC 5798.Протокол сетевого времени: NTP – RFC 5905 (в режиме клиента). Управление изделием может осуществляться локально или удаленно: локально с помощью терминальной программы (консоль) – через последовательный интерфейс RS-232; удаленно по сети посредство			

											м web-интерфейса – через интерфейс Ethernet. Изделие обеспечивает мониторинг аварийных сообщений и рабочих характеристик и отображение их аппаратными и программными средствами. Изделие может размещаться в унифицированной 19" несущей кон-струкции, размещаться на столе. Электропитание изделия осуществляется от источника питания по-стоянного тока с напряжением от 19,2 до 72,0 В с заземленным положительным или отрицательным полюсом. Условия эксплуатации изделия: диапазон рабочих температур: от минус 10 до плюс 40 С; предельные температуры: минус 65 и плюс 50 С (минус 65 и			

											плюс 70 С для ММ31 с «СН»); относительная влажность воздуха: до 98 % при температуре 25 °С (до 100 % при температуре 35 С для ММ31 с «СН»); атмосферное давление: не ниже 60 кПа (450 мм рт ст); режим работы: круглосуточный.			
ТКО-248/19	01.09.2019	26.30.11.120	Оборудование синхронного мультиплексирования комбинированное ОСМ-КМ ТАИЦ.465126.035 с корпусом ТАИЦ.469433.025	Телекоммуникационное оборудование	ОАО «СУПЕРТЕЛ»	197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А	1027810255505	7809014190/781301001	supertel.ru	80	Прием/передачу данных по 4 интерфейсам Ethernet 1000 Base-X; прием/передачу данных по 4 интерфейсам Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX. Перечень протоколов, поддерживаемых изделием: Протоколы канального уровня: IP v4 – RFC 791; ARP – RFC 826; DHCP – RFC 2131; ICMP – RFC 792. Протоколы маршрутизации: RIP v2; OSPF v2; BGP v4; статическая маршрутизация. Протоколы сетевого туннелирования: PPPoE	18.07.2018 03.04.2019 19.03.2020	2810 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											– RFC 2516; IPIP (опционально); PPTP (опционально). Протокол резервирования: VRRP – RFC 5798. Протокол сетевого времени: NTP – RFC 5905 (в режиме клиента). Управление изделием может осуществляться локально или удаленно: локально с помощью терминальной программы (консоль) – через последовательный интерфейс RS-232; удаленно по сети посредством web-интерфейса – через интерфейс Ethernet. Изделие обеспечивает мониторинг аварийных сообщений и рабочих характеристик и отображение их аппаратными и программными средствами. Изделие может размещаться в унифициро			

											ванной 19" несущей кон-струкции, размещатьс я на столе. Электропит ание изделия осуществля ется от источника питания по-стоянного тока с напряжение м от 19,2 до 72,0 В с заземленны м положитель ным или отрицатель ным полюсом. Условия эксплуатац ии изделия: диапазон рабочих температур: от минус 10 до плюс 40 С; предельные температур ы: минус 65 и плюс 50 С (минус 65 и плюс 70 С для ММ31 с «СН»); относитель ная влажность воздуха: до 98 % при температур е 25 С (до 100 % при температур е 35 С для ММ31 с «СН»); атмосферно е давление: не ниже 60 кПа (450 мм рт ст); режим работы: круглосуточ ный.			

ТКО-249/19	01.09.2019	26.30.11	Маршрутизатор Аттика®-ISR1801	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Поддерживает 4 интерфейса 10/100/1000 BASE-T и 2 Combo-интерфейса 100/1000 BASE-T, 100/1000 BASE-X. Два слота для установки дополнительных сетевых модулей.Напряжение электропитания: 220В.	18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-250/19	01.09.2019	26.30.11	Маршрутизатор Аттика®-ISR2801	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	plgn.ru	81	Поддерживает 2 интерфейса 10/100/1000 BASE-T и 4 Combo-интерфейса 100/1000 BASE-T, 100/1000 BASE-X. Два резервируемых сменных блока питания. Четыре слота для установки дополнительных сетевых модулей. Напряжение электропитания: 220В.	18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-251/19	01.09.2019	26.30.30.000	Коммутатор «QSW-3310-28F-AC-DC»	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КЬЮТЭК»	121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2, БЦ «West Plaza», этаж 7	1067746195395	7705712401/772401001	qtech.ru	86	24 порта 100/1000BASE-X, 4 порта 1000/10000 Base-X SFP/SFP+, 16K MAC, блоки питания AC 220V и DC 48V.	18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-252/19	01.09.2019	26.30.11.120	Маршрутизирующий коммутатор локальных сетей «Поток – КМ – 2420»	Телекоммуникационное оборудование	АО «Информтехника и Связь»	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 2/1 стр.1	1027739316758	7701198496/770801001	minicom.ru	79	Коммутатор модульного типа, с возможностью подключения; до 80 портов 10/100/1000 для подключения SFP – модулей или Base-T; или до 10 Гбит/с SFP+ за счет; 10 модульных гнезд с поддержкой интерфейсных плат: 2 порта по 10 Гбит/с SFP+, 8 портов по 1 Гбит/с SFP, 8 портов 10/100/1000 BaseT; коммутационная матрица – 100 Гбит/с; количество VLAN – 4096.	18.07.2018 28.01.2019 19.03.2020	2810199894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-253/19	01.09.2019	26.30.11.120	Аппаратура цифровых систем передачи NATEKS MMX	Телекоммуникационное оборудование	АО «ГК НАТЕКС»	115172, город Москва, улица Каменщики Б., 4	5107746049373	7705937050/770501001	nateks.ru	80	Резервирование/дублирование блоков мультиплексора по схеме «1+1»; резервирование линейного тракта по схеме «1+1» с использованием синхронной, пакетной или смешанной среды передачи; резервирование вводов потоков E1 по схеме Y; резервирование любого	18.07.2018 25.10.2019	28103973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											КИ в кольцевой структуре; ввод/вывод сигналов абонентского доступа: ТЧ (E&M), АК (FXS), СК (FXO), ОЦК, RS485, V.35/V36/X21, RS, C1-И, LAN/WAN, сухие контакты и С37.94 с коммутацией на уровне КИ сигнала Е1 (64 кбит/с); полнодоступную неблокируемую коммутацию сигналов Е1 в режимах коммутации: однонаправленной, двунаправленной, вещания; агрегацию сигналов абонентского доступа в синхронную либо пакетную среду передачи с использованием оптоволоконного (SFP) или медного кабеля; совместимость протоколов WAN интерфейсов с протоколами WAN Cisco; рабочая			

											температура: 0 ~ 60°C, температура хранения: -40 ~ 70°C; возможность работы с пассивным охлаждением; управление: Console, Telnet, SSH, SNMP v1/v2/v3; питание: DC: -36В~-72В с возможностью резервирования по схеме «1+1»; сетевая система управления «FlexGain View».			
ТКО-254/19	01.09.2019	26.30.11.120	Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации NX – 5124 – G 10	Телекоммуникационное оборудование	АО «ГК НАТЕКС»	115172, город Москва, улица Каменщики Б., 4	5107746049373	7705937050/770501001	nateks.ru	100	32x 10/100/1000 Мбит/с /TX портов; 8 портов 1/10Гбит/с SFP/SFP+ портов; 1 консольный порт; AC 110 ~ 240 В, 47 ~ 63 Гц, 1А/230В, блоки питания с горячей заменой; DC: -36В~-72В; питание, система, link, активность; рабочая температура: 0 ~ 50°C, температура хранения: -40 ~ 70°C; 0 ~ 90% (без конденсата); статическая маршрутизация,	18.07.2018 25.10.2019	2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											RIPv1/v2, OSPFv2, BGPv4, ISIS; Policy-based routing; BFD для OSPF, BGP, ICMPv6, DHCPv6, ACLv6 и IPv6 Telnet; IPv6 neighbor discovery; Path MTU discovery; MLD V1/V2; IGMP snooping; IPv6 Static Routing, RIPng, OSPFv3, BGP4+; Manual tunnel, ISATAP tunnel, 6to4 tunnel; классификация потоков на основе протоколов 2-4 уровней; CAR; маркировка/перемаркировка 802.1p/DSCP; механизмы SP, WRR, SP+WRR; механизмы tail-drop и WRED; резервирование питания 1+1; агрегация портов: статическая и LACP; EAPS; VRRP; VSS виртуальное стекирование по 10-гигабитным оптическим портам;			

											TFTP; RMON; sFLOW.			
ТКО-255/19	01.09.2019	26.30.11.120	Межсетевой экран Кронос с функциями системы обнаружения вторжений ИСКП.465616.071-02	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Масштаб»	194100, Санкт-Петербург ул. Кантемировская д.5, лит.А	1127847056303	7802777108/780201001	mashtab.org	72	Аппаратная часть МЭ Кронос выполнена на базе сервера MS3040 ЦРМП.466219.001-02 производства ООО «Телеком и Микроэлектроник Индастриз». Сервер MS3040 ЦРМП.466219.001-02 предназначен для выполнения функций оборудования телематических служб для использования в единой сети электросвязи и выполнения программ различного назначения. Технические характеристики сервера MS-3040, описание устройства и работы, маркировки, пломбирования и упаковывания приведены в эксплуатационной документации на сервер MS-3040.	18.07.2018 26.06.2019	2810 2251	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											Конструкция МЭ Кронос предусматривает установку и эксплуатацию оборудования в унифицированной 19″ несущей конструкции или на столе. МЭ Кронос поддерживает следующие интерфейсы передачи данных: Ethernet 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T; Ethernet 1000BASE (SFP); E1; RS-232. На передней панели корпуса расположено два порта USB 2.0, два порта управления (Mgt), консольный порт (RJ-45), четыре сетевых разъема для мезонинных карт (NMC), кнопка включения/отключения электропитания, светодиодные индикаторы: питания, активности жесткого диска, идентификационный индикатор. На задней			

											панели корпуса расположены: порт VGA; слот для платы Sangoma A102E; два трехштырьковых разъёма для подключения кабелей электропитания к блокам питания; винт для подключения провода защитного заземления; кнопка сброса сигнала тревоги блока питания. Эксплуатационные характеристики: МЭ Кронос обеспечивает непрерывную круглосуточную работу с перерывами на техническое обслуживание. Изделие предназначено для эксплуатации в условиях: температура окружающей среды – от 10 до 35 ºС; относительная влажность воздуха – 80 % при температуре 25 ºС без конденсации влаги;			

											атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). Электропитание изделия осуществляется от сети однофазного переменного тока частотой (50 ± 1) Гц и напряжением 220 (+22, -33) В. В МЭ Кронос установлены два блока питания с поддержкой горячей замены с резервированием уровня «1+1». Потребляемая мощность не более 1 кВт.			
ТКО-256/19	01.09.2019	26.30.11.150	Репитер модульный универсальный РМУ – 4	Телекоммуникационное оборудование	ООО КБ «ПУЛЬСАР – ТЕЛЕКОМ»	440039, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11а корп. 4, оф. 310	1175835012726	5835124654/583501001	pulsar-telecom.ru	90	Диапазон частот МВ – 136…174 МГц; частотная сетка МВ – 12,5 кГц и 25 кГц; режимы работы – цифровой (DMR), аналоговый, совмещённый, базовая станция, репитер, базовая станция+репитер; количество модулей расширения – 3; 4 порта Ethernet 10/100 Base-T; Выходная	18.07.2018 25.10.2019	2810 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											мощность – 40 Вт; основное напряжение питания - AC от 187 до 242 В; резервное напряжение питания - DC от 41 до 57 В; мощность потребления, не более - 300/450 Вт).			
ТКО-257/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование радиодоступа WEP – 2ac Smart	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	75	Иинтерфейсы: 1 порт Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45); Console (RJ-45). Питание: PoE+ 48В/54В (IEEE 802.3at-2009).	18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-258/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование радиодоступа WOP – 2ac	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	75	Интерфейсы: 1 порт Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45 или 1 порт Ethernet 100/1000 Base-X (SFP); 4 разъема N – типа (female) для подключения внешних антенн (Omni, секторная, панельная и т.д.); Console (RJ-45). Питание: PoE+ 48В/54В (IEEE 802.3at-2009).	18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-259/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование радиодоступа WOP – 2ac – LR5	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	75	Интерфейсы: 1 Combo-порт 10/100/1000 Base-T (Ethernet); 1	18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											Combo-порт 100/1000 Base-X (SFP); 2 разъема SMA-типа (female) для подключения внешних антенн (Omni, секторная, панельная и т.д.). Питание: PoE+ 48В/54В (IEEE 802.3at-2009).			
ТКО-260/19	01.09.2019	26.30.11	Оборудование радиодоступа WB – 2P – LR5	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	75	Интерфейсы: 1 порт Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45). Питание: PoE 24В.	18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-261/19	01.09.2019	26.30.11.150	Цифровой радиоретранслятор ЦРР25	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ЦНТ»	123007, г.Москва, 2-й Силикатный пр-д, д.14, под. 1, эт. 3, ком 2Б	1187746214006	7734411039/773401001	cnt-radio.ru	102	Работа в диапазонах рабочих частот: 430 — 470 МГц, 136 – 174 МГц. Максимальная выходная мощность, Вт: 25; 45. Чувствительность приёмника, мкВ: 0,40. Побочные излучения передатчика, мкВт: не более 2,5. Интерфейс: 10/100BASE-TX Ethernet, RJ-45. Протоколы: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP. Аудио кодеки: g,711 uLaw, GSM 6.1 FR. Задержка звукового	18.07.2018 26.06.2019 06.07.2020	2810 2251 2128	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											сигнала в аналоговом режиме, мс: не более 300. Задержка звукового сигнала в цифровом режиме, мс: не более 320. Потребляемый ток в режиме «Ретрансляция», А: не более 9,5. Напряжение электропитания, В: 13,6±10 %.			
ТКО-262/19	01.09.2019	26.30.11.110	Учрежденческо - производственная автоматическая телефонная станция "Протон - КА"	Телекоммуникационное оборудование	АО «Калугаприбор»	248021, г. Калуга, ул. Московская, 249	1114028003616	4028050231/402801001	kalugapribor.ru	82	Емкость: до 10000 или до 224-х цифровых соединительных линий; коммутационное поле полнодоступное, неблокируемое; поддержка цифровых (системных) телефонов фирм Siemens/Unify, LG; аналоговые сетевые стыки: 2−х проводные − по АЛ встречной АТС; 3−х проводные – с батарейной сигнализацией и АОН, импульсный челнок (R1,5); 4−х проводные – АСП без ВСК 1 ТЧ 2600 Гц, 1 ТЧ2100 Гц, 2 ТЧ 1200/1600	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											Гц, 2 ТЧ 600/750 Гц (АДАСЭ, ТДНИ/ТДНВ и др.); 4/6/8 – проводные – E&M, 1 ВСК. Цифровые сетевые стыки: 2048 кбит/с G.703/704, интерфейс S2M, сигнализация ОКС7, EDSS1, QSIG, CorNet-N, ECMAV2 (с функционалом CorNet-NQ); интерфейс E1, сигнализация 1 ВСК, 2 ВСК (R1,5), R2, Ethernet 10/100 Base-T. Напряжение электропитания: − постоянного тока с заземленным «плюсом» – 60 В или 48 В (±20%); − переменного тока − 220 В (+10/-15%).			
ТКО-263/19	01.09.2019	26.30.11.110	«Система коммутации речевой связи «VCS 2700» (СКРС «VCS 2700»)	Телекоммуникационное оборудование	АО «Азимут»	125167, Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, пом. X, ком.№15, этаж 2	1057746261605	7701583410/771401001	www.azimut.ru	90	Архитектура: децентрализованная, распределенная; технология коммутации: речь – TDMA и/или IP, в зависимости от используемых коммутационных плат,	12.10.2018 25.10.2019	4070 3973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											данные - IP; пропускная способность и производительность коммутатора: 2,5 Гб/с (1 Гб/с - данные контроля и управления, 1,5 Гб/с – речь), одновременная обработка до 12 000 аудиоканалов. в неблокируемой конфигурации;Количество рабочих мест: 210; количество радиоканалов: 1000;Количество телефонных линий: 2500; количество радиочастот: 512.			
ТКО-264/19	01.09.2019	26.30.11	Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция «ПРОТОН – ССС»	Телекоммуникационное оборудование	ООО «СПЕЦСТРОЙ – СВЯЗЬ»	347913, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, д.13-26	1156154001520	6154138088/615401001	proton-sss.com	100	количество абонентских линий - до 10000, количество соединительных линий – до 6000; коммутационное поле полнодоступное, неблокируемое; Аналоговые межстанционные интерфейсы: 2-проводные по абонентской линии встречной АТС; 3-проводные с батарейной	12.10.2018 25.10.2019	40703973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											сигнализацией; 4-проводные для аналоговых систем передачи без ВСК 1хТЧ 2600 Гц, 1хТЧ 2100 Гц, 2хТЧ 1200/1600 Гц, 2хТЧ 600/750 Гц (АДАСЭ, ТДНИ/ТДНВ и др.); 4/6/8-проводные с сигнализацией E&M, 1 ВСК. Цифровые межстанционные интерфейсы TDM-сетей: 2048 Кбит/с G.703/704 (E1), сигнализация ОКС7, EDSS1, QSIG; 1 ВСК, 2 ВСК, R2. Цифровые межстанционные интерфейсы IP-сетей: стандарты Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T, протоколы H.323, SIP, SIP-T. Поддержка цифровых двухпроводных телефонных аппаратов. Поддержка пультов оперативной связи на базе программно			

											- аппаратного комплекса с сенсорным монитором. Поддержка цифровых терминалов двухсторонней громкоговорящей связи во всепогодном исполнении. Напряжение электропитания: постоянного тока – 60В или 48В; переменного тока – 220В.			
ТКО-265/19	01.09.2019	26.30.11	IP – телефон VP – 12	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: LAN: 1 порт 10/100Base-T (RJ-45); PC: 1 порт 10/100Base-T (RJ-45); Headset: 1 разъём для подключения гарнитуры. Напряжение электропитания: внешний адаптер 5 В постоянного тока от сети 220В.	12.10.2018 25.10.2019	40703973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-266/19	01.09.2019	26.30.11	IP – телефон VP – 12P	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: LAN: 1 порт 10/100Base-T (RJ-45); PC: 1 порт 10/100Base-T (RJ-45); Headset: 1 разъём для подключения гарнитуры. Напряжени	12.10.2018 25.10.2019	40703973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											е электропитания: внешний адаптер 5 В постоянного тока от сети 220В. Поддержка технологии PoE.			
ТКО-267/19	01.09.2019	26.30.11	Сервисный маршрутизатор ESR – 12VF	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 1 порт 1000BASE-X (SFP); 2 порта USB2.0; 1 порт RS-232; (RJ-45); 3 голосовых интерфейса FXS; 1 голосовой интерфейс FXO. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	12.10.2018 25.10.2019	40703973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-268/19	01.09.2019	26.30.11	Сервисный маршрутизатор ESR – 1700	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 4 порта Combo 10/100/1000 Base-T/1000BASE-X (RJ-45); 8 портов 10GBASE-R SFP+/1000BASE-X (SFP). Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 48 В постоянного тока.	12.10.2018 25.10.2019	40703973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-269/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet MES2308R	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000 BASE-T (RJ-45); 2 порта 10/100/1000 BASE-T/1000BAS	12.10.2018 25.10.2019	40703973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											E-X/100BASE-FX Combo; консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.			
ТКО-270/19	01.09.2019	26.30.11	Маршрутизирующий коммутатор Ethernet MES3508P	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000 BASE-T (PoE/PoE+, RJ-45); 2 порта 10/100/1000 BASE-T (RJ-45)/1000BASE-X/100BASE-FX Combo; консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 48В постоянного тока.	12.10.2018 25.10.2019	40703973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-271/19	01.09.2019	26.30.11	Маршрутизирующий коммутатор Ethernet MES5312	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 1 порт 10/100/1000 BASE-T (OOB); 12 портов 10G BASE-R (SFP+)/1000 BASE-X (SFP); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 48В постоянного тока.	12.10.2018 25.10.2019	40703973	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-272/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-21 ЦВИЯ.464514.005-21	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Локомотивный вариант с двойным управлением для двухкабинных локомотиво	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											в. Напряжение питания от 35 до 155 В.			
ТКО-273/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-22 ЦВИЯ.464514.005-22	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Локомотивный вариант с одинарным управлением для однокабинных локомотив. Напряжение питания от 35 до 155 В.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-274/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-24 ЦВИЯ.464514.005-24	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Возимый двухкабинный вариант с двойным управлением. Напряжение питания от 10 до 32 В.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-275/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-25 ЦВИЯ.464514.005-25	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Возимый однокабинный вариант. Напряжение питания от 10 до 32 В.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-276/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-31 ЦВИЯ.464514.005-31	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Локомотивный вариант с двойным управлением для двухкабинных локомотив. Напряжение питания от 35 до 155 В.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-277/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-32 ЦВИЯ.464514.005-32	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Локомотивный вариант с одинарным управлением для однокабинных локомотив. Напряжение питания от 35 до 155 В.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-278/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-34 ЦВИЯ.464514.005-34	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Возимый двухкабинный вариант с двойным управлением. Напряжение питания от 10 до 32 В.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-279/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-35 ЦВИЯ.464514.005-35	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Возимый однокабинный вариант. Напряжение питания от 10 до 32 В.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-280/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-39 ЦВИЯ.464514.005-39	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Ннапряжение питания от 35 до 155 В.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-281/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-40 ЦВИЯ.464514.005-40	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Диапазон частот 146,0 – 174,0 МГц; протокол радиоканала – ETSI TS 102 361-1 Tier I, Tier II, Tier III; размеры, 19”, 6U.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-282/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-41 ЦВИЯ.464514.005-41	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Ддиапазон частот: 146,0 – 174,0 МГц; протокол радиоканала – ETSI TS 102 361-1 Tier I, Tier II, Tier III; размеры, 19”, 6U.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-283/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-42 ЦВИЯ.464514.005-42	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Диапазон частот: 2,13МГц/2,15 МГц ; 151,7125 – 156,0 МГц. Размеры, 19”, 6U.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-284/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-43 ЦВИЯ.464514.005-43	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Диапазон частот: 146,0 – 174,0 МГц; размеры, 19”, 6U.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-285/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-44 ЦВИЯ.464514.005-44	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Диапазон частот: 146,0 – 174,0 МГц; размеры, 19”, 6U.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-286/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-45 ЦВИЯ.464514. 005-45	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Диапазон частот: 2,13МГц/2,15МГц; 146,0 – 174,0 МГц. Размеры, 19”, 6U.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-287/19	01.09.2019	26.30.11.150	радиостанция РВС-1-46 ЦВИЯ.464514. 005-46	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Диапазон частот: 2,13МГц/2,15МГц; 151,7125 – 156,0 МГц. Размеры, 19”, 6U.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-288/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-47 ЦВИЯ.464514.005-47	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Диапазон частот: 2,13МГц/2,15МГц. Размеры, 19”, 6U.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-289/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция РВС-1-48 ЦВИЯ.464514.005-48	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	116	Диапазон частот: 146,0 – 174,0 МГц. Размеры, 19”, 6U.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-290/19	01.09.2019	26.30.30.000	Пульт ПС7 ЦВИЯ.465213.001-01	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	112	Тип интерфейса Ethernet 10/100BASE-T; протокол управления соединением – SIP; протокол передачи речи – RTP; протокол мониторинга - SNMP.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-291/19	01.09.2019	26.30.30.000	Пульт ПС12 ЦВИЯ.465213.001	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	112	Тип интерфейса Ethernet 10/100BASE-T; протокол управления соединением – SIP; протокол передачи речи – RTP; протокол мониторинга - SNMP.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-292/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция носимая РН311 ЦВИЯ.464511.087	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	111	Диапазон частот: 146,0 – 174,0 МГц; мощность передатчика, Вт номинальная (повышенная): 2(5); протокол радиоканала – ETSI TS 102 361-1 Tier II, Tier III; вокодер AMBE+2; ГЛОНАСС/GPS; габаритные размеры: 140x63x40.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-293/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция носимая РН311-01 ЦВИЯ.464511.087-01	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	111	Диапазон частот: 146,0 – 174,0 МГц; мощность передатчика, Вт номинальная (повышенная): 2(5); протокол радиоканала – ETSI TS 102 361-1 Tier II, Tier III; вокодер AMBE+2; ГЛОНАСС/GPS; габаритные размеры: 140x63x40.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-294/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция носимая РН311-02 ЦВИЯ.464511.087-02	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	111	Диапазон частот: 146,0 – 174,0 МГц; мощность передатчика, Вт номинальная (повышенная): 2(5); протокол радиоканала – ETSI TS 102 361-1 Tier II, Tier III; вокодер AMBE+2; ГЛОНАСС/	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											GPS; габаритные размеры: 140x63x40.			
ТКО-295/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция носимая РН311-03 ЦВИЯ464511.087-03	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	111	Диапазон частот: 146,0 – 174,0 МГц; мощность передатчика, Вт номинальная (повышенная): 2(5); протокол радиоканала – ETSI TS 102 361-1 Tier II, Tier III; вокодер AMBE+2; ГЛОНАСС/GPS; габаритные размеры: 140x63x40.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-296/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция носимая РН311М ЦВИЯ.464511.087-10	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	111	Диапазон частот: 146,0 – 174,0 МГц; мощность передатчика, Вт номинальная (повышенная): 2(5); протокол радиоканала – ETSI TS 102 361-1 Tier II, Tier III; вокодер AMBE+2; ГЛОНАСС/GPS; габаритные размеры: 115x62x38.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-297/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция носимая РН311М-12 ЦВИЯ.464511.087-12	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	111	Диапазон частот: 146,0 – 174,0 МГц; мощность передатчика, Вт номинальная (повышенная): 2(5); протокол радиоканала – ETSI TS	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											102 361-1 Tier II, Tier III; вокодер AMBE+2; ГЛОНАСС/ GPS; габаритные размеры: 115x62x38.			
ТКО-298/19	01.09.2019	26.30.11.150	Радиостанция мобильная РМ211 ЦВИЯ.464511.09	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	112	Диапазон частот: 146,0 – 174,0 МГц; протокол радиоканала – ETSI TS 102 361-1 Tier II, Tier III; вокодер AMBE+2; ГЛОНАСС/ GPS; габаритные размеры: 175x52x70.	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-299/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNATDPI 2020	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNATDPI (Eco3in1): EcoDPI - Deep packet inspection (DPI) глубокий анализ трафика; EcoNAT - Carrier Grade NAT (CG-NAT) с возможностью логирования Syslog или Netflow v9; EcoBRAS - IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничение скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации); EcoFILTER - URL-Filter	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info); EcoQoE - Quality of Experience функциональность контроля качества восприятия сервисов абонентам. Параметры платформы 2020: 1xMNG 1000BaseTX, 4x1000BaseTX, 2x10GE SFP+; пропускная способность до 24 Gbit/s (in + out).			
ТКО-300/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторингаEcoNATDPI 3060	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNATDPI (Eco3in1): EcoDPI - Deep packet inspection (DPI) глубокий анализ трафика; EcoNAT - Carrier Grade NAT (CG-NAT) с возможностью логирования Syslog или Netflow v9; EcoBRAS - IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничение скорости in/out, отключение абонентов,	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											применение к абоненту списков фильтрации); EcoFILTER - URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info); EcoQoE - Quality of Experience функционал ность контроля качества восприятия сервисов абонентам. Параметры платформы 3060: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000Base TX, 12x10GE SFP+; пропускная способност ь до 60 Gbit/s (in + out).			
ТКО-301/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNATDPI 3120	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализован ная функционал ность на всех платформах EcoNATDPI (Eco3in1): EcoDPI - Deep packet inspection (DPI) глубокий анализ трафика; EcoNAT - Carrier Grade NAT (CG-NAT) с возможност ью логировани я Syslog или Netflow v9; EcoBRAS -	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничение скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации); EcoFILTER - URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info); EcoQoE - Quality of Experience функциональность контроля качества восприятия сервисов абонентам. Параметры платформ 3120: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 12x10GE SFP+; пропускная способность до 120 Gbit/s (in + out).			
ТКО-302/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNATDPI 4080	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNATDPI (Eco3in1): EcoDPI - Deep packet inspection (DPI) глубокий анализ трафика; EcoNAT - Carrier	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											Grade NAT (CG-NAT) с возможностью логирования Syslog или Netflow v9; EcoBRAS - IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничение скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации); EcoFILTER - URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info); EcoQoE - Quality of Experience функциональность контроля качества восприятия сервисов абонентам. Параметры платформы 4080: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 8x10GE SFP+; пропускная способность до 60 Gbit/s (in + out).			
ТКО-303/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNATDPI 4120	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNATDPI (Eco3in1): EcoDPI - Deep packet	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											inspection (DPI) глубокий анализ трафика; EcoNAT - Carrier Grade NAT (CG-NAT) с возможностью логирования Syslog или Netflow v9; EcoBRAS - IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничение скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации); EcoFILTER - URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info); EcoQoE - Quality of Experience функциональность контроля качества восприятия сервисов абонентам. Параметры платформы 4120: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 12x10GE SFP+; пропускная способность до 120 Gbit/s (in + out).			

ТКО-304/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNATDPI 4160	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Рреализованная функциональность на всех платформах EcoNATDPI (Eco3in1): EcoDPI - Deep packet inspection (DPI) глубокий анализ трафика; EcoNAT - Carrier Grade NAT (CG-NAT) с возможностью логирования Syslog или Netflow v9; EcoBRAS - IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничение скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации); EcoFILTER - URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info); EcoQoE - Quality of Experience функциональность контроля качества восприятия сервисов абонентам. Параметры платформы 4160: 1x1000Base TX, 16x10GE SFP+;	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											пропускная способность до 160 Gbit/s (in +out).			
ТКО-305/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNAT 2020	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNAT: EcoNAT - Carrier Grade NAT (CG-NAT) с возможностью логирования Syslog или Netflow v9; EcoBRAS - IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничение скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации). Параметры платформы 2020: 1xMNG 1000BaseTX, 4x1000BaseTX, 2x10GE SFP+; пропускная способность до 24 Gbit/s (in + out).	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-306/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNAT 3060	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNAT: EcoNAT - Carrier Grade NAT (CG-NAT) с возможностью	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											логировани я Syslog или Netflow v9; EcoBRAS - IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничени е скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации). Параметры платформы 3060: 1xMNG 1000BaseTX , 1x1000Base TX, 12x10GE SFP+; пропускная способност ь до 60 Gbit/s (in + out).			
ТКО-307/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNAT 3120	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Рреализова нная функционал ьность на всех платформах EcoNAT: EcoNAT - Carrier Grade NAT (CG-NAT) с возможност ью логировани я Syslog или Netflow v9; EcoBRAS - IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничени е скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации). Параметры платформы 3120:	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											1xMNG 1000BaseTX, 1x1000Base TX, 12x10GE SFP+; пропускная способность до 120 Gbit/s (in + out).			
ТКО-308/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNAT 4080	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNAT: EcoNAT - Carrier Grade NAT (CG-NAT) с возможностью логирования Syslog или Netflow v9; EcoBRAS - IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничение скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации). Параметры платформы 4080: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000Base TX, 8x10GE SFP+; пропускная способность до 60 Gbit/s (in + out).	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-309/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNAT 4120	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNAT: EcoNAT - Carrier	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											Grade NAT (CG-NAT) с возможностью логирования Syslog или Netflow v9; EcoBRAS - IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничение скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации). Параметры платформы 4120: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 12x10GE SFP+; пропускная способность до 120 Gbit/s (in + out).			
ТКО-310/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNAT 4160	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNAT: EcoNAT - Carrier Grade NAT (CG-NAT) с возможностью логирования Syslog или Netflow v9; EcoBRAS - IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничение скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											). Параметры платформы 4160: 1x1000Base TX, 16x10GE SFP+; пропускная способность до 160 Gbit/s (in +out).			
ТКО-311/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoDPI 2020	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoDPI: EcoDPI - Deep packet inspection (DPI) глубокий анализ трафика; EcoFILTER - URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info); EcoQoE - Quality of Experience функциональность контроля качества восприятия сервисов абонентам. Параметры платформы 2020: 1xMNG 1000BaseTX, 4x1000Base TX, 2x10GE SFP+; пропускная способность до 24 Gbit/s (in + out).	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-312/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoDPI 3060	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoDPI: EcoDPI - Deep packet inspection (DPI) глубокий анализ трафика; EcoFILTER - URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info); EcoQoE - Quality of Experience функциональность контроля качества восприятия сервисов абонентам. Параметры платформы 3060: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 12x10GE SFP+; пропускная способность до 60 Gbit/s (in + out).	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-313/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoDPI 3120	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoDPI: EcoDPI - Deep packet inspection (DPI) глубокий анализ трафика; EcoFILTER - URL-Filter	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info); EcoQoE - Quality of Experience функциональность контроля качества восприятия сервисов абонентам. Параметры платформы 3120: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 12x10GE SFP+; пропускная способность до 120 Gbit/s (in + out).			
ТКО-314/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoDPI 4080	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoDPI: EcoDPI - Deep packet inspection (DPI) глубокий анализ трафика; EcoFILTER - URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info); EcoQoE - Quality of Experience функциональность контроля качества восприятия	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											сервисов абонентам. Параметры платформы 4080: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 8x10GE SFP+; пропускная способность до 60 Gbit/s (in + out).			
ТКО-315/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoDPI 4120	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoDPI: EcoDPI - Deep packet inspection (DPI) глубокий анализ трафика; EcoFILTER - URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info); EcoQoE - Quality of Experience функциональность контроля качества восприятия сервисов абонентам. Параметры платформы 4120: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 12x10GE SFP+; пропускная способность до 120 Gbit/s (in + out).	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-316/19	01.09.2019	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoDPI 4160	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoDPI: EcoDPI - Deep packet inspection (DPI) глубокий анализ трафика; EcoFILTER - URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info); EcoQoE - Quality of Experience функциональность контроля качества восприятия сервисов абонентам. Параметры платформы 4160: 1x1000Base TX, 16x10GE SFP+; пропускная способность до 160 Gbit/s (in +out).	12.10.2018	4070	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-317/19	01.09.2019	26.30.11	Офисная IP АТС SMG-200	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 16 портов FXS/FXO (RJ-11); 4 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 1 порт USB2.0; 1 порт USB3.0; 1 слот для SD-карты; 1 COM-порт (RS-232, RJ-45); напряжение электропита	28.01.2019 30.01.2020	199 285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											ния: 220В переменного тока, аккумуляторная батарея 12В.			
ТКО-318/19	01.09.2019	26.30.11	Цифровой шлюз SMG-1016M	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 2 порта 1000Base-X (2 слота для SFP-модулей); 3 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45); E1 (2 разъема CENTRONICS-36); 2 порта SATA (для установки модулей памяти SSD); напряжение электропитания: 220В переменного тока или 48В постояного тока.	28.01.2019 30.01.2020	199 285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-319/19	01.09.2019	26.30.11.120	Модульный промышленный коммутатор MS – AMUR65 – 21	Телекоммуникационное оборудование	ООО «НПП МАЯК»	127051, Россия, г. Москва, ул. Неглинная,д.15,стр. 1	1177746391789	7728368554/770701001	нет	86	13-портовый программируемый расширяемый модульный коммутатор АМУР65-21 Gigabit Ethernet имеет следующие функции: гигабитная пропускная спосоность, энергоэффективный Ethernet 8 портов с поддержкой питания по Ethernet+ (802.3at), макс. 30 Вт на порт; увеличенный температурный	28.01.2019	199	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											диапазон - 40 – +75°C; безвентилятор ная конструкция, прочный корпус из нержавеющей стали; возможность добавления дополнительных модулей; разъемы для подключения резервных источников питания; съемная SD-карта для встроенного ПО и конфигурирования; безотказная работа, время восстановления < 50 мс; два разъема ввода/вывода.			
ТКО-320/19	01.09.2019	26.30.11.120	Индустриальный коммутатор NXI – 3030	Телекоммуникационное оборудование	АО «ГК НАТЕКС»	115172, город Москва, улица Каменщики Б., 4	5107746049373	7705937050/770501001	nateks.ru	82	Управляемый малогабаритный L2 коммутатор для установки на DIN-рейку. пассивное безвентилятор ное охлаждение. резервирование внешних источников питания - 2 входа. номиналы/диапазоны питающего напряжения 24В/18-36В, 48В/36-72В, 220В AC/DC / 85-	28.01.2019 10.07.2020	199 2213	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											264VAC/77-300VDC. рабочая температура - 40...+85°C. порты 2-4 100/1000Base-X SFP, 6-16 10/100/1000 Base-T(X). управление - консоль, Telnet, WEB, SNMP.			
ТКО-321/19	01.09.2019	26.30.11.120	Межсетевой экран «КРОНОС – ИНСПЕКТОР» с модулем глубокого анализа пакетов» ИСКП.465616.076-01	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Масштаб»	194100, Санкт-Петербург ул. Кантемировская д.5, лит.А	1127847056303	7802777108/780201001	mashtab.org	72	Аппаратная часть МЭ Кронос-инспектор выполнена на базе на базе аппаратной платформы Telecom Server Platform ИСКП.465616.070 (далее по тексту – TSP) разработки АО «НИИ «Масштаб», имеющей высокий уровень локализации. Устройства линейки TSP позволяют эффективно решать широкий спектр задач в сфере IT или телекоммуникаций, включая организацию телематических служб, установку межсетевых экранов и т.д. Конструкци	28.01.2019 03.04.2019	199 1063	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											я МЭ Кронос-инспектор предусматривает установку и эксплуатацию оборудования в унифицированной 19″ несущей конструкции или на столе. МЭ Кронос поддерживает следующие интерфейсы передачи данных: Ethernet 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T; Ethernet 1GbBASE (SFP); Ethernet 10GbBASE (SFP+); E1; RS-232. На передней панели корпуса расположено два порта USB 2.0, два порта управления, четыре слота для сетевых интерфейсных модулей, кнопка включения/отключения электропитания, светодиодные индикаторы. Эксплуатационные характеристики: МЭ Кронос-инспектор обеспечивае			

											т непрерывную круглосуточную работу с перерывами на техническое обслуживание. Электропитание изделия осуществляется от сети однофазного переменного тока частотой (50 ± 1) Гц и напряжением 220 (+22, -33) В. В МЭ Кронос установлены два блока питания с поддержкой горячей замены с резервированием уровня «1+1». Потребляемая мощность не более 350 Вт.			
ТКО-322/19	01.09.2019	26.30.11.120	Межсетевой экран «КРОНОС – ИНСПЕКТОР» с модулем глубокого анализа пакетов» ИСКП.465616.076-02	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Масштаб»	194100, Санкт-Петербург ул. Кантемировская д.5, лит.А	1127847056303	7802777108/780201001	mashtab.org	71	Конструкция МЭ Кронос-инспектор предусматривает установку и эксплуатацию оборудования в унифицированной 19″ несущей конструкции или на столе. МЭ Кронос поддерживает следующие интерфейсы передачи	28.01.2019	199	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											данных: Ethernet 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T; Ethernet 1000BASE (SFP); E1; RS-232.На передней панели корпуса расположено два порта USB 2.0, два порта управления (Mgt), консольный порт (RJ-45), четыре сетевых разъема для мезонинных карт (NMC), кнопка включения/отключения электропитания, светодиодные индикаторы: питания, активности жесткого диска, идентификационный индикатор. На задней панели корпуса расположены: порт VGA; слот для платы Sangoma A102E; два трехштырьковых разъёма для подключения кабелей электропитания к блокам питания; винт для подключения провода защитного заземления;			

											кнопка сброса сигнала тревоги блока питания. Эксплуатационные характеристики: МЭ Кронос-инспектор обеспечивает непрерывную круглосуточную работу с перерывами на техническое обслуживание. Электропитание изделия осуществляется от сети однофазного переменного тока частотой (50 ± 1) Гц и напряжением 220 (+22, -33) В. В МЭ Кронос-инспекторр установлены два блока питания с поддержкой горячей замены с резервированием уровня «1+1». Потребляемая мощность не более 1 кВт.			
ТКО-323/19	01.09.2019	26.30.11	Сервисный маршрутизатор ESR-20	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 2 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 2 комбинированных порта 10/100/1000	28.01.2019 30.01.2020	199 285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											Base-T/1000Base-X; 1 порт USB2.0; 1 порт USB3.0; 1 слот для SD-карты; 1 консольный порт RS-232; напряжение электропитания: 220В переменного тока.			
ТКО-324/19	01.09.2019	26.30.11	Сервисный маршрутизатор ESR-21	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 4 порта 10/100/1000 Base-X; 1 порт USB2.0; 1 порт USB3.0; 1 слот для SD-карты; 1 консольный порт RS-232; 3 последовательных порта RS-232; напряжение электропитания: 220В переменного тока.	28.01.2019 30.01.2020	199 285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-325/19	01.09.2019	26.30.11	Сервисный маршрутизатор ESR-1500	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 4 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 4 комбинированных порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X; 4 порта 10GBase-R/1000Base-X (SFP+/SFP); 2 USB 2.0; 1 слот для SD-карты; 1 консольный порт RS-232; 1 порт OOB; напряжение	28.01.2019 30.01.2020	199 285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											электропитания: 220В переменного тока или 48В постоянного тока.			
ТКО-326/19	01.09.2019	26.30.11	Абонентский терминал NTU-RG-1421G-WZ	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 1 порт PON (SC/APC); 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T; 2 порта USB; 1 порт FXS; Wi-Fi (802.11n, 2*2-300 Mbps, 2.4 GHz); Wi-Fi (802.11n, 3*3-1.3 Gbps, 5 GHz); Субмодуль Z-Wave.	28.01.2019 30.01.2020	199 285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-327/19	01.09.2019	26.30.11	Абонентский терминал NTE-RG-1421G-WZ	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 1 порт TurboGEPON (SC/APC); 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T; 2 порта USB; 1 порт FXS; Wi-Fi (802.11n, 2*2-300 Mbps, 2.4 GHz); Wi-Fi (802.11n, 3*3-1.3 Gbps, 5 GHz); Субмодуль Z-Wave.	28.01.2019 19.03.2020	199 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-328/19	01.09.2019	26.30.11	Абонентский терминал NTU-1C	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 1 порт PON (SC/APC); 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T; 1 RF-порт.	28.01.2019 30.01.2020	199 285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-329/19	01.09.2019	26.30.11	Абонентский терминал NTE-RG-1421G-Wac	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 1 порт TurboGEPON (SC/APC); 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T; 2 порта USB;	28.01.2019 25.10.2019 19.03.2020	199 3973 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											1 порт FXS; Wi-Fi (802.11n, 2*2-300 Mbps, 2.4 GHz); Wi-Fi (802.11n, 3*3-1.3 Gbps, 5 GHz).			
ТКО-330/19	01.09.2019	26.30.11	Абонентский терминал NTU-RG-5421G-Wac	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 1 порт PON (SC/APC); 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T; 1 порт USB; 1 порт FXS; Wi-Fi (802.11n, 2*2-300 Mbps, 2.4 GHz); Wi-Fi (802.11n, 2*2-866 Mbps, 5 GHz).	28.01.2019 30.01.2020	199 285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-331/19	01.09.2019	26.30.11	Абонентский терминал NTU-RG-5421G-WZ	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 1 порт GPON (SC/APC); 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T; 1 порт USB; 1 порт FXS; Wi-Fi (802.11n, 2*2-300 Mbps, 2.4 GHz); Wi-Fi (802.11n, 2*2-866 Mbps, 5 GHz); контроллер "Умный дом".	28.01.2019 30.01.2020	199 285	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-332/19	01.09.2019	26.30.11	Абонентский шлюз TAU-4M.IP	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 1 порт WAN 10/100Base-T; 1 порт LAN 10/100Base-T; 1 порт USB; 4 порта FXS.	28.01.2019 19.03.2020	199 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-333/19	01.09.2019	26.30.11	Абонентский шлюз TAU-8M.IP	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 1 порт WAN 10/100Base-T; 1 порт LAN	28.01.2019	199	**СТАТУС НЕ ПОДТВЕРЖДЕН**

											10/100Base-T; 1 порт USB; 8 портов FXS.			
ТКО-334/19	01.09.2019	26.30.11	Пограничный контроллер сессий SBC-2000	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 2 Combo порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45) / 1000Base-X (SFP); 2 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 1 порт USB; 2 порта SATA (для установки модулей памяти SSD).	28.01.2019 19.03.2020	199 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**
ТКО-335/19	01.09.2019	26.30.11.110	Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция Александрит ИСКП.465616.058-02	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИИ «Масштаб»	194100, Санкт-Петербург ул. Кантемировская д.5, лит.А	1127847056303	7802777108/780201001	mashtab.org	73	Конструкция IP-АТС Александрит предусматривает установку и эксплуатацию оборудования в унифицированной 19″ несущей конструкции или на столе. IP-АТС Александрит поддерживает интерфейсы Ethernet 1000BASE-T для передачи данных. На передней панели корпуса расположено два порта USB 2.0, два порта управления (Mgt), консольный порт (RJ-45), четыре сетевых	03.04.2019	1063	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											разъема для мезонинных карт (NMC), кнопка включения/ отключения электропитания, светодиодные индикаторы: питания, активности жесткого диска, идентификационный индикатор. Эксплуатационные характеристики: IP-АТС Александрит обеспечивает непрерывную круглосуточную работу с перерывами на техническое обслуживание. Изделие предназначено для эксплуатации в условиях: температура окружающей среды – от 5 до 40 ºС; относительная влажность воздуха – 80 % при температуре 25 ºС без конденсации влаги; атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). Электропит			

											ание изделия осуществляется от сети однофазного переменного тока частотой (50 ± 1) Гц и напряжением 220 (+22, -33) В. В IP-АТС Александрит установлены два блока питания с поддержкой горячей замены с резервированием уровня «1+1». Потребляемая мощность не более 1 кВт.			
ТКО-336/19	01.09.2019	26.30	Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция (IP-АТС) Агат CU-7210	Телекоммуникационное оборудование	ООО «АГАТ СофТ»	129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14	1077760000735	7716586011/771601001	agatrt.ru	102	Исполнение, формат: Корпус металлический для установки в телекоммуникационную стойку (шкаф). Вид климатического исполнения - УХЛ4.1. Типоразмеры: управляющий / дополнительный блок CU7210, форм-фактор 6U 19”; вентиляторный блок CU7210FT, форм-фактор 1U 19”; воздушный рассекатель CU7210AI,	03.04.2019 06.07.2020	10632128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											2U 19”. Габариты транспортировочные, блок CU7210 (ширина х глубина х высота): мм 490 х 330 х 280 мм. Вес нетто 1 блока: управляющий / дополнительный блок CU7210 - до 25 кг, в зависимости от установленных модулей; вентиляторный блок CU7210FT – до 5 кг; воздушный рассекатель CU7210AI – до 2 кг; количество блоков CU7210, минимальное - 1 шт; максимальное (управляющий блок + дополнительные) - 5 шт. Максимальная емкость абонентских и телефонных линий изделия: до 4032 FXS; до 4032 FXO; до 16 потоков E1; до 3072 IP-абонентов; до 500 одновременных VoIP-соединений по протоколу SIP. Поддержив			

											аемые протоколы VoIP-телефонии: SIP. Поддерживаемые кодеки: G.711 α-Law, G.711 μ-Law, G.722, G.723, G.729, GSM 6.10. Электропитание изделия: Сеть переменного тока 230В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц. Используемые блоки питания: 400 Вт, 220В; 800 Вт, 220В; 1500 Вт, 220В. Климатические условия эксплуатации, рабочие условия: Температура окружающего воздуха +5ºС ÷ +40ºС; Атмосферное давление 84,0 ÷ 107,0 кПа (630 ÷ 800 мм рт. ст.); Относительная влажность воздуха (при 25ºС) - до 80 %.			
ТКО-337/19	01.09.2019	26.30	Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция (IP-АТС) Агат CU-7212	Телекоммуникационное оборудование	ООО «АГАТ СофТ»	129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14	1077760000735	7716586011/771601001	agatrt.ru	103	Исполнение, формат изделия: 1-блочное исполнение, блок АГАТ CU-7212. Корпус блока металличес	03.04.2019 06.07.2020	10632128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											кий, для установки в телекоммуникационную стойку (шкаф). Форм-фактор блока 2U 19”. Вид климатического исполнения - УХЛ4.1. Габариты 1 блока АГАТ CU-7212 транспортировочные (Ширина х Глубина х Высота): - 482 х 270 х 88,2 мм. Вес нетто 1 блока АГАТ CU-7212 - до 11 кг, в зависимости комплектации, установленных модулей и мезонинов. Максимальная емкость абонентских и телефонных линий изделия: до 160 FXS; до 160 FXO; 2 потоков E1; до 3072 IP-абонентов; до 500 одновременных VoIP-соединений по протоколу SIP. Электропитание изделия: Сеть переменного тока 230В ±10 % при частоте 50			

											±0,2 Гц. Поддерживаемые протоколы VoIP-телефонии: SIP. Поддерживаемые кодеки: G.711 α-Law, G.711 μ-Law, G.722, G.723, G.729, GSM 6.10. Климатические условия эксплуатации, рабочие условия: температура окружающего воздуха +5ºС ÷ +40ºС; атмосферное давление 84,0 ÷ 107,0 кПа (630 ÷ 800 мм рт. ст.); относительная влажность воздуха (при 25 ºС) до 80 %.			
ТКО-338/19	01.09.2019	26.30.11.110	Учрежденческо – производственная автоматическая станция Максиком, версия ПО MX50	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Мультиком»	191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 143, офис 6	1037843032347	7825397688/784001001	multicom.ru	100	От 1 до 620 внешних соединительных линий (СЛ), от 1 до 128 внешних SIP-линий, До 4 потоков E1 ISDN PRI, от 4 до 1280 внутренних линий для телефонных аппаратов (ТА), от 4 до 1280 линий МБ и каналов ТЧ, от 1 до 256 SIP-телефонов сторонних производит	03.04.2019	1063	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											елей, от 1 до 384 линий системных ТА (СТА). Системные ТА цифровые двухпроводные и гибридные четырехпроводные. От 2 до 10 каналов ГГС, выходная мощность усилителя ГГС на R=50 Ом, 10 Вт, от 2 до 400 домофонов. Функциональные характеристики: Внутренняя и внешняя конференция, до 63 участников, Количество одновременных конференций до 32, нумерация внутренних абонентов (программные номера) - 3-4-5-значные, количество направлений исходящей связи - до 50, группирование абонентов, количество групп - до 40, администрирование через USB2 и LAN (Ethernet). Требования к соединител			

											ьным линиям: Уровень шума в диапазоне 200 - 400 Гц не более минус 45 дБ, ток утечки в линии при напряжении 60 В не более 150 мкА, напряжение вызывного сигнала не менее 40 В перем. Тока, частота вызывного сигнала 20 - 50 Гц, линейный ток 15 - 60 мА. Основные электрическ ие характерист ики абонентског о комплекта Линейное напряжение 36 ± 3 В, линейный ток не менее 30 мА, сопротивле ние шлейфа (вместе с ТА) до 5 кОм, рекомендов анная емкость шлейфа не более 1 мкФ, напряжение вызывного сигнала 80 ± 5 В , 25 Гц. Требования к электропита нию: Сетевое напряжение 160 – 250 В			

											эфф, Частота 50 – 60 Гц.			
ТКО-339/19	01.09.2019	26.30.11.110	Учрежденческо – производственная автоматическая станция системы SI3000 cCS	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО «ИскраУралТЕЛ»	620066, Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9-а	1026604933475	6660017837/667001001	http://iskrauraltel.ru/ru/	73	Максимальное количество попыток вызовов в ЧНН - 38700; максимальное количество абонентов - 4000; максисмальное количество СЛ - 960.	03.04.2019 10.07.2020	10632213	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-340/19	01.09.2019	26.30.11.110	Учрежденческо – производственная автоматическая станция системы SI3000	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО «ИскраУралТЕЛ»	620066, Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9-а	1026604933475	6660017837/667001001	http://iskrauraltel.ru/ru/	71	Максимальное количество попыток вызовов в ЧНН - 300000; максимальное количество абонентов - 60000; максимальное количество одновременных подключений - 10000; максимальное количество CDR сессий в день - 2000000; макс. количество СЛ (< макс. кол-ва парал.соед. и попыток ВЧНН) - 32000.	03.04.2019 10.07.2020	10632213	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-341/19	01.09.2019	26.30.11.110	Абонентский цифровой концентратор SI3000 MSAN/Lumia	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО «ИскраУралТЕЛ»	620066, Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9-а	1026604933475	6660017837/667001001	http://iskrauraltel.ru/ru/	74	Кколичество слотов для коммутационных плат 19; макс. количество FTTH P2P, GE или FE портов:	03.04.2019 10.07.2020	10632213	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											456; макс. число портов VDSL2/ADSL2+ 1216; макс. число векторизованных портов VDSL2 2*256; макс. число портов POTS 1216; макс. количество восходящих портов GE на центральном блоке 8; макс. количество восходящих портов 10GE на центральном блоке 2.			
ТКО-342/19	01.09.2019	26.30.11.110	Пограничный шлюз BGW	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО «ИскраУралТЕЛ»	620066, Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9-а	1026604933475	6660017837/667001001	http://iskrauraltel.ru/ru/	70	BHCA - 50000; максимальное число абонентов - 4000; максимальное количество параллельных сеансов SIP / (или) каналов медиа (G711 ulaw, 20 мс) - 400/800.	03.04.2019 10.07.2020	1063 2213	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-343/19	01.09.2019	26.30.11.120	Маршрутизатор EcoRouter ER 216	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 0 (цокольный), помещение 156, рабочее место 8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	73	Производительность: 26 Гбит/с; количество VRF – 500; количество L3 интерфейсов – 16 000; количество IP-маршрутов (FIB) – 2 000 000; количество L2 туннелей – 12 000; количество GRE, IP-in-	03.04.2019	1063	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											IP туннелей – 1 000; кол-во настраиваемых сервисных интерфейсов – 64 000; количество записей в ACL – 64 000; процессор CPU Intel Xeon E3-1275 v3, 3.5GHz 4 Cores, 8M, DDR3-1333/1600, 84 W; интерфейсы: 4xGbE RJ-45, 2 pair legacy LAN bypass; 4xGbE SFP; два порта USB 2.0, два порта управления (Mgt), консольный порт (RJ-45); порт VGA. Твердотельный накопитель 240Gb SSD Intel S4600 Series. Потребление: 250 / 285 Вт. Блок питания: Dual 300W 100 to 240 VAC. Форм-фактор: 1U.			
ТКО-344/19	01.09.2019	26.20.2	Телекоммуникационный сервер для коммутации, маршрутизации, обработки информации на базе процессоров Эльбрус – Яхонт-УВМ12	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО «НОРСИ-ТРАНС»	127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 12, стр. 15	1037700030477	7705051215/771501001	norsi-trans.ru	95	Форм-фактор - 2U; процессор - Эльбрус-8С, 1300 МГц; ОЗУ - 32 ГБ; количество/формат НЖМД - 12/3,5'; уровни RAID -	03.04.2019 19.03.2020	1063894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											JBOD, 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; интерфейсы - 4xUSB, 2x SFP+,5xRJ-45; энергопотребление - 500 Вт.			
ТКО-345/19	01.09.2019	26.20.2	Телекоммуникационный сервер для коммутации, маршрутизации, обработки информации на базе процессоров Эльбрус – Яхонт-УВМ24	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО «НОРСИ-ТРАНС»	127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 12, стр. 15	1037700030477	7705051215/771501001	norsi-trans.ru	94	Форм-фактор - 2U; процессор - Эльбрус-8С, 1300 МГц; ОЗУ - 32 ГБ; количество/формат НЖМД - 24/3,5'; уровни RAID - JBOD, 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; интерфейсы - 4xUSB, 2x SFP+,5xRJ-45; энергопотребление - 650 Вт.	03.04.2019 19.03.2020	1063894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

ТКО-346/19	01.09.2019	26.30.11	Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция ECSS – 10 (УПАТС ECSS – 10)	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	70	Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция ECSS-10 на базе цифрового шлюза SMG-1016M (УПАТС ECSS-10 на базе цифрового шлюза SMG-1016M).Основные возможности: до 2000 абонентов; функционал УПАТС, САТС, ГАТС, КАТС, МТС, МЦК, подтвержденный сертификатами; виртуальные АТС; call-центр; селекторная связь; функционал УОВЭОС; поддержка СОРМ и МультиСОРМ (по приказам №70 и №268); использование в качестве SaaS платформы; функции пограничного контроллера сессий; поддержка различных видов дополнительных услуг; групповое	26.06.2019	2251	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											оповещение; географическое резервирование; локальное резервирование; гибкая модульная архитектура Комплекса; масштабирование; горячее обновление ПО; балансировка медиатрафика; гибкий IVR конструктор; возможность интеграции с CRM заказчика; поддержка FMC (Fixed Mobile Convergence); наличие резервирования active-active; возможность реализации системы оповещения. Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция ECSS-10 на базе платформы SMG-2016 (УПАТС ECSS-10 на базе платформы SMG-2016). Основные возможности: до 3000 абонентов; функционал			

											УПАТС, САТС, ГАТС, КАТС, МТС, МЦК, подтвержденный сертификатами; виртуальные АТС; call-центр; селекторная связь; функционал УОВЭОС; поддержка СОРМ и МультиСОРМ (по приказам №70 и №268); использование в качестве SaaS платформы; функции пограничного контроллера сессий; поддержка различных видов дополнительных услуг; групповое оповещение; географическое резервирование; локальное резервирование; гибкая модульная архитектура Комплекса; масштабирование; горячее обновление ПО; балансировка медиатрафика; гибкий IVR конструктор; возможность			

											интеграции с CRM заказчика; поддержка FMC (Fixed Mobile Convergence); наличие резервирования active-active; возможность реализации системы оповещения.			

ТКО-347/19	01.09.2019	26.30.11	IP-телефон VP-15	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	90	Интерфейсы: LAN: 1 порт 10/100Base-T (RJ-45); PC: 1 порт 10/100Base-T (RJ-45); Handset: 1 разъём для подключения трубки (4P4C); Headset: 1 разъём для подключения гарнитуры (4P4C); напряжение электропитания: внешний адаптер 5 В постоянного тока от сети 220В.	26.06.2019 06.07.2020	22512128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-348/19	01.09.2019	26.30.11	IP-телефон VP-15P	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	90	Интерфейсы: LAN: 1 порт 10/100Base-T (RJ-45); PC: 1 порт 10/100Base-T (RJ-45); Handset: 1 разъём для подключения трубки (4P4C); Headset: 1 разъём для подключения гарнитуры (4P4C); напряжение электропитания: внешний адаптер 5 В постоянного тока от сети 220В; поддержка технологии PoE.	26.06.2019 06.07.2020	22512128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-349/19	01.09.2019	26.30.11.190	Гибридная система промышленной связи Armtelics РМЛТ.465339.003	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Армтел»	192012, г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, д. 12, корп. 1, офис 1/2	1107847342613	7810803665/781101001	new.armtel.com	78	Питание по линии PoE plus (IEEE 802.3af) - 48В; номинальное напряжение питания - 48В; диапазон внешнего питающего напряжения, В от -36 до -60; полоса пропускания НЧ сигнала (по уровню - 3дБ), Гц от 300 до 6800; интерфейс связи - 100BaseT, 10Base-T, 100Base-TX; протокол связи между абонентами - «Armtel-IP», SIP; максимальное число абонентов системы Armtelics на один ЦК - 500; интерфейс связи ADSL, ADSL2, ADSL2+; протоколы связи по линии ADSL IEEE802.3, IEEE802.3u, ITU G.992.1…992.5; интерфейс связи WI-FI 2.4; протоколы связи по Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n; протоколы	26.06.2019	2251	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											передачи данных в IP-сети - RTP, PPPoA, Telnet; протоколы связи по каналам E1 - DSS, EDSS; формат кодирования голосовых данных G.711A (A-Law), G.711U (µ-Law), G.722.1.			
ТКО-350/19	01.09.2019		Абонентский цифровой концентратор SI3000 MSAN/Lumia в телекоммуникационном шкафу наружного исполнения ODU SI	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО «ИскраУралТЕЛ»	620066, Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9-а	1026604933475	6660017837/667001001	http://iskrauraltel.ru/ru/	77	Количество слотов для коммутационных плат 19; макс. количество FTTH P2P, GE или FE портов: 456; макс. число портов VDSL2/ADSL2+ 1216; макс. число векторизованных портов VDSL2 2*256; макс. число портов POTS 1216; макс. количество восходящих портов GE на центральном блоке 8; макс. количество восходящих портов 10GE на центральном блоке 2.	26.06.2019 10.07.2020	2251 2213	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-351/19	01.09.2019	26.30.11	Маршрутизатор ME5200	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	74	Интерфейсы: сетевые интерфейсы 32 x 10GBASE-R (SFP+). Поддерживают режим 1000BASE-X (SFP). Возможно использование SFP трансиверов 1000BASE-T; сетевые интерфейсы 4 x 40/100GE (QSFP28). Поддерживаются режимы 40GE и100GE; порт управления OOB (Out Of Band) 10/100/1000 BASE-T (RJ-45); консольный порт RS-232 (RJ-45); интерфейс 1x USB 2.0; вход и выход тактовых сигналов синхронизации SyncE (SMB, 50 Ohm). Источники питания: источник переменного тока, напряжение питания 150..250В 50Гц; источник постоянного тока, напряжение питания 36..72В; два сменных источника питания с возможностью	26.06.2019 06.07.2020	2251 2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											резервирования и горячей замены.			
ТКО-352/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet MES2408	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	73	Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000 BASE-T (RJ-45); 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP); консольный порт RS-232/RJ-45; напряжение электропитания: 220В переменного тока или 18–72В постоянного тока.	26.06.2019 06.07.2020	22512128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-353/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet MES2408C	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	73	Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000 BASE-T (RJ-45); 2 порта 10/100/1000 BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (Combo); консольный порт RS-232/RJ-45; напряжение электропитания: 220В	26.06.2019 06.07.2020	22512128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											переменного тока.			
ТКО-354/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet MES2408IP DC1	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	79	Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000 BASE-T (PoE/PoE+); 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP); консольный порт RS-232/RJ-45; напряжение электропитания: 18–57В постоянного тока.	26.06.2019 06.07.2020	22512128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-355/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet MES2408P	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	81	Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000 BASE-T (PoE/PoE+); 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP); консольный порт RS-232/RJ-45; напряжение электропитания: 220В переменного тока или 36–72В постоянного тока.	26.06.2019 06.07.2020	22512128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-356/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet MES2428	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	70	Интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 BASE-T (RJ-45); 4 порта 10/100/1000 BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (Combo); консольный порт RS-232/RJ-45; напряжение электропита	26.06.2019 06.07.2020	22512128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											ния: 220В переменного тока или 18–72В постоянного тока.			
ТКО-357/19	01.09.2019	26.30.11	Коммутатор Ethernet MES2428P	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	78	Интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 BASE-T (PoE/PoE+); 4 порта 10/100/1000 BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (Combo); консольный порт RS-232/RJ-45; напряжение электропитания: 220В переменного тока или 36–72В постоянного тока.	26.06.2019 06.07.2020	22512128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-358/19	01.09.2019	26.30.11	Абонентский терминал RG-35-Wac	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 4 порта LAN 10/100Base-T; 1 порт WAN 10/100/1000 Base-T; 1 порт USB; Wi-Fi (802.11b/g/n, 2.4 GHz); Wi-Fi (802.11a/n/ac, 5 GHz); напряжение электропитания: внешний адаптер 5 В постоянного тока от сети 220В.	26.06.2019 06.07.2020	22512128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-359/19	01.09.2019	26.30.11	Абонентский терминал RG-35-WZ	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 4 порта LAN 10/100Base-T; 1 порт WAN 10/100/1000 Base-T; 1 порт USB; Wi-Fi (802.11b/g/n, 2.4 GHz); Wi-Fi (802.11a/n/ac, 5 GHz); контроллер "Умный дом"; напряжение электропитания: внешний адаптер 5 В постоянного тока от сети 220В.	26.06.2019 06.07.2020	22512128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-360/19	01.09.2019	26.30	Волоконно-оптическая система передачи со спектральным уплотнением «Волга»	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Т8»	107076, Москва, Краснобогатырская ул., д. 44, стр.1	1087746479765	7718698930/771801001	t8.ru	81	Блоки транспондеров и агрегаторов, входящие в состав оборудования "Волга" обеспечивают полную прозрачность передачи цифровых сигналов SDH, ATM и Ethernet в каждом оптическом канале DWDM со скоростью передачи от 0,155 до 400 Гбит/с включительно с когерентным приемом с предоставлением следующих клиентских интерфейсов: STM-1, STM-4, STM-16, STM-64; оптический	26.06.2019 06.07.2020	22512128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											Ethernet IEEE 802.3; FibreChannel 1GFC, 2GFC, 4GFC, 8GFC, 10 GFC, 16GFC, 32GFC; OTU-1, OTU-2, OTU-4 с полностью стандартизованной структурой кадра OTUk16.			
ТКО-361/19	25.10.2019	26.30.23.000	Цифровой шлюз SMG-3016	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Цифровой шлюз SMG-3016. Интерфейсы: 16 портов E1 (RJ-48); 2 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45) / 1000Base-X (SFP); 2 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 2 порта USB 2.0; 2 слотоместа для SATA HDD форм-фактора 2,5''; консольный порт RS-232 (RJ-45); выделенный порт управления (OOB) 10/100/1000 BASE-T (RJ-45); два входа внешней синхронизации. Напряжение электропитания: 220В 50Гц переменного тока или 48В постоянног	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											о тока с заземлением положительного полюса.			
ТКО-362/19	25.10.2019	26.30.11.11.120	Маршрутизатор ESR-100-Н	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	69	Маршрутизатор ESR-100-Н. Интерфейсы: 4 порта 10/100/1000 BASE-T/1000BASE-X (Combo); 1 порт USB 2.0; 1 порт USB 3.0; 1 слот для SD-карт. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-363/19	25.10.2019	26.30.11.11.120	Маршрутизатор ESR-200-Н	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	69	Маршрутизатор ESR-200-Н. Интерфейсы: 4 порта 10/100/1000 BASE-T/1000BASE-X (Combo); 4 портов 10/100/1000 BASE-T; 1 порт USB 2.0; 1 порт USB 3.0; 1 слот для SD-карт. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-364/19	25.10.2019	26.30.11.11.120	Маршрутизатор ESR-1000-H	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Маршрутизатор ESR-1000-H. Интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 BASE-T; 2 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000 BASE-X; 2 порта USB 2.0; 1 слот для SD-карт; 2 слота для модулей питания. Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 48 В постоянного тока.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-365/19	25.10.2019	26.30.11.110	Коммутатор Ethernet MES1428	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	70	Интерфейсы: 24 порта 10/100BASE-TX (RJ-45); 4 порта 10/100/1000 BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (Combo); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-366/19	25.10.2019	26.30.11.110	Коммутатор Ethernet MES2408PL	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	72	Коммутатор Ethernet MES2408PL. Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000 BASE-T (PoE/PoE+); 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-367/19	25.10.2019	26.30.11.110	Коммутатор Ethernet MES2428B	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	69	Коммутатор Ethernet MES2428B. Интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 BASE-T (RJ-45); 4 порта 10/100/1000 BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (Combo); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 12В постоянного тока.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-368/19	25.10.2019	26.30.11.110	Коммутатор Ethernet MES2428T	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	69	Коммутатор Ethernet MES2428T. Интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 BASE-T (RJ-45); 4 порта 10/100/1000 BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (Combo); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 18–72В постоянного тока.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-369/19	25.10.2019	26.30.11.120	Коммутатор промышленный MES3508	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Коммутатор промышленный MES3508. Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000 BASE-T (RJ-45); 2 порта 10/100/1000 BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (Combo); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 20–75В постоянного тока.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-370/19	25.10.2019	26.30.11.120	Коммутатор Ethernet маршрутизирующий MES7048	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Коммутатор Ethernet маршрутизирующий MES7048. Интерфейсы: 1 порт 10/100/1000 BASE-T (OOB); 48 портов 10GBASE-R (SFP+)/1000 BASE-X (SFP); 6 портов 40GBASE-SR4/LR4 (QSFP+)/100GBASE-SR4/LR4 (QSFP28); 1 порт USB 2.0; консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 36–72В постоянного тока.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-371/19	25.10.2019	26.30.11.120	Коммутатор Ethernet маршрутизирующий MES5316A	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Коммутатор Ethernet маршрутизирующий MES5316A. Интерфейсы: 1 порт 10/100/1000 BASE-T (OOB); 16 портов 10GBASE-R (SFP+)/1000 BASE-X (SFP); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 36–72В постоянного тока.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-372/19	25.10.2019	26.30.11.120	Коммутатор Ethernet маршрутизирующий MES5324A	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Коммутатор Ethernet маршрутизирующий MES5324A. Интерфейсы: 1 порт 10/100/1000 BASE-T (OOB); 24 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000 BASE-X (SFP); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 36–72В постоянного тока.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-373/19	25.10.2019	26.30.11.120	Коммутатор Ethernet маршрутизирующий MES5332A	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Коммутатор Ethernet маршрутизирующий MES5332A. Интерфейсы: 1 порт 10/100/1000 BASE-T (OOB); 32 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000 BASE-X (SFP); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока или 36–72В постоянного тока.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-374/19	25.10.2019	26.30.11.110	Коммутатор Ethernet MES2324F	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	79	Коммутатор Ethernet MES2324F. Интерфейсы: 20 портов 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP); 4 порта 10/100/1000 BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (Combo); 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000 BASE-X (SFP); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 36–72В постоянного тока.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-375/19	25.10.2019	26.30.11.110	Коммутатор Ethernet MES2408CP	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	77	Коммутатор Ethernet MES2408CP. Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000 BASE-T (PoE/PoE+); 2 порта 10/100/1000 BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (Combo); консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-376/19	25.10.2019	26.30.23.000	Абонентский шлюз TAU-1M.IP	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Абонентский шлюз TAU-1M.IP. Интерфейсы: 1 порт WAN 10/100Base-T; 2 порта LAN 10/100Base-T; 1 порт USB 2.0; 1 порт FXS. Адаптер питания: 12В постоянного тока, 1.5А.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-377/19	25.10.2019	26.30.23.000	Абонентский шлюз TAU-2M.IP	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Абонентский шлюз TAU-2M.IP. Интерфейсы: 1 порт WAN 10/100Base-T; 1 порт LAN 10/100Base-T; 1 порт USB 2.0; 2 порта FXS. Адаптер питания: 12В постоянного тока, 1.5А.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-378/19	25.10.2019	26.30.23.000	Оборудование радиодоступа WOP-2ac-LR2	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	75	Оборудование радиодоступа WOP-2ac-LR2. Интерфейсы: 1 порт 10/100/1000 Base-T (Ethernet) / 100/1000Base-X (SFP); Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11b/g/n; 2 разъема SMA-типа (female) для подключения внешних антенн (Omni, секторная,	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											панельная и т.д). Питание: PoE+ 48В/54В (IEEE 802.3at-2009).			
ТКО-379/19	25.10.2019	26.30.23.000	Оборудование радиодоступа WB-2P-LR2	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	75	Оборудование радиодоступа WB-2P-LR2. Интерфейсы: 1 порт 10/100/1000 Base-T (Ethernet); Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11b/g/n. Питание: Passive PoE 24В.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-380/19	25.10.2019	26.30.23.000	Оборудование радиодоступа WB-15-W	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	75	Оборудование радиодоступа WB-15-W. Интерфейсы: 1 порт 10/100Base-T (Ethernet); 1 интерфейс 2G/3G/4G с поддержкой резервирования каналов; 2 разъема SMA-типа (female) для подключения внешних 2G/3G/4G-антенн (Omni, секторная, панельная и т.д.); 1 разъем SMA-типа (female) для подключения внешней GPS-	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											антенны; Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11b/g/n. Питание: Passive PoE 24В или 9-36В постоянного тока.			
ТКО-381/19	25.10.2019	26.30.23.000	Оборудование радиодоступа WB-15-W2	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	75	Оборудование радиодоступа WB-15-W2. Интерфейсы: 1 порт 10/100Base-T (Ethernet); 1 интерфейс 2G/3G/4G с поддержкой резервирования каналов; 2 разъема SMA-типа (female) для подключения внешних 2G/3G/4G-антенн (Omni, секторная, панельная и т.д.); 1 разъем SMA-типа (female) для подключения внешней GPS-антенны; Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11b/g/n; Wi-Fi 2.4 ГГц (анализатор пакетов) на основе чипа Realtek RTL8192FR. Питание: Passive PoE 24В или 9-36В постоянного тока.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-382/19	25.10.2019	26.30.23.00	Абонентский терминал NV-710-WB	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	80	Абонентский терминал NV-710-WB. Интерфейсы: 1 порт LAN 10/100; 1 порт USB 2.0; 1 порт HDMI 2.0; порт для подключения внешнего ИК-приемника; AV-выход; поддержка Bluetooth. Адаптер питания: 5,3В/2,5А.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-383/19	25.10.2019	26.30.23.00	Абонентский терминал NV-711	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	80	Абонентский терминал NV-711. Интерфейсы: 1 порт LAN 10/100; 1 порт USB 2.0; 1 порт HDMI 2.0; порт для подключения внешнего ИК-приемника; AV-выход. Адаптер питания: 5,3В/2А.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-384/19	25.10.2019	26.30.23.00	Абонентский терминал NV-711-Wac	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	80	Абонентский терминал NV-711-Wac. Интерфейсы: 1 порт LAN 10/100; 1 порт USB 2.0; 1 порт HDMI 2.0; порт для подключения внешнего ИК-приемника; AV-выход; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Адаптер	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											питания: 5,3В/2А.			
ТКО-385/19	25.10.2019	26.3	Радиомодем «Интеграл 160М»	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИРИТ»	111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8 А, стр.5, эт/пом/ком 5/I/38	1057749234190	7701630941/772201001	nirit.org	83	Диапазон работ 146-174 МГц; частотный разнос между соседними каналами 12,5/25кГц; класс излучения FID; вид модуляции DRCMSK; скорость передачи информации по радиоканалу 9600-19200 бит/с; диапазон рабочих температур -40 +50 С; напряжение питания от 11 до 70 В; тип корпуса алюминиевый; степень защиты корпуса IP65; габаритные размеры 190x42x144; вес 1,1 кг; чувствительность приемника при С/Ш=12дБ (СИНАД) не более 0,5 мкВ; мощность несущей передатчика	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											Рвых 10/20 Вт; интерфейсы: 10/100BASE-TX/FX, RS232, RS485, RS 422.			
ТКО-386/19	25.10.2019	26.3	Радиомодем «Интеграл 400»	Телекоммуникационное оборудование	АО «НИРИТ»	111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8 А, стр.5, эт/пом/ком 5/I/38	1057749234190	7701630941/772201001	nirit.org	83	Диапазон работ 410-470 МГц; частотный разнос между соседними каналами 12,5/25кГц; класс излучения FID; вид модуляции DRCMSK; скорость передачи информации по радиоканалу 9600-19200 бит/с; диапазон рабочих температур -40 +50 С; напряжение питания от 11 до 70 В; тип корпуса алюминиевый; степень защиты корпуса IP65; габаритные размеры 190x42x144; вес 1,1 кг; чувствительность приемника при С/Ш=12дБ (СИНАД) не более 0,8 мкВ;	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											мощность несущей передатчика Рвых 10/20 Вт; регулировка выходной мощности от 0,01 до Рвых max; интерфейсы: 10/100BASE-TX/FX, RS232, RS485, RS 422.			

ТКО-387/19	25.10.2019	26.30.11.120	Маршрутизатор доступа CE-1008BT	Телекоммуникационное оборудование	ООО «МетаСети»	196128, г.Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 5, корпус 2, литер А, пом.106С	1157847213358	7810358284/781001001	meta-networks.ru	70	Маршрутизатор доступа CE-1008BT обеспечивает работу со следующими интерфейсами: Ethernet (10/100/1000 Mbit); Loopback; 802.1ad (Q-in-Q); MAC VLAN (sub interface); RS-232 (console port). Маршрутизатор доступа CE-1008BT обеспечивает: коммутацию; маршрутизацию; сетевое шлюзование; межсетевое экранирование. Маршрутизатор доступа CE-1008BT в части коммутации сетевого трафика обеспечивает: коммутацию пакетов между сетевыми портами одного устройства; изоляцию устройств на канальном уровне подключённых к одному коммутатору (помещая трафик от абонентов в	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											разные VLAN); устранение петель (STP – Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d, 802.1w, 802.1s); анонсирование информации о устройстве и возможностях, а также сбор информации о соседних устройствах Link Layer Discovery Protocol (LLDP, IEEE 802.1AB). Маршрутизатор доступа CE-1008BT в части маршрутизации сетевого трафика обеспечивает: статическую маршрутизацию; динамическую маршрутизацию; маршрутизацию на основе политик (policy-routing); отслеживание доступности IP-адреса (IP tracking). Маршрутизатор доступа CE-1008BT в			

											части сетевого шлюзования обеспечивает: туннелирование (PPPoE, PPTP, IPIP, GRE, L2TP); динамическое конфигурирование сетевых настроек на узлах DHCPv4/DHCPv6; синхронизацию часов сетевых узлов (NTP). Маршрутизатор доступа CE-1008BT в части межсетевого экранирования обеспечивает: зеркалирование трафика (перенаправление трафика); фильтрацию трафика. Маршрутизатор доступа CE-1008BT обеспечивает возможность удалённого доступа посредством протоколов ssh, telnet. Маршрутизатор доступа CE-1008BT обеспечивает ведение журналов.			

ТКО-388/19	25.10.2019	26.30	IP-телефона IVA модель Basic	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ХайТэк»	109316, Москва г, Волгоградский пр-кт, дом № 43, корпус 3, помещение XXVI	5137746105712	7722826409/772201001	iva-tech.ru/catalog/product-ip-telefon-iva/	90	IP-телефон с интегрированным коммутатором IVA модель Basic предназначен для обеспечения доступа в локальную сеть компьютеров рабочих мест организации-владельца IP-телефона IVA модель Basic. Коммутатор подключается кабелем к сетевому оборудованию верхнего уровня и компьютеру организации-владельца IP-телефона IVA модель Basic. IP-телефон с интегрированным коммутатором IVA модель Basic так же предназначен для обмена голосовыми сообщениями между удаленными абонентами IP-телефонии в реальном времени. Технические характеристики: габаритные размеры (ВхШхГ) - 227,3х183,4х155,3 мм.;	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											диагональ экрана – 3 дюйма; разрешение экрана - 128x64 пикселя; поддерживаемые аудиокодеки - G.711, G.729A/B, G.722. IP-телефон с интегрированным коммутатором IVA модель Basic выполнен в черном пластиковом корпусе. На телефон установлен монохромный экран, размер диагонали 3 дюйма. На передней панели расположены кнопки набора номера и управления телефоном, на задней панели – разъемы для подключения к компьютеру, локальной сети, трубке. На правой боковине расположен разъем USB, предназначенный для зарядки устройств. Функциональные характеристики: обеспечение голосовой связи			

											между удаленными абонентами IP-телефонии: обеспечение доступа в локальную сеть подключенного к нему стационарного компьютера или ноутбука; линии разговора – 3; адресная книга: 500 записей; поддержка технологии PoE (Power over Ethernet) класс III; поддержка RFC 3261, RFC5359, RFC 3262, RFC 3680, RFC 3265, RFC5628, RFC 3261; поддержка IPv4; поддержка протоколов DHCP, SNMPv2, Sysl; синхронизация времени от сервера времени NTP; поддержка конференцсвязи на 4 абонентов; поддержка перевода и переадресации звонка; удержание разговора; программное эхоподавление; зарядка устройств через			

											разъем USB.			

ТКО-389/19	25.10.2019	26.30.11	Система связи цифровая радиорелейная МИК-РЛ Р500 ЖНКЮ.464429.098	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, пр. Кирова, 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru/productions/telecommunication/radio_rel/MIC-RL_split/	102	Диапазон рабочих частот от 4 до 15 ГГц, раздельное размещение (IDU+ODU), пропускная способность до 1,8 Гбит/с, прозрачная передача синхронного, плезиохронного и пакетного трафика (SDH, PDH, Ethernet), эксплуатация от -60 С.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-390/19	25.10.2019	26.30.11	Аппаратура беспроводной передачи данных WiMIC-6000 ЖНКЮ.464429.018	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПФ «Микран»	634041, г. Томск, пр. Кирова, 51д	1087017011113	7017211757/701701001	micran.ru/productions/telecommunication/wireless/	102	Диапазон рабочих частот от 5,6 до 6,4 ГГц, полностью наружное размещение (full ODU), режим работы «точка-точка» и «точка-много точек», пропускная способность до 136 Мбит/с, приоритезация обслуживания различных классов трафика (QoS), эксплуатация от -50 С.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-391/19	25.10.2019	26.30.11.120	Цифровые радиорелейные системы Nateks Microlink Блок радиочастотный ODU ЦРРЛ	Телекоммуникационное оборудование	АО «ГК НАТЕКС»	115172, г. Москва, ул. Каменщики Б., 4	5107746049373	7705937050/770501001	nateks.ru	80	Радиорелейные сети следующей конфигурации: от 1+0 до 16+0, от 1+1 до 15+1; интерфейсы: до 34xE1, 2xSTM-1,	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											8xGE; управление: CLI, WEB, SNMP, система сетевого управления: «FlexGain View». Универсальный, трансформируемый конструктив. Высокоскоростное решение для применения в сетях SDH, PDH и Ethernet.			
ТКО-392/19	25.10.2019	26.30.11.120	Цифровые радиорелейные системы Nateks Microlink Модем-мультиплексор IDU ЦРРЛ	Телекоммуникационное оборудование	АО «ГК НАТЕКС»	115172, г. Москва, ул. Каменщики Б., 4	5107746049373	7705937050/770501001	nateks.ru	80	Радиорелейные сети следующей конфигурации: от 1+0 до 16+0, от 1+1 до 15+1; интерфейсы: до 34xE1, 2xSTM-1, 8xGE; управление: CLI, WEB, SNMP, система сетевого управления: «FlexGain View». Универсальный, трансформируемый конструктив. Высокоскоростное решение для применения в сетях SDH, PDH и Ethernet.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-393/19	25.10.2019	26.30	Система дистанционного радио-громкоговорящего оповещения СДРГО «ЭЛОД-160М1»	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ВЗ Электроприбор-1»	109544, г. Москва, Нижний Международный пер., д.10, стр.1. этаж 1, офис 122.	1097746218481	7709828990/770901001	elektropribor1.com	87	Функциональные характеристики: прием речевых сообщений и управляющих сигналов по радиоканалу. Воспроизведение сигналов Горн и Сирена на четыре внешних громкоговорителя нажатием функциональной кнопки основного блока. Воспроизведение речевых сообщений с микрофонно-телефонной гарнитуры основного блока на четыре внешних громкоговорителя. Специальный блок сопряжения позволяет взаимодействовать и работать в составе систем оповещения и ограждения места работ СОРБИС-М, АСО СОРЖ и других внешних системах. Технические характеристики:	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											напряжение питания - 12-28В. Выходная мощность в режиме «сирена» 400 Вт (по 100 Вт на каждый из четырёх каналов). Частотный диапазон 146-174 МГц. Мощность передатчика 10 Вт. Диапазон воспроизводимых частот громкоговорителями рупорными 400-4000 Гц.			
ТКО-394/19	25.10.2019	26.30.11.150	Базовым станциям «Звезда» версии 4-LP	Телекоммуникационное оборудование	ООО «СРТ»	143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, Большой б-р, д. 42, стр.1, пом. 338	1177746154981	7733316720 / 773101001	strij.tech	75	Частотный диапазон приема - 863-865 МГц; частотный диапазон передачи - 874-875 МГц; максимальная полоса принимаемого сигнала - 2 МГц; ЭИИМ - не более 23 дБм; модуляция сигнала - BDPSK; шаг сетки радиочастот - 100 Гц; выходная мощность на нагрузке 50 Ом - не более 200 мВт; максимальный допустимый уровень сигнала на входе приемника -	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											+13 дБм; потребляемая мощность - не более 300 Вт.			
ТКО-395/19	25.10.2019	26.30	Радиомодем ЛРМ – 100	Телекоммуникационное оборудование	АО «Лаборатория ППШ»	199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 25, литер Е, помещение №31	1037804000563	7802076166/780101001	pps.ru	103	Выходная мощность от 1 до 10 Вт; диапазон несущей частоты 136-174 МГц, скорость приема и передачи данных 4800/9600/19200 бит/сек, внешние интерфейсы 2xRS-232; антенные разъемы 1xC (Tx/Rx), 1xSMA (Rx); потребляемая мощность не более 45 Вт; чувствительность не хуже при BER менее 1x10-6 дБм.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-396/19	25.10.2019	26.30.30.000	Пульт ПС7 ЦВИЯ.465213.001-01	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	107	Тип интерфейса Ethernet 10/100BASE-T; протокол управления соединением – SIP; протокол передачи речи – RTP; протокол мониторинга - SNMP.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-397/19	25.10.2019	26.30.30.000	Пульт ПС12 ЦВИЯ.465213.001	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	107	Тип интерфейса Ethernet 10/100BASE-T; протокол управления соединением – SIP; протокол передачи речи – RTP; протокол мониторинга - SNMP.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-398/19	25.10.2019	26.30.11.150	Радиостанция РБ011 ЦВИЯ.464511.096	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	106	Диапазон частот: 146,0 — 174,0 МГц.; шаг сетки: 12,5/25 кГц.; выходная мощность 1-40 Вт.; конструктив 19”/6U.; приемник/передатчик - 1/1, питание -220В.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-399/19	25.10.2019	26.30.11.150	Радиостанция РБ011-01 ЦВИЯ.464511.096-01	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	106	Диапазон частот: 146,0 — 174,0 МГц.; шаг сетки: 12,5/25 кГц.; выходная мощность 1-40 Вт.; конструкти в 19"/6U.; приемник/передатчик - 1/1, питание 48В.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-400/19	25.10.2019	26.30.11.150	Радиостанция РБ011-02 ЦВИЯ.464511.096-02	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	106	Диапазон частот: 146,0 — 174,0 МГц.; шаг сетки: 12,5/25 кГц.; выходная мощность 1-40 Вт.; конструкти в 19"/6U.; приемник/передатчик - 1/1, питание -220В,48В.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-401/19	25.10.2019	26.30.11.150	Радиостанция РБ011-03 ЦВИЯ.464511.096-03	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	106	Диапазон частот: 146,0 — 174,0 МГц.; шаг сетки: 12,5/25 кГц.; выходная мощность 1-40 Вт.; конструкти в 19"/6U.; приемник/передатчик - 2/2, питание -220В.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-402/19	25.10.2019	26.30.11.150	Радиостанция РБ011-04 ЦВИЯ.464511.096-04	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	106	Диапазон частот: 146,0 — 174,0 МГц.; шаг сетки: 12,5/25 кГц.; выходная мощность 1-40 Вт.; конструкти в 19"/6U.; приемник/передатчик - 2/2, питание 48 В.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-403/19	25.10.2019	26.30.11.150	Радиостанция РБ011-05 ЦВИЯ.464511.096-05	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	106	Диапазон частот: 146,0 — 174,0 МГц.; шаг сетки: 12,5/25 кГц.; выходная мощность 1-40 Вт.; конструкти в 19"/6U.; приемник/передатчик - 2/2, питание -220В, 48В.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-404/19	25.10.2019	26.30.11.150	Радиостанция РБ011-10 ЦВИЯ.464511.096-10	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	106	Диапазон частот: 401-486 МГц.; шаг сетки: 12,5/25 кГц.; выходная мощность 1-40 Вт.; конструкти в 19"/6U.; приемник/передатчик - 1/1, питание —220В.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-405/19	25.10.2019	26.30.11.150	Радиостанция РБ011-11 ЦВИЯ.464511.096-11	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	106	Диапазон частот: 401-486 МГц.; шаг сетки: 12,5/25 кГц.; выходная мощность 1-40 Вт.; конструкти в 19"/6U.; приемник/передатчик - 1/1, питание 48В.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-406/19	25.10.2019	26.30.11.150	Радиостанция РБ011-12 ЦВИЯ.464511.096-12	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	106	Диапазон частот: 401-486 МГц.; шаг сетки: 12,5/25 кГц.; выходная мощность 1-40 Вт.; конструкти в 19"/6U.; приемник/передатчик - 1/1, питание —220В, 48В.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-407/19	25.10.2019	26.30.11.150	Радиостанция РБ011-13 ЦВИЯ.464511.096-13	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	106	Диапазон частот: 401-486 МГц.; шаг сетки: 12,5/25 кГц.; выходная мощность 1-40 Вт.; конструктив 19”/6U.; приемник/передатчик - 2/2, питание —220В.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-408/19	25.10.2019	26.30.11.150	Радиостанция РБ011-14 ЦВИЯ.464511.096-14	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	106	Диапазон частот: 401-486 МГц.; шаг сетки: 12,5/25 кГц.; выходная мощность 1-40 Вт.; конструктив 19”/6U.; приемник/передатчик - 2/2, питание 48В.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-409/19	25.10.2019	26.30.11.150	Радиостанция РБ011-15 ЦВИЯ.464511.096-15	Телекоммуникационное оборудование	ООО «ИРЗ»	426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19	1021801506671	1833026870/184001001	irz.ru	106	Диапазон частот: 401-486 МГц.; шаг сетки: 12,5/25 кГц.; выходная мощность 1-40 Вт.; конструктив 19"/6U.; приемник/передатчик - 2/2, питание —220В, 48В.	25.10.2019	3973	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-410/20	30.01.2020	26.30.11.110	Коммутатор Ethernet MES2408B	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	1025403911818	5410108110/541001001	https://eltex-co.ru/	85	Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000 BASE-T (RJ-45); 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X; консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: - 220В переменного тока, 50 Гц; аккумуляторная батарея 12В постоянного тока.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-411/20	30.01.2020	26.30.23.000	Абонентский терминал NTU-52V	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	1025403911818	5410108110/541001001	https://eltex-co.ru/	60	Интерфейсы: 1 порт GPON; 1 порт Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 1 порт 10/100BASE-T; 1 порт FXS; 1 порт USB 2.0.Источник электропитания: внешний адаптер питания 12В постоянного тока, 2А.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-412/20	30.01.2020	26.30.23.000	Абонентский терминал NTU-RG-5421GC-Wac	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	1025403911818	5410108110/541001001	https://eltex-co.ru/	60	Интерфейсы: 1 порт GPON; 4 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 1 порт FXS; 1 порт RF; беспроводной интерфейс стандартов 802.11b/g/n и 802.11a/n/ac; - 1 порт USB 2.0. Источник электропитания: внешний адаптер питания 12В постоянного тока, 2А.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-413/20	30.01.2020	26.30.11.110	Система цифровой многофункциональной диспетчерской связи и оповещения GIT – Comm IPS	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Группа индустриальных технологий»	119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 94, корп.5, пом. XLIX, ком. 2	1057746665228	7727539581/772901001	www.git-holding.ru	74	Система многофункциональной связи с возможностью подключения пультов, усилителей, переговорных устройств, выполняющая следующие функции: поддержка режимов симплексной и дуплексной связи ; осуществление индивидуальных, групповых, общих вызовов, селекторных совещаний ; возможность удаленного администрирования ; возможность интеграции со сторонними системами ; поддержка уровней приоритетности (вызовов, сценариев оповещения) ; мониторинг работоспособности компонентов системы.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-414/20	30.01.2020	26.30.11.230	Сетевое абонентское устройство BM1000-6C2Xce	Телекоммуникационное оборудование	ООО «БУЛАТ»	121471, г. Москва, ул. Рябиновая, дом 26 строение 2, этаж 7 комн. 2	1157746220598	7724309893/772901001	www.opk-bulat.ru	104	Количество и тип портов Ethernet: 6 x 10/100/1000 Мбит/с Combo (RJ-45/SFP) 2 x 10 Гбит/с SFP+; скорость портов: 1/10 Гбит/с; кол-во Uplink (SFP+): 2 шт; производительность: коммутационная матрица: 10 Mpps; размер таблицы MAC-адресов 1024; количество списков доступа: 256. Производительность шифрования: максимальная производительность шифрования - 2 Гбит/с; количество туннелей - 500; протоколы глобальных сетей (WAN): Ethernet; протоколы локальных сетей (LAN): Ethernet; сетевые службы и протоколы: ARP; ICMP.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-415/20	30.01.2020	26.30.11.120	Аппаратура «MCR-X0X» модель «MCR-102»	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Бифорком Тек»	109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, корпус 5, этаж. 2, помещение 1, комната 115-23Н	1157746861711	7728313442/772301001	www.b4com.tech	91	Совместимые мобильные сети LTE, UMTS/HSPA+, EDGE/GPRS/GSM; поддерживаемые частоты LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: B3/B8. Протоколы маршрутизации - Статическая маршрутизация; SNMP - SNMP версии 1/2/3; функции резервирования - Автоматический дозвон, поддержка линии связи; LCP, ICMP check; Встроенный Watch dog; Поддерживаются различные режимы резервирования в составе специализированного M2M-решения. Обновление ПО - Поддерживается обновление по сети; Syslog сервер - Локальный или удалённый;	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											DHCP сервер - Да; поддерживаемые протоколы и сервисы - TCP, UDP, ICMP, FTP, PPP, PPPoE, DHCP, DNS, DMZ, NAT, NTP, QoS и другие.; средства обеспечения безопасности - Разграничение доступа и поддерживаемые протоколы обеспечение безопасности. Поддержка авторизации по имени пользователя и паролю; защита от атак типа: DOS, SYN flooding, IP surfing, ping of Death, fragile, teardrop, land и т.п.; поддержка авторизации PAP и CHAP. Поддержка функции «фильтрация IP». Поддержка функции «фильтрация контента». Поддержка NAT/PAT/Трансляции портов/DMZ. Функции сетевого экрана1: анализ пакетов с учетом			

											состояния сессии (SPI); проброс VPN трафика; интерфейсы: Ethernet 10/100 LAN: 3 порта Fast Ethernet 10/100 (RJ45); управление SSH/CLI, локальное или удалённое, ZTP, B4Com SD-MAN; слот для UIM/SIM 2 слота для установки UIM/SIM карт. (Поддерживают установку 1.8В/3В UIM/SIM карт). Антенна GSM 2 штуки (съемные, 50Ω, разъём SMA-мама) Питание устройства Блок питания Вход: 100-240В переменного тока 50-60Гц; Выход: 12В постоянного тока. Потребляемый ток До 3А от БП 12 В Физические характеристики Корпус метллический			

											Габариты (Ш x В x Г, мм) 178 x 32 x 116 Масса 0.8 кг Температура окружающей среды Температура хранения: -40 - +85°C Рабочая температура: 0 - +60°C				

ТКО-416/20	30.01.2020	26.30.11.120	Аппаратура «MCR-10X-O» модель «MCR-102-O»	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Бифорком Тек»	109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, корпус 5, этаж. 2, помещение 1, комната 115-23Н	1157746861711	7728313442/772301001	www.b4com.tech	91	Совместимые мобильные сети LTE, UMTS/HSPA+, EDGE/GPRS/GSM; поддерживаемые частоты LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8; протоколы маршрутизации - Статическая маршрутизация; SNMP - SNMP версии 1/2/3; функции резервирования - Автоматический дозвон, поддержка линии связи; LCP, ICMP check; встроенный Watch dog; поддерживаются различные режимы резервирования в составе специализированного M2M-решения; обновление ПО - Поддерживается обновление по сети; Syslog сервер - Локальный или удалённый;	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											DHCP сервер - Да; поддерживаемые протоколы и сервисы - TCP, UDP, ICMP, FTP, PPP, PPPoE, DHCP, DNS, DMZ, NAT, NTP, QoS и другие.; средства обеспечения безопасности - Разграничение доступа и поддерживаемые протоколы обеспечение безопасности. Поддержка авторизации по имени пользователя и паролю. Защита от атак типа: DOS, SYN flooding, IP surfing, ping of Death, fragile, teardrop, land и т.п.; поддержка авторизации PAP и CHAP; поддержка функции «фильтрация IP»; поддержка функции «фильтрация контента»; поддержка NAT/PAT/Трансляции портов/DMZ; функции сетевого экрана. Анализ пакетов с			

											учетом состояния сессии (SPI): роброс VPN трафика. Интерфейсы: Ethernet 10/100 LAN: 1 порт 10/100 (RJ45); управление SSH/CLI, локальное или удалённое, ZTP, B4Com SD-MAN; слот для UIM/SIM 2 слота для установки UIM/SIM карт формата mini-SIM (2FF); антенна GSM 2 направленных антенны в едином корпусе с устройством; 2 разъёма N-Type-мама для подключения внешних антенн. Характеристики антенны GSM: рабочие частоты - 790-860 МГц (4G); 1900-2700 МГц (3G / 4G); коэффициенты усиления 12.5-15.5 dBi; технология MIMO 2×2; КСВ в рабочем диапазоне не более			

											1,5; диаграмма направленности (верт./гориз.) 29÷47/24÷39; наклон поляризации принимаемых/излучаемых волн -45°/+45°(X-pol); питание устройства - от 12 до 60 В постоянного тока (Passive PoE от LAN порта); комплектуются инжектором питания совмещенным с блоком питания от сети переменного тока 220В 50Гц; потребляемая мощность Не более 24Вт от сети переменного тока 220В.			
ТКО-417/20	30.01.2020	26.30.11.120	Коммутатор Акманай - 2424GE-S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	https://plgn.ru/	91	Стекируемый коммутатор поддерживает 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 4	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											порта 10G BASE-X, (SFP+), USB, консольный порт. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.			
ТКО-418/20	30.01.2020	26.30.11.120	Коммутатор Акманай - 2424PGE-S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	https://plgn.ru/	90	Стекируемый коммутатор поддерживает 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 10G BASE-X, (SFP+), USB, консольный порт. Поддерживается технология PoE+ (Power over Ethernet) для обеспечения подключенных устройств электроэнергией. Максимальная отдаваемая мощность PoE на один порт: 30 Вт. Бюджет PoE+ 370Вт. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-419/20	30.01.2020	26.30.11.120	Коммутатор Акманай - 2028GE-S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	https://plgn.ru/	91	Стекируемый коммутатор поддерживает 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 1000 BASE-X, (SFP), USB, консольный	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											порт. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.			
ТКО-420/20	30.01.2020	26.30.11.120	Коммутатор Акманай - 2028PGE -S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	https://plgn.ru/	90	Стекируемый коммутатор поддерживает 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 1000 BASE-X, (SFP), USB, консольный порт. Поддерживается технология PoE+ (Power over Ethernet) для обеспечения подключенных устройств электроэнергией. Максимальная отдаваемая мощность PoE на один порт: 30 Вт. Бюджет PoE+ 370Вт. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-421/20	30.01.2020	26.30.11.120	Коммутатор Акманай - 2448GE-S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	https://plgn.ru/	90	Стекируемый коммутатор поддерживает 48 портов 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 10G BASE-X, (SFP+), USB, консольный порт. Напряжение электропита	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											ния: 220В переменного тока.			
ТКО-422/20	30.01.2020	26.30.11.120	Коммутатор Акманай - 2448PGE-S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	https://plgn.ru/	90	Стекируемый коммутатор поддерживает 48 портов 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 10G BASE-X, (SFP+), USB, консольный порт. Поддерживается технология PoE+ (Power over Ethernet) для обеспечения подключенных устройств электроэнергией. Максимальная отдаваемая мощность PoE на один порт: 30 Вт. Бюджет PoE+ 740Вт. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-423/20	30.01.2020	26.30.11.120	Коммутатор Акманай - 2052GE-S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	https://plgn.ru/	90	Стекируемый коммутатор поддерживает 48 портов 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 1000 BASE-X, (SFP), USB, консольный порт. Напряжение электропита	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											ния: 220В переменного тока.			
ТКО-424/20	30.01.2020	26.30.11.120	Коммутатор Акманай - 2052PGE-S	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	https://plgn.ru/	90	Стекируемый коммутатор поддерживает 48 портов 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 1000 BASE-X, (SFP), USB, консольный порт. Поддерживается технология PoE+ (Power over Ethernet) для обеспечения подключенных устройств электроэнергией. Максимальная отдаваемая мощность PoE на один порт: 30 Вт. Бюджет PoE+ 740Вт. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-425/20	30.01.2020	26.30.11.120	Коммутатор Акманай - 2448GE-FS	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	https://plgn.ru/	90	Стекируемый коммутатор поддерживает 48 портов 100/1000 BASE-X, 4 порта 10G BASE-X, (SFP+), USB, консольный порт. Напряжение электропита	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											ния: 220В переменного тока.			
ТКО-426/20	30.01.2020	26.30.11.120	Коммутатор Акманай - 2424GE-FS	Телекоммуникационное оборудование	ОАО НПП «Полигон»	450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37	1030203893631	0274013026/027501001	https://plgn.ru/	91	Стекируемый коммутатор поддерживает 24 порта 100/1000 BASE-X, 4 порта 10G BASE-X, (SFP+), USB, консольный порт. Напряжение электропитания: 220В переменного тока.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-427/20	30.01.2020	26.30.11.120	Оборудование радиодоступа КОДОФОН ЮУЛИ.464422.003-03 ЮУЛИ.464422.003ТУ комплект поставки КДФ-006-01 ЮУЛИ.464941.007	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Кодофон»	394077, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, офис 3-11	1073668010283	3662128826 / 366201001	www.kodofon.ru	85	Диапазон частот 5470 - 6100 МГц; ширина полосы излучения передатчика - 20/40/80 МГц; поддержка MIMO 2x2; Ethernet 1 Гбит/с; мощность передатчика до 500 мВт; максимальная скорость передачи до 866 Мбит/с; электропитание IEEE PoE 802.3 + Passive PoE.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-428/20	30.01.2020	26.30.11.120	Оборудование радиодоступа КОДОФОН ЮУЛИ.464422.003-03 ЮУЛИ.464422.003ТУ комплект поставки КДФ-006-02 ЮУЛИ.464941.007-01	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Кодофон»	394077, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, офис 3-11	1073668010283	3662128826 / 366201001	www.kodofon.ru	96	Диапазон частот 5470 - 6100 МГц; ширина полосы излучения передатчика - 20/40/80 МГц; поддержка MIMO 2x2; Ethernet 1 Гбит/с; мощность передатчика до 500 мВт;	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											максимальная скорость передачи до 866 Мбит/с; электропитание IEEE PoE 802.3 + Passive PoE; степень защиты IP65.			
ТКО-429/20	30.01.2020	26.30.11.120	Оборудование радиодоступа КОДОФОН ЮУЛИ.464422.003-04 ЮУЛИ.464422.003ТУ комплект поставки КДФ-005-01 ЮУЛИ.464941.008	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Кодофон»	394077, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, офис 3-11	1073668010283	3662128826 / 366201001	www.kodofon.ru	87	Диапазон частот - 5180-5350 МГц, 5650 - 5825 МГц; ширина полосы излучения передатчика - 20/40/80 МГц; поддержка MIMO 2x2; Ethernet 1 Гбит/с; мощность передатчика до 100/200 мВт; 500 мВт; максимальная скорость передачи до 866 Мбит/с; электропитание IEEE PoE 802.3 + Passive PoE.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-430/20	30.01.2020	26.30.11.120	Оборудование радиодоступа КОДОФОН ЮУЛИ.464422.003-04 ЮУЛИ.464422.003ТУ комплект поставки КДФ-005-02 ЮУЛИ.464941.008-01	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Кодофон»	394077, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, офис 3-11	1073668010283	3662128826 / 366201001	www.kodofon.ru	97	Диапазон частот - 5180-5350 МГц, 5650 - 5825 МГц; ширина полосы излучения передатчика - 20/40/80 МГц; поддержка MIMO 2x2; Ethernet 1 Гбит/с; мощность передатчика до 100/200 мВт; 500 мВт; максимальная скорость передачи до 866 Мбит/с; электропитание IEEE	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											PoE 802.3 + Passive PoE; степень защиты IP65.			
ТКО-431/20	30.01.2020	26.30.11.120	Оборудование радиодоступа КОДОФОН ЮУЛИ.464422.003-05 ЮУЛИ.464422.003ТУ комплект поставки КДФ-002-01 ЮУЛИ.464941.009	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Кодофон»	394077, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, офис 3-11	1073668010283	3662128826 / 366201001	www.kodofon.ru	88	Диапазона частот 2400 – 2483,5 МГц; ширина полосы излучения передатчика – 20/40 МГц; поддержка MIMO 2x2; Ethernet 1 Гбит/с; мощность передатчика до 100/250 мВт; максимальная скорость передачи до 300 Мбит/с; электропитание IEEE PoE 802.3 + Passive PoE.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-432/20	30.01.2020	26.30.11.120	Оборудование радиодоступа КОДОФОН ЮУЛИ.464422.003-05 ЮУЛИ.464422.003ТУ комплект поставки КДФ-002-02 ЮУЛИ.464941.009-01	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Кодофон»	394077, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, офис 3-11	1073668010283	3662128826 / 366201001	www.kodofon.ru	98	Диапазона частот 2400 – 2483,5 МГц; ширина полосы излучения передатчика – 20/40 МГц; поддержка MIMO 2x2; Ethernet 1 Гбит/с; мощность передатчика до 100/250 мВт; максимальная скорость передачи до 300 Мбит/с; электропитание IEEE PoE 802.3 + Passive PoE; степень защиты IP65.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-433/20	30.01.2020	26.30.11.120	Оборудование радиодоступа КОДОФОН ЮУЛИ.464422.003-06 ЮУЛИ.464422.003ТУ комплект поставки КДФ-002/006-01 ЮУЛИ.464941.010	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Кодофон»	394077, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, офис 3-11	1073668010283	3662128826 / 366201001	www.kodofon.ru	81	Диапазон частот 2400 – 2483,5 МГц и 5470- 6100 МГц; ширина полосы излучения передатчика - 20/40/80 МГц; поддержка MIMO 2x2; Ethernet 1 Гбит/с; мощность передатчика до 100/250 мВт; 500 мВт; максимальная скорость передачи до 300 Мбит/с; 866 Мбит/с; электропитание IEEE PoE 802.3 + Passive PoE.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-434/20	30.01.2020	26.30.11.120	Оборудование радиодоступа КОДОФОН ЮУЛИ.464422.003-06 ЮУЛИ.464422.003ТУ комплект поставки КДФ-002/006-02 ЮУЛИ.464941.010-01	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Кодофон»	394077, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, офис 3-11	1073668010283	3662128826 / 366201001	www.kodofon.ru	93	Диапазон частот 2400 – 2483,5 МГц и 5470- 6100 МГц; ширина полосы излучения передатчика - 20/40/80 МГц; поддержка MIMO 2x2; Ethernet 1 Гбит/с; мощность передатчика до 100/250 мВт; 500 мВт; максимальная скорость передачи до 300 Мбит/с; 866 Мбит/с; электропитание IEEE PoE 802.3 + Passive PoE; степень защиты IP65.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-435/20	30.01.2020	26.30.11.120	Оборудование радиодоступа КОДОФОН ЮУЛИ.464422.003-07 ЮУЛИ.464422.003ТУ комплект поставки КДФ-002/005-01 ЮУЛИ.464941.012	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Кодофон»	394077, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, офис 3-11	1073668010283	3662128826 / 366201001	www.kodofon.ru	81	Диапазон частот 2400 – 2483,5 МГц и 5180-5350 МГц, 5650 - 5825 МГц; ширина полосы излучения передатчика - 20/40/80 МГц; поддержка MIMO 2x2; Ethernet 1 Гбит/с; мощность передатчика до 100/250 мВт; 500 мВт; максимальная скорость передачи до 300 Мбит/с; 866 Мбит/с; электропитание IEEE PoE 802.3 + Passive PoE.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-436/20	30.01.2020	26.30.11.120	Оборудование радиодоступа КОДОФОН ЮУЛИ.464422.003-07 ЮУЛИ.464422.003ТУ комплект поставки КДФ-002/005-02 ЮУЛИ.464941.012-01	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Кодофон»	394077, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, офис 3-11	1073668010283	3662128826 / 366201001	www.kodofon.ru	94	Диапазон частот 2400 – 2483,5 МГц и 5180-5350 МГц, 5650 - 5825 МГц; ширина полосы излучения передатчика - 20/40/80 МГц; поддержка MIMO 2x2; Ethernet 1 Гбит/с; мощность передатчика до 100/250 мВт; 500 мВт; максимальная скорость передачи до 300 Мбит/с; 866 Мбит/с; электропитание IEEE PoE 802.3 + Passive PoE; степень защиты IP65.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-437/20	30.01.2020	26.30.11.120	Оборудование радиодоступа КОДОФОН ЮУЛИ.464422.003-08 ЮУЛИ.464422.003ТУ комплект поставки КДФ-005/006-01 ЮУЛИ.464941.013	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Кодофон»	394077, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, офис 3-11	1073668010283	3662128826 / 366201001	www.kodofon.ru	80	Диапазон частот 5180-5350 МГц, 5650 - 5825 МГц, 5470 - 6100 МГц; ширина полосы излучения передатчика - 20/40/80 МГц; поддержка MIMO 2x2; Ethernet 1 Гбит/с; мощность передатчика до 100/200 мВт; 500 мВт; максимальная скорость передачи до 866 Мбит/с; электропитание IEEE PoE 802.3 + Passive PoE.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-438/20	30.01.2020	26.30.11.120	Оборудование радиодоступа КОДОФОН ЮУЛИ.464422.003-08 ЮУЛИ.464422.003ТУ комплект поставки КДФ-005/006-02 ЮУЛИ.464941.013-01	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Кодофон»	394077, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, офис 3-11	1073668010283	3662128826 / 366201001	www.kodofon.ru	93	Диапазон частот 5180-5350 МГц, 5650 - 5825 МГц, 5470 - 6100 МГц; ширина полосы излучения передатчика - 20/40/80 МГц; поддержка MIMO 2x2; Ethernet 1 Гбит/с; мощность передатчика до 100/200 мВт; 500 мВт; максимальная скорость передачи до 866 Мбит/с; электропитание IEEE PoE 802.3 + Passive PoE; степень защиты IP65.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-439/20	30.01.2020	26.30.11.110; 26.30.11.120	«Аппаратно-программный комплекс «Азимут»	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО «ИСТ»	199178, г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 54, кор.1, литер В	1027809192333	7825347630/780101001	int.spb.ru	82	Сетевые протоколы: IPv4; ARP; proxy-ARP; ICMP; IGMP. Маршрутизация статическая: безусловная и/или на основе политик. Маршрутизация динамическая: OSPFv2; BGPv4; RIPv1/v2; Triggered RIP. Multicast маршрутизация: поддержка IGMPv1/v2/v3, IGMP-proxy. Multicast коммутация: IGMP-snooping/MLD-snooping. Протоколы WAN-оптимизации: MRE, ECMP(балансировка трафика). Протоколы транспортного уровня: TCP; UDP. Межсетевое экранирование: прокси-шлюз HTTP, прокси-шлюз FTP; NAT; соотвествует требованиям ТМЭ и профиля защиты ИТ.МЭ.А2.ПЗ. Скорость маршрутиза	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											ции: до 3 000 000 пакетов/с. Скорость коммутации: 90 000 000 пакетов/с. Интерфейсы маршрутизатора: SFP-модули, до 5 шт. Интерфейсы коммутатора: SFP-модули, до 24 шт., X2-модули, до 4 шт. Типы интерфейсов SFP-модулей и используемая среда передачи: 10/100/1000 Base-T(X) (витая пара); 100Base-FX/1000Base-LX (MM, 1310nm); 100/1000Base-LX (SM, 1310nm). Типы интерфейсов X2-модулей и используемая среда передачи: 10G Base-SR (SM, 850nm), 10G Base-LR (SM, 1310nm). Виртуальные интерфейсы: VLAN (IEEE 802.1q), GRE-туннели. Горячее резервирование: VRRP, OSPF. Мониторинг состояния			

											маршрутов: IP-SLA. Итерфейсы мониторинга и управления: WEB-интерфейс, SNMPv1/v2/v3, командная строка (Telnet, SSH и RS-232). Синхронизация времени: SNTP. Электропитание: от сети переменного тока напряжением 220 В (+10% - 15%) частотой (50±1) Гц или сети постоянного тока с напряжением 48 В ±10 %. Потребляемая мощность: не более 130 Вт. Корпус: с активным охлаждением, форм-фактор 19", 2U. Масса: не более 10 кг.			
ТКО-440/20	30.01.2020	26.30.11.190	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-40.XYZ	Телекоммуникационное оборудование	ООО КБ "ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ"	440039, г. Пенза, ул Гагарина, д. 11А, корпус 4, офис 310	1175835012726	5835124654/583501001	pulsar-telecom.ru	90	Технические характеристики: количество диапазонов – 1; диапазон частот ГМВ – 2,13 , 2,15 МГц; режим работы – аналоговый; максимальная выходная	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											мощность – 15 Вт; основное напряжение питания – АС от 198 до 242 В или DC от 35 до 155 В (по требованию заказчика); резервное напряжение питания – DC от 20 до 30 В или DC от 40 до 60 В (по требованию заказчика); наличие пультов – нет.			
ТКО-441/20	30.01.2020	26.30.11.190	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-41.XYZ	Телекоммуникационное оборудование	ООО КБ "ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ"	440039, г. Пенза, ул Гагарина, д. 11А, корпус 4, офис 310	1175835012726	5835124654/583501001	pulsar-telecom.ru	90	Технические характеристики: количество диапазонов – 1; диапазон частот ГМВ – 2,13 , 2,15 МГц; режим работы – аналоговый; максимальная выходная мощность – 15 Вт; основное напряжение питания – АС от 198 до 242 В или DC от 35 до 155 В (по требованию заказчика);резервное напряжение питания – DC от 20 до 30 В или DC от 40 до 60 В (по требованию заказчика); наличие пультов – 1 шт..	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-442/20	30.01.2020	26.30.11.190	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-42.XYZ	Телекоммуникационное оборудование	ООО КБ "ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ"	440039, г. Пенза, ул Гагарина, д. 11А, корпус 4, офис 310	1175835012726	5835124654/583501001	pulsar-telecom.ru	90	Технические характеристики: количество диапазонов – 1; диапазон частот ГМВ – 2,13 , 2,15 МГц; режим работы – аналоговый; максимальная выходная мощность – 15 Вт; основное напряжение питания – АС от 198 до 242 В или DC от 35 до 155 В (по требованию заказчика); резервное напряжение питания – DC от 20 до 30 В или DC от 40 до 60 В (по требованию заказчика); наличие пультов – 2 шт..	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-443/20	30.01.2020	26.30.11.190	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-43.XYZ	Телекоммуникационное оборудование	ООО КБ "ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ"	440039, г. Пенза, ул Гагарина, д. 11А, корпус 4, офис 310	1175835012726	5835124654/583501001	pulsar-telecom.ru	90	Технические характеристики: количество диапазонов – 1; диапазон частот МВ – 151,725…156, 000 МГц; режим работы – аналоговый; максимальная выходная мощность – 15 Вт; основное напряжение питания – АС от 198	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											до 242 В или DC от 35 до 155 В (по требованию заказчика); резервное напряжение питания – DC от 20 до 30 В или DC от 40 до 60 В (по требованию заказчика); наличие пультов – нет.			
ТКО-444/20	30.01.2020	26.30.11.190	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-44.XYZ	Телекоммуникационное оборудование	ООО КБ "ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ"	440039, г. Пенза, ул Гагарина, д. 11А, корпус 4, офис 310	1175835012726	5835124654/583501001	pulsar-telecom.ru	89	Технические характеристики: количество диапазонов – 1; диапазон частот МВ – 151,725…156, 000 МГц; режим работы – аналоговый; максимальная выходная мощность – 15 Вт; основное напряжение питания – АС от 198 до 242 В или DC от 35 до 155 В (по требованию заказчика);резервное напряжение питания – DC от 20 до 30 В или DC от 40 до 60 В (по требованию заказчика); наличие пультов – 1 шт..	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-445/20	30.01.2020	26.30.11.190	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-45.XYZ	Телекоммуникационное оборудование	ООО КБ "ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ"	440039, г. Пенза, ул Гагарина, д. 11А, корпус 4, офис 310	1175835012726	5835124654/583501001	pulsar-telecom.ru	89	Технические характеристики: количество диапазонов – 1; диапазон частот МВ – 151,725…156, 000 МГц; режим работы – аналоговый; максимальная выходная мощность – 15 Вт; основное напряжение питания – АС от 198 до 242 В или DC от 35 до 155 В (по требованию заказчика); резервное напряжение питания – DC от 20 до 30 В или DC от 40 до 60 В (по требованию заказчика); наличие пультов – 2 шт..	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-446/20	30.01.2020	26.30.11.190	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-46.XYZ	Телекоммуникационное оборудование	ООО КБ "ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ"	440039, г. Пенза, ул Гагарина, д. 11А, корпус 4, офис 310	1175835012726	5835124654/583501001	pulsar-telecom.ru	89	Технические характеристики: количество диапазонов – 2; диапазон частот ГМВ – 2,13, 2,15 МГц; диапазон частот МВ – 151,725…156, 000 МГц; режим работы – аналоговый; максимальная выходная мощность –	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											15 Вт; основное напряжение питания – AC от 198 до 242 В или DC от 35 до 155 В (по требованию заказчика); резервное напряжение питания – DC от 20 до 30 В или DC от 40 до 60 В (по требованию заказчика); наличие пульта – нет.			
ТКО-447/20	30.01.2020	26.30.11.190	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-47.XYZ	Телекоммуникационное оборудование	ООО КБ "ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ"	440039, г. Пенза, ул Гагарина, д. 11А, корпус 4, офис 310	1175835012726	5835124654/583501001	pulsar-telecom.ru	89	Технические характеристики: количество диапазонов – 2; диапазон частот ГМВ – 2,13 , 2,15 МГц; диапазон частот МВ – 151,725…156, 000 МГц; режим работы – аналоговый; максимальная выходная мощность – 15 Вт; основное напряжение питания – AC от 198 до 242 В или DC от 35 до 155 В (по требованию заказчика); резервное напряжение питания – DC от 20 до 30 В или DC от 40 до 60 В (по требованию	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											заказчика); наличие пульта – 1 шт..			
ТКО-448/20	30.01.2020	26.30.11.190	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-48.XYZ	Телекоммуникационное оборудование	ООО КБ "ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ"	440039, г. Пенза, ул Гагарина, д. 11А, корпус 4, офис 310	1175835012726	5835124654/583501001	pulsar-telecom.ru	89	Технические характеристики: количество диапазонов – 2; диапазон частот ГМВ – 2,13 , 2,15 МГц; диапазон частот МВ – 151,725…156, 000 МГц; режим работы – аналоговый; максимальная выходная мощность – 15 Вт; основное напряжение питания – АС от 198 до 242 В или DC от 35 до 155 В (по требованию заказчика); резервное напряжение питания – DC от 20 до 30 В или DC от 40 до 60 В (по требованию заказчика); наличие пульта – 2 шт..	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-449/20	30.01.2020	26.30.11.190	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-49	Телекоммуникационное оборудование	ООО КБ "ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ"	440039, г. Пенза, ул Гагарина, д. 11А, корпус 4, офис 310	1175835012726	5835124654/583501001	pulsar-telecom.ru	90	Технические характеристики: количество диапазонов – 1; диапазон частот – 2,444 , 2,464 МГц; режим работы – аналоговый ; максимальная выходная мощность – 15 Вт; основное напряжение питания – АС от 198 до 242 В; резервное напряжение питания – DC от 20 до 30 В; наличие пульта – нет.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-450/20	30.01.2020	26.30.11.190	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-53	Телекоммуникационное оборудование	ООО КБ "ПУЛЬСАР-ТЕЛЕКОМ"	440039, г. Пенза, ул Гагарина, д. 11А, корпус 4, офис 310	1175835012726	5835124654/583501001	pulsar-telecom.ru	90	Технические характеристики: количество диапазонов – 2; диапазон частот – 151,725…156, 000 МГц; режим работы – аналоговый ; ьаксимальная выходная мощность – 15 Вт; основное напряжение питания – АС от 198 до 242 В; резервное напряжение питания – DC от 40 до 60 В; наличие пульта – нет.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-451/20	30.01.2020	26.30.4	Антенна "Нептун-АФУ"	Радиоэлектронная продукция	АО «НИИ «Нептун»	199178, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 7-я линия, В.О., д. 80, корпус 1, литера А	1117847613267	7801563590 / 780101001	niineptun.ru	100	Антенна «Нептун – АФУ» предназначена для работы с радиостанцией (любого типа) в диапазоне частот от 30,0 до 120,0 МГц. Диапазон рабочих частот 30-220 МГц. Выходная мощность в режиме передачи не более 100 Ом. новое сопротивление нагрузки в режиме передачи 75 Ом. Масса не более 10,7 кг. Габаритные размеры 2135*300 мм.Время непрерывной работы - круглосуточно. Время готовности к работе - постоянно. Срок службы до среднего ремонта - 10 лет. Назначенный срок службы - 25 лет. Ресурс до среднего ремонта 50000 часов.Ресурс до списания - 120000 часов.	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-452/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNATDPI 2020	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNATDPI: CG-NAT с возможностью логирования Syslog или Netflow v9; IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничение скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации); URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info). Параметры платформы EcoNATDPI 2020: 1xMNG 1000BaseTX, 4x1000BaseTX, 2x10GE SFP+. Пропускная способность 24 Gbit/s (in + out).	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-453/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNATDPI 3060	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNATDPI: CG-NAT с возможностью логирования Syslog или Netflow v9; IPoE BRAS L3 Service Gateway	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											(ограничение скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации); URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info). Параметры платформ EcoNATDPI 3060: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000Base TX, 12x10GE SFP+.Пропускная способность 60 Gbit/s (in + out).			
ТКО-454/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNATDPI 3120	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNATDPI: CG-NAT с возможностью логирования Syslog или Netflow v9; IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничение скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации); URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											белых списков, фильтрации Zapret-info). Параметры платформ EcoNATDPI 3120: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000Base TX, 12x10GE SFP+. Пропускная способность 120 Gbit/s (in + out).			
ТКО-455/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNATDPI 4080	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNATDPI: CG-NAT с возможностью логирования Syslog или Netflow v9; IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничение скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации); URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info). Параметры платформ EcoNATDPI 4080: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000Base TX, 8x10GE SFP+. Пропускная	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											способность 60 Gbit/s (in + out).			
ТКО-456/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNATDPI 4120	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNATDPI: CG-NAT с возможностью логирования Syslog или Netflow v9; IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничение скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации); URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info). Параметры платформ EcoNATDPI 4120: - 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 12x10GE SFP+. Пропускная способность 120 Gbit/s (in + out).	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-457/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNATDPI 4160	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNATDPI: CG-NAT с возможностью логирования Syslog или Netflow v9; IPoE BRAS L3 Service Gateway (ограничение скорости in/out, отключение абонентов, применение к абоненту списков фильтрации); URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info). Параметры платформ EcoNATDPI 4160: 1x1000Base TX, 16x10GE SFP+. Пропускная способность до 160 Gbit/s (in +out).	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-458/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNAT 2020	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNAT: CG-NAT с возможностью логирования Syslog или Netflow v9. Параметры платформы EcoNAT 2020:	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											1xMNG 1000BaseTX, 4x1000BaseTX, 2x10GE SFP+. Пропускная способность 24 Gbit/s (in + out).			
ТКО-459/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNAT 3060	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNATDPI: CG-NAT с возможностью логирования Syslog или Netflow v9. Параметры платформ EcoNAT 3060: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 12x10GE SFP+.Пропускная способность 60 Gbit/s (in + out).	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-460/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNAT 3120	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNAT: CG-NAT с возможностью логирования Syslog или Netflow v9. Параметры платформ EcoNAT 3120: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 12x10GE SFP+. Пропускная способност	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											ь 120 Gbit/s (in + out).			
ТКО-461/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNAT 4080	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNAT: CG-NAT с возможностью логирования Syslog или Netflow v9. Параметры платформ EcoNAT 4080: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 8x10GE SFP+. Пропускная способность 60 Gbit/s (in + out).	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-462/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNAT 4120	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNAT: CG-NAT с возможностью логирования Syslog или Netflow v9. Параметры платформ EcoNAT 4120: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 12x10GE SFP+. Пропускная способность 120 Gbit/s (in + out).	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-463/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoNAT 4160	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoNAT: CG-NAT с возможностью логирования Syslog или Netflow v9. Параметры платформ EcoNAT 4160: 1x1000BaseTX, 16x10GE SFP+. Пропускная способность до 160 Gbit/s (in +out).	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-464/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoDPI 2020	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoDPI: URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info). Параметры платформы EcoDPI 2020: 1xMNG 1000BaseTX, 4x1000BaseTX, 2x10GE SFP+. Пропускная способность 24 Gbit/s (in + out).	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-465/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoDPI 3060	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoDPI: URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info). Параметры платформ EcoDPI 3060: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 12x10GE SFP+.Пропускная способность 60 Gbit/s (in + out).	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-466/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoDPI 3120	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoDPI: URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info). Параметры платформ EcoDPI 3120: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 12x10GE SFP+. Пропускная способность 120 Gbit/s (in + out).	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-467/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoDPI 4080	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoDPI: URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info). Параметры платформ EcoDPI 4080: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 8x10GE SFP+. Пропускная способность 60 Gbit/s (in + out).	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-468/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoDPI 4120	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoDPI: URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info). Параметры платформ EcoDPI 4120: 1xMNG 1000BaseTX, 1x1000BaseTX, 12x10GE SFP+. Пропускная способность 120 Gbit/s (in + out).	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-469/20	30.01.2020	26.30.11.130	Автоматизированная система управления и мониторинга EcoDPI 4160	Телекоммуникационное оборудование	ООО «РДП.РУ»	121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб 0 (цокольный) /156/8	5107746005494	7729670341/773101001	rdp.ru	95	Реализованная функциональность на всех платформах EcoDPI: URL-Filter HTTP/HTTPS (поддержка черных и белых списков, фильтрации Zapret-info). Параметры платформ EcoDPI 4160: 1x1000Base TX, 16x10GE SFP+. Пропускная способность до 160 Gbit/s (in +out).	30.01.2020	285	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-470/20	19.03.2020	26.30.11.120	Многофункциональный мультиплексор ENE-04 КУНИ.465652.011	Телекоммуникационное оборудование	ФГУП ЭЗАН	142432, Московская область, г. Черноголовка, проспект Академика Семенова, д. 9	1035006109170	5031007340/503101001	ezan.ac.ru	94	Область применения: сеть общего пользования и ведомственные сети связи. Предназначен для формирования сигналов SDH уровня STM-1, STM-4, а также первичных (E12) цифровых сигналов со скоростью передачи 2048 кбит/с путем мультиплексирования широкого спектра аналоговых и цифровых сигналов. Технические храктеристики:	24.03.2015 31.03.2016 22.05.2017 10.04.2018 03.04.2019 19.03.2020	558 982 1625 1368 1063 894	**СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН**

											мультиплексор сочетает в себе функции мультиплексора уровня STM-1/STM-4 СЦИ. и мультиплексора PDH уровня 2048 кбит/с, отвечает требованиям нормативно-правового акта «Правила применения цифровых систем передачи синхронной цифровой иерархии» и требованиям нормативно-правового акта «Правила применения оборудования цифровых систем передачи плезиохронной цифровой иерархии. Часть III. Правила применения каналообразующего оборудования плезиохронной цифровой иерархии», а также стандартам МСЭ-Т и ETSI.			

ТКО-471/20	19.03.2020	26.30.11.120	Коммутатор QSW-3310-28TX-AC	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КЬЮТЭК»	115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, строение 9, э 1, п VIII , ком 12, оф 3.	1067746195395	7705712401/772401001	qtech.ru	81	Управляемый стекируемый коммутатор уровня L2+, 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 10GbE SFP+, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, 1 встроенный БП, разъем питания на задней панели, 100-240В AC, размеры ШхГхВ (435x240x44 мм)	19.03.2020	894	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-472/20	19.03.2020	26.30.11.120	Коммутатор QSW-3310-28TX-AC-AC	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КЬЮТЭК»	115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, строение 9, э 1, п VIII , ком 12, оф 3.	1067746195395	7705712401/772401001	qtech.ru	81	Управляемый стекируемый коммутатор уровня L2+, 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 10GbE SFP+, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, 2 встроенных БП разъем питания на задней панели, 100-240В AC-AC, размеры ШхГхВ (435x240x44 мм)	19.03.2020	894	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-473/20	19.03.2020	26.30.11.120	Коммутатор QSW-3310-28TX-POE-AC	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КЬЮТЭК»	115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, строение 9, э 1, п VIII , ком 12, оф 3.	1067746195395	7705712401/772401001	qtech.ru	81	Управляемый коммутатор уровня L2+ с поддержкой PoE 802.3af/at, 24 порта 10/100/1000 BASE-T PoE, 4 порта 10GbE SFP+, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на задней панели, 100-240В AC, размеры ШхГхВ (435x240x44 мм)	19.03.2020	894	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-474/20	19.03.2020	26.30.11.120	Коммутатор QSW-3310-12T-I-POE-DC	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КЬЮТЭК»	115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, строение 9, э 1, п VIII , ком 12, оф 3.	1067746195395	7705712401/772401001	qtech.ru	81	Управляемый индустриальный коммутатор уровня L2+ с поддержкой PoE 802.3af/at, 8 портов 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 1000 BASE-X SFP, 4K VLAN, 16K MAC-адресов, консольный порт (на передней панели), встроенный блок питания 48В DC (на передней панели), размеры коммутатора ШхГхВ (100x125x185)	19.03.2020	894	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-475/20	19.03.2020	26.30.23.000	IP АТС SMG-500	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	60	Интерфейсы: 4 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45); 4 порта E1 (RJ-48); 1 x USB2.0; 1 x USB3.0; 1 COM-порт (RS-232, RJ-45); 1 слот для SD-карты (SDHC). Напряжение питания: сеть переменного тока: 220В+-20%, 50 Гц; аккумуляторная батарея: 12В DC.	19.03.2020	894	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-476/20	06.07.2020	26.30.11.110	Коммутатор Ethernet MES2424	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	79	Интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 BASE-T (RJ-45); 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R; консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: 220В переменного тока, 50 Гц.	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-477/20	06.07.2020	26.30.11.110	Коммутатор Ethernet MES2424B	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	83	Интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 BASE-T (RJ-45); 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R; консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: - 220В переменного тока, 50 Гц.	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											Аккумуляторная батарея 12В постоянного тока			
ТКО-478/20	06.07.2020	26.30.11.110	Коммутатор Ethernet MES2448B	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	82	Интерфейсы: 48 портов 10/100/1000 BASE-T (RJ-45); 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R; консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: - 220В переменного тока, 50 Гц. Аккумуляторная батарея 12В постоянного тока	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-479/20	06.07.2020	26.30.11.110	Коммутатор промышленный MES3510P	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	77	Интерфейсы: 8 портов 10/100/1000 BASE-T (RJ-45); 4 порта 100BASE-FX/1000BASE-X; консольный порт RS-232/RJ-45. Напряжение электропитания: с включенной функцией PoE: 45-57V DC; с отключенной функцией PoE: 20-57V DC.	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-480/20	06.07.2020	26.30.11	Репитер беспроводного сигнала RR-10	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	80	Интерфейсы: 1 порт 10/100/1000 Base-T; Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11b/g/n; Wi-Fi 5 ГГц IEEE 802.11a/n/ac. Напряжение электропитания: сеть переменного тока 220 В, 50 Гц, через блок питания 5.3В постоянного тока, 2А.	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-481/20	06.07.2020	26.30.23.000	Оборудование радиодоступа WEP-2ac-Z	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	75	Интерфейсы: 1 порт 10/100/1000 Base-T (RJ-45); Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11b/g/n; Wi-Fi 5 ГГц IEEE 802.11a/n/ac; беспроводной интерфейс на частоте 869 Гц. Напряжение электропитания: PoE+ 48В/54В (IEEE 802.3at-2009).	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-482/20	06.07.2020	26.30.23.000	Оборудование радиодоступа WEP-1L	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	80	Интерфейсы: 1 порт 10/100/1000 Base-T (RJ-45); Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11b/g/n; Wi-Fi 5 ГГц IEEE 802.11a/n/ac. Напряжение электропитания: внешний	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											адаптер питания 5.3В постоянного тока, 2А.			
ТКО-483/20	06.07.2020	26.30.23.000	Оборудование радиодоступа WEP-2L	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	75	Интерфейсы: 1 порт 10/100/1000 Base-T (RJ-45); Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11b/g/n; Wi-Fi 5 ГГц IEEE 802.11a/n/ac. Напряжение электропитания: PoE+ 48В/54В (IEEE 802.3at-2009).	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-484/20	06.07.2020	26.30.23.000	Оборудование радиодоступа WOP-2L	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	75	Интерфейсы: 1 порт 10/100/1000 Base-T (RJ-45); Wi-Fi 2.4 ГГц IEEE 802.11b/g/n; Wi-Fi 5 ГГц IEEE 802.11a/n/ac; 2 разъема SMA-типа (female) для подключения внешних антенн (Omni, секторная, панельная и т.д.). Напряжение электропитания: PoE+ 48В/54В (IEEE 802.3at-2009).	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-485/20	06.07.2020	26.30.23.00	Абонентский терминал NV-710-Wac	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	1025403911818	5410108110/541001001	eltex-co.ru	80	Интерфейсы: 1 порт LAN 10/100; 1 порт USB 2.0; 1 порт HDMI 2.0; порт для подключения внешнего ИК-приемника; AV-выход; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Адаптер питания: 5,3В/2А.	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-486/20	06.07.2020	26.30.11.120	Коммутатор QSW-3310-28F-AC-AC	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КЬЮТЭК»	115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, строение 9, э 1, п VIII , ком 12, оф 3.	1067746195395	7705712401/772401001	www.qtech.ru	81	24 порта 100/1000 BASE-X SFP, 4 порта 10GbE BASE-X SFP+, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт ,количество VLAN – 4094, VLAN translation, MAC-based VLAN,Protocol-based VLAN ,IP subnet-based VLAN Port-based, QinQSelective ,QinQ. MAC based, ACL IP based ACL ,User-defined ACLs, Jumbo Frame ,BPDU Tunnel, loopback detection ,IGMP Snooping MVR, MLD snooping, GMP filtering profile, Port	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											isolation, Storm control, Bandwidth control , Flow control, Port security, Dynamic ARP inspection, PPPoE ,DHCP option 82, DHCP Snooping , DHCP Relay,поддержка стекирования,статическая маршрутизация, два встроенных блока питания постоянного тока			
ТКО-487/20	06.07.2020	26.30.11.120	Коммутатор QSW-3310-28F-DC-DC	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КЬЮТЭК»	115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, строение 9, э 1, п VIII , ком 12, оф 3.	1067746195395	7705712401/772401001	www.qtech.ru	81	24 порта 100/1000 BASE-X SFP, 4 порта 10GbE BASE-X SFP+, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт ,количество VLAN – 4094, VLAN translation, MAC-based VLAN,Protocol-based VLAN ,IP subnet-based VLAN Port-based, QinQSelective ,QinQ. MAC based, ACL IP based ACL ,User-defined ACLs, Jumbo Frame ,BPDU Tunnel,	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											loopback detection ,IGMP Snooping MVR, MLD snooping, GMP filtering profile, Port isolation, Storm control, Bandwidth control , Flow control, Port security, Dynamic ARP inspection, PPPoE ,DHCP option 82, DHCP Snooping , DHCP Relay,поддержка стекирования,статическая маршрутизация, два встроенных блока питания переменного тока.			

ТКО-488/20	06.07.2020	26.30.11.120	Аппаратура «MCR-X0X» Модель «MCR-101»	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Бифорком Тек»	109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, кор. 5, эт. 2, пом. 1, ком. 115	1157746861711	7728313442/772301001	www.b4com.tech	92	Совместимые мобильные сети LTE, UMTS/HSPA+, EDGE/GPRS/GSM; поддерживаемые частоты LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: B3/B8. Протоколы маршрутизации - Статическая маршрутизация; SNMP - SNMP версии 1/2/3; функции резервирования - Автоматический дозвон, поддержка линии связи; LCP, ICMP check; Встроенный Watch dog; Поддерживаются различные режимы резервирования в составе специализированного M2M-решения. Обновление ПО - Поддерживается обновление по сети; Syslog сервер - Локальный или удалённый;	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											DHCP сервер - Да; поддерживаемые протоколы и сервисы - TCP, UDP, ICMP, FTP, PPP, PPPoE, DHCP, DNS, DMZ, NAT, NTP, QoS и другие.; средства обеспечения безопасности - разграничение доступа и поддерживаемые протоколы обеспечение безопасности. Поддержка авторизации по имени пользователя и паролю; защита от атак типа: DOS, SYN flooding, IP surfing, ping of Death, fragile, teardrop, land и т.п.; поддержка авторизации PAP и CHAP; поддержка функции «фильтрация IP»; поддержка функции «фильтрация контента»; поддержка NAT/PAT/Трансляции портов/DMZ. Функции сетевого экрана1. Анализ пакетов с			

											учетом состояния сессии (SPI). Проброс VPN трафика. Интерфейсы: Ethernet 10/100 LAN: 3 порта Fast Ethernet 10/100 (RJ45); управление SSH/CLI, локальное или удалённое, ZTP, B4Com SD-MAN; 1 Слот для UIM/SIM карт. (Поддерживают установку 1.8В/3В UIM/SIM карт). Антенна GSM 1 штука (съемные, 50Ω, разъём SMA-мама). Питание устройства: блок питания Вход: 100-240В переменного тока 50-60Гц. Выход: 12В постоянного тока. Потребляемый ток До 3А от БП 12 В. Физические характеристики: корпус метллический Габариты (Ш x В x Г, мм) 178 x 32 x 116. Масса 0.8 кг.			

												Температура окружающей среды: температура хранения: -40 - +85°C; рабочая температура: 0 - +60°C.			

ТКО-489/20	06.07.2020	26.30.11.120	Аппаратура «MCR-X0X» Модель «MCR-103»	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Бифорком Тек»	109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, кор. 5, эт. 2, пом. 1, ком. 115	1157746861711	7728313442/772301001	www.b4com.tech	91	Совместимые мобильные сети LTE, UMTS/HSPA+, EDGE/GPRS/GSM; Поддерживаемые частоты LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: B3/B8; протоколы маршрутизации - статическая маршрутизация; SNMP - SNMP версии 1/2/3; функции резервирования - автоматический дозвон, поддержка линии связи; LCP, ICMP check; встроенный Watch dog; поддерживаются различные режимы резервирования в составе специализированного M2M-решения; обновление ПО - поддерживается обновление по сети; Syslog сервер - локальный или удалённый; DHCP	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											сервер - да; поддерживаемые протоколы и сервисы - TCP, UDP, ICMP, FTP, PPP, PPPoE, DHCP, DNS, DMZ, NAT, NTP, QoS и другие.; средства обеспечения безопасности - разграничение доступа и поддерживаемые протоколы обеспечение безопасности. Поддержка авторизации по имени пользователя и паролю; защита от атак типа: DOS, SYN flooding, IP surfing, ping of Death, fragile, teardrop, land и т.п.; поддержка авторизации PAP и CHAP; поддержка функции «фильтрация IP»; поддержка функции «фильтрация контента»; поддержка NAT/PAT/Трансляции портов/DMZ. Функции сетевого экрана1. Анализ пакетов с учетом			

											состояния сессии (SPI). Проброс VPN трафика. Интерфейсы: Ethernet 10/100 LAN: 3 порта Fast Ethernet 10/100 (RJ45); управление SSH/CLI, локальное или удалённое, ZTP, B4Com SD-MAN; 3 Слота для UIM/SIM карт. (Поддерживают установку 1.8В/3В UIM/SIM карт). Антенна GSM 3 штуки (съемные, 50Ω, разъём SMA-мама). Питание устройства: блок питания Вход: 100-240В переменного тока 50-60Гц; выход: 12В постоянного тока; потребляемый ток До 3А от БП 12 В. Физические характеристики: корпус метллический; габариты (Ш x В x Г, мм) 178 x 32 x 116; масса 0.8 кг; температур			

												а окружающей среды: температура хранения: -40 - +85°C; рабочая температура: 0 - +60°C.			

ТКО-490/20	06.07.2020	26.30.11.120	Аппаратура «MCR-10X-O» Модель «MCR-101-O»	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Бифорком Тек»	109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, кор. 5, эт. 2, пом. 1, ком. 115	1157746861711	7728313442/772301001	www.b4com.tech	92	Совместимые мобильные сети LTE, UMTS/HSPA+, EDGE/GPRS/GSM; Поддерживаемые частоты LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8; протоколы маршрутизации - статическая маршрутизация; SNMP - SNMP версии 1/2/3; функции резервирования - автоматический дозвон, поддержка линии связи; LCP, ICMP check; встроенный Watch dog; поддерживаются различные режимы резервирования в составе специализированного M2M-решения; обновление ПО - поддерживается обновление по сети; Syslog сервер - локальный или удалённый; DHCP	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											сервер - да; поддерживаемые протоколы и сервисы - TCP, UDP, ICMP, FTP, PPP, PPPoE, DHCP, DNS, DMZ, NAT, NTP, QoS и другие.; средства обеспечения безопасности - разграничение доступа и поддерживаемые протоколы обеспечение безопасности. Поддержка авторизации по имени пользователя и паролю. Защита от атак типа: DOS, SYN flooding, IP surfing, ping of Death, fragile, teardrop, land и т.п.; поддержка авторизации PAP и CHAP; поддержка функции «фильтрация IP»; поддержка функции «фильтрация контента»; поддержка NAT/PAT/Трансляции портов/DMZ; функции сетевого экрана. Анализ пакетов с учетом			

											состояния сессии (SPI); роброс VPN трафика. Интерфейсы: Ethernet 10/100 LAN: 1 порт 10/100 (RJ45); управление SSH/CLI, локальное или удалённое, ZTP, B4Com SD-MAN; 1 Слот для UIM/SIM формата mini-SIM (2FF); антенна GSM 2 направленных антенны в едином корпусе с устройством. Характеристики антенны GSM: рабочие частоты - 790-860 МГц (4G); 1900-2700 МГц (3G / 4G); коэффициенты усиления 12.5-15.5 dBi; технология MIMO 2×2; КСВ в рабочем диапазоне не более 1,5; диаграмма направленности (верт./гориз.) 29÷47/24÷39; наклон поляризации принимаем			

											ых/излучаемых волн - 45°/+45°(X-pol). Питание устройства - от 12 до 60 В постоянного тока (Passive PoE от LAN порта); комплектуются инжектором питания совмещенным с блоком питания от сети переменного тока 220В 50Гц; потребляемая мощность Не более 24Вт от сети переменного тока 220В.			

ТКО-491/20	06.07.2020	26.30.11.120	Аппаратура «MCR-X0X» Модель «MCR-202»	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Бифорком Тек»	109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, кор. 5, эт. 2, пом. 1, ком. 115	1157746861711	7728313442/772301001	www.b4com.tech	91	Совместимые мобильные сети LTE, UMTS/HSPA+, EDGE/GPRS/GSM; поддерживаемые частоты LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: B3/B8; протоколы маршрутизации - статическая маршрутизация; SNMP - SNMP версии 1/2/3; функции резервирования - Автоматический дозвон, поддержка линии связи; LCP, ICMP check; встроенный Watch dog; поддерживаются различные режимы резервирования в составе специализированного M2M-решения; обновление ПО - поддерживается обновление по сети; Syslog сервер - локальный или удалённый; DHCP	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											сервер - да; поддерживаемые протоколы и сервисы - TCP, UDP, ICMP, FTP, PPP, PPPoE, DHCP, DNS, DMZ, NAT, NTP, QoS и другие.; средства обеспечения безопасности - разграничение доступа и поддерживаемые протоколы обеспечение безопасности. Поддержка авторизации по имени пользователя и паролю; защита от атак типа: DOS, SYN flooding, IP surfing, ping of Death, fragile, teardrop, land и т.п.; поддержка авторизации PAP и CHAP; поддержка функции «фильтрация IP»; поддержка функции «фильтрация контента»; поддержка NAT/PAT/Трансляции портов/DMZ. Функции сетевого экрана1. Анализ пакетов с учетом			

											состояния сессии (SPI). Проброс VPN трафика. Интерфейсы: Ethernet 10/100 LAN: 3 порта Fast Ethernet 10/100 (RJ45); управление SSH/CLI, локальное или удалённое, ZTP, B4Com SD-MAN; 2 слота для установки UIM/SIM карт. (Поддерживают установку 1.8В/3В UIM/SIM карт). eSIM 2 шт.; антенна GSM 4 штуки (съемные, 50Ω, разъём SMA-мама); разъемы "Сухих контактов" 3 шт.; UART 1 шт.; USB 1 шт. Питание устройства: блок питания Вход: 100-240В переменного тока 50-60Гц; выход: 12В постоянного тока; потребляемый ток До 3А от БП 12 В. Физические характеристики: корпус			

											метллический; габариты (Ш x В x Г, мм) 178 x 32 x 116; масса 0.8 кг; температура окружающей среды: температура хранения: -40 - +85°С; рабочая температура: 0 - +60°С.			

ТКО-492/20	06.07.2020	26.30.11.120	Аппаратура «MCR-X0X» Модель «MCR-203»	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Бифорком Тек»	109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, кор. 5, эт. 2, пом. 1, ком. 115	1157746861711	7728313442/772301001	www.b4com.tech	90	Совместимые мобильные сети LTE, UMTS/HSPA+, EDGE/GPRS/GSM; поддерживаемые частоты LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: B3/B8. Протоколы маршрутизации - статическая маршрутизация; SNMP - SNMP версии 1/2/3; функции резервирования - автоматический дозвон, поддержка линии связи; LCP, ICMP check; Встроенный Watch dog; поддерживаются различные режимы резервирования в составе специализированного M2M-решения. Обновление ПО - поддерживается обновление по сети; Syslog сервер - локальный или удалённый; DHCP	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											сервер - да; поддерживаемые протоколы и сервисы - TCP, UDP, ICMP, FTP, PPP, PPPoE, DHCP, DNS, DMZ, NAT, NTP, QoS и другие.; средства обеспечения безопасности - разграничение доступа и поддерживаемые протоколы обеспечение безопасности. Поддержка авторизации по имени пользователя и паролю; защита от атак типа: DOS, SYN flooding, IP surfing, ping of Death, fragile, teardrop, land и т.п.; поддержка авторизации PAP и CHAP; поддержка функции «фильтрация IP»; поддержка функции «фильтрация контента»; поддержка NAT/PAT/Трансляции портов/DMZ. Функции сетевого экрана1. Анализ пакетов с учетом			

											состояния сессии (SPI). Проброс VPN трафика. Интерфейсы: Ethernet 10/100 LAN: 3 порта Fast Ethernet 10/100 (RJ45); управление SSH/CLI, локальное или удалённое, ZTP, B4Com SD-MAN; 3 слота для установки UIM/SIM карт. (Поддерживают установку 1.8В/3В UIM/SIM карт). eSIM 2 шт.; антенна GSM 6 штуки (съемные, 50Ω, разъём SMA-мама); разъемы "Сухих контактов" 3 шт.; UART 1 шт.; USB 1 шт. Питание устройства: блок питания Вход: 100-240В переменного тока 50-60Гц; выход: 12В постоянного тока; потребляемый ток До 3А от БП 12 В. Физические характеристики: корпус			

											метллический; габариты (Ш х В х Г, мм) 178 х 32 х 116; масса 0.8 кг; температура окружающей среды: температура хранения: -40 - +85°С; рабочая температура: 0 - +60°С.			

ТКО-493/20	06.07.2020	26.30.11.120	Аппаратура «MCR-10X» Модель «MCR-102SE»	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Бифорком Тек»	109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42, кор. 5, эт. 2, пом. 1, ком. 115	1157746861711	7728313442/772301001	www.b4com.tech	91	Совместимые мобильные сети LTE, UMTS/HSPA+, EDGE/GPRS/GSM; поддерживаемые частоты LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B5/B8; GSM: B3/B8; WiFi опция 802.11 b/g/n; 2.4 ГГц; GPS/ГЛОНАСС опция: 6LoWPAN опция 802.15 ; 868 МГц; 10...20 мВт; протоколы маршрутизации - статическая маршрутизация, OSPF, BGP, L2VPN, L3VPN, MultiVRF; SNMP - SNMP версии 1/2/3; функции резервирования - автоматический дозвон, поддержка линии связи; LCP, ICMP check; Встроенный Watch dog; Поддерживаются различные режимы резервирования в составе	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											специализированного M2M-решения. Обновление ПО - поддерживается обновление по сети; Syslog сервер - локальный или удалённый; DHCP сервер - Да; поддерживаемые протоколы и сервисы - TCP, UDP, ICMP, FTP, PPP, PPPoE, DHCP, DNS, DMZ, NAT, NTP, QoS и другие.; средства обеспечения безопасности - Разграничение доступа и поддерживаемые протоколы обеспечение безопасности. Поддержка авторизации по имени пользователя и паролю; защита от атак типа: DOS, SYN flooding, IP surfing, ping of Death, fragile, teardrop, land и т.п.; поддержка авторизации PAP и CHAP; поддержка функции «фильтраци			

											я IP»; поддержка функции «фильтрация контента»; поддержка NAT/PAT/Трансляции портов/DMZ. Функции сетевого экрана1. Анализ пакетов с учетом состояния сессии (SPI). Проброс VPN трафика. Интерфейсы: Ethernet 10/100 LAN: 4 порта Fast Ethernet 10/100 (RJ45); управление SSH/CLI, локальное или удалённое, ZTP, B4Com SD-MAN; 3 слота для установки UIM/SIM карт. (Поддерживают установку 1.8В/3В UIM/SIM карт). Антенна GSM 4 штуки (съемные, 50Ω, разъём SMA-мама). Антенна WiFi опционально 2 штуки (съемные, 50Ω, разъём SMA-мама). Разъемы "Сухих контактов" 2			

											контактные группы. Питание устройства: блок питания - 2 входа 12 - 60 В постоянного тока; потребляемый ток До 3А от БП 12 В; поддерживает питание по PoE со стороны LAN интерфейса. Физические характеристики: корпус метллический; габариты (Ш x В x Г, мм) 178 x 32 x 116; масса 0.8 кг; крепление на DIN рейку в 6 позициях; температура окружающей среды: температура хранения: -40 - +85°C; рабочая температура: 0 - +60°C.			

ТКО-494/20	06.07.2020	26.30.11.120	Оптический мультиплексор WDM-16 «Транзит» ТУ-26.30.11-008-43677374-2018	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО НПО «Телеком»	426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 31	1021801507694	1833018276/184001001	npotelecom.ru	80	Увеличение пропускной способности оптической линии, волное мультиплексирования оптических каналов. Оптические каналы : STM (STM-1, STM-4, STM-16, STM-64), Ethernet (100 M, 1000 M, 4G и 10G) . Оптическое мультиплексирование по технологии CWDM и DWMD. Цифровое мультиплексирование 4* 1G с линейным оптическим выходом 4G на оптический мультиплексор. Поддержка линейной и кольцевой архитектуры оптической сети. Возможность резервирования в кольцевой структуре. До 16 оптических трансиверов в одной корзине. Применение SFP формата для линейных и клиентских трансиверов позволяет	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											создавать гибкие конфигурации оборудования. Организация служебного канала для связи и управления оптической сетью. Сетевое управление и мониторинг по протоколу SNMP v1, v2. Сетевая система управления «Telecom Manager».			
ТКО-495/20	06.07.2020	26.30.11.120	Оптический мультиплексор Оптик-4GE-1E1-Тор	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО НПО «Телеком»	426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 31	1021801507694	1833018276/184001001	npotelecom.ru	81	Передача потока E1 (G.703, G.823) и организация моста Ethernet по оптическому кабелю или по сети передачи данных. Преобразует поток E1 (по G.703) в последовательность пакетов и передает оптическому кабелю или через сеть передачи данных. Внешние интерфейсы: 1 стык E1, 2 стыка Ethernet 10/100/1000, 2 оптических стыка 1000 со сменными SFP модулями, интерфейс	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											управления RS-232. Передача потоков по схеме точка-точка и точка-многоточка. Возможность передачи частb потока E1 (рек. G.704). Упраление приоритезацией пакетов (QoS по 802.1p и DSCP) и поддержка VLAN по 802.1q. Внешняя и внутренняя синхронизация потоков. Управление по протоколам Telnet, SSH, SNMP v1, v2, через web интерфейс.			
ТКО-496/20	06.07.2020	26.30.11.120	Оптический мультиплексор Оптик-4GE-2E1-Tор	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО НПО «Телеком»	426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 31	1021801507694	1833018276/184001001	npotelecom.ru	81	Передача потоков E1 (G.703, G.823) и организация моста Ethernet по оптическому кабелю или по сети передачи данных. Преобразует потоки E1 (по G.703) в последовательность пакетов и передает оптическому кабелю или через сеть передачи данных. Внешние интерфейсы: 2 стыка E1, 2 стыка	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											Ethernet 10/100/1000, 2 оптических стыка 1000 со сменными SFP модулями, интерфейс управления RS-232. Передача потоков по схеме точка-точка и точка-многоточка. Возможность передачи частb потока E1 (рек. G.704). Упраление приоритезацией пакетов (QoS по 802.1p и DSCP) и поддержка VLAN по 802.1q. Внешняя и внутренняя синхронизация потоков. Управление по протоколам Telnet, SSH, SNMP v1, v2, через web интерфейс.			

ТКО-497/20	06.07.2020	26.30.11.120	Оптический мультиплексор Оптик-4GE-4E1-Тор	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО НПО «Телеком»	426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 31	1021801507694	1833018276/184001001	npotelecom.ru	81	Передача потоков E1 (G.703, G.823) и организация моста Ethernet по оптическому кабелю или по сети передачи данных. Преобразует потоки E1 (по G.703) в последовательность пакетов и передает оптическому кабелю или через сеть передачи данных. Внешние интерфейсы: 4 стыков E1, 2 стыка Ethernet 10/100/1000, 2 оптических стыка 1000 со сменными SFP модулями, интерфейс управления RS-232. Передача потоков по схеме точка-точка и точка-многоточка. Возможность передачи частb потока E1 (рек. G.704). Упраление приоритезацией пакетов (QoS по 802.1p и DSCP) и поддержка VLAN по 802.1q. Внешняя и внутренняя синхрониза	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											ция потоков. Управление по протоколам Telnet, SSH, SNMP v1, v2, через web интерфейс.			
ТКО-498/20	06.07.2020	26.30.11.120	Оптический мультиплексор Оптик-4GE-8E1-Тор	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО НПО «Телеком»	426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 31	1021801507694	1833018276/184001001	npotelecom.ru	81	Передача потоков E1 (G.703, G.823) и организация моста Ethernet по оптическому кабелю или по сети передачи данных. Преобразует потоки E1 (по G.703) в последовательность пакетов и передает оптическому кабелю или через сеть передачи данных. Внешние интерфейсы: 8 стыков E1, 2 стыка Ethernet 10/100/1000, 2 оптических стыка 1000 со сменными SFP модулями, интерфейс управления RS-232. Передача потоков по схеме	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											точка-точка и точка-многоточка. Возможность передачи частb потока E1 (рек. G.704). Упраление приоритезацией пакетов (QoS по 802.1p и DSCP) и поддержка VLAN по 802.1q. Внешняя и внутренняя синхронизация потоков. Управление по протоколам Telnet, SSH, SNMP v1, v2, через web интерфейс.			
ТКО-499/20	06.07.2020	26.30.11.120	Оптический мультиплексор Оптик-4GE-16E1-Тор	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО НПО «Телеком»	426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 31	1021801507694	1833018276/184001001	npotelecom.ru	80	Передача потоков E1 (G.703, G.823) и организация моста Ethernet по оптическому кабелю или по сети передачи данных. Преобразует потоки E1 (по G.703) в последовательность пакетов и передает оптическому кабелю или через сеть передачи данных. Внешние интерфейсы: 16 стыков E1, 2 стыка Ethernet 10/100/1000, 2 оптических стыка 1000	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											со сменными SFP модулями, интерфейс управления RS-232. Передача потоков по схеме точка-точка и точка-многоточка. Возможность передачи частb потока E1 (рек. G.704). Упраление приоритезацией пакетов (QoS по 802.1p и DSCP) и поддержка VLAN по 802.1q. Внешняя и внутренняя синхронизация потоков. Управление по протоколам Telnet, SSH, SNMP v1, v2, через web интерфейс.			
ТКО-500/20	06.07.2020	26.30.11.120	Оптический мультиплексор Оптик-4GE-24E1-Тор	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО НПО «Телеком»	426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 31	1021801507694	1833018276/184001001	npotelecom.ru	80	Передача потоков E1 (G.703, G.823) и организация моста Ethernet по оптическому кабелю или по сети передачи данных. Преобразует потоки E1 (по G.703) в последовательность пакетов и передает оптическому кабелю или через сеть передачи	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											данных. Внешние интерфейсы: 24 стыка E1, 2 стыка Ethernet 10/100/1000, 2 оптических стыка 1000 со сменными SFP модулями, интерфейс управления RS-232. Передача потоков по схеме точка-точка и точка-многоточка. Возможность передачи частb потока E1 (рек. G.704). Упраление приоритезацией пакетов (QoS по 802.1p и DSCP) и поддержка VLAN по 802.1q. Внешняя и внутренняя синхронизация потоков. Управление по протоколам Telnet, SSH, SNMP v1, v2, через web интерфейс.			

ТКО-501/20	06.07.2020	26.30.11.120	Оптический мультиплексор Оптик-4GE-32E1-Тор	Телекоммуникационное оборудование	ЗАО НПО «Телеком»	426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 31	1021801507694	1833018276/184001001	npotelecom.ru	80	Передача потоков E1 (G.703, G.823) и организация моста Ethernet по оптическому кабелю или по сети передачи данных. Преобразует потоки E1 (по G.703) в последовательность пакетов и передает оптическому кабелю или через сеть передачи данных. Внешние интерфейсы: 32 стыка E1, 2 стыка Ethernet 10/100/1000, 2 оптических стыка 1000 со сменными SFP модулями, интерфейс управления RS-232. Передача потоков по схеме точка-точка и точка-многоточка. Возможность передачи частb потока E1 (рек. G.704). Упраление приоритезацией пакетов (QoS по 802.1p и DSCP) и поддержка VLAN по 802.1q. Внешняя и внутренняя синхрониза	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											ция потоков. Управление по протоколам Telnet, SSH, SNMP v1, v2, через web интерфейс.			
ТКО-502/20	06.07.2020	26.30.11.120	Оборудование широкополосного радиодоступа m-Line ПИЯМ.464425.006	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КОДОФОН-Т»	394077, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97	1153668032913	3662998756 / 366201001	www.kodofon.ru	100	Диапазон частот: 2.400 - 2.483 ГГц; Ширина полосы частот 20 МГц; 4 встроенных модема 3G/4G/LTE; 4 x 10/100 Ethernet RJ45 с поддержкой PoE; Поддержка MIMO 2x2; Класс защиты IP 54.	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**
ТКО-503/20	06.07.2020	26.30.11.120	Оборудование широкополосного радиодоступа m-Line ПИЯМ.464425.006-01	Телекоммуникационное оборудование	ООО «КОДОФОН-Т»	394077, Россия, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97	1153668032913	3662998756 / 366201001	www.kodofon.ru	98	Диапазон частот: 2.400 - 2.483 ГГц; Ширина полосы частот 20 МГц; 4 встроенных модема 3G/4G/LTE; 1 x 10/100 Ethernet RJ45 с поддержкой PoE; Поддержка MIMO 2x2; Класс защиты IP 65	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

ТКО-504/20	06.07.2020	26.20.30	«Аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент». Аппаратная платформа IPC-R300 с установленным программным обеспечением версии 3.9 (RU.88338853.501430.022)» АМБС.469475.001	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Код Безопасности»	115230, Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр.1	5087746212241	7715719244/771701001	www.securitycode.ru	72	Процессор: Intel Atom C3538, 2100 МГц, 4 ядра, пассивное охлаждение; BIOS: Coreboot; Оперативная память: DDR-4 SODIMM не менее 8 ГБ; Жесткий диск: M.2 2280 SSD SATA объем не менее 128 ГБ; Порты: 1 x порт с разъемом RJ12 для подключения считывателя iButton, 1 x COM порт RJ45, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x micro-USB тип B, 1 x VGA для монитора (D-Sub); Сетевые адаптеры: 4 x 1000BASE-T RJ45, COMBO 2 x 1G SFP/2 x 1000BASE-T RJ45, 2 x 10G SFP+; Внутренние слоты: 1 x PCIe, 2 x Mini PCIe, 2 x M.2 2280 SATA; 1 x 36 Вт внешний адаптер переменного тока. Входные параметры: ~ 100-240 В, 1.2 А, 50-60 Гц. Выходные	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											параметры 12 В, 3 А; операционная система: сокращенная версия ОС FreeBSD; потребляемая мощность: не более 30 Вт; электропитание: напряжение 220 В переменного тока частотой 50 Гц; Модуль: ПАК "Соболь". Версия 3.0 форм-фактор платы Mini PCI Express			
ТКО-505/20	06.07.2020	26.20.30	«Аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент». Аппаратная платформа IPC-R550 с установленным программным обеспечением версии 3.9 (RU.88338853.501430.022)» АМБС.469475.002	Телекоммуникационное оборудование	ООО «Код Безопасности»	115230, Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр.1	5087746212241	7715719244/771701001	www.securitycode.ru	72	Процессор: Intel Atom C3758, 2200 МГц, 8 ядер, пассивное охлаждение; BIOS: Coreboot; Оперативная память: DDR-4 SODIMM не менее 16 ГБ; Жесткий диск: M.2 2280 SSD SATA объем не менее 256 ГБ; порты: 1 x порт с разъемом RJ12 для подключения считывателя iButton, 1 x COM порт RJ45, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x micro-USB тип B, 1 x VGA для монитора (D-Sub);	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											Сетевые адаптеры: 4 x 1000BASE-T RJ45, COMBO 2 x 1G SFP/2 x 1000BASE-T RJ45, 2 x 10G SFP+; Внутренние слоты: 1 x PCIe, 2 x Mini PCIe, 2 x M.2 2280 SATA; 1 x 36 Вт внешний адаптер переменного тока. Входные параметры: ~ 100-240 В, 1.2 А, 50-60 Гц. Выходные параметры 12 В, 3 А; операционная система: сокращенная версия ОС FreeBSD; потребляемая мощность: не более 30 Вт; электропитание: напряжение 220 В переменного тока частотой 50 Гц; Модуль: ПАК "Соболь". Версия 3.0 форм-фактор платы Mini PCI Express.			

ТКО-506/20	06.07.2020	26.30	Контроллер мониторинга ИБП ВТ-6709	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПК РоТеК»	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр. 3, эт. 3, каб. 8	1057748749959	7710604666 / 770801001	www.rotek.ru	100	Индустриальный контроллер, предназначенный для комплексного контроля, охраны и мониторинга источников бесперебойного питания (ИБП) по сети Ethernet. (протоколы HTTP, SNMP v2c, Telnet, SSH). Контроллер позволяет выполнять следующие действия: просмотр информации о состоянии, параметрах системы и текущих авариях; правление работой устройства и настройка всех его параметров; просмотр сохранённой информации о состоянии и параметрах устройства; автоматическую отправку SNMP trap-сообщений об отказах и авариях в системе. Основным каналом передачи информации для дистанционного	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											управления служит проводной канал связи Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX. Передача данных осуществляется по протоколам Telnet, SSH, SNMPv2c и HTTP.			
ТКО-507/20	06.07.2020	26.30	Контроллер мониторинга ИБП ВТ-6703	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПК РоТеК»	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр. 3, эт. 3, каб. 8	1057748749959	7710604666 / 770801001	www.rotek.ru	100	Индустриальный контроллер, предназначенный для комплексного контроля, охраны и мониторинга ИБП по сети Ethernet (протокол SNMP). Контроллер имеет Web-интерфейс, который позволяет выполнять следующие действия: просмотр информации о состоянии, параметрах системы и текущих авариях; управление работой устройства и настройка всех его параметров; просмотр сохранённой информации о	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											состоянии и параметрах устройства; автоматическая отправка SNMP trap-сообщений об отказах и авариях в системе. Основным каналом передачи информации для дистанционного управления служит проводной канал связи Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX. Передача данных осуществляется по протоколам SNMPv1/SNMPv2c и HTTPS.			
ТКО-508/20	06.07.2020	26.30	Контроллер мониторинга ИБП ВТ-6707	Телекоммуникационное оборудование	АО «НПК РоТеК»	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр. 3, эт. 3, каб. 8	1057748749959	7710604666 / 770801001	www.rotek.ru	100	Контроллер ВТ-6707 – индустриальный контроллер, предназначенный для комплексного контроля, охраны и мониторинга ИБП по сети Ethernet (протоколы HTTP, SNMP v1 / SNMP v2c, Telnet). Контроллер позволяет выполнять следующие действия: просмотр информации о состоянии, параметрах системы и	06.07.2020	2128	**СТАТУС ПРИСВОЕН**

											текущих аварий; правление работой устройства и настройка всех его параметров; просмотр сохранённой информации о состоянии и параметрах устройства; автоматическая отправка SNMP trap-сообщений об отказах и авариях в системе. Основным каналом передачи информации для дистанционного управления служит проводной канал связи Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX. Передача данных осуществляется по протоколам Telnet, SNMP v1 / SNMPv2c и HTTP.			